



PACIENTE: TIMOTHY JOHN ANTHONY IACCARINO

ID.....: 117000019811

F/N.....: 28/NOV/1990 (30.72 años)*

CELULAR.: 0031643772573

COMPañIA:

REFERENCIA: **1251921**

RECOLECTADA POR...: LABORATORIO

CREADA EN SISTEMA: 16/AUG/2021 13:27:15

TOMA DE MUESTRA...: 16/AUG/2021 13:27:15

REPORTADA.....: 16/AUG/2021 15:32:53

Prueba

Resultados

Valor de Referencia

BIOLOGIA MOLECULAR

PCR POR SARS-COV-2:

NO DETECTADO

INTERPRETACION:

NEGATIVO por la presencia de ARN del virus SARS-CoV-2.

TIPO DE MUESTRA:

Hisopado nasofaríngeo

METODOLOGIA:

PCR en tiempo real GeneXpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV. Prueba aprobada por el Ministerio de Salud.

--- ULTIMA LINEA ---

LABORATORIOS
SAN JOSÉ
Confiables


Dr. Fernando Núñez Navas M.Q.C.
Cód: 1202
Firma M.Q.C.



Cada resultado debe ser interpretado por su médico junto con la valoración clínica. Los resultados se refieren únicamente al paciente el día y la hora arriba indicado.