

lualdi®

Lualdi SPA
via Kennedy
20010 Marcallo con Casone (Milano)
tel. +39.02.9789248
fax +39.02.97289463
www.lualdi.com
info@lualdiporte.com

showroom:

Milano
foro Buonaparte, 74
20121 Milano
tel. +39.02.8052445
fax +39.02.8052251
showroom@lualdiporte.com

Miami
Lualdi Inc.
209 Altara Ave.
Coral Gables, FL33146
Tel. +1.305.4615464
Fax +1.305.4616426

New York
110 Greene street
Suite 306, New York
NY 10012
Tel. +1.212.334.4544
Fax +1.212.334.4618

Condizioni generali di vendita

- I prezzi sono in euro IVA esclusa.
- Le porte sono vendute franco fabbrica, imballo compreso.
- Le porte sono fornite complete di stipite, coprifili, cerniere e serrature dove previsto nella dotazione di base. Maniglia e nottolino sono esclusi. Le porte scorrevoli comprendono la maniglia ad incasso. Esclusa la porta Swing.
- Il montaggio è escluso.
- Il costo del trasporto è compreso. È previsto un addebito minimo di € 40,00 per spedizioni inferiori a € 500,00.

Per la città di Venezia e altre località della laguna ed isole minori il costo del trasporto verrà quantificato di volta in volta.

Per consegnare nei centri storici con difficoltà e limitazioni di accesso agli automezzi commerciali il trasporto si intende presso il deposito del corriere di zona.

È a carico del cliente il trasporto fino a destino.

Per spedizioni con corriere espresso di merce con ingombri contenuti, il costo sarà di € 15 per pacchi da 0-3 kg, di s 20 per pacchi da 3-30 kg.

- Eventuali danni di trasporto vanno segnalati alla Lualdi S.p.a. con raccomandata entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Il non rispettare tale termine fa decadere ogni diritto al rimborso o sostituzione.
- Eventuali difetti dei materiali vanno segnalati con raccomandata alla Lualdi S.p.a. entro 8 gg. dal ricevimento della merce ed obbligheranno la ditta solo alla sostituzione del materiale non idoneo senza rifusione di danni e spese.
- Eventuali contestazioni non sospendono i termini di pagamento pattuiti.
Il non rispetto dei termini di pagamento fa decadere eventuali sconti concessi e comporta l'addebito degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato del massimo consentito a norma di legge.
- Le porte in radica, in essenza di legno possono avere un disegno, una venatura o una tonalità diverse l'una dall'altra e comunque sono diverse da eventuali campioni visionati. Le cartelle e i campioni colori relativi alle porte laccate lucide e opache non sono vincolanti all'accettazione del prodotto. L'acquirente è tenuto a sollevare la Lualdi S.p.a. da eventuali contestazioni a riguardo.
- Qualsiasi richiesta di prodotti e prezzi non inseriti nel presente listino deve essere inoltrata all'ufficio commerciale della Lualdi S.p.a. per essere esaminata.
- L'azienda si riserva di accettare o meno ordini con un elevato numero di varianti per modello, dimensione, finiture e colori.
- Nel caso di richieste particolari vi invitiamo a contattare preventivamente l'azienda per verificare la fattibilità ed i relativi costi.
- Qualsiasi modifica effettuata dopo 3 giorni lavorativi dal ricevimento della "conferma d'ordine", comporterà un addebito minimo pari a € 50,00 netto, oppure un addebito adeguato allo stato di avanzamento dell'ordine in corso.
- Non possono essere annullati ordini se non preventivamente autorizzati e comunque comporterà l'addebito di un rimborso spese da determinarsi in base allo stato di avanzamento della commessa.
- Le descrizioni e le immagini contenute nel materiale illustrativo sono a titolo indicativo.
- La Lualdi S.p.a. si riserva il diritto insindacabile di apportare qualsiasi modifica alla produzione anche senza alcun preavviso.
- Gli ordini di accessori di completamento o ricambi saranno fatturati con pagamento in contrassegno.
- Gli ordini saranno ritenuti validi dal ricevimento della conferma d'ordine della Lualdi S.p.a.
- La trasmissione dell'ordine implica la presa visione e l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita.
- Il termine di consegna riportato sulla nostra conferma d'ordine ha valore indicativo e non tassativo ed evidenzia il primo giorno della settimana relativa all'appontamento della merce franco fabbrica.
- Eventuali ritardi non comportano l'annullamento dell'ordine.
- Per ogni controversia legale il foro competente è quello di Milano.
- La Lualdi S.p.a. si impegna a trattare i dati personali a norma dell'art. 10 della legge 675/96.

outline_	4
drive_	8
rasomuro 55 n_	10
compass 55_	12
wall&door 55_	14
filo 55_S/T_	16
rasomuro 41_	18
kyoto_	24
blues_	26
ala_	30
lcd62_	34
san siro_	38
esse_	42
super_	46
tris_	48
lcd87_	50
shoin_	56
swing_	58
colori e finiture_	tabella allegata

sistema 55

Descrizione

Porta in essenze di serie impiallacciata in senso verticale oppure laccata nei colori lucidi o opachi. La porta applicata esterno muro non necessita del falso telaio tradizionale poiché l'applicazione avviene su un telaio in alluminio con guarnizione di tenuta. Il gruppo serratura e maniglia di specifica esecuzione in finitura acciaio satinato è compreso nella fornitura. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta e stipite in alluminio

Misure standard 600/700/800/900	H 2100			
Colori opachi base	1.041			
Altri colori opachi Lualdi	1.121			
Colori lucidi al poliestere base	1.244			
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.404			
Impiallacciati in essenze di serie	1.277			
Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base	1.224	1.450	1.690	1.793
Altri colori opachi Lualdi	1.304	1.530	1.770	1.873
Colori lucidi al poliestere base	1.445	1.694	1.958	2.071
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.605	1.854	2.118	2.231
Impiallacciati in essenze di serie	1.518	1.812	2.135	2.238

Maniglie e chiusure

Maniglia specifica in acciaio satinato	compresa
Serratura con cilindro Yale	63
Serratura con nottolino satinato (solo da un lato)	80

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4




outline_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H

Luce da predisporre
Larghezza:L1
Altezza:H1


Ingombro pannello
Larghezza:EL
Altezza:EH

Spessori
Spessore tavolato:T




Spingere Sx

Spingere Dx



Versione per muratura



Versione per cartongesso

Descrizione

Porta in essenze di serie impiallacciata in senso verticale oppure laccata nei colori lucidi o opachi. La porta applicata esterno muro non necessita del falso telaio tradizionale poiché l'applicazione avviene su un telaio in alluminio con guarnizione di tenuta, è prevista la presenza di una cover laccata opaco o in essenza da posizionare sulla parete esterna. Il gruppo serratura e maniglia di specifica esecuzione in finitura acciaio satinato è compreso nella fornitura. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite in alluminio e cover in MDF**Misure standard 600/700/800/900****H 2100**

Colori opachi base	1.230
Altri colori opachi Lualdi	1.310
Colori lucidi al poliestere base	1.433
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.593
Impiallacciati in essenze di serie	1.466

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900**H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000**

Colori opachi base	1.412	1.639	1.879	1.982
Altri colori opachi Lualdi	1.564	1.790	2.030	2.133
Colori lucidi al poliestere base	1.637	1.866	2.108	2.211
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.709	1.938	2.181	2.284
Impiallacciati in essenze di serie	1.707	2.000	2.324	2.427

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm**fino a 15 cm fino 25 cm fino 35 cm fino 50 cm**

Colori opachi	110	209	263	373
Essenze di serie	136	283	356	492

Maniglie e chiusure

Maniglia specifica in acciaio satinato	compresa
Serratura con cilindro Yale	63
Serratura con nottolino satinato (solo da un lato)	80

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4





outline con cover_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce da predisporre
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro pannello
Larghezza:EL
Altezza:EH

Spessori
Spessore tavolato:T



Versione per muratura



Versione per cartongesso

Descrizione

Porta in essenze di serie impiallacciata in senso verticale oppure laccata nei colori lucidi o opachi. Porta scorrevole esterno muro non necessita dello stipite poiché l'applicazione avviene su di un innovativo binario telescopico in alluminio completamente integrato nel pannello, quindi non visibile a porta chiusa. L'installazione avviene in assenza di falso-telaio, infatti il binario è fissato direttamente alla parete. Il binario in finitura alluminio satinato o anodizzato nero è compreso nella fornitura. Non è prevista serratura, non è previsto nessun tipo di chiusura. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta e binario telescopico**Misure standard 700/800/900****H 2100**

Colori opachi base	1.169
Altri colori opachi Lualdi	1.249
Colori lucidi al poliestere base	1.360
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.520
Impiallacciati in essenze di serie	1.380

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900**fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000**

Colori opachi base	1.360	1.551	1.776	1.879
Altri colori opachi Lualdi	1.479	1.670	1.894	1.997
Colori lucidi al poliestere base	1.560	1.761	1.997	2.105
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.643	1.843	2.079	2.187
Impiallacciati in essenze di serie	1.630	1.880	2.183	2.286

Maniglie e chiusure

Maniglia specifica in acciaio satinato	compresa
--	----------

Varianti




Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4

drive_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce da predisporre
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro pannello
Larghezza:EL
Altezza:EH




Spingere SX

Spingere DX



Versione per muratura



Versione per cartongesso

Descrizione

La porta è costituita da un telaio in alluminio anodizzato preassemblato da murare senza falso telaio ed è dotata di guarnizioni di battuta in gomma. L'anta a struttura tamburata, spessore mm 55 è prevista in tre versioni: grezza trattata con mano di fondo, laccata lucida o opaca, impiallacciata verticalmente in essenze di serie. Impiallacciatura orizzontale: su richiesta. Completa di ferramenta, cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta e stipite da murare (specificare se per muratura o cartongesso)

Misure standard 600/700/800/900	H 2100			
Grezza con mano di fondo	863			
Colori opachi base	1.006			
Altri colori opachi Lualdi	1.066			
Colori lucidi al poliestere base	1.193			
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.273			
Impiallacciati in essenze di serie	1.165			
Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Grezza con mano di fondo	995	1.176	1.354	1.456
Colori opachi base	1.205	1.406	1.559	1.611
Altri colori opachi Lualdi	1.265	1.466	1.619	1.671
Colori lucidi al poliestere base	1.403	1.614	1.774	1.829
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.483	1.694	1.854	1.909
Impiallacciati in essenze di serie	1.364	1.644	1.816	1.918
Misure speciali larghezza da 601 fino a 900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Grezza con mano di fondo	1.065	1.246	1.424	1.526
Colori opachi base	1.275	1.476	1.629	1.681
Altri colori opachi Lualdi	1.335	1.536	1.689	1.741
Colori lucidi al poliestere base	1.473	1.684	1.844	1.899
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.553	1.764	1.924	1.979
Impiallacciati in essenze di serie	1.434	1.714	1.886	1.988
Misure speciali larghezza da 901 fino a 1250	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Grezza con mano di fondo	1.256	1.470	1.680	1.800
Colori opachi base	1.504	1.741	1.922	1.983
Altri colori opachi Lualdi	1.575	1.812	1.993	2.054
Colori lucidi al poliestere base	1.738	1.987	2.176	2.241
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.832	2.081	2.270	2.335
Impiallacciati in essenze di serie	1.692	2.023	2.225	2.345
Quantità cerniere	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Misure standard 600/700/800/900	3	3	4	4
Misure speciali larghezza da 601 fino a 900	3	3	4	4
Misure speciali larghezza da 901 fino a 1250	4	4	5	5
Posizionamento cerniera bassa + 200 mm dal piano pavimento				
Posizionamento cerniera alta - 200 mm dall'altezza porta				
Maniglie e chiusure				
Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126			
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44			
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146			
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50			
Serratura con cilindro tipo Yale	59			
Serratura a rullo	25			
Varianti				
Colori opachi al campione	dal prezzo base +140			
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230			
Porta a 2 ante	prezzo porta base X 2			
Solo stipite (se ordinato in anticipo)	400			
Porta senza traverso	+ 46			
Taglio pannello fino a 20 mm	+ 70			
Pannello ad anima piena	+237			



rasomuro 55 n_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce da predisporre
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro telaio
Larghezza:EL
Altezza:EH


Spessori
Spessore tavolato:T
Spessore telaio:T1



QUESTO MODELLO DI PORTA PUO' ESSERE INSTALLATO INDIFFERENTEMENTE A FILO PARETE
A TIRARE O A SPINGERE



Versione per muratura



Versione per cartongesso

Descrizione

La porta è costituita da un telaio in alluminio anodizzato preassemblato da murare senza falso telaio ed è dotata di guarnizioni di battuta in gomma. L'anta a struttura tamburata, spessore mm 55 è prevista in tre versioni: grezza trattata con mano di fondo, laccata lucida o opaca, impiallacciata verticalmente in essenze di serie. Impiallacciatura orizzontale: su richiesta. Completa di ferramenta, cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta e stipite da murare (specificare se per muratura o cartongesso)**Misure standard 600/700/800/900****H 2100**

Grezza con mano di fondo	1.036
Colori opachi base	1.180
Altri colori opachi Lualdi	1.240
Colori lucidi al poliestere base	1.370
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.450
Impiallacciati in essenze di serie	1.341

Misure speciali larghezza da 601 fino a 900**fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000**

Grezza con mano di fondo	1.192	1.451	1.606	1.813
Colori opachi base	1.357	1.653	1.771	1.948
Altri colori opachi Lualdi	1.426	1.737	1.861	2.047
Colori lucidi al poliestere base	1.575	1.885	2.123	2.397
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.667	1.918	2.175	2.465
Impiallacciati in essenze di serie	1.542	1.743	2.012	2.280

Misure speciali larghezza da 901 fino a 1250**fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000**

Grezza con mano di fondo	1.251	1.523	1.686	1.904
Colori opachi base	1.493	1.818	1.948	2.142
Altri colori opachi Lualdi	1.569	1.910	2.047	2.251
Colori lucidi al poliestere base	1.733	2.073	2.336	2.637
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.834	2.110	2.392	2.711
Impiallacciati in essenze di serie	1.696	1.918	2.213	2.508

Misure speciali larghezza da 1251 fino a 1650**fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000**

Grezza con mano di fondo	1.689	2.056	2.277	2.570
Colori opachi base	2.389	2.908	3.116	3.428
Altri colori opachi Lualdi	2.511	3.056	3.275	3.602
Colori lucidi al poliestere base	2.773	3.317	3.737	4.219
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	2.935	3.375	3.838	4.338
Impiallacciati in essenze di serie	2.714	3.068	3.540	4.012

Misure speciali larghezza da 1651 fino a 2000**fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000**

Grezza con mano di fondo	1.942	2.365	2.618	2.956
Colori opachi base	2.747	3.345	3.584	3.942
Altri colori opachi Lualdi	2.887	3.515	3.766	4.142
Colori lucidi al poliestere base	3.189	3.815	4.298	4.852
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	3.375	3.882	4.402	4.989
Impiallacciati in essenze di serie	3.121	3.529	4.071	4.614

Maniglie e chiusure



Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti



Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Solo stipite (se ordinato in anticipo)	400
Taglio pannello fino a 20 mm	+ 70
Pannello ad anima piena	+237

compass 55_

Luce netta Larghezza:L Altezza:H	Luce da predisporre Larghezza:L1 Altezza:H1	Ingombro telaio Larghezza:EL Altezza:EH	Spessori Spessore tavolato:T Spessore telaio:T1
--	---	---	---



**QUESTO MODELLO DI PORTA PUO' ESSERE INSTALLATO INDIFFERENTEMENTE A FILO PARETE
A TIRARE O A SPINGERE**



Descrizione

Il sistema è costituito da pannelli fissi ed apribili, entrambi prevedono una struttura tamburata, spessore mm 55 ed è prevista in due versioni: laccata lucida o opaca, impiallacciata verticalmente in essenze di serie. Impiallacciatura orizzontale: su richiesta. Completa di ferramenta, cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da pannelli da 55 mm di spessore fissi ed apribili

Misure speciali larghezza da 601 fino a 900	fino a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base	1.194	1.449	1.552
Altri colori opachi Lualdi	1.254	1.509	1.612
Colori lucidi al poliestere base	1.383	1.639	1.793
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.463	1.719	1.873
Impiallacciati in essenze di serie	1.499	1.812	1.915

Misure speciali larghezza da 901 fino a 1250	fino a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base	1.409	1.710	1.832
Altri colori opachi Lualdi	1.479	1.781	1.902
Colori lucidi al poliestere base	1.632	1.934	2.116
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.727	2.028	2.210
Impiallacciati in essenze di serie	1.768	2.138	2.259

Maniglie e chiusure


Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura: nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura: nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Pannello ad anima piena	+237
Anta con sopraporta	prezzo porta x 1,4
Sovraprezzo per anta apribile (battente o bilico)	+120


wall&door 55_
a battente

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H



wall&door 55_
compass

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H



Descrizione

Porta da montare su falso telaio di tipo tradizionale disponibile in due versioni: laccata opaca o lucida, impiallacciata verticalmente in essenze di serie. Impiallacciatura orizzontale: su richiesta. I coprifili sono di spessore 13 mm, e sono complanari con l'anta. L'anta è prevista in due versioni: spingere e tirare. Completa di ferramenta, cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite e coprifili

Misure standard 600/700/800/900	H 2100
--	---------------

Colori opachi base	945
Altri colori opachi Lualdi	1.025
Colori lucidi al poliestere base	1.257 stipiti/coprifili opachi
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.337 stipiti/coprifili opachi
Impiallacciati in essenze di serie	1.255

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
--	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Colori opachi base	1.127	1.368	1.605	1.708
Altri colori opachi Lualdi	1.207	1.448	1.685	1.788
Colori lucidi al poliestere base	1.448	1.701	1.950	2.058
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.528	1.781	2.030	2.138
Impiallacciati in essenze di serie	1.437	1.756	2.076	2.179

Misure speciali larghezza da 601 fino a 900	fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
--	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Colori opachi base	1.197	1.438	1.675	1.778
Altri colori opachi Lualdi	1.277	1.518	1.755	1.858
Colori lucidi al poliestere base	1.518	1.771	2.020	2.128
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.598	1.851	2.100	2.208
Impiallacciati in essenze di serie	1.507	1.826	2.146	2.249

Misure speciali larghezza da 901 fino a 1250	fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
---	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Colori opachi base	1.436	1.725	2.010	2.133
Altri colori opachi Lualdi	1.532	1.821	2.106	2.229
Colori lucidi al poliestere base	1.822	2.126	2.424	2.554
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.918	2.222	2.520	2.650
Impiallacciati in essenze di serie	1.808	2.191	2.576	2.699

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm	fino a 15 cm	fino 25 cm	fino 35 cm	fino 50 cm
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Colori opachi	110	209	263	373
Essenze	136	283	356	492

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Porta a 2 ante	prezzo porta base X 2
Porta senza traverso	+ 46
Pannello ad anima piena	+237

Stipite di passaggio tavolato misure standard fino 12 cm

Colori opachi base	440
Altri colori opachi Lualdi	528
Impiallacciati in essenze di serie	681

Zoccolini battiscopa sezione 10X80 mm

Colori opachi base	10/ml
Altri colori opachi Lualdi	11/ml
Impiallacciati in essenze di serie	12/ml

Accessori per pannello blindato

Pannello di rivestimento per blindato max 1000X2250 spessore 7 mm	
Colori opachi base	350
Altri colori opachi Lualdi	385
Colori lucidi al poliestere base	419
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	503
Impiallacciati in essenze di serie	649

Angolari per pannello di rivestimento sezione 25X25 mm

Colori opachi base	18/ml
Altri colori opachi Lualdi	20/ml
Colori lucidi al poliestere base	non disponibile
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	non disponibile
Impiallacciati in essenze di serie	21/ml



filo 55_S
(spingere)

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H

Luce falso telaio
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro coprifili
Larghezza:EL1/2
Altezza:EH

Spessori
Spessore tavolato:T
Spessore telaio:T1



Fijo 55_S



filo 55_T
(tirare)

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce falso telaio
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro coprifili
Larghezza:EL1/2
Altezza:EH


Spessori
Spessore tavolato:T
Spessore telaio:T1



Fijo 55_T



Fijo 55_T Tirare DX (Spingere SX)



Fijo 55_T Tirare SX (Spingere DX)

Descrizione

La porta è costituita da un telaio in alluminio anodizzato preassemblato da murare senza falso telaio ed è dotata di garnizioni di battuta in gomma. L'anta a struttura tamburata, spessore mm 41 è prevista in quattro versioni: grezza trattata con mano di fondo, laccata lucida o opaca, impiallacciata verticalmente in essenze di serie e in vetro. Impiallacciatura orizzontale: su richiesta. Completa di ferramenta, cerniera esterna. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta e stipite da murare (specificare se per muratura o cartongesso)**Misure standard 600/700/800/900****H 2100**

Grezza con mano di fondo	715
Colori opachi base	848
Altri colori opachi Lualdi	908
Colori lucidi al poliestere base	1.034
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.114
Impiallacciati in essenze di serie	998
Cristalli base	1.110
Cristalli colorati	1.154
Cristalli speciali	1.200

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900**H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000**

Grezza con mano di fondo	838	1.008	1.174	1.279
Colori opachi base	1.034	1.222	1.366	1.471
Altri colori opachi Lualdi	1.094	1.282	1.426	1.531
Colori lucidi al poliestere base	1.230	1.427	1.578	1.743
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.310	1.507	1.658	1.823
Impiallacciati in essenze di serie	1.183	1.446	1.607	1.712
Cristalli base	1.314	1.607	1.744	1.849
Cristalli colorati	1.358	1.651	1.788	1.893
Cristalli speciali	1.404	1.697	1.835	1.940

Misure speciali larghezza da 601 fino a 900**H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000**

Grezza con mano di fondo	908	1.078	1.244	1.349
Colori opachi base	1.104	1.292	1.436	1.541
Altri colori opachi Lualdi	1.164	1.352	1.496	1.601
Colori lucidi al poliestere base	1.300	1.497	1.648	1.813
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.380	1.577	1.728	1.893
Impiallacciati in essenze di serie	1.253	1.516	1.677	1.782
Cristalli base	1.384	1.677	1.814	1.919
Cristalli colorati	1.428	1.721	1.858	1.963
Cristalli speciali	1.474	1.767	1.905	2.010

Misure speciali larghezza da 901 fino a 1250**H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000**

Grezza con mano di fondo	1.071	1.272	1.468	1.592
Colori opachi base	1.303	1.525	1.695	1.818
Altri colori opachi Lualdi	1.374	1.596	1.765	1.889
Colori lucidi al poliestere base	1.533	1.766	1.945	2.139
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.628	1.861	2.039	2.234
Impiallacciati in essenze di serie	1.479	1.789	1.978	2.102
Cristalli base	1.633	1.978	2.141	2.264
Cristalli colorati	1.685	2.031	2.193	2.317
Cristalli speciali	1.739	2.085	2.247	2.371

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Porta a 2 ante	prezzo porta base X 2
Solo stipite (se ordinato in anticipo)	260
Porta senza traverso	+ 46
Taglio pannello fino a 20 mm	+ 70
Pannello ad anima piena	+237








rasomuro 41_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce da predisporre
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro telaio
Larghezza:EL
Altezza:EH

Spessori
Spessore tavolato:T
Spessore telaio:T1




Versione per muratura




Versione per cartongesso

rasovetro 41_S



Rasovetro S Spingere SX



Rasovetro S Spingere DX

rasovetro 41_T



Rasovetro T Tirare DX (Spingere SX)



Rasovetro T Tirare SX (Spingere DX)

Descrizione

La porta è costituita da un telaio in alluminio anodizzato da assemblare e montare su falso telaio metallico da murare ed è dotata di garnizioni di battuta in gomma. L'anta a struttura tamburata, spessore mm 41 è prevista in quattro versioni: grezza trattata con mano di fondo, laccata lucida o opaca, impiallacciata verticalmente in essenze di serie e in vetro. Impiallacciatura orizzontale: su richiesta. Completa di ferramenta, cerniera esterna. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Falso telaio dedicato da murare

Misure standard	70
Misure speciali	98

Porta composta da: anta e stipite da montare su falso telaio dedicato

Misure standard 600/700/800/900	H 2100
Grezza con mano di fondo	715
Colori opachi base	848
Altri colori opachi Lualdi	908
Colori lucidi al poliestere base	1.034
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.114
Impiallacciati in essenze di serie	998
Cristalli base	1.110
Cristalli colorati	1.154
Cristalli speciali	1.200

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Grezza con mano di fondo	838	1.008	1.174	1.279
Colori opachi base	1.034	1.222	1.366	1.471
Altri colori opachi Lualdi	1.094	1.282	1.426	1.531
Colori lucidi al poliestere base	1.230	1.427	1.578	1.743
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.310	1.507	1.658	1.823
Impiallacciati in essenze di serie	1.183	1.446	1.607	1.712
Cristalli base	1.314	1.607	1.744	1.849
Cristalli colorati	1.358	1.651	1.788	1.893
Cristalli speciali	1.404	1.697	1.835	1.940

Misure speciali larghezza da 601 fino a 900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Grezza con mano di fondo	908	1.078	1.244	1.349
Colori opachi base	1.104	1.292	1.436	1.541
Altri colori opachi Lualdi	1.164	1.352	1.496	1.601
Colori lucidi al poliestere base	1.300	1.497	1.648	1.813
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.380	1.577	1.728	1.893
Impiallacciati in essenze di serie	1.253	1.516	1.677	1.782
Cristalli base	1.384	1.677	1.814	1.919
Cristalli colorati	1.428	1.721	1.858	1.963
Cristalli speciali	1.474	1.767	1.905	2.010

Misure speciali larghezza da 901 fino a 1250	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Grezza con mano di fondo	1.071	1.272	1.468	1.592
Colori opachi base	1.303	1.525	1.695	1.818
Altri colori opachi Lualdi	1.374	1.596	1.765	1.889
Colori lucidi al poliestere base	1.533	1.766	1.945	2.139
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.628	1.861	2.039	2.234
Impiallacciati in essenze di serie	1.479	1.789	1.978	2.102
Cristalli base	1.633	1.978	2.141	2.264
Cristalli colorati	1.685	2.031	2.193	2.317
Cristalli speciali	1.739	2.085	2.247	2.371

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Porta a 2 ante	prezzo porta base X 2
Porta senza traverso	+ 46
Taglio pannello fino a 20 mm	+ 70
Pannello ad anima piena	+237










rasomuro 41 XFT_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H

Luce da predisporre
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro telaio
Larghezza:EL
Altezza:EH


Spessori
Spessore tavolato:T
Spessore telaio:T1




Versione per muratura

Versione per cartongesso

rasovetro XFT 41_S



Rasovetro XFT S Spingere SX



Rasovetro XFT S Spingere DX

rasovetro XFT 41_T



Rasovetro XFT T Tirare DX (Spingere SX)



Rasovetro XFT T Tirare SX (Spingere DX)

Rasomuro 41 scorrevole interno senza stipite**Descrizione**

L'anta a struttura tamburata spessore mm 41 è prevista in quattro versioni: grezza trattata con mano di fondo, laccata lucida o opaca, impiallacciata verticalmente in 3 essenze di rovere: sbiancato, tinto moka o tinto grigio scuro e in vetro. Impiallacciatura orizzontale: su richiesta. Coppia nicchia tonda compresa. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta senza stipite

Misure standard 600/700/800/900	H 2100
Grezza con mano di fondo	600
Colori opachi base	733
Altri colori opachi Lualdi	793
Colori lucidi al poliestere base	919
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	999
Impiallacciati in essenze di serie	882
Cristalli base	Vedi modello Swing o Blues
Cristalli colorati	Vedi modello Swing o Blues
Cristalli speciali	Vedi modello Swing o Blues

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Grezza con mano di fondo	722	893	1.058	1.163
Colori opachi base	919	1.107	1.251	1.356
Altri colori opachi Lualdi	979	1.167	1.311	1.416
Colori lucidi al poliestere base	1.114	1.311	1.463	1.628
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.194	1.391	1.543	1.708
Impiallacciati in essenze di serie	1.068	1.330	1.491	1.596
Cristalli base	Vedi modello Swing o Blues			
Cristalli colorati	Vedi modello Swing o Blues			
Cristalli speciali	Vedi modello Swing o Blues			

Misure speciali larghezza da 601 fino a 900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Grezza con mano di fondo	792	963	1.128	1.233
Colori opachi base	989	1.177	1.321	1.426
Altri colori opachi Lualdi	1.049	1.237	1.381	1.486
Colori lucidi al poliestere base	1.184	1.381	1.533	1.698
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.264	1.461	1.613	1.118
Impiallacciati in essenze di serie	1.138	1.400	1.561	1.666
Cristalli base	Vedi modello Swing o Blues			
Cristalli colorati	Vedi modello Swing o Blues			
Cristalli speciali	Vedi modello Swing o Blues			


Maniglie e chiusure

Coppia nicchia tonda finitura: cromo satinato, ottone, cromo	compresa
Chiusura a gancio finitura: cromo satinato, ottone, cromo	106


Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4

rasomuro 41 scorrevole_
a scomparsa senza stipite per muratura



rasomuro 41 scorrevole_
a scomparsa senza stipite per cartongesso



Descrizione

Porta costituita da anta con telaio perimetrale telescopico fino a 12 cm in alluminio finitura acciaio, da montare su falso telaio metallico. L'anta ha una struttura tamburata spessore mm 41 disponibile in tre versioni: laccata lucida o opaca, impiallacciata in senso orizzontale in essenze di serie e in cuoio. Completa di ferramenta e cerniere. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Falso telaio dedicato da murare (specificare se per muratura o cartongesso)

Misure standard	170
Misure speciali	220

Porta composta da: anta e stipite da montare su falso telaio dedicato

Misure standard 600/700/800/900	H 2100
Colori opachi base pannello liscio	1.142
Altri colori opachi Lualdi pannello liscio	1.202
Colori lucidi al poliestere base pannello liscio	1.248
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi pannello liscio	1.328
Impiallacciati in essenze di serie pannello liscio	1.216
Cuoio con inserti in acciaio	3.442

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base pannello liscio	1.325	1.486	1.623	1.726
Altri colori opachi Lualdi pannello liscio	1.381	1.543	1.680	1.783
Colori lucidi al poliestere base pannello liscio	1.439	1.609	1.753	1.861
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi pannello liscio	1.522	1.692	1.835	1.944
Impiallacciati in essenze di serie pannello liscio	1.398	1.634	1.780	1.883
Cuoio con inserti in acciaio	3.625	3.886	4.223	4.326

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm	fino a 15 cm	fino 25 cm	fino 35 cm	fino 50 cm
Alluminio finitura acciaio	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Inserti in acciaio per pannelli laccati opachi ed essenze	+237
Inserti in acciaio per pannelli laccati lucidi al poliestere	+294
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4

Stipite di passaggio tavolato misure standard fino 12 cm

Alluminio finitura acciaio	528
----------------------------	-----

Zoccolini battiscopa sezione 10X80 mm

Colori opachi base	10/ml
Altri colori opachi Lualdi	11/ml
Impiallacciati in essenze di serie	12/ml

Accessori per pannello blindato

Pannello di rivestimento per blindato max 1000X2250 spessore 7 mm	
Colori opachi base pannello liscio	350
Altri colori opachi Lualdi pannello liscio	385
Colori lucidi al poliestere base pannello liscio	419
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi pannello liscio	503
Impiallacciati in essenze di serie pannello liscio	649

Angolari per pannello di rivestimento sezione 25X25 mm

Colori opachi base	18/ml
Altri colori opachi Lualdi	20/ml
Colori lucidi al poliestere base	non disponibile
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	non disponibile
Impiallacciati in essenze di serie	21/ml

kyoto_

Luce netta

Larghezza:L
Altezza:H

Luce falso telaio



Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro coprifili


Larghezza:EL1/2
Altezza:EH1/2

Spessori


Spessore tavolato:T




Spingere SX



Spingere DX



Versione per muratura



Versione per cartongesso

kyoto blues

Descrizione

Porta costituita da anta con telaio perimetrale in alluminio anodizzato e vetro, oppure con anta a struttura tamburata spessore mm 41 laccata lucida o opaca in essenze di serie impiallacciata in senso orizzontale. Stipite telescopico in alluminio anodizzato con coprifili incorporati disponibile per tavolati da cm 9,5 fino a cm 12. Completa di ferramenta e cerniere. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta e stipite con coprifili incorporati**Misure standard 600/700/800/900****H 2100**

Colori opachi base	1.120
Altri colori opachi Lualdi	1.180
Colori lucidi al poliestere base	1.224
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.304
Impiallacciati in essenze di serie	1.192
Cristalli base	1.255
Cristalli colorati	1.305
Cristalli speciali	1.357

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900**H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000**

Colori opachi base	1.314	1.475	1.612	1.715
Altri colori opachi Lualdi	1.374	1.535	1.672	1.775
Colori lucidi al poliestere base	1.427	1.597	1.741	1.849
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.507	1.677	1.821	1.929
Impiallacciati in essenze di serie	1.386	1.622	1.768	1.871
Cristalli base	1.448	1.726	1.861	1.964
Cristalli colorati	1.498	1.777	1.911	2.014
Cristalli speciali	1.551	1.829	1.964	2.067

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm**fino a 15 cm fino 25 cm fino 35 cm fino 50 cm**

Finitura RAL 9006	110	209	263	373
-------------------	-----	-----	-----	-----

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Porta a 2 ante	prezzo porta base x 2
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4

Stipite di passaggio tavolato misure standard fino 12 cm

Finitura RAL 9006	440
-------------------	-----

Zoccolini battiscopa sezione 10X80 mm

Colori opachi base	10/ml
Altri colori opachi Lualdi	11/ml
Impiallacciati in essenze di serie	12/ml

Coprifili aggiuntivi di rivestimento

Colori opachi base	+ 95
Altri colori opachi Lualdi	+105
Impiallacciati in essenze di serie	+128

Accessori per pannello blindato**Pannello di rivestimento per blindato max 1000X2250 spessore 7 mm**

Colori opachi base	350
Altri colori opachi Lualdi	385
Colori lucidi al poliestere base	419
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	503
Impiallacciati in essenze di serie	649

Angolari per pannello di rivestimento sezione 25X25 mm

Colori opachi base	18/ml
Altri colori opachi Lualdi	20/ml
Colori lucidi al poliestere base	non disponibile
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	non disponibile
Impiallacciati in essenze di serie	21/ml







blues_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H

Luce falso telaio
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro coprifili
Larghezza:EL
Altezza:EH

Spessori
Spessore tavolato:T



kyoto blues

Blues scorrevole a scomparsa con stipite

Descrizione

L'anta a struttura tamburata, spessore mm 41 è prevista in tre versioni: laccata lucida o opaca, impiallacciata orizzontalmente in 3 essenze di serie e vetro. Impiallacciatura verticale: su richiesta. Coppia nicchia tonda compresa. Stipite in MDF rivestito in alluminio. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta e stipite con coprifili incorporati

Misure standard 600/700/800/900

H 2100

Colori opachi base	1.270
Altri colori opachi Lualdi	1.330
Colori lucidi al poliestere base	1.377
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.457
Impiallacciati in essenza	1.343
Cristalli base	1.406
Cristalli colorati	1.462
Cristalli speciali	1.520

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900

H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000

Colori opachi base	1.464	1.625	1.762	1.811
Altri colori opachi Lualdi	1.524	1.685	1.822	1.871
Colori lucidi al poliestere base	1.580	1.750	1.894	1.946
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.660	1.830	1.974	2.026
Impiallacciati in essenze di serie	1.537	1.773	1.919	1.977
Cristalli base	1.599	1.877	2.012	2.073
Cristalli colorati	1.655	1.934	2.068	2.129
Cristalli speciali	1.714	1.992	2.127	2.188

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm

fino a 15 cm fino 25 cm fino 35 cm fino 50 cm

Finitura RAL 9006	110	209	263	373
-------------------	-----	-----	-----	-----

Blues scorrevole

esterno con stipite (non disponibile)

Blues scorrevole

esterno senza stipite

Descrizione

L'anta a struttura tamburata, spessore mm 41 è prevista in tre versioni: laccata lucida o opaca, impiallacciata orizzontalmente in 3 essenze di rovere e vetro. Impiallacciatura verticale: su richiesta. Coppia nicchia tonda compresa.

Porta composta da: anta, binario e mantovana

Misure standard 600/700/800/900

H 2100

Colori opachi base	1.120
Altri colori opachi Lualdi	1.180
Colori lucidi al poliestere base	1.224
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.304
Impiallacciati in essenze di serie	1.192
Cristalli base	1.255
Cristalli colorati	1.305
Cristalli speciali	1.357

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900

H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000

Colori opachi base	1.325	1.486	1.623	1.673
Altri colori opachi Lualdi	1.381	1.543	1.680	1.729
Colori lucidi al poliestere base	1.439	1.609	1.753	1.805
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.522	1.692	1.835	1.887
Impiallacciati in essenze di serie	1.398	1.634	1.780	1.837
Cristalli base	1.461	1.739	1.874	1.934
Cristalli colorati	1.511	1.789	1.924	1.985
Cristalli speciali	1.564	1.842	1.977	2.038

Maniglie e chiusure

Coppia nicchia tonda finitura: cromo satinato, ottone, cromo compresa

Chiusura a gancio finitura: cromo satinato, ottone, cromo 106

Varianti

Colori opachi al campione dal prezzo base +140




Colori lucidi al poliestere al campione dal prezzo base +230

Larghezza da 901 a 1200 prezzo porta x 1,4

blues scorrevole_
a scomparsa con stipite

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H




Ingombro coprifili
Larghezza:EL
Altezza:EH



blues scorrevole_
esterno senza stipite

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H

Ingombro
Larghezza:EL
Altezza:EH



Descrizione

Porta in essenze di serie impiallacciata in senso orizzontale oppure laccata nei colori opachi con inserti in acciaio inox. I coprifili, di 20 mm di spessore, sono smussati sul retro del lato esterno e sono staccati dal muro 15 mm. Stipite telescopico disponibile solo per tavolati da cm 9,5 fino a cm 15. Completa di ferramenta, cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite e coprifili

Misure standard 600/700/800/900	H 2100
Colori opachi base	1.026
Altri colori opachi Lualdi	1.106
Impiallacciati in essenze di serie	1.298
Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000
Colori opachi base	1.210 1.462 1.717 1.820
Altri colori opachi Lualdi	1.368 1.619 1.875 1.978
Impiallacciati in essenze di serie	1.482 1.878 2.191 2.294
Stipite per tavolato superiore ai 12 cm	fino a 15 cm fino 25 cm fino 35 cm fino 50 cm
Colori opachi	110 209 263 373
Essenze di serie	136 283 356 492

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Porta a 2 ante	prezzo porta base x 2
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4

LUX - porta a vetro (opalino o trasparente)

Colori opachi base	+440
Altri colori opachi Lualdi	+484
Impiallacciati in essenze di serie	+514

Stipite di passaggio tavolato misure standard fino 12 cm

Colori opachi base	440
Altri colori opachi Lualdi	528
Impiallacciati in essenze di serie	681

Zoccolini battiscopa sezione 10X80 mm

Colori opachi base	10/ml
Altri colori opachi Lualdi	11/ml
Impiallacciati in essenze di serie	12/ml

Accessori per pannello blindato

Pannello di rivestimento per blindato max 1000X2250 spessore 7 mm	
Colori opachi base	514
Altri colori opachi Lualdi	617
Impiallacciati in essenze di serie	754

Angolari per pannello di rivestimento sezione 25X25 mm

Colori opachi base	18/ml
Altri colori opachi Lualdi	20/ml
Impiallacciati in essenze di serie	21/ml


ala_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce falso telaio
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro coprifili
Larghezza:EL
Altezza:EH


Spessori
Spessore tavolato:T




Sez. verticale




Prospetto




Spingere SX



Spingere DX



Versione per muratura



Versione per cartongesso

ala Icd62
san siro

ALA scorrevole a scomparsa con stipite

Descrizione

Porta in essenze di serie impiallacciata in senso orizzontale oppure laccata nei colori opachi con inserti in acciaio inox. I coprifili, di 20 mm di spessore, sono smussati sul retro del lato esterno e sono staccati dal muro 15 mm. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite e coprifili

Misure standard 600/700/800/900X2100	H 2100			
Colori opachi base	1.164			
Altri colori opachi Lualdi	1.244			
Impiallacciati in essenze di serie	1.436			
Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base	1.348	1.600	1.855	1.958
Altri colori opachi Lualdi	1.506	1.757	2.013	2.116
Impiallacciati in essenze di serie	1.620	2.016	2.329	2.432
Stipite per tavolato superiore ai 12 cm	fino a 15 cm	fino 25 cm	fino 35 cm	fino 50 cm
Colori opachi	110	209	263	373
Essenze di serie	136	283	356	492

ALA scorrevole esterno con stipite

Descrizione

Porta in essenze di serie impiallacciata in senso orizzontale oppure laccata nei colori opachi con inserti in acciaio inox. I coprifili, di 20 mm di spessore, sono smussati sul retro del lato esterno e sono staccati dal muro 15 mm.

Porta composta da: anta, stipite, coprifili, binario e mantovana

Misure standard 600/700/800/900X2100	H 2100			
Colori opachi base	1.218			
Altri colori opachi Lualdi	1.298			
Impiallacciati in essenze di serie	1.490			
Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base	1.403	1.654	1.910	2.013
Altri colori opachi Lualdi	1.560	1.812	2.067	2.170
Impiallacciati in essenze di serie	1.675	2.070	2.383	2.486
Stipite per tavolato superiore ai 12 cm	fino a 15 cm	fino 25 cm	fino 35 cm	fino 50 cm
Colori opachi	110	209	263	373
Essenze di serie	136	283	356	492

ALA scorrevole esterno senza stipite

Descrizione

Porta in essenze di serie impiallacciata in senso orizzontale oppure laccata nei colori opachi con inserti in acciaio inox.

Porta composta da: anta, binario e mantovana

Misure standard 600/700/800/900X2100	H 2100			
Colori opachi base	1.026			
Altri colori opachi Lualdi	1.106			
Impiallacciati in essenze di serie	1.298			
Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base	1.210	1.462	1.717	1.820
Altri colori opachi Lualdi	1.368	1.619	1.875	1.978
Impiallacciati in essenze di serie	1.482	1.878	2.191	2.294

Maniglie e chiusure

Coppia nicchia tonda finitura: cromo satinato, ottone, cromo	compresa
Chiusura a gancio finitura: cromo satinato, ottone, cromo	106




Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Porta a 2 ante	prezzo porta base x 2
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4




LUX - porta a vetro (opalino o trasparente)

Colori opachi base	+440
Altri colori opachi Lualdi	+484
Impiallacciati in essenze di serie	+514

ala scorrevole_
a scomparsa con stipite





ala scorrevole_
esterno con stipite



ala scorrevole_
esterno senza stipite

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H

Ingombro
Larghezza:EL
Altezza:EH



ala Ic62
san siro

Descrizione

Porta laccata nei colori opachi in essenze di serie impiallacciata in senso orizzontale. Impiallacciatura verticale: su richiesta. Stipite telescopico fino a 12 cm. completa di ferramenta, cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite e coprifili

Misure standard 600/700/800/900	H 2100
Colori opachi base	782
Altri colori opachi Lualdi	862
Impiallacciati in essenze di serie	1.089
Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000
Colori opachi base	963 1.155 1.425 1.527
Altri colori opachi Lualdi	1.041 1.233 1.503 1.605
Impiallacciati in essenze di serie	1.270 1.619 1.950 2.052
Stipite per tavolato superiore ai 12 cm	fino a 15 cm fino 25 cm fino 35 cm fino 50 cm
Colori opachi base	110 209 263 373
Impiallacciati in essenze di serie	136 283 356 492

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Porta a 2 ante	prezzo porta base X 2
Porta senza traverso	+ 46
Pannello ad anima piena	+237
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4

LUX - porta a vetro (opalino o trasparente)

Colori opachi base	+370
Altri colori opachi Lualdi	+394
Impiallacciati in essenze di serie	+298

Stipite di passaggio tavolato misure standard fino 12 cm

Colori opachi base	440
Altri colori opachi Lualdi	528
Impiallacciati in essenze di serie	681

Zoccolini battiscopra sezione 10X80 mm

Colori opachi base	10/ml
Altri colori opachi Lualdi	11/ml
Impiallacciati in essenze di serie	12/ml

Accessori per pannello blindato

Pannello di rivestimento per blindato max 1000X2250 spessore 7 mm	
Colori opachi base	350
Altri colori opachi Lualdi	385
Impiallacciati in essenze di serie	649

Angolari per pannello di rivestimento sezione 25X25 mm

Colori opachi base	18/ml
Altri colori opachi Lualdi	20/ml
Impiallacciati in essenze di serie	21/ml


lcd62_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce falso telaio
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro coprifili
Larghezza:EL
Altezza:EH


Spessori
Spessore tavolato:T




Sez. verticale




Prospetto




Spingere SX




Spingere DX



Versione per muratura



ala lcd62
san siro



Versione per cartongesso

LCD62 scorrevole a scomparsa con stipite

Descrizione

Porta laccata nei colori opachi, in essenze di serie impiallacciata in senso orizzontale. Impiallacciatura verticale: su richiesta. Compresa coppia nicchia tonda. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite e coprifili

Misure standard 600/700/800/900

H 2100

Colori opachi base	917
Altri colori opachi Lualdi	998
Impiallacciati in essenze di serie	1.225

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900

H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000

Colori opachi base	1.098	1.336	1.571	1.673
Altri colori opachi Lualdi	1.178	1.417	1.651	1.753
Impiallacciati in essenze di serie	1.406	1.722	2.039	2.141

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm

fino a 15 cm fino 25 cm fino 35 cm fino 50 cm

Colori opachi base	110	209	263	373
Impiallacciati in essenze di serie	136	283	356	492

Versione con coprifili modello filo 55

+166

LCD62 scorrevole

esterno con stipite

Descrizione

Porta laccata nei colori opachi, in essenze di serie impiallacciata in senso orizzontale. Impiallacciatura verticale: su richiesta. Compresa coppia nicchia tonda. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite, coprifili, binario mantovana

Misure standard 600/700/800/900

H 2100

Colori opachi base	973
Altri colori opachi Lualdi	1.053
Impiallacciati in essenze di serie	1.280

Misure speciali larghezza da 601 fino a 900

H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000

Colori opachi base	1.154	1.392	1.627	1.729
Altri colori opachi Lualdi	1.232	1.471	1.705	1.807
Impiallacciati in essenze di serie	1.461	1.777	2.094	2.196

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm

fino a 15 cm fino 25 cm fino 35 cm fino 50 cm

Colori opachi base	110	209	263	373
Impiallacciati in essenze di serie	136	283	356	492

LCD62 scorrevole

esterno senza stipite

Descrizione

Porta laccata nei colori opachi, in essenze di serie scuro impiallacciata in senso orizzontale. Impiallacciatura verticale: su richiesta. Compresa coppia nicchia tonda. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, binario e mantovana

Misure standard 600/700/800/900

H 2100

Colori opachi base	782
Altri colori opachi Lualdi	862
Impiallacciati in essenze di serie	1.089

Misure speciali larghezza da 601 fino a 900

H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000

Colori opachi base	963	1.202	1.436	1.538
Altri colori opachi Lualdi	1.041	1.280	1.515	1.617
Impiallacciati in essenze di serie	1.270	1.586	1.903	2.005

Maniglie e chiusure

Coppia nicchia tonda finitura: cromo satinato, ottone, cromo	compresa
Chiusura a gancio finitura: cromo satinato, ottone, cromo	106



Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4



LUX - porta a vetro (opalino o trasparente)

Colori opachi base	+370
Altri colori opachi Lualdi	+394
Impiallacciati in essenze di serie	+498

Lcd62 scorrevole_
a scomparsa con stipite






Lcd62 scorrevole_
esterno con stipite



Lcd62 scorrevole_
esterno senza stipite

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H

Ingombro
Larghezza:EL
Altezza:EH



ala Lcd62
san simo

Descrizione

Porta laccata nei colori opachi, in essenze di serie. Stipite telescopico fino a 12 cm. completa di ferramenta, cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite e coprifili**Misure standard 600/700/800/900****H 2100**

Colori opachi base	1.095
Altri colori opachi Lualdi	1.175

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm**fini a 15 cm fino 25 cm fino 35 cm fino 50 cm**

Colori opachi	110	209	263	373
---------------	-----	-----	-----	-----

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura: nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura: nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +180
Porta a 2 ante	prezzo porta base X 2

Stipite di passaggio tavolato misure standard fino 12 cm

Colori opachi base	440
Altri colori opachi Lualdi	528

Zoccolini battiscopa sezione 10X80 mm

Colori opachi base	10/ml
Altri colori opachi Lualdi	11/ml

Accessori per pannello blindato**Pannello di rivestimento per blindato max 1000X2250 spessore 7 mm**

Colori opachi base	350	pannello liscio
Altri colori opachi Lualdi	420	pannello liscio

Angolari per pannello di rivestimento sezione 25X25 mm

Colori opachi base	18/ml
Altri colori opachi Lualdi	20/ml


san siro_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce falso telaio
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro coprifili
Larghezza:EL
Altezza:EH


Spessori
Spessore tavolato:T




Sez. verticale




Prospetto





Spingere SX



Spingere DX



Versione per muratura



Versione per cartongesso

25 mm

San Siro scorrevole a scomparsa con stipite

Descrizione

Porta laccata nei colori opachi, in essenze di serie. Compresa coppia nicchia tonda. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite e coprifili

Misure standard 600/700/800/900

H 2100

Colori opachi base	1.232
Altri colori opachi Lualdi	1.312

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm

fino a 15 cm fino 25 cm fino 35 cm fino 50 cm

Colori opachi	110	209	263	373
---------------	-----	-----	-----	-----

San Siro scorrevole

esterno con stipite

Descrizione

Porta laccata nei colori opachi, in essenze di serie. Compresa coppia nicchia tonda. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite, coprifili, binario mantovana

Misure standard 600/700/800/900

H 2100

Colori opachi base	1.288
Altri colori opachi Lualdi	1.368

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm

fino a 15 cm fino 25 cm fino 35 cm fino 50 cm

Colori opachi	110	209	263	373
---------------	-----	-----	-----	-----

San Siro scorrevole

esterno senza stipite

Descrizione

Porta laccata nei colori opachi, in essenze di serie. Compresa coppia nicchia tonda. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, binario e mantovana

Misure standard 600/700/800/900

H 2100

Colori opachi base	1.095
Altri colori opachi Lualdi	1.175



Maniglie e chiusure

Coppia nicchia tonda finitura: cromo satinato, ottone, cromo	compresa
Chiusura a gancio finitura: cromo satinato, ottone, cromo	106

Varianti


Colori opachi al campione	dal prezzo base +180
---------------------------	----------------------

san siro scorrevole_
a scomparsa con stipite





san siro scorrevole_
esterno senza stipite

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H



Ingombro
Larghezza:EL
Altezza:EH



ala lca62
san siro

Descrizione

La porta è costituita da un telaio in alluminio anodizzato da murare senza falso telaio. L'anta a struttura tamburata spessore mm 41, con inserti orizzontali in acciaio inox, è prevista in due differenti versioni: in essenze di serie impiallacciati in senso orizzontale e in laccato opaco. Completa di ferramenta e cerniere a pollice. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata). Maniglia e nottolino esclusi.

Porta composta da: anta e stipite da murare (specificare se per muratura o cartongesso)**Misure standard 700/800**

	<i>H 2100</i>
Grezza pannello liscio	a richiesta
Colori opachi base	1.382
Altri colori opachi Lualdi	1.442
Impiallacciati in essenze di serie	1.477

Misure speciali larghezza da 601 fino a 900

	<i>H fino 2100</i>	<i>da 2101 a 2400</i>	<i>da 2401 a 2700</i>	<i>da 2701 a 3000</i>
Grezza pannello liscio				
Colori opachi base	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Altri colori opachi Lualdi	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Impiallacciati in essenze di serie	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull curva DX/SX finitura: nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura: nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Larghezza fino a 900 mm	+122
Solo stipite (se ordinato in anticipo)	+260
Dima per pavimento	62
Esse scorrevole utilizzare pannello mod. Lcd62 con inserti	



esse_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce da predisporre
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro telaio
Larghezza:EL
Altezza:EH


Spessori
Spessore tavolato:T




Spingere SX



Spingere DX



Versione per muratura



Versione per cartongesso

Descrizione

Porta da montare su falso telaio di tipo tradizionale lo stipite è costituito da una struttura in MDF/alluminio. L'anta a struttura tamburata spessore mm 41, con inserti orizzontali in acciaio inox, è prevista in due differenti versioni: in essenze di serie impiallacciato in senso orizzontale e in laccato opaco. Completa di ferramenta e cerniere a pollice. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite e coprifili

Misure standard 700/800X2100	H 2100
Colori opachi base	1.544
Altri colori opachi Lualdi	1.624
Impiallacciati in essenze di serie	1.633
Misure speciali larghezza da 601 fino a 900	H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000
Colori opachi base	a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
Altri colori opachi Lualdi	a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
Impiallacciati in essenze di serie	a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
Stipite per tavolato superiore ai 12 cm	fino a 15 cm fino 25 cm fino 35 cm fino 50 cm
Colori opachi	110 209 263 373
Essenze di serie	136 283 356 492

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull curva DX/SX finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Larghezza fino a 900 mm	+122
Dima per pavimento	62
Esse 03 scorrevole utilizzare mod. lcd62 con inserti	

Stipite di passaggio tavolato misure standard fino 12 cm

Colori opachi base	440
Altri colori opachi Lualdi	528
Impiallacciati in essenze di serie	681

Zoccolini battiscopa sezione 10X80 mm

Colori opachi base	10/ml
Altri colori opachi Lualdi	11/ml
Impiallacciati in essenze di serie	12/ml

Accessori per pannello blindato

Pannello di rivestimento per blindato max 1000X2250 spessore 7 mm	
Colori opachi base	514
Altri colori opachi Lualdi	617
Impiallacciati in essenze di serie	754

Angolari per pannello di rivestimento sezione 25X25 mm

Colori opachi base	18/ml
Altri colori opachi Lualdi	20/ml
Impiallacciati in essenze di serie	21/ml


esse03_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce falso telaio
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro coprifili
Larghezza:EL1/2
Altezza:EH


Spessori
Spessore tavolato:T




Sez. verticale




Prospetto




Spingere SX




Spingere DX




Versione per muratura



Versione per cartongesso



Versione per muratura



esse

Descrizione

Porta a bordo tondo tamburato 41 mm in due finiture: laccata al poliestere lucido e opaco, o impiallacciata in essenze di serie, stipe in alluminio laccato opaco stesso colore dell'anta o laccato RAL 9006 per tutte le versioni, da montare su falso telaio metallico, compresa ferramenta e cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi. Stipite per tavolati da cm 10-11-12,5. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Falso telaio dedicato da murare.

Misure standard	70
Misure speciali	110

Porta composta da: anta e stipite da montare su falso telaio dedicato

Misure standard 600/700/800/900	H 2100				
		H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base	997				
Altri colori opachi Lualdi	1.077				
Colori lucidi al poliestere base	1.161				
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.241				
Impiallacciati in essenze di serie	1.506				
Impiallacciati in radica	1.940				
Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900					
Colori opachi base	1.190	1.431	1.668	1.771	
Altri colori opachi Lualdi	1.273	1.514	1.751	1.854	
Colori lucidi al poliestere base	1.313	1.554	1.791	1.894	
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.397	1.638	1.875	1.978	
Impiallacciati in essenze di serie	1.758	2.078	2.398	2.501	
Impiallacciati in radica di serie	2.192	2.670	2.930	3.033	

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Porta a 2 ante	prezzo porta base x 2
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4

LUX - porta a vetro (opalino o trasparente)

Colori opachi base	+370
Altri colori opachi Lualdi	+394
Colori lucidi al poliestere base	+440
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	+484
Impiallacciati in essenze di serie	+498
Impiallacciati in radica di serie	+615

Zoccolini battiscopa sezione 10X80 mm

Colori opachi base	10/ml
Altri colori opachi Lualdi	11/ml
Impiallacciati in essenze di serie	12/ml

Accessori per pannello blindato

Pannello di rivestimento per blindato max 1000X2250 spessore 7 mm	
Colori opachi base	350
Altri colori opachi Lualdi	385
Colori lucidi al poliestere base	419
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	503
Impiallacciati in essenze di serie	649
Impiallacciati in radica di serie	974

Angolari per pannello di rivestimento sezione 25X25 mm

Colori opachi base	18/ml
Altri colori opachi Lualdi	20/ml
Colori lucidi al poliestere base	non disponibile
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	non disponibile
Impiallacciati in essenze di serie	21/ml
Impiallacciati in radica di serie	non disponibile







super_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H

Luce da predisporre
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro telaio
Larghezza:EL
Altezza:EH

Spessori
Spessore
tavolato:10-11-12,5



super tris
lc87

Descrizione

Porta a bordo tondo tamburato 41 mm in due finiture: laccata al poliestere lucido e opaco, o impiallacciata in essenza, stipite in alluminio laccato opaco stesso colore dell'anta o laccato RAL 9006 per tutte le versioni, da montare su falso telaio metallico, compresa ferramenta e cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Falso telaio dedicato da murare

Misure standard	70
Misure speciali	110

Porta composta da: anta e stipite da montare su falso telaio dedicato

Misure standard 600/700/800/900	H 2100
Colori opachi base	997
Altri colori opachi Lualdi	1.077
Colori lucidi al poliestere base	1.161
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.241
Impiallacciati in essenze di serie	1.506
Impiallacciati in radica	1.940

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base	1.190	1.431	1.668	1.771
Altri colori opachi Lualdi	1.273	1.514	1.751	1.854
Colori lucidi al poliestere base	1.313	1.554	1.791	1.894
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.397	1.638	1.875	1.978
Impiallacciati in essenze di serie	1.758	2.078	2.398	2.501
Impiallacciati in radica di serie	2.192	2.670	2.930	3.033

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Porta a 2 ante	prezzo porta base x 2
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4

LUX - porta a vetro (opalino o trasparente)

Colori opachi base	+370
Altri colori opachi Lualdi	+394
Colori lucidi al poliestere base	+440
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	+484
Impiallacciati in essenze di serie	+498
Impiallacciati in radica di serie	+615

Zoccolini battiscopa sezione 10X80 mm

Colori opachi base	10/ml
Altri colori opachi Lualdi	11/ml
Impiallacciati in essenze di serie	12/ml

Accessori per pannello blindato**Pannello di rivestimento per blindato cm 100X225 spessore 7 mm**

Colori opachi base	350
Altri colori opachi Lualdi	385
Colori lucidi al poliestere base	419
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	503
Impiallacciati in essenze di serie	649
Impiallacciati in radica di serie	974

Angolari per pannello di rivestimento sezione 25X25 mm

Colori opachi base	18/ml
Altri colori opachi Lualdi	20/ml
Colori lucidi al poliestere base	non disponibile
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	non disponibile
Impiallacciati in essenze di serie	21/ml
Impiallacciati in radica di serie	non disponibile



tris_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce da predisporre
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro telaio
Larghezza:EL
Altezza:EH


Spessori
Spessore tavolato:T




Spingere Sx



Spingere Dx



Versione per muratura



Versione per cartongesso

super tris
lc87

Descrizione

Porta a bordo tondo, tamburato 41 mm in due finiture: laccata al poliestere lucido e opaco, o impiallacciata in essenza, stipite in alluminio/MDF laccato opaco stesso colore dell'anta o laccato RAL 9006 per tutte le versioni, da montare su falso telaio tradizionale, compresa ferramenta e cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite e coprifili

Misure standard 600/700/800/900	H 2100
Colori opachi base	1.088
Altri colori opachi Lualdi	1.168
Colori lucidi al poliestere base	1.257
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.337
Impiallacciati in essenze di serie	1.603
Impiallacciati in radica di serie	2.010

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base	1.215	1.456	1.693	1.796
Altri colori opachi Lualdi	1.300	1.541	1.778	1.881
Colori lucidi al poliestere base	1.339	1.580	1.817	1.920
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.423	1.664	1.901	2.004
Impiallacciati in essenze di serie	1.784	2.104	2.425	2.528
Impiallacciati in radica di serie	2.192	2.670	2.930	3.033

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm	fino a 15 cm	fino 25 cm	fino 35 cm	fino 50 cm
Laccato opaco stesso colore dell'anta	110	209	263	373

Maniglie e chiusure

Maniglia Lualdi finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	126
Nottolino finitura: cromo satinato, ottone, brunito cromo	44
Maniglia Push&Pull finitura nichel satinato	146
Nottolino Push&Pull finitura nichel satinato	50
Serratura con cilindro tipo Yale	59
Serratura a rullo	25

Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Porta a 2 ante	prezzo porta base x 2
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4

LUX - porta a vetro (opalino o trasparente)

Colori opachi base	+370
Altri colori opachi Lualdi	+394
Colori lucidi al poliestere base	+440
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	+484
Impiallacciati in essenze di serie	+498
Impiallacciati in radica di serie	+615

Zoccolini battiscopa sezione 10X80 mm

Colori opachi base	10/ml
Altri colori opachi Lualdi	11/ml
Impiallacciati in essenze di serie	12/ml

Accessori per pannello blindato

Pannello di rivestimento per blindato cm 100X225 spessore 7 mm	
Colori opachi base	350
Altri colori opachi Lualdi	385
Colori lucidi al poliestere base	419
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	503
Impiallacciati in essenze di serie	649
Impiallacciati in radica di serie	974

Angolari per pannello di rivestimento sezione 25X25 mm

Colori opachi base	18/ml
Altri colori opachi Lualdi	20/ml
Colori lucidi al poliestere base	non disponibile
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	non disponibile
Impiallacciati in essenze di serie	21/ml
Impiallacciati in radica di serie	non disponibile



lcd87_

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Luce falso telaio
Larghezza:L1
Altezza:H1

Ingombro coprifili
Larghezza:EL
Altezza:EH



Spessori
Spessore tavolato:T



Spingere Sx



Spingere Dx



super tris
lcd87

LCD87 scorrevole a scomparsa con stipite

Descrizione

Porta a bordo tondo, tamburato 41 mm in due finiture: laccata al poliestere lucido e opaco, o impiallacciata in essenza, stipite in MDF laccato opaco stesso colore dell'anta o laccato RAL 9006 per tutte le versioni. Compresa maniglia coppia nicchia tonda. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite e coprifili

Misure standard 600/700/800/900	H 2100
Colori opachi base	1.191
Altri colori opachi Lualdi	1.271
Colori lucidi al poliestere base	1.315
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.395
Impiallacciati in essenza	1.740
Impiallacciati in radica di serie	2.174

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base	1.353	1.594	1.831	1.934
Altri colori opachi Lualdi	1.438	1.679	1.916	2.019
Colori lucidi al poliestere base	1.477	1.718	1.955	2.058
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.561	1.803	2.039	2.142
Impiallacciati in essenze di serie	1.922	2.241	2.562	2.665
Impiallacciati in radica di serie	2.357	2.835	3.095	3.198

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm	fino a 15 cm	fino 25 cm	fino 35 cm	fino 50 cm
Laccato opaco stesso colore dell'anta	110	209	263	373

LCD87 scorrevole

esterno con stipite

Descrizione

Porta a bordo tondo, tamburato 41 mm in due finiture: laccata al poliestere lucido e opaco, o impiallacciata in essenza, stipite in MDF laccato opaco stesso colore dell'anta o laccato RAL 9006 per tutte le versioni. Compresa maniglia coppia nicchia tonda. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, stipite, coprifili, binario e mantovana

Misure standard 600/700/800/900	H 2100
Colori opachi base	1.364
Altri colori opachi Lualdi	1.444
Colori lucidi al poliestere base	1.487
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.567
Impiallacciati in essenze di serie	1.932
Impiallacciati in radica di serie	2.367

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900	H fino 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700	da 2701 a 3000
Colori opachi base	1.546	1.787	2.024	2.127
Altri colori opachi Lualdi	1.630	1.872	2.108	2.211
Colori lucidi al poliestere base	1.670	1.911	2.148	2.251
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.754	1.995	2.232	2.335
Impiallacciati in essenze di serie	2.115	2.434	2.754	2.857
Impiallacciati in radica di serie	2.549	3.027	3.288	3.391

Stipite per tavolato superiore ai 12 cm	fino a 15 cm	fino 25 cm	fino 35 cm	fino 50 cm
Laccato opaco stesso colore dell'anta	110	209	263	373

Maniglie e chiusure

Coppia nicchia tonda finitura: cromo satinato, ottone, cromo	compresa
Chiusura a gancio finitura: cromo satinato, ottone, cromo	106


Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4

lcd87 scorrevole_
a scomparsa con stipite

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H


Ingombro
Larghezza:EL
Altezza:EH



lcd87 scorrevole_
esterno con stipite

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H

Ingombro
Larghezza:EL
Altezza:EH



super tris
lcd87

LCD87 scorrevole esterno senza stipite

Descrizione

Porta a bordo tondo, tamburato 41 mm in due finiture: laccata al poliestere lucido e opaco, o impiallacciata in essenza. Compresa maniglia coppia nicchia tonda. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Porta composta da: anta, binario e mantovana

Misure standard 600/700/800/900X2100

H 2100

Colori opachi base	1.033
Altri colori opachi Lualdi	1.113
Colori lucidi al poliestere base	1.157
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.237
Impiallacciati in essenze di serie	1.603
Impiallacciati in radica di serie	2.036

Misure speciali 600/650/700/750/800/850/900

H fino 2100 da 2101 a 2400 da 2401 a 2700 da 2701 a 3000

Colori opachi base	1.215	1.456	1.693	1.796
Altri colori opachi Lualdi	1.300	1.541	1.778	1.881
Colori lucidi al poliestere base	1.339	1.580	1.817	1.920
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.423	1.664	1.901	2.004
Impiallacciati in essenze di serie	1.785	2.104	2.425	2.528
Impiallacciati in radica di serie	2.219	2.697	2.957	3.060

Maniglie e chiusure

Coppia nicchia tonda finitura: cromo satinato, ottone, cromo compresa
Chiusura a gancio finitura: cromo satinato, ottone, cromo 106



Varianti

Colori opachi al campione	dal prezzo base +140
Colori lucidi al poliestere al campione	dal prezzo base +230
Larghezza da 901 a 1200	prezzo porta x 1,4

lcd87 scorrevole_
esterno senza stipite

Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H

Ingombro
Larghezza:EL
Altezza:EH



Descrizione

Sistema di ante fisse e scorrevoli in alluminio realizzate su misura. Le ante a specchiatura unica sono in vetro di sicurezza. Il sistema comprende il perno di scorrimento a pavimento, binario a una o due vie, sistema di fermo decellerante (a richiesta è possibile avere il falso telaio per il binario, specificare se per muratura o cartongesso). Il binario è sempre in finitura alluminio anodizzato naturale. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Falso telaio per binario (specificare se per muratura o cartongesso)

Binario singolo o doppio	55/ml
--------------------------	-------

Sistema composto da: ante fisse o scorrevoli e binario**Misure speciali larghezza da 400 fino a 600**

	H fino 2300	da 2301 a 2500	da 2501 a 2700	da 2701 a 3000
Telaio in alluminio				
Cristalli base	1.077	1.127	1.170	1.283
Cristalli colorati	1.162	1.214	1.261	1.383
Cristalli speciali	1.203	1.258	1.306	1.434
Pannello 50 mm tamburato				
Colori opachi base	1.142	1.194	1.240	1.360
Altri colori opachi Lualdi	1.232	1.287	1.336	1.466
Colori lucidi al poliestere base	1.279	1.338	1.389	1.524
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.379	1.442	1.497	1.642
Impiallacciati in essenze di serie	1.153	1.206	1.252	1.373

Misure speciali larghezza da 601 fino a 800

	H fino 2300	da 2301 a 2500	da 2501 a 2700	da 2701 a 3000
Telaio in alluminio/vetro				
Cristalli base	1.224	1.283	1.332	1.450
Cristalli colorati	1.318	1.383	1.435	1.563
Cristalli speciali	1.366	1.434	1.486	1.619
Pannello 50 mm tamburato				
Colori opachi base	1.297	1.360	1.412	1.537
Altri colori opachi Lualdi	1.398	1.466	1.521	1.656
Colori lucidi al poliestere base	1.453	1.524	1.581	1.722
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.565	1.642	1.703	1.855
Impiallacciati in essenze di serie	1.309	1.373	1.425	1.552

Misure speciali larghezza da 801 fino a 1000

	H fino 2300	da 2301 a 2500	da 2501 a 2700	da 2701 a 3000
Telaio in alluminio/vetro				
Cristalli base	1.288	1.402	1.456	1.585
Cristalli colorati	1.388	1.510	1.570	1.708
Cristalli speciali	1.438	1.565	1.626	1.770
Pannello 50 mm tamburato				
Colori opachi base	1.365	1.486	1.544	1.680
Altri colori opachi Lualdi	1.472	1.601	1.664	1.810
Colori lucidi al poliestere base	1.529	1.664	1.729	1.882
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.648	1.793	1.864	2.027
Impiallacciati in essenza	1.378	1.500	1.558	1.696


Misure speciali larghezza da 1001 fino a 1200

	H fino 2300	da 2301 a 2500	da 2501 a 2700	da 2701 a 3000
Telaio in alluminio/vetro				
Cristalli base	1.445	1.521	1.564	1.676
Cristalli colorati	1.557	1.640	1.685	1.807
Cristalli speciali	1.613	1.698	1.746	1.872
Pannello 50 mm tamburato				
Colori opachi base	1.532	1.613	1.657	1.776
Altri colori opachi Lualdi	1.651	1.738	1.786	1.915
Colori lucidi al poliestere base	1.716	1.806	1.856	1.990
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.849	1.947	2.001	2.145
Impiallacciati in essenza	1.546	1.628	1.673	1.793


Varianti

Scorrevole a più ante	prezzo porta base a un'anta x n° ante
Scorrevole interno a scomparsa con stipite	non disponibile
Scorrevole interno a scomparsa senza stipite	non disponibile


Binario singolo a scomparsa
con falso telaio (muratura)




Binario singolo a scomparsa
con falso telaio (cartongesso)




Binario singolo a soffitto
senza falso telaio (muratura)




Binario doppio a scomparsa
con falso telaio (muratura)



Binario doppio a scomparsa
con falso telaio (cartongesso)




Binario doppio a soffitto
senza falso telaio (muratura)



Posizionamento finiture vetri:

Per vetri satinati: satinatura lato B

Per vetri riflettenti: parte riflettente lato A
(per differenti preferenze specificare in fase d'ordine)



Descrizione

Sistema di ante fisse e scorrevoli in alluminio realizzate su misura; le ante a specchiatura unica sono in vetro di sicurezza ed in essenze di serie impiallacciato in senso orizzontale. Oppure in laccato opaco e lucido. Il sistema comprende il perno di scorrimento a pavimento, binario e copribinario in alluminio anodizzato. Colori e finiture come da nostra gamma (vedi tabella allegata).

Sistema composto da: ante fisse o scorrevoli.**Misure speciali larghezza da 400 fino a 600**

	<i>H fino 2300</i>	<i>da 2301 a 2500</i>	<i>da 2501 a 2700</i>	<i>da 2701 a 3000</i>
Telaio in alluminio/vetro				
Cristalli base	1.046	1.094	1.136	1.246
Cristalli colorati	1.099	1.170	1.216	1.334
Cristalli speciali	1.154	1.252	1.301	1.427
Telaio in alluminio/pannello MDF 6 mm				
Colori opachi base	1.109	1.159	1.204	1.321
Altri colori opachi Lualdi	1.165	1.241	1.289	1.414
Colori lucidi al poliestere base	1.242	1.299	1.349	1.480
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.305	1.390	1.443	1.583
Impiallacciati in essenze	1.120	1.170	1.216	1.334

Misure speciali larghezza da 601 fino a 800

	<i>H fino 2300</i>	<i>da 2301 a 2500</i>	<i>da 2501 a 2700</i>	<i>da 2701 a 3000</i>
Telaio in alluminio/vetro				
Cristalli base	1.188	1.246	1.293	1.408
Cristalli colorati	1.247	1.334	1.383	1.507
Cristalli speciali	1.309	1.427	1.480	1.612
Telaio in alluminio/pannello MDF 6 mm				
Colori opachi base	1.259	1.321	1.370	1.492
Altri colori opachi Lualdi	1.322	1.414	1.466	1.597
Colori lucidi al poliestere base	1.410	1.480	1.535	1.672
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.480	1.583	1.642	1.789
Impiallacciati in essenze di serie	1.271	1.334	1.383	1.507

Misure speciali larghezza da 801 fino a 1000

	<i>H fino 2300</i>	<i>da 2301 a 2500</i>	<i>da 2501 a 2700</i>	<i>da 2701 a 3000</i>
Telaio in alluminio/vetro				
Cristalli base	1.250	1.361	1.414	1.539
Cristalli colorati	1.313	1.456	1.513	1.647
Cristalli speciali	1.379	1.558	1.619	1.762
Telaio in alluminio/pannello MDF 6 mm				
Colori opachi base	1.325	1.442	1.499	1.631
Altri colori opachi Lualdi	1.392	1.543	1.604	1.745
Colori lucidi al poliestere base	1.484	1.615	1.679	1.827
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.559	1.728	1.796	1.955
Impiallacciati in essenze di serie	1.338	1.456	1.513	1.647

Misure speciali larghezza da 1001 fino a 1200

	<i>H fino 2300</i>	<i>da 2301 a 2500</i>	<i>da 2501 a 2700</i>	<i>da 2701 a 3000</i>
Telaio in alluminio/vetro				
Cristalli base	1.403	1.477	1.518	1.627
Cristalli colorati	1.473	1.580	1.624	1.741
Cristalli speciali	1.547	1.691	1.738	1.863
Telaio in alluminio/pannello MDF 6 mm				
Colori opachi base	1.487	1.566	1.609	1.725
Altri colori opachi Lualdi	1.561	1.675	1.722	1.846
Colori lucidi al poliestere base	1.665	1.754	1.802	1.932
Altri colori lucidi al poliestere Lualdi	1.749	1.876	1.929	2.067
Impiallacciati in essenze di serie	1.501	1.580	1.624	1.741

Varianti*Stipite in MDF per scorrevole interno fino 12 cm*

Laccato alluminio naturale	95/ml
Colori opachi base	95/ml
Altri colori opachi Lualdi	111/ml
Impiallacciati in essenze di serie	111/ml

Stipite in MDF per scorrevole esterno fino 12 cm





Laccato alluminio naturale	78/ml
Colori opachi base	78/ml
Altri colori opachi Lualdi	101/ml
Impiallacciati in essenze di serie	101/ml

Sovraprezzo per stipite per tavolato superiore ai 12 cm

	<i>fino a 15 cm</i>	<i>fino 25 cm</i>	<i>fino 35 cm</i>	<i>fino 50 cm</i>
RAL 9006	21/ml	44/ml	63/ml	83/ml
Scorrevole a più ante	prezzo porta base a un'anta x n° ante			
Scorrevole interno a scomparsa con stipite	prezzo anta + prezzo stipite MDF			
Scorrevole interno a scomparsa senza stipite	prezzo anta			
Scorrevole esterno con stipite	prezzo anta + prezzo stipite MDF			

swing


Luce netta
Larghezza:L
Altezza:H




Anta singola esterno muro




Due ante esterno muro




Tre ante esterno muro



Quattro ante esterno muro



Due ante interno muro



Tre ante interno muro



Quattro ante interno muro

