

**lualdi**porte

Lualdi spa  
via Piemonte, 13  
20010 Mesero (Milano)  
tel. +39.02.9789248  
fax +39.02.97289463  
[www.lualdiporte.com](http://www.lualdiporte.com)  
[info@lualdiporte.com](mailto:info@lualdiporte.com)

showroom:  
foro Buonaparte, 74  
20121 Milano  
tel. +39.02.8052445  
fax +39.02.8052251  
[showroom@lualdiporte.com](mailto:showroom@lualdiporte.com)

209 Altara Ave.  
Miami  
Coral Gable, FL33146  
Tel. +1.305.4615464  
Fax +1.305.4616426

23-25 Greene street  
New York, NY 10013  
tel. +1.212.334.4544  
fax +1.212.334.4618

5	condizioni di vendita
6	rasomuro
8	rasomuro + falsotelaio
10	esse - esse 03
12	blues
14	swing
16	outline
18	drive
20	ala
22	super
24	tris
26	lcd 87
28	lcd 62
30	san siro
32	colori e finiture



## Condizioni generali di vendita

- I prezzi sono in euro IVA esclusa.
- Le porte sono vendute franco fabbrica, imballo compreso.
- Le porte sono fornite complete di stipite, coprifili, cerniere e serrature dove previsto nella dotazione di base. Maniglia e nottolino sono esclusi.  
Le porte scorrevoli comprendono la maniglia ad incasso.  
Esclusa la porta Swing.
- Il montaggio è escluso.
- Il costo del trasporto è compreso. E' previsto un addebito minimo di € 40,00 per spedizioni inferiori a € 500,00.  
Per la città di Venezia e altre località della laguna ed isole minori il costo del trasporto verrà quantificato di volta in volta.  
Per consegnare nei centri storici con difficoltà e limitazioni di accesso agli automezzi commerciali il trasporto si intende presso il deposito del corriere di zona. È a carico del cliente il trasporto fino a destino.  
Per spedizioni con corriere espresso di merce con ingombri contenuti, il costo sarà di €15 per pacchi da 0-3 kg, di € 20 per pacchi da 3-30 kg.
- Eventuali danni di trasporto vanno segnalati alla Lualdi S.p.a. con raccomandata entro 8 gg. dal ricevimento della merce.  
Il non rispettare tale termine fa decadere ogni diritto al rimborso o sostituzione.
- Eventuali difetti dei materiali vanno segnalati con raccomandata alla Lualdi S.p.a. entro 8 gg. dal ricevimento della merce ed obbligheranno la ditta solo alla sostituzione del materiale non idoneo senza rifusione di danni e spese.
- Eventuali contestazioni non sospendono i termini di pagamento pattuiti.  
Il non rispetto dei termini di pagamento fa decadere eventuali sconti concessi e comporta l'addebito degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato del massimo consentito a norma di legge.
- Le porte in radica, in essenza di legno possono avere un disegno, una venatura o una tonalità diverse l'una dall'altra e comunque sono diverse da eventuali campioni visionati. Le cartelle e i campioni colori relativi alle porte laccate lucide e opache non sono vincolanti all'accettazione del prodotto. L'acquirente è tenuto a sollevare la Lualdi S.p.a. da eventuali contestazioni a riguardo.
- Qualsiasi richiesta di prodotti e prezzi non inseriti nel presente listino deve essere inoltrata all'ufficio commerciale della Lualdi S.p.a. per essere esaminata.
- L'azienda si riserva di accettare o meno ordini con un elevato numero di varianti per modello, dimensione, finiture e colori.
- Nel caso di richieste particolari vi invitiamo a contattare preventivamente l'azienda per verificare la fattibilità ed i relativi costi.
- Qualsiasi modifica effettuata dopo la restituzione della "proposta di commissione" firmata per accettazione, comporterà un addebito minimo pari a € 50,00 netto, oppure un addebito adeguato allo stato di avanzamento dell'ordine in corso.
- Non possono essere annullati ordini se non preventivamente autorizzati e comunque comporterà l'addebito di un rimborso spese da determinarsi in base allo stato di avanzamento della commessa.
- Le descrizioni e le immagini contenute nel materiale illustrativo sono a titolo indicativo.
- La Lualdi S.p.a. si riserva il diritto insindacabile di apportare qualsiasi modifica alla produzione anche senza alcun preavviso.
- Gli ordini di accessori di completamento o ricambi saranno fatturati con pagamento in contrassegno.
- Gli ordini saranno ritenuti validi dal ricevimento della conferma d'ordine della Lualdi S.p.a. firmata per accettazione dal cliente.
- La trasmissione dell'ordine implica la presa visione e l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita.
- Il termine di consegna riportato sulla nostra conferma d'ordine ha valore indicativo e non tassativo ed evidenzia il primo giorno della settimana relativa all'approntamento della merce franco fabbrica.
- Eventuali ritardi non comportano l'annullamento dell'ordine.
- Per ogni controversia legale il foro competente è quello di Milano.
- La Lualdi S.p.a. si impegna a trattare i dati personali a norma dell'art. 10 della legge 675/96.

# rasomuro

La porta è costituita da un telaio in alluminio anodizzato preassemblato da murare senza falso telaio ed è dotata di guarnizioni di battuta in gomma.

L'anta a struttura tamburata, spessore mm 41 è prevista in quattro versioni:

**grezza** trattata con mano di fondo, **laccata** lucida o opaca, impiallacciata verticalmente in 3 **essenze** di rovere sbiancato, tinto moka o tinto grigio scuro e in **vetro** di sicurezza mm 3+3 opalino o trasparente.

Maniglia e nottolino esclusi.

Colori lucidi e opachi come da nostra gamma a pag. 32.

Dimensioni di serie: cm 60-70-80 x 210.

**Impiallacciatura orizzontale: su richiesta.**

## porte


	rasogrezzo grezzo	rasolaccato lucido bianco 5 panna 38	rasolaccato opaco bianco 101 avorio 105 grigio perla 110	rasolaccato opaco altri colori di serie	rasolegno rovere sbiancato tinto moka o grigio scuro verticale	rasovetro vetro opalino o trasparente	scorrevole a scomparsa senza stipite
rasomuro	681	885	808	864	950	1.057	prezzo base -110
rasomuro con telaio predisposto per cartongesso	681	885	808	864	950	1.057	prezzo base -110
porta a 2 ante <b>(escluso rasovetro)</b>	prezzo porta base x 2						
porta con larghezza da cm 90 e fino a cm 100	prezzo porta base x 1,4						

## sovrapprezzi per fuori misura


larghezze cm 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90	H fino a cm 210	H fino a cm 250	H fino a cm 290
grezzo	117	279	473
laccate colore lucido/opaco	177	356	493
rovere	177	427	580
vetro opalino - trasparente	194	473	604
porta a 2 ante fuori misura (escluso rasovetro)	prezzo porta fuori misura x 2		

## maniglie e chiusure


maniglie <b>Lualdi</b> finitura: ottone, brunito cromo, cromo satinato	122
maniglia <b>Push &amp; Pull</b> finitura: nichel satinato	142
nottolino <b>Push &amp; Pull</b> finitura: nichel satinato	49
nottolino finitura: ottone, cromo, cromo satinato	43
serratura con cilindro tipo yale	57




rasomuro esterno sinistro a spingere



rasomuro esterno destro



rasomuro interno sinistro



rasomuro interno destro



rasovetro esterno sinistro




rasovetro esterno destro




rasovetro interno sinistro




rasovetro interno destro



rasomuro interno sinistro attacco cartongesso



rasomuro interno destro attacco cartongesso



attacco al cartongesso

# rasomuro + falsotelaio XFT

La porta è costituita da un telaio in alluminio anodizzato da assemblare e installare sul falso telaio metallico ed è dotata di guarnizioni di battuta in gomma.

L'anta a struttura tamburata, spessore mm 41 è prevista in quattro versioni:

**grezza** trattata con mano di fondo, **laccata** lucida o opaca, impiallacciata verticalmente in 3 **essenze** di rovere sbiancato, tinto moka o tinto grigio scuro

e in **vetro** di sicurezza mm 3+3 opalino o trasparente.

Maniglia e nottolino esclusi.

Colori lucidi e opachi come da nostra gamma a pag. 32.

Dimensioni di serie: cm 60-70-80 x 210.

**Impiallacciatura orizzontale: su richiesta.**

## porte


	rasogrezzo grezzo	rasolaccato lucido bianco 5 panna 38	rasolaccato opaco bianco 101 avorio 105 grigio perla 110	rasolaccato opaco altri colori di serie	rasolegno rovere sbiancato tinto moka o grigio scuro verticale	rasovetro vetro opalino o trasparente
rasomuro con falso telaio	743	946	869	926	1.011	1.118
porta a 2 ante <b>(escluso rasovetro)</b>	prezzo porta base x 2					
porta con larghezza da cm 90 e fino a cm 100	prezzo porta base x 1,4					

## sovrapprezzi per fuori misura

larghezze cm 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90	H fino a cm 210	H fino a cm 250	H fino a cm 290
grezzo	117	279	437
laccate colore lucido/opaco	177	356	493
rovere	177	427	580
vetro opalino - trasparente	194	473	604
porta a 2 ante fuori misura (escluso rasovetro)	prezzo porta fuori misura x 2		

## maniglie e chiusure

maniglie <b>Lualdi</b> finitura: ottone, brunito cromo, cromo satinato	122
maniglia <b>Push &amp; Pull</b> finitura: nichel satinato	142
nottolino <b>Push &amp; Pull</b> finitura: nichel satinato	49
nottolino finitura: ottone, cromo, cromo satinato	43
serratura con cilindro tipo yale	57



rasomuro con falso telaio esterno sinistro




rasomuro con falso telaio esterno destro



rasomuro con falso telaio interno sinistro



rasomuro con falso telaio interno destro





# esse - esse 03

design Eri Goshen

La porta è costituita da un telaio in alluminio anodizzato da murare senza falso telaio oppure nella versione **ESSE 03** con stipite (in alluminio e MDF) da installarsi su falso telaio tradizionale in legno.

L'anta a struttura tamburata spessore mm 41, con inserti orizzontali in acciaio inox, è prevista in due differenti versioni:

in essenza di rovere sbiancato, rovere tinto moka

o grigio scuro impiallacciato in senso orizzontale e in laccato opaco.

Maniglia e nottolino esclusi.

Colori opachi di serie: come da nostra gamma pag. 32.

Dimensioni di serie: cm 70-80 x 210.

## porte

	laccato opaco bianco 101-avorio 105 grigio perla 110	altri colori opachi di serie	rovere sbiancato moka grigio scuro
<b>Esse</b> con telaio in alluminio	1.342	1.403	1.434
<b>Esse 03</b> con telaio in alluminio, stipite e coprifili nella finitura dell'anta	1.499	1.560	1.585

## sovrapprezzi per fuori misura

**non disponibili in larghezza e altezza, eventuale fattibilità di misure fuori serie da concordare con l'azienda in funzione delle quantità e finiture.**

## maniglie e chiusure

maniglia <b>Push &amp; Pull</b> finitura: nichel satinato	142
nottolino <b>Push &amp; Pull</b> finitura: nichel satinato	49
serratura con cilindro tipo yale	57

	fino a cm 15 telescopico	fino a cm 25 tradizionale	fino a cm 35 tradizionale
stipite per tavolato superiore a cm 12			
colori opachi	102	198	249
ciliegio, rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	133	275	346

**porta esse con telaio in alluminio senza falso telaio**

(posizionamento ottimale per muri di spessore compreso tra cm 10,7 e cm 15)

apertura sinistra




apertura destra




**porta esse 03 con telaio in alluminio e stipite in MDF su falso telaio in legno**

(posizionamento ottimale per muri di spessore compreso tra cm 10,7 e cm 13)



(posizionamento **porta esse** con muro superiore a cm 13)



Porta costituita da anta con telaio perimetrale in alluminio anodizzato e vetro di sicurezza 3+3 mm opalino o trasparente oppure con anta a struttura tamburata spessore mm 41 laccata lucida o opaca in rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro impiallacciata in senso orizzontale. Stipite telescopico in alluminio anodizzato con coprifili incorporati disponibile per tavolati da cm 9,5 fino a cm 12. Completa di ferramenta e cerniere. Maniglia e nottolino esclusi. Colori lucidi e opachi di serie: come da nostra gamma a pag. 32. Dimensioni di serie: cm 60-70-80 x 210. Stipite fino a cm 12,5.

## porte

	porta base	scorrevole interno con stipite in MDF rivestito in alluminio e coprifili in alluminio	scorrevole esterno senza stipite
vetro opalino - trasparente	1.230	1.378	1.230
rovere sbiancato, tinto moka o grigio scuro	1.169	1.317	1.169
colori lucidi: bianco 5 - panna 38	1.174	1.321	1.174
colori base opachi: bianco 101 - avorio 105 - grigio perla 110	1.098	1.245	1.098
altri colori opachi	1.153	1.301	1.153
porte a 2 ante <b>(escluse ante in vetro)</b>	prezzo porta base x 2		
porta con larghezza oltre cm 90 e fino a cm 100	prezzo porta base x 1,4		
	fino a cm 15	fino a cm 25	fino a cm 35
stipite per tavolato superiore a cm 12 in alluminio e MDF	107	203	255

## maniglie e chiusure

maniglie <b>Lualdi</b> finitura: ottone, brunito cromo, cromo satinato	122
maniglia <b>Push &amp; Pull</b> finitura: nichel satinato	142
nottolino <b>Push &amp; Pull</b> finitura: nichel satinato	49
nottolino finitura: ottone, cromo, cromo satinato	43
serratura con cilindro tipo yale	57
chiusura a gancio per scorrevole interno finitura: ottone, cromo, cromo satinato	103

#### sovrapprezzi per fuori misura

larghezze cm 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90	H fino a cm 210	H fino a cm 250	H fino a cm 290
vetro opalino - trasparente	188	458	589
colori lucidi ed opachi	188	345	478
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	188	417	559
porte a due ante fuori misura <b>(escluse ante in vetro)</b>	prezzo porta base x 2		

#### per stipite in alluminio, rivestito con coprifili in:

laccato colore opaco	87
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	117

#### accessori

pannello di rivestimento per blindato max cm 98 x 220 spessore mm 7	
laccato lucido bianco 5 - panna 38	407
laccato colore opaco come nostra gamma	340
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	630
angolari per pannello di rivestimento sezione interna mm 20 x 20	
colori opachi	17/ml
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	20.50/ml
zoccolino battiscopa sezione mm 10 x 80	
colori opachi	€/ml 10.10
colore grigio alluminio	€/ml 10.10
in rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	€/ml 12.30

Sistema di ante fisse e scorrevoli in alluminio anodizzato realizzate su misura; le ante a specchiatura unica sono in vetro di sicurezza mm 3+3 opalino oppure trasparente, ed in essenza di rovere sbiancato, rovere tinto moka o tinto grigio scuro impiallacciato in senso orizzontale. Il sistema comprende il perno di scorrimento a pavimento, binario e copribinario in alluminio anodizzato.

## porte

	H fino a cm 230	H fino a cm 250	H fino a cm 270	H fino a cm 300
anta fino a cm 60 in vetro, rovere sbiancato, tinto moka o grigio scuro	1.016	1.062	1.103	1.210
anta fino a cm 80 in vetro, rovere sbiancato, tinto moka o grigio scuro	1.153	1.210	1.255	1.367
anta fino a cm 100 in vetro, rovere sbiancato, tinto moka o grigio scuro	1.214	1.321	1.373	1.494
anta fino a cm 120 in vetro, rovere sbiancato, tinto moka o grigio scuro	1.362	1.434	1.474	1.580
scorrevole a più ante	prezzo porta base a un'anta x il n° ante			
scorrevole interno a scomparsa	prezzo anta scorrevole + prezzo stipite in MDF			
scorrevole esterno con stipite	prezzo a n ta scorrevole + prezzo stipite in MDF			
<b>stipite</b> in MDF laccato colore alluminio naturale, rovere sbiancato, tinto moka o tinto grigio scuro, senza serratura per <b>scorrevole interno</b> per tavolati fino a cm 12.	prezzo a metro lineare 92/ml			
stipite in MDF laccato colore alluminio naturale, rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio, senza serratura per <b>scorrevole esterno</b> per tavolati fino a cm 12	prezzo a metro lineare 76/ml			

## sovrapprezzi per fuori misura

	fino a cm 15	fino a cm 25	fino a cm 35
stipite per tavolato superiore a cm 12.	20/ml	43/ml	61/ml

## sezione orizzontale

scorrevole interno muro



1E scorrevole ad una anta esterno muro




2I scorrevole a due ante in luce




2E scorrevole a due ante esterno muro



3I scorrevole a tre ante in luce




3E scorrevole a tre ante esterno muro



4I scorrevole a quattro ante in luce



4E scorrevole a quattro ante esterno muro




## sezione verticale


binario singolo a soffitto




binario singolo a parete



binario doppio a soffitto



binario doppio a parete



# outline

design Erik Morvan

Porta con finitura in ebano, teak, rovere sbiancato, tinto moka o grigio scuro, impiallacciata in senso verticale oppure laccata nei colori lucidi o opachi.

La porta applicata esterno muro non necessita dello stipite poiché l'applicazione avviene su un telaio in alluminio con guarnizione di tenuta.

Sempre in assenza di falsotelaio, è pure prevista la presenza di una cover laccata opaco o in essenza da posizionare sulla parete esterna.

Il gruppo serratura e maniglia di specifica esecuzione in acciaio satinato è compreso nella fornitura.

Colori lucidi e opachi di serie: come da nostra gamma a pag. 32.

Dimensioni di serie: cm 60-70-80 x 210.

porte	outline	outline + cover fino a cm. 12	
laccato lucido, bianco 5, panna 38	1.088	1.271	laccata opaco come il battente o grigio alluminio
laccato opaco, bianco 101, avorio 105, grigio perla 110	1.011	1.194	laccata opaco come il battente o grigio alluminio
altri colori lucidi e opachi	1.159	1.341	laccata opaco come il battente o grigio alluminio
ebano, teak, rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	1.240	1.423	in essenza come il battente

## sovrapprezzi per fuori misura

larghezze cm 60 - 65 - 70 - 75 - 80	H fino a cm 210	H fino a cm 260	H fino a cm 280
laccato lucido e opaco	177	397	630
altri colori lucidi e opachi	198	421	656
ebano, teak, rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	234	519	833

## cover in MDF (per tavolato superiore a cm. 12)

larghezze cm 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - H fino a cm 280	fino a cm. 15	fino a cm. 25	fino a cm. 35
laccato opaco colore: grigio alluminio o come il battente	458	549	604
ebano, teak, rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	676	818	889

## maniglie e chiusure

maniglia specifica in acciaio satinato	compresa
serratura con cilindro tipo yale	61
serratura con nottolino nichel satinato (applicabile da un solo lato)	78

porta outline



porta outline + cover



non necessita di falsotelaio

non necessita di falsotelaio



## drive

Porta con finitura in ebano, teak, rovere sbiancato, tinto moka o grigio scuro, impiallacciata in senso verticale oppure laccata nei colori lucidi o opachi.

Porta scorrevole esterno muro non necessita dello stipite poichè l'applicazione avviene su di un innovativo binario telescopico in alluminio completamente integrato nel pannello, quindi non visibile a porta chiusa.

L'installazione avviene in assenza di falso-telaio, infatti il binario è fissato direttamente alla parete.

Il binario in acciaio satinato o anodizzato nero è compreso nella fornitura.

Non è prevista serratura, non è previsto nessun tipo di chiusura o cilindro yale.

La maniglia in acciaio satinato è compresa nella fornitura.

Colori lucidi e opachi di serie: come da nostra gamma per le porte Outline

Dimensioni di serie: cm 70-80-90 x 210.

### porte

### drive





laccato lucido, bianco 5, panna 38	1.220
laccato opaco, bianco 101, avorio 105, grigio perla 110	1.135
altri colori lucidi e opachi	1.300
ebano, teak, rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	1.390

### sovrapprezzi per fuori misura

	H fino a cm 260	H fino a cm 280
laccato lucido e opaco	371	589
altri colori lucidi e opachi	394	613
ebano, teak, rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	485	779

Colori lucidi e opachi a CAMPIONE prezzo base + 20%

ATTENZIONE: - per un Vano Muro da 80 cm il Passaggio Netto con la porta aperta è di 71,5 cm  
- deve sempre essere indicato il senso di apertura, dx o sx.



Porta in rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro impiallacciata in senso orizzontale oppure laccata nei colori opachi con inserti in acciaio inox.

I coprifili, di 20 mm di spessore, sono smussati sul retro del lato esterno e sono staccati dal muro 15 mm.

Stipite telescopico disponibile solo per tavolati da cm 9,5 fino a cm 15.

Completa di ferramenta, cerniere a scomparsa.

Maniglia e nottolino esclusi.

Colori opachi di serie: come da nostra gamma a pag. 32.

Dimensioni di serie: cm 60-70-80 x 210. Stipite fino a cm 12.

## porte

	porta base	scorrevole interno	scorrevole esterno	scorrevole esterno senza stipite
bianco 101, avorio 105 e grigio perla 110	996	1.130	1.183	996
altri colori opachi	1.149	1.283	1.336	1.149
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	1.260	1.394	1.447	1.260
porta a 2 ante	prezzo porta base x 2			
porta con larghezza oltre cm 90 e fino a cm 120	prezzo porta base x 1,4			

## lux - porta a vetro

colori opachi con inserti acciaio	prezzo porta base +427		
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro con inserti acciaio	prezzo porta base +499		
	fino a cm 15 telescopico	fino a cm 25 tradizionale	fino a cm 35 tradizionale
stipite per tavolato superiore a cm 12			
colori opachi	105	198	255
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	132	275	346

## maniglie e chiusure

maniglie <b>Lualdi</b> finitura: ottone, brunito cromo, cromo satinato	122
maniglia <b>Push &amp; Pull</b> finitura: nichel satinato	142
nottolino <b>Push &amp; Pull</b> finitura: nichel satinato	49
nottolino finitura: ottone, cromo, cromo satinato	43
serratura con cilindro tipo yale	57
chiusura a gancio per scorrevole interno finitura: ottone, cromo, cromo satinato	103

### sovrapprezzi per fuori misura

larghezze cm 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90	H fino a cm 210	H fino a cm 250	H fino a cm 290
laccate colori opaco con inserti acciaio	179	423	671
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro con inserti in acciaio	179	563	867
porta a due ante fuori misura	prezzo porta fuori misura x 2		

### accessori

stipite di passaggio misure di serie con tavolato fino a cm 12			
	laccato colore opaco		427
	rovere sbiancato rovere tinto moka o grigio scuro		661
pannello di rivestimento per blindato cm 98 x 220 spessore mm 7			
	laccato colore opaco con inserti acciaio		499
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro con inserti in acciaio		732
angolari per pannello di rivestimento sezione interna mm 20 x 20			
	colori opachi		€/ml 17
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		€/ml 20.50
zoccolino battiscopa sezione mm 10 x 80			
	colori opachi		€/ml 10.10
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		€/ml 12.30

Porta laccata al poliestere lucido, stipite in alluminio laccato opaco completa di falso telaio metallico, ferramenta, cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi.

Colori lucidi di serie: come da nostra gamma a pag. 32.

Dimensioni di serie: cm 60-70-80 x 210. Stipite per tavolati da cm 10-11-12,5.

## porte

	porta base	scorrevole interno vedi Lcd 87	scorrevole esterno vedi Lcd 87	scorrevole esterno senza stipite mod. Lcd 87
colori di serie lucidi con stipite opaco grigio alluminio	1.098	-	-	1.123
altri colori lucidi con stipite opaco grigio alluminio	1.179	-	-	1.205
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro lucidi o opachi con stipite opaco grigio alluminio	1.530	-	-	1.556
radica di noce e di mirto lucido o opaco con stipite opaco grigio alluminio	1.951	-	-	1.977
porte a 2 ante		prezzo porta base x 2		
detrazione per anta laccata opaco nostra gamma colori opachi		-120		
porta con larghezza oltre cm 90 e fino a cm 120		prezzo porta base x 1,4		
<b>lux</b> - porta a vetro				
laccata		prezzo porta base +427		
legno e radiche		prezzo porta base +289		
		misure di serie		misure fuori serie e a due ante
falsi telai da allestire in cantiere		compreso		compreso

## maniglie e chiusure

maniglie <b>Lualdi</b> finitura: ottone, brunito cromo, cromo satinato	122
nottolino finitura: ottone, cromo, cromo satinato	43
serratura con cilindro tipo yale	57

#### sovrapprezzi per fuori misura

larghezze cm 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90	H fino a cm 210	H fino a cm 250	H fino a cm 290
laccate colore lucidi/opachi	177	411	641
rovere sbiancato	177	487	798
rovere tinto moka o grigio scuro			
radiche	177	641	894
porta a 2 ante fuori misura	prezzo porta fuori misura x 2		
sovrapprezzo per stipite in colore opaco diverso dal grigio alluminio			+157

#### accessori

pannello di rivestimento per blindato max cm 98 x 220 spessore mm 7			
	laccato colore lucido		407
	laccato colore opaco		340
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		630
	radiche		946
angolari per pannello di rivestimento sezione interna mm 20 x 20			
	colori opachi		€/ml 17
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		€/ml 20.50
zoccolino battiscopa sezione mm 10 x 80			
	colori opachi o grigio alluminio		€/ml 10.10
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		€/ml 12.30

Porta laccata al poliestere lucido, stipite in alluminio laccato opaco completa di falso telaio metallico, ferramenta, cerniere a scomparsa.

Maniglia e nottolino esclusi.

Colori lucidi di serie: come da nostra gamma a pag. 32.

Dimensioni di serie: cm 60-70-80 x 210.

## porte

	porta base	scorrevole interno vedi Lcd 87	scorrevole esterno vedi Lcd 87	scorrevole esterno senza stipite mod. Lcd 87
colori di serie lucidi con stipite opaco grigio alluminio	1.098	-	-	1.123
altri colori lucidi con stipite opaco grigio alluminio	1.179	-	-	1.205
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro lucidi o opachi con stipite opaco grigio alluminio	1.530	-	-	1.556
radica di noce e di mirto lucido o opaco con stipite opaco grigio alluminio	1.951	-	-	1.977
porte a 2 ante	prezzo porta base x 2			
detrazione per anta laccata opaco nostra gamma colori opachi	-120			
porta con larghezza oltre cm 90 e fino a cm 120	prezzo porta base x 1,4			

## lux - porta a vetro

laccata	prezzo porta base +427	
legno e radiche	prezzo porta base +289	
	misure di serie	misure fuori serie e a due ante
falsi telai	compreso	compreso

## maniglie e chiusure

maniglie <b>Lualdi</b> finitura: ottone, brunito cromo, cromo satinato	122
nottolino finitura: ottone, cromo, cromo satinato	43
serratura con cilindro tipo yale	57

### sovrapprezzi per fuori misura

larghezze cm 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90	H fino a cm 210	H fino a cm 250	H fino a cm 290
laccate colore	177	411	641
rovere sbiancato	177	487	798
rovere tinto moka o grigio scuro			
radiche	177	641	894
porta a 2 ante fuori misura	prezzo porta fuori misura x 2		
sovrapprezzo per stipite in colore opaco diverso dal grigio alluminio			+157

### accessori

pannello di rivestimento per blindato max cm 98 x 220 spessore mm 7			
	laccato colore lucido		407
	laccato colore opaco		440
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		630
	radiche		946
angolari per pannello di rivestimento sezione interna mm 20 x 20			
	colori opachi		€/ml 17
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		€/ml 20.50
zoccolino battiscopa sezione mm 10 x 80			
	colori opachi o grigio alluminio		€/ml 10.10
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		€/ml 12.30



# lcd 87

Porta laccata al poliestere lucido, stipite in alluminio e MDF laccato opaco colore grigio alluminio completa di ferramenta, cerniere a scomparsa. Maniglia e nottolino esclusi.  
Colori lucidi di serie: come da nostra gamma a pag. 32.  
Dimensioni di serie: cm 60-70-80 x 210. Stipite fino a cm 12.

## porte

	porta base	scorrevole interno	scorrevole esterno	scorrevole esterno senza stipite
colori di serie lucidi	1.123	1.257	1.444	1.123
con stipite grigio alluminio opaco				
altri colori lucidi	1.205	1.339	1.526	1.205
con stipite grigio alluminio opaco				
rovere sbiancato,	1.556	1.689	1.876	1.556
rovere tinto moka o grigio scuro				
lucidi o opachi con stipite opaco grigio alluminio				
radica di noce e di mirto lucido o opaco con stipite opaco grigio alluminio	1.977	2.111	2.298	1.977
porta a 2 ante		prezzo porta base x 2		
detrazione per anta laccata opaco		-120		
nostra gamma colori opachi				
porta con larghezza oltre cm 90 e fino a cm 120		prezzo porta base x 1,4		

## lux - porta a vetro

laccata	prezzo porta base +427		
legno e radiche	prezzo porta base +289		
	fino a cm 15	fino a cm 25	fino a cm 35
stipite per tavolato superiore a cm 12	99	193	244

## maniglie e chiusure

maniglie <b>Lualdi</b> finitura: ottone, brunito cromo, cromo satinato	122
nottolino finitura: ottone, cromo, cromo satinato	43
serratura con cilindro tipo yale	57
chiusura a gancio per scorrevole interno finitura: ottone, cromo, cromo satinato	103

### sovrapprezzi per fuori misura

larghezze cm 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90	H fino a cm 210	H fino a cm 250	H fino a cm 290
laccate colore	177	411	641
rovere sbiancato	177	487	798
rovere tinto moka o grigio scuro			
radiche	177	641	894
porta a due ante fuori misura	prezzo porta fuori misura x 2		
sovrapprezzo per stipite in colore opaco diverso dal grigio alluminio			+157
sovrapprezzo per stipite in ciliegio, rovere opaco battuta grigio alluminio			+239

### accessori

stipite di passaggio misure di serie, tavolato fino a 12 cm			
	laccato opaco grigio alluminio		427
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		661
pannello di rivestimento per blindato max cm 98 x 220 spessore mm 7			
	laccato colore lucido		407
	laccato colore opaco		340
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		630
	radiche		945
angolari per pannello di rivestimento sezione interna mm 20 x 20			
	colori opachi		€/ml 17
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		€/ml 20.50
zoccolino battiscopa sezione mm 10 x 80			
	colori opachi o grigio alluminio		€/ml 10.10
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		€/ml 12.30

# lcd 62

Porta laccata nei colori opachi, rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro impiallacciata in senso orizzontale. Stipite telescopico disponibile solo per tavolati da 9,5 fino a 15 cm completa di ferramenta, cerniere a scomparsa.

Maniglia e nottolino esclusi.

Colori opachi di serie: come da nostra gamma a pag. 32.

Dimensioni di serie: cm 60-70-80 x 210. Stipite fino a cm 12.

**Impiallacciatura verticale: su richiesta.**

## porte

	porta base	scorrevole interno	scorrevole esterno	scorrevole esterno senza stipite
bianco 101, avorio 105 e grigio perla 110	767	899	954	767
altri colori di serie opachi	844	978	1.031	844
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	1.068	1201	1.255	1.068
porta a 2 ante	prezzo porta base x 2			
porta con larghezza oltre cm 90 e fino a cm 120	prezzo porta base x 1,4			

## lux - porta a vetro

laccata opaca	prezzo porta base +427		
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	prezzo porta base +289		
	fino a cm 15 telescopico	fino a cm 25 tradizionale	fino a cm 35 tradizionale
stipite per tavolato superiore a cm 12			
colori opachi	101	198	249
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	132	275	345

## maniglie e chiusure

maniglie <b>Lualdi</b> finitura: ottone, brunito cromo, cromo satinato	122
nottolino finitura: ottone, cromo, cromo satinato	43
serratura con cilindro tipo yale	57
chiusura a gancio per scorrevole interno finitura: ottone, cromo, cromo satinato	103

#### sovrapprezzi per fuori misura

larghezze cm 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90	H fino a cm 210	H fino a cm 250	H fino a cm 290
laccate colore opaco	177	365	630
rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro	177	519	844
porte a due ante fuori misura	prezzo porta fuori misura x 2		

#### accessori

stipite di passaggio misure di serie, tavolato fino a 12 cm			
	laccato colore opaco		427
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		661
pannello di rivestimento per blindato max cm 98 x 220 spessore mm 7			
	colori opachi		340
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		630
angolari per pannello di rivestimento sezione interna mm 20 x 20			
	colori opachi		€/ml 17
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		€/ml 20.50
zoccolino battiscopa sezione mm 10 x 80			
	colori opachi		€/ml 10.10
	rovere sbiancato, rovere tinto moka o grigio scuro		€/ml 12.30

# san siro

design Luigi Caccia Dominioni

Porta con specchiature laccata colore opaco.

Stipite telescopico disponibile solo per tavolati da 9,5 a 15 cm

completa di ferramenta, cerniere a scomparsa.

Maniglia e nottolino esclusi.

Colori opachi di serie: come da nostra gamma a pag. 32.

Dimensioni di serie tassative: cm 60-70-80 x 210. Stipite fino a cm 12.

## porte

	porta base	scorrevole interno	scorrevole esterno	scorrevole esterno senza stipite
bianco 101, avorio 105	1.063	1.196	1.250	1.063
altri colori di serie opachi	1.149	1.283	1.336	1.149
porta a 2 ante	prezzo porta base x 2			
sovrapprezzo per larghezza cm 90	prezzo porta base + 140			
		fino a cm 15 telescopico	fino a cm 25 tradizionale	fino a cm 35 tradizionale
stipite per tavolato superiore a cm 12				
colori opachi		101	198	245

## maniglie e chiusure

maniglie <b>Lualdi</b> finitura: ottone, brunito cromo, cromo satinato	122
nottolino finitura: ottone, cromo, cromo satinato	43
serratura con cilindro tipo yale	57
chiusura a gancio per scorrevole interno finitura: ottone, cromo, cromo satinato	104

## accessori

---

stipite di passaggio misure di serie, tavolato fino a 12 cm

---

laccato colore opaco	427
----------------------	-----

---

pannello liscio di rivestimento per blindato max cm 98 x 220

---

colori opachi	340
---------------	-----

---

angolari per pannello di rivestimento sezione interna mm 20 x 20

---

colori opachi	€/ml 17
---------------	---------

---

zoccolino battiscopa sezione mm 10 x 80

---

colori opachi	€/ml 10.10
---------------	------------

---

Rasomuro XFT		Esse	Blues	Swing	Out Line/Drive	Ala	Super/Tris/Lcd 87	Lcd 62	S.Siro
Implacciatura verticale/orizzontale		Implacciatura orizzontale	Implacciatura verticale/orizzontale	Implacciatura verticale/orizzontale	Implacciatura verticale	Implacciatura orizzontale	Implacciatura verticale/orizzontale	Implacciatura verticale/orizzontale	
LEGNI									
Grezzo con mano di fondo		•							
Rovere sbiancato		•	•	•	•	•	•	•	
Rovere tinto moka		•	•	•	•	•	•	•	
Rovere tinto grigio		•	•	•	•	•	•	•	
Ebano					•				
Teak					•				
Radica di mirto							•		
Radica di noce							•		
COLORI LUCIDI - Base									
Bianco 5		•	•		•		•		
Panna 38		•	•		•		•		
Amaranto 6		R	R		•		•		
Grigio 4		R	R		•		•		
Naturale 30		R	R		•		•		
Blu 31		R	R		•		•		
altri colori									
Avio 35							•		
Arancio 39							•		
Beige 29							•		
Rosso F 24					•		•		
Rubio 36							•		
Prugna 12							•		
Nero 10							•		
Grigio 25							•		
Verde 7							•		
COLORI OPACHI - Base									
Bianco gesso 101		•	•		•	•	•	•	•
Avorio 105		•	•		•	•	•	•	•
Grigio perla 110		•	•		•	•	•	•	
altri colori									
Rubio 1036		•	•		•	•	•	•	•
Blu 108		•	•		•	•	•	•	•
Fumo 1004		•	•		•	•	•	•	•
Verde mare 109		•	•		•	•	•	•	•
Rosso F. 1024		•	•		•	•	•	•	•
Avio 1035		•	•		•	•	•	•	•
Luce 1041		•	•		•	•	•	•	•
Grigio perla 110									
VETRO									
Opalino		•	•	•					
Trasparente		•	•	•					
R = su richiesta									

L'azienda si riserva di accettare o meno ordini con un elevato numero di varianti per modello, dimensione, finiture e colori. Nel caso di richieste particolari vi invitiamo a contattare preventivamente l'azienda per verificare la fattibilità ed i relativi costi. Prima di assumere impegni con la clientela vi invitiamo a contattare il nostro ufficio tecnico.