

CENÍK NORMOVANÝCH ZÁRUBNÍ DLE ČSN A DIN



"R"

Níže uvedené ceny se vztahují na ocelové zárubně dle ČSN nebo DIN se světlou průchozí výškou 1.970 mm, oboustranné s dvěma závěsovými kapsami na každé straně použitelné jako LEVÉ i PRAVĚ, jednostranné s třemi nebo dvěma závěsovými kapsami v provedení LEVÉ nebo PRAVĚ.

R - zárubeň 600 : 800	R - zárubeň 850 : 1100	PŘÍPLATKY za	
1 027 Kč	1 053 Kč	dvoukřídle	Quick-spoj
		579 Kč	375 Kč

"S"

"U"

"OP"

ÚSTÍ	S-zárubeň 600 : 800	U-zárubeň 600 : 800	OP-zárubeň 600 : 800	PŘÍPLATKY za		
	600 : 800	600 : 800	600 : 800	850 : 1100	dvoukřídle	Quick-spoj
80	1 132 Kč	1 172 Kč	1 369 Kč	85 Kč	800 Kč	395 Kč
90	1 186 Kč	1 238 Kč	1 383 Kč	89 Kč	809 Kč	408 Kč
100	1 215 Kč	1 268 Kč	1 412 Kč	93 Kč	817 Kč	408 Kč
110	1 257 Kč	1 297 Kč	1 455 Kč	97 Kč	825 Kč	408 Kč
120	1 287 Kč	1 326 Kč	1 484 Kč	101 Kč	836 Kč	421 Kč
130	1 317 Kč	1 357 Kč	1 528 Kč	105 Kč	845 Kč	421 Kč
140	1 346 Kč	1 386 Kč	1 557 Kč	109 Kč	853 Kč	421 Kč
150	1 378 Kč	1 430 Kč	1 588 Kč	113 Kč	861 Kč	434 Kč
160	1 422 Kč	1 462 Kč	1 633 Kč	117 Kč	870 Kč	434 Kč
170	1 453 Kč	1 493 Kč	1 664 Kč	120 Kč	880 Kč	434 Kč
180	1 486 Kč	1 525 Kč	1 710 Kč	124 Kč	889 Kč	434 Kč
190	1 518 Kč	1 558 Kč	1 742 Kč	128 Kč	898 Kč	448 Kč
200	1 552 Kč	1 604 Kč	1 775 Kč	132 Kč	906 Kč	448 Kč
210	1 586 Kč	1 638 Kč	1 823 Kč	136 Kč	915 Kč	448 Kč
220	1 634 Kč	1 673 Kč	1 857 Kč	140 Kč	925 Kč	461 Kč
230	1 669 Kč	1 709 Kč	1 906 Kč	144 Kč	934 Kč	461 Kč
240	1 706 Kč	1 745 Kč	1 943 Kč	148 Kč	943 Kč	461 Kč
250	1 743 Kč	1 783 Kč	1 980 Kč	152 Kč	952 Kč	474 Kč
260	1 782 Kč	1 835 Kč	2 032 Kč	156 Kč	960 Kč	474 Kč
270	1 822 Kč	1 875 Kč	2 072 Kč	160 Kč	970 Kč	474 Kč
280	1 877 Kč	1 916 Kč	2 127 Kč	164 Kč	979 Kč	487 Kč
290	1 919 Kč	1 959 Kč	2 170 Kč	168 Kč	988 Kč	487 Kč
300	1 964 Kč	2 003 Kč	2 214 Kč	172 Kč	996 Kč	487 Kč
310	2 010 Kč	2 050 Kč	2 273 Kč	176 Kč	1 005 Kč	500 Kč
320	2 059 Kč	2 111 Kč	2 322 Kč	180 Kč	1 015 Kč	500 Kč
330	2 109 Kč	2 162 Kč	2 386 Kč	184 Kč	1 024 Kč	500 Kč
340	2 175 Kč	2 215 Kč	2 439 Kč	188 Kč	1 033 Kč	500 Kč
350	2 231 Kč	2 270 Kč	2 494 Kč	192 Kč	1 041 Kč	513 Kč
360	2 289 Kč	2 329 Kč	2 566 Kč	196 Kč	1 050 Kč	513 Kč




- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V-8100 a šedivé ETP-těsnění
- kotevní dílce a pomůcky nejsou součástí dodávky
- druh ukotvení je závislý na druhu zdiva
- zárubně jsou opatřeny šedivou reaktivní základovou barvou RAL 7038
- použitý materiál - žárově pozinkovaný ocelový plech o síle 1,45mm +/- 5%
- výrobní tolerance +/- 1mm
- maximální výška jednoho elementu 3.000 mm
- příplatek za dvoukřídle zárubně se vztahuje na maximální světlou šířku 2.100 mm
- Quick-spoj je šroubované rohové spojení, které umožňuje sestavení zárubní na stavbě

Ceny uvedeny bez DPH.

Dodací podmínky EXW Humpolec.

Platnost ceníku od 01.05.2004 do vydání nového.

CENÍK NORMOVANÝCH ZÁRUBNÍ DLE ČSN A DIN



Níže uvedené ceny se vztahují na ocelové zárubně dle ČSN nebo DIN se světlou průchozí výškou 1.970 mm, oboustranné s dvěma závěsovými kapsami na každé straně použitelné jako LEVÉ i PRAVÉ, jednostranné s třemi nebo dvěma závěsovými kapsami v provedení LEVÉ nebo PRAVÉ.

	LZ-zárubeň	LZO-zárubeň	DS,DZ,DZD	Příplatky za		
ÚSTÍ	600 : 800	600 : 800	600 : 800	850 : 1100	dvoukřídle	Quick-spoj
75	1 351 Kč	1 488 Kč	2 166 Kč	80 Kč	818 Kč	378 Kč
100	1 442 Kč	1 580 Kč	2 267 Kč	92 Kč	844 Kč	389 Kč
125	1 534 Kč	1 660 Kč	2 367 Kč	103 Kč	869 Kč	401 Kč
150	1 614 Kč	1 752 Kč	2 455 Kč	114 Kč	894 Kč	412 Kč
175	1 694 Kč	1 832 Kč	2 543 Kč	126 Kč	920 Kč	412 Kč
200	1 786 Kč	1 923 Kč	2 644 Kč	137 Kč	945 Kč	424 Kč
225	1 866 Kč	2 003 Kč	2 732 Kč	137 Kč	969 Kč	435 Kč
250	1 958 Kč	2 084 Kč	2 834 Kč	149 Kč	982 Kč	446 Kč

80		2 203 Kč	80 Kč	832 Kč	378 Kč
100		2 267 Kč	92 Kč	844 Kč	389 Kč
120		2 342 Kč	103 Kč	869 Kč	401 Kč
140		2 418 Kč	103 Kč	881 Kč	401 Kč
160		2 494 Kč	114 Kč	906 Kč	412 Kč
180		2 569 Kč	126 Kč	920 Kč	412 Kč
200		2 644 Kč	137 Kč	945 Kč	424 Kč
220		2 720 Kč	137 Kč	957 Kč	435 Kč
240		2 795 Kč	149 Kč	982 Kč	446 Kč
260		2 871 Kč	160 Kč	994 Kč	446 Kč
280		2 947 Kč	172 Kč	1 020 Kč	458 Kč
300		3 023 Kč	172 Kč	1 033 Kč	458 Kč

	Quick-Set 600 : 800		PŘÍPLATKY za	
			850 : 1100	dvoukřídle
75	2 129 Kč		68 Kč	998 Kč
100	2 239 Kč		83 Kč	1 027 Kč
125	2 377 Kč		83 Kč	1 057 Kč
150	2 486 Kč		96 Kč	1 074 Kč
175	2 582 Kč		96 Kč	1 103 Kč
200	2 706 Kč		110 Kč	1 134 Kč


- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V-8100 a šedivé ETP-těsnění
- kotvení dílce a pomůcky nejsou součástí dodávky
- druh ukotvení je závislý na druhu zdiva
- zárubně jsou opatřeny šedivou reaktivní základovou barvou RAL 7038
- použitý materiál - žárově pozinkovaný ocelový plech o síle 1,45mm +/- 5%
- výrobní tolerance +/- 1mm
- maximální výška jednoho elementu 3.000 mm
- příplatek za dvoukřídle zárubně se vztahuje na maximální světlou šířku 2.100 mm
- Quick-spoj je šroubované rohové spojení, které umožňuje sestavení zárubní na stavbě

Ceny uvedeny bez DPH.

Dodací podmínky EXW Humpolec.


Platnost ceníku od 01.05.2004 do vydání nového.

CENÍK ZÁRUBNÍ S NADSVĚTLÍKEM A S NADHLAVÍM PRO PEVNÝ PANEL



Ceny zárubní s nadsvětlíkem pro jednostranné zasklení v provedení LZ				
ústí	do celkové výšky 2.500 a typu rámečku		do celkové výšky 3.000 a typu rámečku	
	G 010	G 020	G 010	G 020
75	3 272 Kč	4 051 Kč	3 595 Kč	4 519 Kč
100	3 450 Kč	4 218 Kč	3 795 Kč	4 719 Kč
125	3 617 Kč	4 396 Kč	3 985 Kč	4 897 Kč
150	3 795 Kč	4 563 Kč	4 163 Kč	5 086 Kč
175	3 962 Kč	4 741 Kč	4 363 Kč	5 287 Kč
200	4 140 Kč	4 919 Kč	4 552 Kč	5 476 Kč

Provedení dle technického listu HSE.



Ceny zárubní s nadhlavím pro pevný panel. provedení LZ			
ústí	celková výška do 2.500	ústí	celková výška do 3.000
75	2 616 Kč	75	2 883 Kč
100	2 760 Kč	100	3 050 Kč
125	2 894 Kč	125	3 194 Kč
150	3 050 Kč	150	3 339 Kč
175	3 183 Kč	175	3 495 Kč
200	3 328 Kč	200	3 662 Kč


Provedení dle technického listu HSE.

Ceny uvedeny bez DPH.


Dodací podmínky EXW Humpolec.

Platnost ceníku od 01.05.2004 do vydání nového.

CENÍK ZÁRUBNÍ S NADSVĚTLÍKEM A S POSTRANNÍM SVĚTLÍKEM



Maximum 1.600 mm
platí pro uvedené ceny
větší rozměry je nutno poptat



Ceny zárubní s nadsvětlíkem a s postranním světlíkem v provedení pro jednostranné zasklení

do celkové výšky 2.500
a typu rámečku


ústí	G 010	G 020
75	6 633 Kč	8 459 Kč
100	7 001 Kč	8 815 Kč
125	7 346 Kč	9 160 Kč
150	7 713 Kč	9 527 Kč
175	8 047 Kč	9 872 Kč
200	8 403 Kč	10 228 Kč

do celkové výšky 3.000


ústí	G 010	G 020
75	7 290 Kč	9 249 Kč
100	7 702 Kč	9 661 Kč
125	8 080 Kč	10 039 Kč
150	8 470 Kč	10 429 Kč
175	8 871 Kč	10 829 Kč
200	9 249 Kč	11 208 Kč

Provedení dle technického listu HSE.

Ocelová zasklívací lišta s rohovou krytkou.



Hliníková zasklívací lišta.



Ceny zárubní s postranním světlíkem v provedení pro jednostranné zasklení

do celkové výšky 2.200
a typu rámečku

ústí	G 010	G 020
75	4 307 Kč	5 443 Kč
100	4 552 Kč	5 676 Kč
125	4 775 Kč	5 910 Kč
150	5 009 Kč	6 144 Kč
175	5 231 Kč	6 366 Kč
200	5 465 Kč	6 600 Kč

Provedení dle technického listu HSE.

Ceny uvedeny bez DPH.

Dodací podmínky EXW Humpolec.

Platnost ceníku od 01.05.2004 do vydání nového.

CENÍK PŘÍPLATKU ZA NADSTANDARDNÍ PROVEDENÍ



poz.	popis	jednotka ceny	cena
1.	závěsová kapsa SIMONS VN 7608/120 3D	za kus	255,00 Kč
2.	závěsová kapsa SIMONS VN 7608/160 3D	za kus	295,00 Kč
3.	závěsová kapsa SIMONS VX 7612 3D	za kus	275,00 Kč
4.	závěsová dvojitá kapsa VS systém	za kus	120,00 Kč
5.	dvojitá Anuba rozteč 32 mm	za kus	100,00 Kč
6.	závěsová kapsa přídatná V8600/V8615 Anuba	za kus	80,00 Kč
7.	zapuštěný otvor o velikosti 5-10 mm	za kus	40,00 Kč
8.	standardní otvor o velikosti 8-15 mm	za kus	40,00 Kč
9.	štancování otvorů pro přídatný zámek	za kus	130,00 Kč
10.	zesílení u dveřního zámku	za kus	165,00 Kč
11.	příprava pro elektrické zamykání	za kus	620,00 Kč
12.	příprava pro vícebodové zamykání	za kus	173,00 Kč
13.	otvory pro bezpečnostní kolíky	za kus	173,00 Kč
14.	zesílení profilu pro samozavírač	za zárubeň	182,00 Kč
15.	příprava pro elektrický zámek (bez el. zámku)	za zárubeň	620,00 Kč
16.	zemnění	za zárubeň	65,00 Kč
17.	šířka polodrážky 20 mm	za zárubeň	235,00 Kč
18.	dvojitá polodrážka 15+15 mm	za zárubeň	480,00 Kč
19.	příplatek za zvláštní hloubku polodrážky	za zárubeň	255,00 Kč
20.	stínová polodrážka u jednokřídlých zárubní	za jednu stranu zárubně	180,00 Kč
21.	stínová polodrážka u dvoukřídlých zárubní	za jednu stranu zárubně	240,00 Kč
22.	zvětšení čela profilu	za každých započatých 10 mm	55,00 Kč
23.	zárubně s nastavitelným ústím DS,DSv,DZ	viz ceník	
24.	průchozí zárubeň	za zárubeň	- 80,00 Kč
25.	kyvná zárubeň se zesílením	za zárubeň	550,00 Kč
26.	příplatek za posuvnou zárubeň včetně kování	za zárubeň	
	typ PA - před zdí jdoucí		2 100,00 Kč
	typ PAL - ve zdí jdoucí		2 750,00 Kč
27.	prahový profil č. 50	za kus	250,00 Kč
28.	prahový profil č. 55 volně pro dodatečnou montáž	za kus	190,00 Kč
29.	zárubně dvoudílné	viz ceník	
30.	balení v kartonech, třídílné zárubně do ústí 125 mm	za zárubeň	175,00 Kč
31.	balení v kartonech, třídílné zárubně do ústí 150 mm	za zárubeň	205,00 Kč
32.	balení v kartonech, třídílné zárubně do ústí 200 mm	za zárubeň	160,00 Kč
33.	protipožární těsnění APTK	za kus	130,00 Kč
34.	přídatný zámek - vložkový do ZK dveří	za kus	750,00 Kč
35.	výztuha do ZK dveří pro samozavírač	za kus	150,00 Kč
36.	bezpečnostní kolíky proti vysazení ZK dveří	za dveře	250,00 Kč

Ceny uvedeny bez DPH.

Dodací podmínky EXW Humpolec

Platnost ceníku od 01.05.2004 do vydání nového.