Quarto Template

テクニカルノート用

PureHertz

2026-02-25

Contents

更新履歴 1

1 このテンプレートについて 2

2 Section 3
2.1 Subsection 3

3 Tables 3

4 Figures & Links 3
4.1 Figures 4
4.2 Links 4

5 Equations 4

6 List 4

7 Description list 5

8 Code blocks 5

9 Citations 5

10 Footnotes 5

11 Page break 6

12 HTML 7

13 Tips 7

参考文献・資料 7

更新履歴

- 2026-02-25

  - Unicode のマイナス記号が日本語処理されないように修正し、Tips に単位記述法を追加
- 2025-10-13
  - 参考文献の引用符の向きを修正
- 2025-09-03
  - フォントサイズを 11pt → 10pt に変更
- 20250815
  - HTML レンダリングを修正
- 2025-08-14
  - 参考文献を設定
- 2025-08-13
  - 最初のバージョン

1. このテンプレートについて

Quarto のテンプレートです。Quarto については、以下のリンクを参照してください。Quarto 専用を含む Markdown の表記方法も記載されています。

- https://quarto.org/

Quarto の他に以下のものが必要です。

- TinyTeX: Quarto インストール後に `quarto install tinytex` を実行してください。
- サンセリフフォント
  - Noto Sans
  - Noto Sans JP
- 等角フォント
  - PlemolJP

テンプレートのファイル構成は以下の通りです。

- `_metadate.yml` : YAML ヘッダーの設定ファイル
- `_preamble_technote.tex` : LaTeX のプリンブルファイル
- `quarto_template.md` : Markdown ファイル
- `quarto_template_assets/` : 画像やその他の素材を格納するフォルダ
- `the-optical-society.cls` : 参考文献のスタイルファイル

Markdown ファイルを作成し、YAML ヘッダーでタイトルなどを指定します。image ファイルなどの素材は、各章ごとに `quarto_template_assets` のようなフォルダを作成し、そこに配置して参照します。各章の Markdown ファイルと対応する素材フォルダを取り出せば、そのまま book テンプレートのひとつの章として使用できます。

全体の設定は `_metadata.yml` で行いますが、基本的には変更不要です。

2. Section

`# xxx` は、Markdown ではタイトルに使うことがあるので、`## xxx` を最上位の見出し（section）とする。

2.1. Subsection

Subsubsection

Text

Paragraph Text

3. Tables

表 1: 表の例

Header 1	Header 2
1	1
2	10
3	100

表 1 は表の例です。

4. Figures & Links

4.1. Figures



図 1: 図の例

図 1 は図の例です。

4.2. Links

Quarto

5. Equations

$$f(x) = ax^2 + bx + c \tag{1}$$

式 (1) は式の例です。本文中で参照した式番号に括弧は自動ではつかないので、手動でつけて下さい。インライン数式は $f(x) = ax^2 + bx + c$ です。

6. List

- Item 1
- Item 2
- Item 3
  - Item 3-1
  - Item 3-2

1. Item 1

2. Item 2
3. Item 3
    1. Item 3-1
    2. Item 3-2

7. Description list

PHP Markdown Extra の構文を使っています。定義はコロンまたはチルダで始まります。段落やその他のブロック要素の先頭以外では、インデントを省略できます。

Term 1

Definition 1

Term 2 with *inline markup*

Definition 2 with lazy continuation.

- Item 1
- Item 2
    - Item 2-1

Third paragraph of the definition 2.

8. Code blocks

`inline code block`

```
# Code block example
print("Hello, World!")
```

9. Citations

[1,2] は引用の例です。

10. Footnotes

Here is a footnote reference,[*1] and another.[*2]

Here is an inline note.[*3]

[*1] Here is the footnote.
[*2] Here's one with multiple blocks.
[*3] Inlines notes are easier to write, since you don't have to pick an identifier and move down to type the note.

11. Page break

どうしてもレイアウト調整が必要な時に使います。

12. HTML

HTML へのレンダリングも可能です。プレビュー用なのでそれほど詳細な設定はしていません。

13. Tips

- 数値と単位を書く際、マイナス記号 “−” (U+2212) と改行なしスペース “ ” (U+00A0) を使って、−5.17 km のように書くことができます。PDF 化する前の Markdown のままでも、ビューワーなどでの可読性が上がります。キーボードでの入力方法は IME の設定などで対応して下さい。最初から LaTeX で PDF 化するつもりであれば、`\qty{-5.17}{km}` を使うとより汎用的です。仕上がりは “−5.17 km” で、数値と単位のスペースが若干狭くなっています。

参考文献・資料

[1] J. L. Hall, “Nobel Lecture: Defining and measuring optical frequencies,” Rev. Mod. Phys. **78**, 1279–1295 (2006).

[2] T. W. Hänsch, “Nobel Lecture: Passion for precision,” Rev. Mod. Phys. **78**, 1297–1309 (2006).