



PANDUAN PEMULA · TANPA JAGO CODING

# Motion *tanpa After* *Effects.*

Bikin video **motion graphic** keren pakai AI (Claude): dari ide, prompt, sampai jadi file MP4 siap upload.

24 HALAMAN

3 PRAKTIK LANGSUNG

20 PROMPT SIAP PAKAI



SEMUA VIDEO  
**dibuat**  
PAKAI AI



HALO, KREATOR

# Kamu gak perlu jago software *buat bikin video yang gerak.*

Selama ini motion graphic identik dengan After Effects: mahal, berat, dan butuh berbulan-bulan belajar.

Di modul ini kamu belajar cara yang beda: **kamu yang jadi sutradara, AI yang jadi animatornya.**

Kamu cukup menjelaskan ide lewat chat: warna, teks, gerakan, durasi. AI akan menulis "resep animasi" berupa kode HTML yang bisa langsung diputar di browser. Setelah itu tinggal kamu rekam jadi video. Kamu tidak perlu mengerti kodenya, sama seperti kamu tidak perlu jadi koki untuk memesan makanan.

## Yang kamu dapat dari modul ini

### 1 • Cara berpikir motion

Dasar timing, easing, dan 6 jurus gerakan yang bikin animasi terasa "mahal".

### 2 • Rumus prompt O.T.A.K

Template prompt 4 bagian biar AI langsung paham maumu, tanpa bolak-balik.

### 3 • Tiga praktik langsung

Logo reveal, teks kinetik untuk Reels, dan video promo produk 15 detik.

### 4 • Dari browser ke MP4

Cara merekam jadi video di Windows, Mac, HP, dan OBS, plus tambah musik.

### 5 • 20 prompt siap pakai

Counter angka, chat bubble, grafik, glitch, intro YouTube, dan lainnya.

### 6 • Ubah jadi cuan

Ide paket jasa, acuan harga, dan cara bangun portofolio pertamamu.

## Modul ini cocok untuk

CONTENT CREATOR

PEMILIK UMKM

MAHASISWA

ADMIN SOSMED

FREELANCER PEMULA

### JUJUR DULU

AI itu alat bantu, bukan tombol ajaib. Hasil pertama jarang langsung sempurna. Yang membedakan hasil biasa dan keren adalah **cara kamu mengarahkan dan merevisi**, dan itu yang diajarkan di sini.



## DAFTAR ISI

# Peta perjalanan kamu.

| BAB | MATERI                                                             | HAL. |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|
| 01  | <b>Cara kerjanya:</b> AI menulis, browser memutar, kamu merekam    | 04   |
| 02  | <b>Persiapan:</b> 4 alat, semuanya bisa gratis                     | 05   |
| 03  | <b>Dasar motion 10 menit:</b> timing, easing, 6 jurus gerakan      | 06   |
| 04  | <b>Rumus prompt O.T.A.K:</b> template yang bikin AI langsung paham | 08   |
| 05  | <b>Praktik 1:</b> Logo reveal 5 detik                              | 10   |
| 06  | <b>Praktik 2:</b> Teks kinetik untuk Reels (9:16)                  | 12   |
| 07  | <b>Praktik 3:</b> Video promo produk 15 detik                      | 13   |
| 08  | <b>Revisi seperti sutradara</b> + tabel troubleshooting            | 15   |
| 09  | <b>Dari browser ke MP4:</b> rekam, potong, tambah musik            | 17   |
| 10  | <b>Level pro:</b> render otomatis frame-per-frame                  | 19   |
| 11  | <b>Ubah jadi cuan:</b> paket jasa, harga, portofolio               | 20   |
| ★   | <b>Bonus:</b> 20 prompt siap pakai                                 | 21   |
| ★   | <b>Galeri:</b> hasil nyata dengan metode ini                       | 23   |
| ★   | <b>Checklist akhir</b> + penutup                                   | 24   |

**SARAN**


Baca Bab 1–4 berurutan dulu (±30 menit). Setelah itu langsung praktik. Motion itu skill tangan: makin sering dicoba, makin cepat jadi.



# Cara kerjanya:

## 4 langkah sederhana.

Browser seperti Chrome ternyata bisa jadi "mesin animasi". Website modern penuh gerakan, dan semua gerakan itu ditulis dengan kode. Nah, AI jago sekali menulis kode itu.



## "Tapi aku gak ngerti kode..."

Tenang. Anggap kode HTML itu **resep**. Kamu yang menentukan rasa ("lebih manis", "kurang pedas"), AI yang menakar bumbunya. Kamu cukup menilai **hasilnya** di layar, bukan membaca resepnya baris per baris.

### Kenapa cara ini enak

- Gratis sampai murah, tanpa software berat
- Jalan di laptop biasa, bahkan bisa lewat HP
- Revisi cukup pakai kalimat
- Hasil tajam: teks dan bentuk dihitung, bukan gambar yang di-zoom

### Batasannya (biar realistis)

- Cocok untuk grafis, teks, ikon, dan UI, bukan untuk mengedit footage kamera
- Ilustrasi yang sangat detail tetap butuh gambar dari luar
- Butuh 2–5 kali revisi untuk hasil yang pas

#### FAKTA

Semua video di galeri modul ini (hal. 23) dibuat dengan alur yang sama: AI menulis HTML, lalu hasilnya dijadikan video.



## 02

# Persiapan:

## *cukup 4 alat.*

Semua alat di bawah punya versi gratis. Siapkan dulu sebelum masuk ke praktik supaya alurmu tidak terputus.

## 01 · OTAK

### Akun Claude

Daftar di **claude.ai** (web) atau pakai aplikasinya. Di sinilah kamu menulis prompt dan melihat pratinjau animasi. Fitur dan batas pemakaian tiap paket bisa berubah, jadi cek halaman paket di situsnya.

## 02 · LAYAR

### Browser Chrome / Edge

Untuk membuka file animasi (.html) dalam mode layar penuh. Browser modern mana pun bisa, tapi Chrome paling konsisten.

## 03 · KAMERA

### Perekam layar

Bawaan Windows (Snipping Tool / Xbox Game Bar), bawaan Mac (Cmd+Shift+5), bawaan HP, atau **OBS Studio** (gratis, paling fleksibel). Detailnya di Bab 09.

## 04 · FINISHING

### Editor video ringan

CapCut atau editor bawaan HP untuk memotong awal/akhir rekaman dan menambah musik bebas royalti.

## Checklist sebelum mulai

| CEK                                                                       | KENAPA PENTING                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sudah login Claude                               | Tempat kamu bekerja                           |
| <input type="checkbox"/> Tahu ukuran video tujuan (lihat tabel di Bab 09) | Ukuran salah = video kepotong di Reels        |
| <input type="checkbox"/> Punya kode warna brand (contoh #D4E751 )         | Supaya warna konsisten dengan identitasmu     |
| <input type="checkbox"/> Teks final sudah ditulis (judul, harga, CTA)     | Ganti teks di akhir sering merusak tata letak |
| <input type="checkbox"/> Logo dalam format PNG transparan / SVG           | Kalau mau logo ikut dianimasikan              |
| <input type="checkbox"/> Perekam layar sudah dites 5 detik                | Biar tahu hasilnya tajam & tidak patah-patah  |

## CARI HEX

Belum punya kode warna? Buka Google, ketik "**color picker**", pilih warnanya, lalu salin kode #XXXXXX. Atau minta Claude: "*Buatkan 3 palet warna untuk brand kopi yang hangat dan modern, sertakan kode hex.*"



## 03

## BAB 03

# Dasar motion dalam 10 menit.

Kamu tidak perlu teori animasi setebal buku. Cukup pahami **kapan** sesuatu bergerak (timing) dan **bagaimana** ia bergerak (easing). Dua hal ini yang membedakan animasi "murahan" dan "mahal".


## Easing: rasa sebuah gerakan

Benda di dunia nyata tidak pernah bergerak dengan kecepatan konstan. Mobil mulai pelan, lalu cepat, lalu mengerem. Pola percepatan ini disebut **easing**, dan ini kata kunci paling berguna yang bisa kamu pakai di prompt.




### Linear

Kaku seperti robot. Hindari untuk elemen utama.



### Ease-out ★

Cepat lalu melambat. Paling cocok untuk elemen yang **masuk**.



### Ease-in-out

Pelan, cepat, pelan. Untuk perpindahan & transisi.

**RUMUS CEPAT**

Elemen **masuk** → ease-out. Elemen **keluar** → ease-in. Elemen **pindah posisi** → ease-in-out. Tulis persis begitu di prompt.

## Timing: berapa lama yang enak?

| JENIS GERAKAN                     | DURASI IDEAL    | CONTOH                       |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Elemen kecil (ikon, tombol, chip) | 0,2 - 0,4 dtk   | Ikon muncul, tombol membesar |
| Judul / teks besar                | 0,5 - 0,9 dtk   | Judul naik dari bawah        |
| Transisi antar scene              | 0,3 - 0,6 dtk   | Wipe, zoom, iris             |
| Satu scene utuh (Reels)           | 1,5 - 3 dtk     | Satu pesan per scene         |
| Jeda "biar terbaca"               | ±1 dtk / 5 kata | Teks harus sempat dibaca!    |



## BAB 03 · LANJUTAN

# 6 jurus gerakan *yang bikin "mahal".*

Hafalkan nama-nama ini dan pakai di prompt. AI sudah paham istilah-istilah animasi ini, jadi prompt-mu otomatis jadi jauh lebih tepat.



## 1 • Stagger

Elemen muncul **bergantian**, tidak bersamaan. Prompt: `stagger 0,08 detik antar huruf`



## 2 • Overshoot

Melewati titik akhir sedikit lalu kembali, **terasa hidup**. Prompt: `masuk dengan efek memantul (overshoot)`



## 3 • Squash & stretch

Benda **gepeng** saat mendarat, **memanjang** saat melaju. Prompt: `bola memantul dengan squash & stretch`




## 4 • Anticipation

Mundur sedikit **sebelum** melesat, seperti ancap-ancap. Prompt: `ada ancap-ancap kecil sebelum bergerak`



## 5 • Motion blur / trail

Jejak samar di belakang benda cepat, **terasa kencang**. Prompt: `beri efek jejak (trail) saat bergerak cepat`



## 6 • Hold

**Diam sejenak** agar pesan terbaca. Pemula sering lupa ini. Prompt: `tahan teks 1,5 detik sebelum keluar`

### RAHASIA

Kombinasi paling aman untuk pemula: **stagger + ease-out + hold**. Tiga ini saja sudah membuat teks biasa terlihat seperti buatan studio.



## 04

BAB 04

# Rumus prompt

## O.T.A.K

Prompt yang jelas menghasilkan animasi yang jelas. Setiap prompt animasi yang baik menjawab 4 pertanyaan ini. Ingat saja: **pakai OTAK**.

### O

#### Output

Mau jadi apa? **Ukuran** (1080×1920), **durasi** (10 detik), **loop** atau berhenti di akhir.

### T

#### Tampilan

Terlihat seperti apa? **Warna** (kode hex), **font**, **gaya** (minimalis, playful, gelap, retro), background.

### A

#### Alur

Apa yang terjadi **per detik**? Tulis sebagai storyboard: 0-2 dtk: ..., 2-5 dtk: ...

### K

#### Kontrol

Aturan teknis: **satu file HTML**, easing, stagger, mulai otomatis, tombol putar ulang, skala pas layar.

## Prompt lemah vs prompt OTAK

#### LEMAH ✕

"Buatkan animasi logo yang keren."

"Bikin video promo kopi."

#### PAKAI OTAK ✓

"Animasi logo 5 detik, 1080×1080, background #OBOBOF, logo muncul dari titik kecil dengan overshoot, lalu nama brand naik huruf per huruf (stagger 0,05 dtk), tahan 1,5 detik."

"Video promo 15 detik 9:16. Scene 1 (0-3 dtk) teks 'Pagi berat?' menghantam masuk... Scene 2 (3-7 dtk) gelas kopi tersusun..."

#### KENAPA

AI tidak bisa membaca pikiranmu. Kata "keren" artinya beda-beda untuk tiap orang, tapi "overshoot, stagger 0,05 detik, background #OBOBOF" artinya sama untuk semua orang.



## BAB 04 · TEMPLATE

# Template utama

## *tinggal isi yang hijau.*

Simpan template ini di catatan HP-mu. Hampir semua animasi di modul ini berangkat dari sini. Ganti teks **[berwarna]** sesuai kebutuhanmu.

## TEMPLATE OTAK · COPY-PASTE

Buatkan animasi motion graphic dalam SATU file HTML (tanpa library dari luar), tampilkan sebagai artifact agar bisa langsung saya lihat.

## # O · OUTPUT

Ukuran kanvas **[1080×1920 (9:16)]**, durasi **[10]** detik. Animasi mulai otomatis, lalu **[berhenti di frame terakhir / loop]**. Skalakan kanvas agar pas di jendela browser.

## # T · TAMPILAN

Background **[#FAF7F0]**. Warna utama **[#05100E]**, aksen **[#D4E751]**.

Font **[Google Font "Poppins" tebal untuk judul]**. Gaya **[minimalis, bersih, modern]**.

## # A · ALUR (storyboard)

- 0-2 dtk: **[titik kecil muncul di tengah lalu membesar jadi lingkaran]**
- 2-5 dtk: **[judul "..."]** naik dari bawah huruf per huruf
- 5-8 dtk: **[3 ikon muncul bergantian di bawah judul]**
- 8-10 dtk: **[semua mengecil, logo & teks CTA "..."]** muncul

## # K · KONTROL

Gunakan easing: **ease-out** untuk elemen masuk, **ease-in** untuk keluar.

Elemen muncul bergantian (**stagger 0,08 dtk**). Pakai transform & opacity agar mulus. Tambahkan tombol "Putar ulang" di pojok yang bisa disembunyikan dengan menekan tombol H, dan tombol R untuk mengulang dari awal.

## H &amp; R

Tombol **H** (hide) menyembunyikan tombol saat merekam. Tombol **R** mengulang animasi tepat saat perekam mulai jalan. Ini trik penting di Bab 09.

## PANJANG

Untuk video di atas 15 detik, bagi jadi beberapa scene dan minta satu per satu. Hasilnya lebih rapi dan lebih jarang error.

Kalau pratinjau (artifact) tidak muncul, minta: *"tampilkan sebagai artifact HTML"*. Atau salin kodenya ke Notepad, simpan sebagai animasi.html, lalu buka dengan Chrome.



## 05

## ● PRAKTIK 1 · ±15 MENIT

# Logo reveal 5 detik.

Proyek pertama yang paling sering dicari klien: logo muncul dengan elegan di awal atau akhir video. Kita pakai logo teks saja dulu, jadi tidak perlu file gambar.

## 1 Buka chat baru di Claude

Satu proyek, satu chat. Supaya AI tidak tercampur dengan instruksi lama.

## 2 Tempel prompt ini (ganti nama brand-mu)

### PROMPT PRAKTIK 1

Buatkan animasi logo reveal dalam SATU file HTML, tampilkan sebagai artifact.  
O: kanvas **1080×1080**, durasi **5 detik**, berhenti di frame terakhir, skalakan pas di layar.  
T: background **#0B0B0F**, teks **#F2EFE9**, aksent **#D4E751**. Font judul tebal (Google Font "Poppins" 800), tagline pakai font serif italic.  
A: 0-1 dtk: titik kecil warna aksent jatuh dari atas, mendarat di tengah dengan squash & stretch.  
1-2 dtk: titik meledak jadi lingkaran cincin yang membesar lalu memudar.  
2-3,5 dtk: nama brand **"KOPI NALAR"** naik huruf per huruf dari balik garis (stagger 0,05 dtk).  
3,5-4,2 dtk: tagline **"biar mikir tetap jalan"** muncul pelan dengan fade + blur ke tajam.  
4,2-5 dtk: garis tipis warna aksent tumbuh dari tengah ke kiri-kanan di bawah teks. Tahan.  
K: ease-out untuk masuk, overshoot kecil pada titik. Pakai transform & opacity.  
Tombol H menyembunyikan UI, tombol R mengulang dari awal.

## 3 Tonton pratinjaunya 2-3 kali

Nilai hanya 3 hal: **kecepatan** (terlalu cepat/lambat?), **keterbacaan** (teks sempat dibaca?), dan **rasa** (terasa mewah atau kaku?).

## 4 Revisi dengan kalimat spesifik

Contoh revisi ada di halaman berikutnya. Biasanya 1-3 kali revisi sudah pas.

## Peta waktu 5 detik

|                                    |                              |                                           |                           |                               |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>0-1</b><br>Titik jatuh + squash | <b>1-2</b><br>Cincin meledak | <b>2-3,5</b><br>Nama brand naik per huruf | <b>3,5-4,2</b><br>Tagline | <b>4,2-5</b><br>Garis + tahan |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|

Lebar tiap kotak = lamanya adegan. Bagian terlama selalu untuk **nama brand**, karena itu yang harus diingat penonton.

### CEK

Pratinjau terasa patah-patah di laptop lama? Tutup tab lain dulu. Hasil rekaman nanti tetap halus selama animasinya pakai **transform & opacity**.



## PRAKTIK 1 · LANJUTAN

# Revisi pertama

## *biasanya soal rasa.*

Berikut contoh hasil yang sering muncul di percobaan pertama, beserta kalimat revisi yang terbukti efektif.


| YANG KAMU LIHAT                          | KALIMAT REVISI                                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua bergerak terlalu cepat             | "Perlambat semua timing <b>1,5x</b> , tapi durasi total tetap 5 detik. Kurangi jeda di awal."       |
| Hurufnya muncul bareng, tidak bergantian | "Pecah nama brand jadi huruf terpisah, beri <b>stagger 0,05 detik</b> antar huruf."                 |
| Titik tidak terasa memantul              | "Tambahkan <b>squash &amp; stretch</b> yang jelas: gepeng 40% saat mendarat, memanjang saat jatuh." |
| Tagline kurang kontras                   | "Tagline pakai warna aksen #D4E751 dan ukuran 1,3x lebih besar."                                    |
| Akhirnya kurang 'nendang'                | "Di detik 4, tambahkan kilatan halus (sheen) yang menyapu nama brand dari kiri ke kanan."           |

## Ganti ke logo gambar milikmu

Kalau logomu berupa gambar, upload file PNG/SVG-nya ke chat lalu tambahkan: "*Gunakan logo yang saya lampirkan sebagai pengganti titik di detik 2–3. Logo muncul dengan scale dari 0,6 ke 1 dan overshoot.*" Kalau hasil pratinjau tidak bisa memuat gambar, minta Claude menanamkan gambar langsung di dalam file HTML ("*embed sebagai base64*"), atau minta logo digambar ulang sebagai SVG sederhana.



CONTOH: LOGO BIJI KOPI JATUH + WORDMARK



CONTOH: LOGO POP + RING + TAGLINE

**LATIHAN**

Buat 3 versi logo reveal dengan **gaya berbeda**: minimalis gelap, playful warna-warni, dan elegan serif. Tiga video ini bisa langsung jadi portfolio pertamamu.



## 06

# Teks kinetik untuk Reels 9:16.

Teks yang bergerak mengikuti irama adalah format paling laris di Reels dan TikTok. Kuncinya: **satu kata besar per ketukan**, dengan kontras warna yang berganti.

**PROMPT PRAKTIK 2**

Buatkan animasi teks kinetik dalam SATU file HTML, tampilkan sebagai artifact.

O: kanvas **1080x1920** (9:16), durasi **8 detik**.

T: gaya berani & kontras. Palet: hitam **#0B0B0F**, oranye **#FF5A1F**, ungu **#6B4DFF**, krem **#F2EFE9**.

Font judul "Anton" (Google Font), sangat besar.

A: irama 120 BPM (1 ketukan = 0,5 dtk).

0-0,5: "30" oranye di atas hitam, menghantam masuk (scale 1,8 → 1) + getaran kecil

0,5-1: "DETIK" hitam di atas oranye

1-1,5: "7" hijau stabilo di atas ungu


1,5-2: "GAYA" + garis bawah tumbuh

2-6: kata "MOTION" tersusun vertikal, tiap huruf masuk dari kiri/kanan bergantian, lalu tiap ketukan: jadi outline, stretch, berputar 360°, berganti warna

6-8: huruf jatuh keluar layar (gravitasi)

K: ganti background tiap ketukan (hard cut).

Ease-out cepat. Tombol H & R seperti biasa.



REFERENSI HASIL: REEL 30 DETIK (HAL. 23)

**IRAMA**

Tentukan BPM musikmu dulu (cari di Google: "[judul lagu] BPM"), lalu minta semua potongan jatuh **pas di ketukan**. Video langsung terasa profesional.

## Rumus menghitung ketukan

Durasi 1 ketukan =  $60 \div \text{BPM}$ . Musik 120 BPM → 0,5 detik. Musik 100 BPM → 0,6 detik. Sampaikan angka ini ke Claude: "semua perubahan scene terjadi setiap 0,6 detik".

## Remix: 3 variasi dari prompt yang sama

**QUOTE****Kata-kata mutiara**

Ganti kata di bagian **A** dengan kutipan favoritmu. Satu kata per ketukan, kata kunci diberi warna aksen.

**PROMO****Diskon kilat**

"DISKON" → "50%" → "HARI INI" → "SAJA". Tambahkan angka yang bergetar di ketukan terakhir.

**EDUKASI****3 fakta cepat**

Tiap fakta 4 ketukan: nomor besar, lalu kalimat pendek muncul bergantian. Cocok untuk carousel video.

**BATAS**

Maksimal **3-4 kata** di layar pada satu waktu. Lebih dari itu, penonton HP tidak sempat membaca sebelum ketukan berikutnya.



## PRAKTIK 3 · ±45 MENIT

# Video promo produk 15 detik.

Ini format yang paling sering dibayar: iklan pendek produk. Karena lebih panjang, kita **buat storyboard dulu**, lalu minta Claude mengerjakannya **per scene**.

## Langkah 1 - Minta storyboard dulu (bukan kode)

## PROMPT STORYBOARD

Saya mau video promo 15 detik (4:5, 1080x1350) untuk [es kopi susu gula aren] brand [Kopi Nalar]. Target [mahasiswa]. Buatkan storyboard 6 scene dalam tabel: detik, visual, teks di layar, gerakan. Alurnya: hook masalah → produk → 3 keunggulan → harga promo → logo & CTA. Jangan buat kode dulu.

## Langkah 2 - Contoh storyboard yang bagus

| DETIK      | VISUAL & GERAKAN                                                                                    | TEKS                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0-3        | Background gelap. Kata besar menghantam masuk, lalu tetes susu jatuh dan hurufnya terpental         | "Pagi berat?"                     |
| 3-7        | Gelas tersusun sendiri: garis gelas tergambar, gula aren, susu, espresso dituang, es jatuh memantul | "Es Kopi Susu Gula Aren."         |
| 7-9, 6     | Kamera masuk ke kopi, lalu 3 panel bergantian (push-up), 1 kata per panel                           | "Dingin." "Manis pas." "Nendang." |
| 9, 6-11, 7 | Harga lama dicoret, angka harga baru berputar, stiker diskon berputar masuk                         | "Rp18.000 → Rp12.000"             |
| 11, 7-15   | Logo jatuh & memantul, wordmark naik huruf per huruf, tombol CTA muncul                             | "Kopi Nalar" + CTA                |

## Langkah 3 - Kerjakan per scene

Kirim: "Oke, sekarang buat scene 1 saja sesuai storyboard, dalam satu file HTML." Setelah pas, lanjut: "Tambahkan scene 2 ke file yang sama, lanjut dari detik 3." Terus sampai selesai. Dengan cara ini, kalau ada yang salah kamu cukup memperbaiki satu scene.



## PRAKTIK 3 · REFERENSI HASIL

# Seperti ini *hasil jadinya.*

Frame-frame di bawah diambil dari video contoh promo 15 detik untuk brand fiktif "Kopi Nalar", dikerjakan dengan storyboard di halaman sebelumnya.



0-3 DTK · HOOK



3-7 DTK · PRODUK



7-9,6 DTK · KEUNGGULAN



9,6-11,7 DTK · HARGA



11,7-13,4 DTK · LOGO



13,4-15 DTK · PENUTUP

**TRIK PRO**

**Match cut:** sambungkan scene lewat bentuk yang sama, misalnya kamera "masuk" ke warna kopi yang sama dengan background scene berikutnya. Prompt: "Di akhir scene 2, zoom ke area espresso sampai memenuhi layar, lalu potong ke scene 3 yang berwarna sama."



## 08

# Revisi seperti sutradara.

Sutradara tidak bilang "kurang bagus". Sutradara bilang **apa**, **di detik berapa**, dan **harus jadi seperti apa**. Pakai pola yang sama saat merevisi.

POLA REVISI · 3 BAGIAN

**[Di detik berapa] + [elemen apa] + [jadi seperti apa]**

"Di detik 3, judul muncul terlalu mendadak. **Buat naik dari bawah selama 0,6 detik dengan ease-out.**"

JANGAN ✕

LAKUKAN ✓

"Kurang keren."

"Tambahkan overshoot saat kartu masuk dan beri bayangan halus."

"Warnanya jelek."

"Ganti background ke #0B0B0F dan teks ke #F2EFE9."

"Terlalu ramai."

"Hapus partikel di scene 2, sisakan judul dan ikon saja."

Menulis ulang seluruh prompt dari nol

Revisi **satu hal** per pesan, lalu cek lagi

"Perbaiki semuanya."

"Pertahankan semua yang sudah ada, hanya ubah scene 3."

## Kalimat sakti saat revisi

- **"Pertahankan semua yang lain."** Mencegah AI mengubah bagian yang sudah bagus.
- **"Tampilkan kode lengkapnya lagi."** Supaya file yang kamu simpan selalu versi terbaru dan utuh.
- **"Jelaskan dulu apa yang akan kamu ubah."** Berguna sebelum revisi besar.
- **Kirim screenshot** frame yang bermasalah sambil menyebut detiknya. AI bisa membaca gambar.



# Kalau ada *yang aneh.*

Masalah-masalah ini hampir pasti kamu temui. Semuanya bisa diperbaiki dengan satu kalimat.

| MASALAH                      | PENYEBAB UMUM                                | KALIMAT PERBAIKAN                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Animasi patah-patah          | Efek berat, laptop sibuk, banyak tab terbuka | "Buat animasi lebih ringan: pakai transform & opacity saja, kurangi blur dan bayangan." Tutup tab lain saat merekam. |
| Teks kepotong / keluar layar | Font lebih lebar dari perkiraan              | "Pastikan semua teks muat dengan margin minimal 80px dari tepi. Kecilkan ukuran font bila perlu."                    |
| Font berubah jadi biasa      | Font Google tidak termuat                    | "Muat font dari Google Fonts dan tunggu font siap sebelum animasi mulai." Pastikan internet aktif.                   |
| Pratinjau kosong / error     | Kode terpotong atau ada salah ketik          | "Pratinjau kosong. Periksa error dan tulis ulang kode lengkapnya." Tempelkan pesan error kalau ada.                  |
| Jawaban AI terpotong         | Kode terlalu panjang untuk sekali jawab      | "Lanjutkan tepat dari baris terakhir." Atau: "Tulis ulang lebih ringkas."                                            |
| Ukuran tidak sesuai          | Kanvas mengikuti ukuran jendela              | "Kunci kanvas di 1080x1920 dan skalakan agar pas di layar tanpa mengubah proporsi."                                  |
| Animasi langsung selesai     | Diputar sebelum kamu siap merekam            | Gunakan tombol <b>R</b> untuk mengulang, atau minta "mulai setelah saya klik layar".                                 |
| Hasil jauh dari bayangan     | Prompt terlalu umum                          | Kembali ke rumus O.T.A.K, tambahkan storyboard per detik dan referensi (upload gambar contoh).                       |

**PENTING**

Setiap kali hasilnya sudah bagus, **simpan versinya** (misal `promo-v3.html`). Kalau revisi berikutnya malah rusak, kamu bisa kembali ke versi aman.



## 09

# Dari browser *jadi MP4.*

Cara paling mudah: **rekam layar** saat animasi diputar. Simpan kodenya sebagai file `.html`, buka di Chrome, tekan **F11** untuk layar penuh, tekan **H** untuk menyembunyikan tombol, lalu rekam.

| PERANGKAT                     | CARA MEREKAM                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows 10/11                 | <b>Xbox Game Bar</b> : buka Chrome, tekan <code>Win + Alt + R</code> untuk mulai/berhenti merekam jendela aktif. Alternatif di Windows 11: <b>Snipping Tool</b> → pilih mode rekam (ikon kamera video) → pilih area. |
| macOS                         | Tekan <code>Cmd + Shift + 5</code> → pilih "Rekam Bagian Terpilih" → kotakkan area animasi → Rekam.                                                                                                                  |
| Android / iPhone              | Buka file HTML di browser HP, lalu pakai <b>Perekam Layar</b> bawaan (Quick Settings / Control Center). Cocok untuk format 9:16.                                                                                     |
| OBS Studio (semua OS, gratis) | Tambah sumber "Window Capture" / "Browser". Atur Output ke 1080p, <b>60 FPS</b> . Kualitas paling stabil dan paling bisa diatur.                                                                                     |

## 5 aturan rekaman yang rapi

- 1 **Tutup aplikasi lain** supaya animasi tidak patah-patah.
- 2 **Mulai rekam dulu, baru tekan R**, supaya animasi terekam dari frame pertama.
- 3 **Sembunyikan kursor**: gerakkan ke pojok, atau atur OBS agar tidak merekam kursor.
- 4 **Lebihkan 1–2 detik** di awal dan akhir, lalu potong di editor.
- 5 **Cek hasilnya di HP** sebelum upload. Teks yang kecil di HP biasanya perlu dibesarkan.



## BAB 09 · FINISHING

# Ukuran, musik, *lalu upload.*

## Ukuran per platform

**9:16 · 1080×1920**

Reels, TikTok, Shorts, Story

**4:5 · 1080×1350**

Feed Instagram (paling besar di feed)

**16:9 · 1920×1080**

YouTube, presentasi, website

## Tambah musik & suara

Buka hasil rekaman di **CapCut** (atau editor lain) → potong awal dan akhir → tambahkan musik. Supaya aman dari klaim hak cipta, pakai **musik bebas royalti**, misalnya dari pustaka audio bawaan platform (Instagram/TikTok/YouTube Audio Library) atau layanan musik berlisensi.

**SINKRON**

Letakkan potongan musik yang "nendang" (beat drop) tepat di momen visual paling besar. Kalau animasi kamu buat mengikuti BPM (Bab 06), ketukannya akan langsung pas.

## Pengaturan ekspor yang aman

| PENGATURAN   | REKOMENDASI    | KENAPA                                      |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|
| Resolusi     | 1080p          | Standar semua platform sosial               |
| Frame rate   | 30 atau 60 fps | 60 fps terasa lebih halus untuk motion      |
| Format       | MP4 (H.264)    | Paling kompatibel                           |
| Durasi Reels | 7-30 dtk       | Pendek = lebih banyak ditonton sampai habis |



## 10

## BAB 10 · OPSIONAL

# Level pro:

## *render frame-per-frame.*

Rekam layar sudah cukup untuk sebagian besar kebutuhan. Tapi kalau kamu ingin hasil **sehalus film**, 60 fps tanpa satu frame pun hilang dan dengan motion blur sungguhan, ada cara yang dipakai untuk semua video di galeri modul ini.

### Idenya

Alih-alih diputar real-time, animasi dibuat sebagai fungsi waktu: "gambar frame di detik ke- $t$ ". Lalu sebuah skrip kecil memotret setiap frame satu per satu (60 foto per detik) dan menyatukannya jadi MP4. Karena tidak dikejar waktu, **tidak ada frame yang patah**, seberat apa pun animasinya.

#### Yang dibutuhkan

**Node.js** dan **Playwright** (untuk memotret frame), **ffmpeg** (untuk menyatukan jadi video). Semuanya gratis.

#### Hasilnya

MP4 60 fps yang presisi. Bonus motion blur: tiap frame adalah rata-rata beberapa "sub-frame".

#### Tingkat kesulitan

Menengah. Kamu perlu menjalankan perintah di Terminal. Claude bisa memandumu baris per baris.

#### PROMPT LEVEL PRO

Ubah animasi ini agar deterministik: semua gerakan dihitung dari satu fungsi **renderAt(t)** ( $t$  = detik), tanpa `setTimeout` atau animasi CSS. Sediakan `window.renderAt` dan `window.DURATION`.

Lalu buat skrip Node.js **render.mjs** yang:

- 1) membuka file HTML ini dengan Playwright (Chromium) di ukuran **1080×1920**,
- 2) memanggil `renderAt` untuk setiap frame pada **60 fps** dan menyimpan screenshot,
- 3) menyatukan semua frame jadi MP4 H.264 dengan `ffmpeg`.

Jelaskan langkah instalasi untuk **[Windows/Mac]** seperti untuk pemula, termasuk perintah yang harus saya ketik.

#### JUJUR

Bagian ini boleh dilewati. Banyak kreator sukses hanya memakai rekam layar. Kembali ke sini setelah kamu nyaman dengan Bab 01–09.



## 11

# Ubah skill ini jadi **cuan**.

Banyak UMKM dan kreator butuh video motion pendek tapi tidak punya waktu atau budget untuk studio. Di situlah peluangmu.

## 4 paket jasa yang paling gampang dijual

### Logo reveal

5–8 detik untuk intro/outro video. Cepat dikerjakan, cocok jadi paket pembuka.

### Promo produk 15 detik

Format Praktik 3. Paling sering dicari UMKM F&B dan fashion.

### Teks kinetik edukasi

Untuk kreator konten: tips, quote, fakta singkat. Bisa dijual paket bulanan.

### Intro YouTube / podcast

3–5 detik, dipakai berulang di setiap episode. Nilainya tinggi di mata klien.

## Acuan harga pasar

Sebagai gambaran, **Otak Rental** membuka jasa motion graphic mulai **Rp50K / 15 detik**, **Rp150K / 30 detik**, **Rp250K / 45 detik**, dan **Rp350K / 60 detik**. Sesuaikan dengan kualitas portofolio, kecepatan kerja, dan jumlah revisi yang kamu tawarkan.

## Alur kerja dengan klien

| # | LANGKAH               | TIPS                                                                       |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Minta brief           | Tujuan, durasi, ukuran, teks final, warna/logo, contoh referensi, deadline |
| 2 | Kirim storyboard      | Tabel per detik (Bab 07). Klien setuju dulu sebelum kamu mengerjakan       |
| 3 | Preview ber-watermark | Kirim hasil dengan tulisan "PREVIEW" sebelum pelunasan                     |
| 4 | Revisi terbatas       | Tulis di awal: misalnya maksimal 2× revisi minor                           |
| 5 | Serahkan file final   | MP4 1080p + versi rasio lain bila diminta (bisa jadi biaya tambahan)       |

**ETIKA**

Jangan memakai logo, karakter, atau musik milik orang lain tanpa izin. Untuk portofolio, pakai **brand fiktif** seperti "Kopi Nalar" di modul ini.



## ● BONUS

# 20 prompt

## *siap pakai.*

Tempelkan bagian **Alur** ini ke dalam Template OTAK (hal. 09). Sesuaikan warna, teks, dan durasinya.

**01 Titik jadi logo**

Titik kecil jatuh, memantul dengan squash & stretch, meledak jadi cincin, lalu logo muncul dengan overshoot.

**02 Teks mengetik**

Kalimat "[teks]" diketik huruf demi huruf (0,04 dtk/huruf) dengan kursor berkedip, lalu kata kunci diberi stabilo warna aksen.

**03 Angka statistik naik**

Angka berputar naik dari 0 ke [420+] dengan ease-out selama 1,2 dtk, label kecil muncul di bawahnya. 3 angka bergantian.

**04 Kartu flip 3D**

3 kartu produk berbalik 3D (rotateY 180°) bergantian dengan stagger 0,15 dtk, menampilkan harga di sisi belakang.

**05 Lower third**

Bar warna aksen meluncur dari kiri, nama "[nama]" dan jabatan "[jabatan]" naik dari balik bar, tahan 3 dtk, keluar ke kiri.

**06 Transisi wipe warna**

6 bar horizontal menyapu layar bergantian dari kiri (stagger 0,03 dtk), menutup scene A lalu membuka scene B ke kanan.

**07 Countdown 3-2-1**

Angka 3, 2, 1 menghantam masuk tiap 0,5 dtk dengan getaran kecil dan background yang berganti warna, lalu teks "GO!".

**08 Chat testimoni**

Mockup layar chat: 3 bubble pesan muncul bergantian dengan pop (scale 0,8 → 1), indikator mengetik di antaranya.

**09 Grafik batang tumbuh**

7 batang tumbuh dari bawah dengan spring, garis tren tergambar di atasnya, angka "+[248]%" menghitung naik.

**10 Ikon menggambar diri**

4 ikon garis (outline) tergambar sendiri (efek stroke drawing) bergantian, lalu diisi warna dengan fade.



## ● BONUS · LANJUTAN

# 10 prompt *tingkat lanjut.*

Sedikit lebih kompleks. Kerjakan setelah kamu menyelesaikan 3 praktik.

**11 Confetti perayaan**

80 potongan confetti warna-warni meledak dari tengah dengan gravitasi dan rotasi acak saat teks "[Selamat!]" muncul.

**12 Teks glitch**

Teks "[NO LIMIT]" dengan efek glitch: pemisahan warna merah/biru, irisan horizontal bergeser, scanline, di setiap ketukan.

**13 Harga coret promo**

Harga lama dicoret garis warna aksen, harga baru berputar seperti mesin slot, stiker "-[33]%" berputar masuk.

**14 Intro YouTube 5 dtk**

Bentuk geometris berputar menyatu jadi logo, nama channel naik, suara "whoosh" divisualkan dengan garis cepat.

**15 Ajakan follow**

Mockup profil Instagram, kursor bergerak ke tombol "Follow", tombol berubah jadi "Following" dengan efek pop.

**16 Mockup HP + UI**

HP miring 5° masuk dari bawah. Di layarnya: kartu saldo menghitung naik, daftar transaksi meluncur masuk, notifikasi turun dari atas.

**17 Quote kata per kata**

Kutipan "[teks]" muncul kata demi kata di tengah layar, kata penting membesar & berwarna aksen, nama penulis fade di akhir.

**18 Background gradient loop**

Gradien 3 warna yang bergerak pelan seperti cairan dan bisa di-loop mulus 10 detik. Cocok untuk latar teks.

**19 Pin lokasi**

Peta sederhana bergaya garis, pin lokasi jatuh dan memantul, gelombang lingkaran menyebar, alamat "[alamat]" muncul.

**20 Partikel 3D**

700 titik membentuk bola 3D yang berputar, lalu berubah bentuk jadi kubus, torus, dan galaksi di setiap ketukan.

**GABUNGAN**

Prompt-prompt ini bisa digabung: misalnya 07 + 12 + 01 menghasilkan intro penuh energi 6 detik.




GALERI

# Semua ini dibuat dengan metode yang sama.



EVERYTHING MOVES · 30 DTK · 16:9




TEROWONGAN HYPERSPACE




MOTION REEL · FORMULA 3D



GEOMETRIC BLOOM



PARTIKEL 3D · 9:16



UI MOTION · 9:16



KONTEN JUALAN · 4:5



PROMO PRODUK · 4:5

Semua visual di atas ditulis oleh AI sebagai kode HTML berdasarkan arahan, lalu dirender jadi video (Bab 10). Brand di dalamnya ("Kopi Nalar", "Lumo Max", dan sebagainya) adalah fiktif, dibuat untuk demo.



## CHECKLIST AKHIR

# Sebelum kamu *upload video pertamamu.*

## CEK TERAKHIR

- ☐ Ukuran video sesuai platform (9:16 / 4:5 / 16:9)
- ☐ Semua teks terbaca di layar HP, tidak ada yang kepotong
- ☐ 3 detik pertama sudah "menghentikan jempol" (hook kuat)
- ☐ Gerakan pakai easing, tidak ada yang kaku (linear)
- ☐ Ada momen diam (hold) supaya pesan terbaca
- ☐ Musik bebas royalti dan pas dengan ketukan
- ☐ Ada ajakan jelas di akhir (follow, DM, beli)
- ☐ File HTML final sudah disimpan untuk revisi nanti

## MALES BIKIN SENDIRI?

## Sewa otak kami saja.

Jasa motion graphic, website, dan konsultasi teknis. Mulai **Rp50K** untuk video 15 detik.

[DM @otakrental](#)

## Lisensi & catatan

Modul ini untuk penggunaan pribadi pembeli. Dilarang menjual ulang, membagikan, atau mengunggah ulang file ini, baik sebagian maupun seluruhnya. Prompt dan hasil animasi buatanmu sendiri boleh dipakai untuk proyek pribadi maupun komersial.

Claude adalah produk milik Anthropic. Modul ini dibuat secara independen oleh Otak Rental dan tidak berafiliasi dengan maupun disponsori oleh Anthropic. Fitur, tampilan, dan paket layanan AI dapat berubah sewaktu-waktu. Hasil yang dihasilkan AI dapat berbeda setiap kali, jadi selalu periksa hasil akhirnya.

**Otak Rental**

SEWA OTAK TEKNIS, SEBELUM DEADLINE MENCEKIK · V1.0 · 2026