



● DI BALIK LAYAR OTAK RENTAL



Motion pakai *Claude Code.*

Cara persis kami membuat semua video motion Otak Rental: brand disimpan di repo, Claude Code menulis animasinya, lalu dirender jadi **MP4 60 fps**. Bisa di **cloud** atau di **laptop sendiri**.

16 HALAMAN

CLOUD & LOKAL

PROMPT ASLI KAMI






HALO LAGI

Ini dapur kami, *kamu boleh masuk.*

Showreel, video contoh di feed, reel 30 detik, sampai carousel Instagram Otak Rental semuanya dibuat dengan cara yang ada di modul ini. Tidak ada After Effects, tidak ada template berbayar.



PROMO 15 DTK · 4:5



REEL 30 DTK · 9:16



LANDSCAPE · 16:9



KONTEN · 4:5

Bedanya dengan Claude Design

	CLAUDE DESIGN (MODUL 02)	CLAUDE CODE (MODUL INI)
Cara kerja	Ngobrol, lihat kanvas	Ngobrol, Claude menulis & menjalankan kode
Hasil akhir	File HTML, lalu direkam layar	MP4 asli, dirender per frame
Kualitas	Tergantung perekam layar	60 fps stabil, motion blur, tanpa patah
Suara	Ditambah manual di CapCut	Bisa dibuat & disinkronkan otomatis
Brand	Design system di Claude Design	Disimpan di repo GitHub / folder
Tingkat kesulitan	Paling mudah	Sedikit teknis, tapi dipandu

Yang kamu butuhkan

- ☐ Paket **Claude Pro** (atau Max/Team)
- ☐ Akun **GitHub** gratis (untuk jalur cloud)
- ☐ Laptop/PC untuk jalur lokal, **atau cukup HP** untuk jalur cloud

Tidak perlu bisa coding


Kamu tetap cuma menulis permintaan dalam bahasa sehari-hari. Kode ditulis, dijalankan, dan diperbaiki oleh Claude. Tugasmu: memberi arahan dan menilai hasil.



01

Dari repo jadi MP4.

Bayangkan Claude Code sebagai **editor motion yang tinggal di dalam folder proyekmu**. Ia bisa membaca file brand, menulis file animasi, menjalankan program, lalu memeriksa hasilnya sendiri.



Kenapa "render per frame" itu penting?

Rekam layar bergantung pada kecepatan laptop: kalau laptop sibuk, video patah-patah. Di cara ini, animasi dibuat **deterministik**: gambar di detik 3,25 selalu sama persis, secepat atau selambat apa pun komputernya. Hasilnya mulus seperti render After Effects.

BENTUK ANIMASINYA · KAMU TIDAK PERLU MENULIS INI

```
const DURATION = 15; // panjang video (detik)
function renderAt(t) { // gambar frame di detik ke-t
  const masuk = easeOut(clamp((t - 0.5) / 0.6)); // judul masuk 0,5-1,1 dtk
  judul.style.transform = `translateY(${(1 - masuk) * 80}px)`;
  ...
}
window.renderAt = renderAt; window.DURATION = DURATION; // dipakai mesin render
```

Motion blur asli

Tiap frame adalah rata-rata 6 potret kecil, jadi gerakan cepat terlihat "ngeblur" natural.

Suara tersinkron

Efek suara dibuat oleh skrip Python dan ditaruh tepat di detik tiap gerakan.

Bisa diulang

Ganti teks atau warna, render ulang, hasilnya konsisten. Cocok untuk jasa.



02

Cloud atau lokal?

Dua-duanya bisa.

Claude Code-nya sama. Bedanya hanya **di mana komputernya berjalan**: di server Anthropic (cloud) atau di laptopmu sendiri (lokal).

JALUR A · CLOUD

claude.ai/code

- ☐ Tanpa instal apa pun, jalan di browser atau HP
- ☐ Tetap jalan walau laptop ditutup
- ☐ Butuh repo **GitHub**
- ☐ File hasil diambil dari GitHub

Cocok untuk: pemula, kerja dari HP, laptop kentang.

JALUR B · LOKAL

Desktop app / terminal

- ☐ File langsung ada di laptopmu
- ☐ Tidak wajib pakai GitHub
- ☐ Perlu instal Node.js, ffmpeg, Chromium
- ☐ Render memakai tenaga laptopmu

Cocok untuk: sering render, file besar, klien banyak.

Syarat & fakta penting

HAL	KETERANGAN
Paket	Claude Code butuh paket Pro, Max, Team, atau Enterprise . Paket gratis tidak bisa.
Kuota	Sesi cloud memakai kuota yang sama dengan chat Claude biasa. Tidak ada biaya server terpisah.
Model	Pilih Opus 5.5 dari menu model untuk animasi yang rumit.
Sistem operasi (lokal)	macOS 13+, Windows 10 (1809)+, atau Ubuntu 20.04+. RAM minimal 4 GB.

SARAN

Mulai dari **Jalur A** untuk video pertamamu. Setelah paham alurnya, pindah ke Jalur B kalau mulai sering render.



03

BAB 03 · SEKALI SAJA

Simpan brand *di satu folder.*

Rahasia kenapa semua video kami seragam: Claude selalu membaca **folder brand yang sama** sebelum bekerja. Buat foldernya sekali, pakai selamanya.

otakrental-brand/

```
├─ CLAUDE.md      ← aturan brand
├─ assets/
│  ├─ logo.png
│  └─ logo-putih.png
├─ fonts/
│  ├─ Geist.woff2
│  └─ InstrumentSerif.woff2
├─ referensi/     ← contoh gaya
│  └─ feed-ig.jpg
└─ motion/        ← diisi Claude
```

1. Buat repo baru di **github.com/new** (boleh Private), misal `otakrental-brand`. Untuk jalur lokal, cukup folder biasa.
2. Upload logo, font (file `.woff2/.ttf`), dan 2–3 gambar referensi gaya.
3. Buat file **CLAUDE.md** dengan isi seperti contoh di bawah. Claude Code otomatis membaca file ini di setiap sesi.

FONT

Pakai font berlisensi bebas (Google Fonts). Unduh di **fonts.google.com** → Download family.

CONTOH CLAUDE.MD · SESUAIKAN

```
# Brand: Otak Rental
Warna: krem #FAF7F0 (latar), tinta #05100E (teks), lime #D4E751 (aksen), hijau #17463A.
Font: Geist (judul tebal), Geist Mono (label kecil, huruf kapital, spasi lebar),
      Instrument Serif italic (kata penekanan).
Gaya: bersih, grid tipis di latar, crop mark di sudut, stabilo lime di kata kunci.
Logo: assets/logo.png (latar terang), assets/logo-putih.png (latar gelap).


# Aturan motion
- Semua animasi: 1 file HTML di folder motion/, fungsi renderAt(t) + DURATION (deterministik).
- Easing ease-out untuk masuk, selalu ada jeda diam ≥1 dtk di akhir.
- Teks minimal 80px dari tepi. Cek dengan still frame sebelum render penuh.
- Output MP4 H.264 60 fps di motion/out/.
```



Hubungkan *GitHub, sekali saja.*

04

- 1 Buka **claude.ai/code** dan login dengan akun Pro-mu.
- 2 Klik tombol untuk **connect GitHub**, lalu setuju (Authorize) di halaman GitHub.
- 3 **Install Claude GitHub App** di repo brand-mu. **Langkah ini wajib untuk repo Private**, termasuk supaya Claude bisa **push** hasilnya.
- 4 Untuk paket Pro, environment bernama **Default** dibuat otomatis. Biarkan apa adanya.

**ERROR 403?**

Kalau Claude bilang *push gagal, 403*, artinya GitHub App belum terpasang di repo itu. Kami sendiri pernah kena: pekerjaan aman tersimpan, tapi tidak bisa dikirim ke GitHub sampai App dipasang. Pasang di **github.com/apps/claude**, lalu minta Claude push ulang.



Mulai sesi *pertamamu.*



- 1 Repository.** Pilih repo brand-mu. Tiap repo punya pilihan branch (biarkan **main**).
- 2 Environment.** Pakai **Default**. Aksesnya "Trusted": bisa mengunduh paket npm & pip yang dibutuhkan.
- 3 Mode izin.** **Auto** atau **Accept edits** supaya Claude bekerja tanpa berhenti. **Plan** kalau mau lihat rencananya dulu.
- 4 Model.** Pilih **Opus 5.5**, lalu tulis permintaan dan tekan Enter.

Setelah kamu tekan Enter

Claude menyalin repo ke komputer cloud, membaca CLAUDE.md, lalu mulai bekerja. Kamu bisa melihat setiap langkahnya (*Read, Write, Bash*). Boleh ditinggal, tutup tab, bahkan cek dari aplikasi Claude di HP. Sesi tetap berjalan.

HP

Sesi yang sama bisa dibuka di tab **Code** aplikasi Claude di HP. Enak untuk cek progres sambil jalan.


RAPI

Satu video = satu sesi. Setiap sesi otomatis punya branch sendiri, jadi video tidak saling tercampur.



Ambil videonya dari GitHub.

Komputer cloud dihapus setelah lama tidak dipakai. Jadi semua hasil harus **di-commit dan di-push** ke GitHub, baru diunduh.



- 1 Di akhir permintaan, selalu tulis: *"commit dan push hasilnya"*. Claude akan mendorong **branch**-nya ke GitHub.
- 2 Buka repo di github.com, ganti branch ke branch sesi (awalan `claude/`), masuk ke `motion/out`.
- 3 Klik file MP4 → **Download raw file**. Selesai, tinggal upload.

UKURAN GitHub menolak file di atas 100 MB. Minta Claude: *"pastikan MP4 di bawah 30 MB, naikkan CRF kalau perlu."*

Mau dilanjutkan di laptop?

Kalau sudah memasang Claude Code lokal (Jalur B), sesi cloud bisa "ditarik" ke terminal, lengkap dengan branch dan riwayat chat-nya:

TERMINAL · DARI FOLDER REPO YANG SAMA

```
claude --teleport          # pilih sesi dari daftar
```

Review perubahan

Klik angka **+612 -0** di atas chat untuk melihat semua file yang dibuat Claude, dan beri komentar per baris.

Create PR (opsional)

Kalau mau menggabungkan hasil ke branch **main**, klik **Create PR** lalu merge di GitHub.



Pasang

Claude Code di laptop.

05

Ada dua pintu. Pilih salah satu, keduanya memakai Claude Code yang sama.

PINTU 1 · PALING MUDAH

Aplikasi desktop Claude

- 1 Unduh di claude.com/download (Mac / Windows), login.
- 2 Klik tab **Code** di bagian atas.
- 3 Pilih **Local** → **Select folder** → folder brand-mu.

Tidak perlu terminal. Aplikasi sudah berisi Claude Code.

PINTU 2 · TERMINAL

Claude Code CLI

Buka Terminal (Mac) atau PowerShell (Windows), tempel perintah di bawah, lalu buka terminal baru dan ketik **claude** di dalam folder brand-mu. Login lewat browser saat diminta.

```
Terminal - instal Claude Code

# macOS / Linux / WSL
$ curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash

# Windows PowerShell
PS> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex

# cek instalasi (buka terminal baru dulu)
$ claude --version
2.1.x (Claude Code)

# masuk ke folder brand, lalu mulai
$ cd otakrental-brand
$ claude

* Welcome to Claude Code! /help for help · cwd: ~/otakrental-brand

> Try "siapkan mesin render motion di folder motion/"
```

WINDOWS

Disarankan juga memasang **Git for Windows** (git-scm.com) supaya Claude bisa menjalankan perintah dengan lebih lancar. Tanpa itu, Claude memakai PowerShell.



Siapkan 3 alat render.

Mesin render butuh tiga program gratis. Cara termudah: **minta Claude memasangnya**. Kamu tinggal klik izinkan setiap kali ia meminta menjalankan perintah.

ALAT	FUNGSI NYA	PASANG MANUAL (KALAU PERLU)
Node.js	Menjalankan skrip render	Mac: <code>brew install node</code> · Windows: <code>winget install OpenJS.NodeJS.LTS</code> · atau <code>nodejs.org</code>
Chromium (via Playwright)	Browser otomatis yang memotret frame	<code>npm i -D playwright</code> lalu <code>npx playwright install chromium</code>
ffmpeg	Menyatukan frame + suara jadi MP4	Mac: <code>brew install ffmpeg</code> · Windows: <code>winget install Gyan.FFmpeg</code>
Python 3 (opsional)	Membuat efek suara	<code>python.org</code> atau Microsoft Store (Windows)

PROMPT · BIAR CLAUDE YANG PASANG

Cek apakah Node.js, ffmpeg, dan Chromium untuk Playwright sudah terpasang di komputer ini. Kalau belum, pasang dengan cara paling aman untuk sistem operasi saya, jelaskan setiap perintah sebelum dijalankan, lalu tes: render video hitam 1 detik ke `motion/out/tes.mp4`.

```
claude - ~/otakrental-brand

• Bash(node --version && ffmpeg -version | head -1)
  | v22.11.0
  | ffmpeg: command not found
• ffmpeg belum ada. Aku akan memasangnya dengan winget.

Allow Bash(winget install Gyan.FFmpeg)? > 1. Yes 2. Yes, and don't ask again 3. No
```

AMAN

Baca dulu perintah yang diminta sebelum menekan **Yes**. Kalau ragu, pilih **No** dan tanya Claude: *"Perintah ini untuk apa?"*



06

BAB 06 · CLOUD & LOKAL SAMA

Prompt 1:

bangun mesin render.

Cukup **sekali per repo**. Setelah mesin ini ada, setiap video baru tinggal "isi animasinya".

PROMPT MESIN RENDER · COPY-PASTE

Baca CLAUDE.md. Siapkan mesin render motion di folder **motion/**:

1. **render.mjs** (Node): sajikan folder motion/ lewat server lokal, buka halaman animasi di Chromium (Playwright) dengan ukuran **--width** × **--height**, lalu untuk setiap frame panggil **window.renderAt(t)** dan ambil screenshot. Durasi dari **window.DURATION**.
2. Opsi: **--page**, **--name**, **--fps 60**, **--sub 6** (motion blur: rata-rata 6 sub-frame per frame), **--stills 1.5,4,9** (hanya simpan PNG di detik tertentu untuk preview).
3. Gabungkan frame dengan **ffmpeg**: H.264, CRF 18, yuv420p, +faststart, 60 fps. Kalau ada file WAV dengan nama yang sama, masukkan sebagai audio AAC.
4. Buat **contoh.html**: 5 detik, 1080×1350, teks brand masuk dengan ease-out.
5. Tes: buat 3 still, lalu render penuh ke motion/out/contoh.mp4. Tampilkan hasilnya.
6. Tulis cara pakainya di motion/README.md. Commit dan push.

--stills

Preview super cepat: hanya beberapa gambar diam. Pakai ini sebelum render penuh supaya hemat waktu & kuota.

--sub 6

Motion blur asli. Makin besar makin halus, tapi render makin lama. 6 sudah cukup.

CRF 18

Kualitas tinggi. Kalau file terlalu besar untuk diunggah, naikan ke 22–24.

LAMA RENDER

Video 15 detik 60 fps = 900 frame. Dengan motion blur, butuh beberapa menit. Biarkan Claude bekerja; kamu bisa mengerjakan hal lain.

Perintah yang nanti sering kamu lihat

Perintah render · dijalankan oleh Claude

```
# preview cepat: 3 gambar diam
$ node motion/render.mjs --page contoh.html --width 1080 --height 1350 --stills 1,2.5,4.5

# render penuh 60 fps + motion blur
$ node motion/render.mjs --page contoh.html --width 1080 --height 1350 --name contoh
✓ 300 frame · contoh.mp4 (1080×1350, 60 fps, 5.0 dtk)
```

Kamu tidak perlu mengetik perintah ini. Tapi kalau paham artinya, kamu bisa mengecek apa yang sedang dikerjakan Claude.



07

BAB 07

Prompt 2:

brief videonya.

Ini prompt yang kami pakai untuk video contoh "Kopi Nalar". Formatnya seperti brief ke editor manusia: **tujuan, format, alur per detik, dan standar kualitas.**

PROMPT BRIEF · VERSI ASLI KAMI (DIRINGKAS)

Buat contoh motion graphic **15 detik** untuk slide 4 carousel "Price List Motion", biar calon klien tahu hasilnya. Buat sekeren dan seprofesional mungkin.
Format **1080×1350 (4:5)**, **60 fps**, brand fiktif "**Kopi Nalar**" (es kopi susu gula aren).

Alur:

0-3 dtk Hook "Pagi berat?" jatuh ke layar gelap, huruf memantul.
3-7 dtk Gelas digambar garis demi garis, es jatuh, 3 label rasa muncul bergantian.
7-9,6 dtk Kamera masuk ke gelas, 3 panel bergantian (push-up): Dingin, Manis pas, Nendang.
9,6-11,7 Harga lama Rp18.000 dicoret, Rp12.000 berputar seperti slot, stiker -33%.
11,7-15 Logo jatuh & memantul, tagline, CTA, lalu diam.

Standar: motion blur, suara tersinkron di setiap hentakan, semua teks aman dari tepi.
Kerjakan: buat **still di 6 titik waktu** dulu dan tunjukkan ke saya. Setelah saya bilang oke, render penuh + suara. Commit dan push.

Kalimat sakti kami

01 "Tunjukkan still dulu"

Hemat kuota. Kesalahan layout ketahuan sebelum render 900 frame.

02 "Satu alur yang rapi"

Supaya transisi antar scene menyambung, bukan potongan acak.

03 "Bebas berkarya"

Beri ruang kreatif. Hasil Opus 5.5 sering lebih berani dari bayangan kita.


04 "Tanpa unsur brand X"

Untuk karya portofolio murni, sebutkan apa yang tidak boleh muncul.

Ukuran yang kami pakai

**1080×1920**

Reels · TikTok · Shorts

**1080×1350**

Feed & carousel Instagram

**1920×1080**

YouTube · showreel



08

Still → revisi → render → kirim.

Beginilah satu putaran kerja kami. Kuncinya: **jangan render penuh sebelum still-nya benar.**

LEMBAR STILL (CONTACT SHEET) · 6 TITIK WAKTU



- 1 **Still.** Claude membuat gambar diam di beberapa detik penting, digabung jadi satu lembar.
- 2 **Nilai.** Cek: teks kepotong? terlalu mepet? warna pas? urutan jelas?
- 3 **Revisi** dengan kalimat spesifik (lihat bab 09).
- 4 **Render penuh** + suara setelah still oke.
- 5 **Tonton MP4-nya**, lalu kirim/upload.

Suara: dibuat, bukan dicari

Semua suara di video kami **dibuat oleh skrip Python** dari nada dan noise sederhana: whoosh, pop, klik, bass. Karena dibuat sendiri, **tidak ada masalah hak cipta**, dan setiap efek bisa ditaruh tepat di detik gerakan.

PROMPT SUARA

Buat sound_kopi.py (hanya library bawaan Python) yang menghasilkan WAV 15 detik: whoosh saat scene berganti, "pop" saat huruf mendarat, klik slot saat harga berputar, bass hit saat logo jatuh, dan musik latar lembut 100 BPM. Samakan waktunya dengan animasi.

MUSIK

Lebih suka lagu? Render tanpa suara, lalu tambahkan musik bebas royalti di CapCut atau langsung dari Instagram.



09

Masalah yang *pernah kami temui.*

Semua di bawah ini benar-benar terjadi saat kami membuat video-video Otak Rental, lengkap dengan kalimat perbaikannya.

MASALAH	PENYEBAB	KALIMAT PERBAIKAN
Teks kepotong di tepi	Kata terlalu panjang untuk ukuran font	"Kecilkan judul sampai semua teks berjarak ≥ 80 px dari tepi, cek dengan still."
Ada frame hitam / garis nyasar	Objek 3D terlalu dekat kamera	"Batasi jarak kamera, lewati titik yang ada di belakang kamera."
Tulisan muncul terlalu cepat	Elemen bocor sebelum waktunya	"Pastikan tulisan X benar-benar tidak terlihat sebelum detik 12."
Garis/efek tidak kelihatan	Format warna salah di kode	"Efek garis tidak muncul di still, cek dan perbaiki fungsi warnanya."
MP4 terlalu besar	Kualitas terlalu tinggi	"Encode ulang dengan CRF 22 supaya di bawah 30 MB."
Push gagal 403	Claude GitHub App belum dipasang	Pasang App di github.com/apps/claude , lalu "push ulang".
Chromium tidak ditemukan	Playwright belum mengunduh browser	"Jalankan <code>npx playwright install chromium</code> lalu coba lagi."
ffmpeg not found	ffmpeg belum terpasang	Lokal: minta Claude memasangnya. Cloud: "pakai ffmpeg dari paket <code>pip imageio-ffmpeg</code> ."
Render sangat lama	Motion blur & 60 fps berat	"Untuk preview pakai 30 fps tanpa motion blur, render final baru 60 fps."

KUNCI

Selalu minta Claude **memeriksa hasilnya sendiri** ("cek still-nya, perbaiki kalau ada yang overlap") sebelum menunjukkan ke kamu. Opus 5.5 bisa melihat gambar dan menemukan masalahnya.



10

Hemat kuota, *hasil maksimal.*

6 kebiasaan hemat

- ☐ Brief lengkap di pesan pertama
- ☐ Still dulu, render penuh belakangan
- ☐ Satu sesi untuk satu video
- ☐ Pakai mode **Plan** untuk ide besar, sebelum Claude menulis kode
- ☐ Gabungkan beberapa revisi dalam satu pesan
- ☐ Ketik `/compact` kalau percakapan sudah sangat panjang

Pakai ulang, jangan mulai dari nol

Video berikutnya cukup: *"Duplikat sample.html jadi promo-teh.html. Ganti produknya jadi es teh leci, warna hijau muda, alur sama. Still dulu."*

Mesin render, suara, dan aturan brand sudah ada. Waktu kerja turun drastis.

8 ide video untuk dicoba

01 Showreel brand 15 dtk

6 scene: logo, masalah, formula harga, layanan, angka bukti, penutup.

02 Price list bergerak

Kartu harga masuk bergantian, angka dihitung naik, CTA DM.

03 Reel skill 30 dtk 9:16

Teks kinetik, shape morph, partikel, UI, tanpa brand. Untuk portofolio.

04 Landscape gelap 16:9

Terrain 3D wireframe, terowongan, bunga geometri, judul besar.

05 Demo website

Mockup browser, halaman di-scroll pelan, kursor mengklik tombol.

06 Slide carousel bergerak

Ubah slide IG jadi video 5 dtk dengan animasi ringan.

07 Carousel PNG

Bukan video pun bisa: 1080×1350 PNG langsung dari HTML.

08 Modul PDF

Modul yang sedang kamu baca juga dibuat dengan cara ini.



RINGKASAN

Satu halaman, *semua langkah.*

#	LANGKAH	INGAT INI
1	Repo / folder brand	Logo, font, referensi, CLAUDE.md (sekali saja)
2A	Cloud: claude.ai/code	Connect GitHub + install Claude GitHub App di repo
2B	Lokal: desktop app / CLI	Tab Code → Local, atau <code>claude</code> di terminal + Node, ffmpeg, Chromium
3	Prompt mesin render	renderAt(t) + Playwright + ffmpeg (sekali per repo)
4	Prompt brief video	Format, alur per detik, standar, "still dulu"
5	Still → revisi → render	Jangan render penuh sebelum still benar
6	Ambil hasil	Cloud: commit, push, unduh dari GitHub · Lokal: folder motion/out

SERI MODUL OTAK RENTAL

01 - *Motion tanpa After Effects***02** - *Motion pakai Claude Design*

DM @otakrental

Belum sempat bikin sendiri? Jasa motion Otak Rental mulai Rp50K untuk 15 detik.

Lisensi & catatan

Modul ini untuk penggunaan pribadi pembeli. Dilarang menjual ulang atau membagikan file ini, baik sebagian maupun seluruhnya. Prompt dan hasil animasi buatanmu sendiri boleh dipakai untuk proyek pribadi maupun komersial.

Claude, Claude Code, dan Opus adalah merek milik Anthropic. GitHub adalah merek milik GitHub, Inc. Modul ini dibuat secara independen oleh Otak Rental dan tidak berafiliasi dengan maupun disponsori oleh Anthropic atau GitHub. Ilustrasi antarmuka digambar ulang untuk keperluan edukasi, bukan tangkapan layar resmi. Informasi fitur, paket, perintah instalasi, dan model berlaku per September 2026 dan dapat berubah.

**Otak Rental**

SEWA OTAK TEKNIS, SEBELUM DEADLINE MENCEKIK · BONUS 03 · V1.0