

SCRUM-29

Migración del Proyecto de React app a Vite

Cambios realizados:

Se instaló Vite y todas las bibliotecas relacionadas con React como dependencias de desarrollo.

npm install vite @vitejs/plugin-react --save-dev

Se desinstaló la dependencia de create-react-app

npm uninstall react-scripts

Se modificó el archivo 'package.json' para usar los siguientes scripts nuevos

```
"scripts": {
    "start": "vite --port 3000",
    "build": "vite build",
    "serve": "vite preview"
},
```

Se cambió el nombre de todas las extensiones de archivos que usan JSX de ".js" a ".jsx"

```
mv src/App.js src/App.jsx
mv src/index.js src/index.jsx
```

Se creó un archivo vite.config.js en la dirección raíz del proyecto con el siguiente

```
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
```

```
export default defineConfig(() => {
  return {
    build: {
      outDir: 'build',
      },
      plugins: [react()],
    };
});
```

Se movió 'public/index.html' a la carpeta raíz del proyecto

mv public/index.html .

Luego, se eliminaron todas las apariciones de '%PUBLIC_URL%' en el archivo 'index.html'.

```
- <link rel="icon" href="%PUBLIC_URL%/favicon.ico" />
+ <link rel="icon" href="/favicon.ico" />
<!-Realizado con todas las occurrencias -->
```

Luego se vinculó el archivo 'src/index.js' en su archivo index.html movido.

```
<body>
     <div id="root"></div>
     <script type="module" src="/src/index.jsx"></script>
</body>
```

₹FINNEGANS

Por último se modificaron los archivos 'src/helpers/getEnvVariables.js' y '.env.development.local' para que maneje vite en lugar de react.

```
export const getEnvVariables = () => {
   return {
     API_URL: import.meta.env.VITE_API_URL
   }
}
```

VITE_API_URL=http://localhost:8080