Сборный проект - 1

Описание проекта

Цель проекта

Цель проекта - провести исследовательский анализ и визуализацию продажи видеоигр для того, чтобы отслеживать динамику изменения их популярности год.

Необходимо:

- провести исследовательский анализ данных
- выявить определяющие успешность игры закономерности
- сделать ставку на потенциально очень популярные и прибыльные игры на разные жанров

Исходные данные

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
import numpy as np
import seaborn as sns
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
from scipy.stats import ttest_ind, levene, mannwhitneyu
from IPython.display import display, HTML
pd.set_option('display.max_rows', 100)
pd.set_option('display.max_columns', 100)
pd.set_option('display.width', 1000)
pd.set_option('display.max_colwidth', None)
```

```
df = pd.read_csv('/datasets/games.csv')
```

```
df.head()
```

	Name	Platform	Year_of_Release	Genre	NA_sales	EU_sales	JP_sales	Other_sales	Critic_Score	User_Score	Rating
0	Wii Sports	Wii	2006.0	Sports	41.36	28.96	3.77	8.45	76.0	8	E
1	Super Mario Bros.	NES	1985.0	Platform	29.08	3.58	6.81	0.77	NaN	NaN	NaN
2	Mario Kart Wii	Wii	2008.0	Racing	15.68	12.76	3.79	3.29	82.0	8.3	E
3	Wii Sports Resort	Wii	2009.0	Sports	15.61	10.93	3.28	2.95	80.0	8	E
4	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996.0	Role-Playing	11.27	8.89	10.22	1.00	NaN	NaN	NaN

В столбцах данных пропуски имеются в жанрах игры, оценщиков и оценок пользователей. Тип данных нуждается в изменении.

- изменим названия
- обработаем
- посчитаем
- и изучим

Выведем на экранные сами данные и их характеристики:

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 16715 entries, 0 to 16714
Data columns (total 11 columns):
 #   Column           Non-Null Count  Dtype  
---  ------           --------------  -----  
 0   Name             16713 non-null  object 
 1   Platform         16715 non-null  object 
 2   Year_of_Release  16446 non-null  float64
 3   Genre            16713 non-null  object 
 4   NA_sales         16715 non-null  float64
 5   EU_sales         16715 non-null  float64
 6   JP_sales         16715 non-null  float64
 7   Other_sales      16715 non-null  float64
 8   Critic_Score     8137 non-null   float64
 9   User_Score       10014 non-null  object 
 10  Rating           9949 non-null   object 
dtypes: float64(6), object(5)
memory usage: 1.4+ MB
```

```
df.describe()
```

	Year_of_Release	NA_sales	EU_sales	JP_sales	Other_sales	Critic_Score
count	16446.000000	16715.000000	16715.000000	16715.000000	16715.000000	8137.000000
mean	2006.484616	0.263377	0.145060	0.077617	0.047342	68.967679
std	5.877050	0.813604	0.503339	0.308853	0.186710	13.938165
min	1980.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	13.000000
25%	2003.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	60.000000
50%	2007.000000	0.080000	0.020000	0.000000	0.010000	71.000000
75%	2010.000000	0.240000	0.110000	0.040000	0.030000	79.000000
max	2016.000000	41.360000	28.960000	10.220000	10.570000	98.000000

```
df.shape
```

```
(16715, 11)
```

Таким образом, в датасете 16715 строк и 11 столбцов.

План работы

Для успешного выполнения проекта и качественной работы необходимо:

1. Подготовить данные
2. Провести исследовательский анализ данных
3. Составить портрет пользователя каждого региона (продажи, жанр, рейтинг ESRB), ответить на вопросы (какие это платформы? какие это жанры? влияет ли рейтинг ESRB на продажи в отдельном регионе?)
4. Проверить гипотезы
5. Сделать общий вывод

Для успешного выполнения проекта и качественной работы необходимо:

- изучение данных
- предобработка
- расчеты
- анализ
- составление портрета
- проверка гипотез
- общий вывод

Общая информация о данных

Таким образом, в датасете 16715 строк и 11 столбцов. Согласно документации к данным:

- Name — название игры
- Platform — платформа
- Year_of_Release — год выпуска
- Genre — жанр игры
- NA_sales — продажи в Северной Америке (миллионы проданных копий)
- EU_sales — продажи в Европе (миллионы проданных копий)
- JP_sales — продажи в Японии (миллионы проданных копий)
- Other_sales — продажи в других странах (миллионы проданных копий)
- Critic_Score — оценка критиков (максимум 100)
- User_Score — оценка пользователей (максимум 10)
- Rating — рейтинг от организации ESRB (определяет возрастную категорию игры)

Данные за 2016 год могут быть неполными.

Предобработка данных

Изменение названия столбцов

Для начала приведем названия столбцов, используя следующее правило: все символы нижнего регистра.

```
df.columns = df.columns.str.lower()
```

```
df.columns
```

```
Index(['name', 'platform', 'year_of_release', 'genre', 'na_sales', 'eu_sales',
       'jp_sales', 'other_sales', 'critic_score', 'user_score', 'rating'],
      dtype='object')
```

Удаление дубликатов

```
df.duplicated().sum()
```

```
0
```

Явных дубликатов нет в датасете. **Попробуем найти неявные дубликаты, а именно если есть, необходимо провести проверку на наличие строк с одинаковыми комбинациями значений, например, в названии игры и платформе.**

```
df[df.duplicated(subset=['name', 'platform'], keep=False)].sort_values('name')
```

	name	platform	year_of_release	genre	na_sales	eu_sales	jp_sales	other_sales	critic_score	user_score	rating
16230	Madden NFL 13	PS3	2012.0	Sports	0.84	0.12	0.01	0.10	83.0	5.5	E
16232	Madden NFL 13	PS3	2012.0	Sports	0.00	0.23	0.00	0.03	83.0	5.5	E
4127	Sonic the Hedgehog 4: Episode I	PS3	2010.0	Platform	0.20	0.26	0.00	0.07	68.0	6.3	E10+
4038	Sonic the Hedgehog 4: Episode I	X360	2010.0	Platform	0.21	0.20	0.00	0.06	68.0	6.3	E10+

В таблице содержатся явные дубликаты, которые мы удалили. Неявных дубликатов не обнаружено. В названии игрока необходимо оставить только строчные буквы, в противном случае возможно дублирование. Вспомним строчки, можно удалить либо строчки, посмотрим, как много пропусков, год выпуска - 1993, т.е. маловажность, а количество 269 уже не подразумевается, это будет удалено и заполнено медианным значением.

Расчет общих продаж

Посчитаем суммарные продажи игр во всех регионах. Это позволит нам, помимо дубликатов, удалить другие данные, которые могут повлиять на дальнейшие расчеты, например, если количество пропусков будет слишком большим.

```
df['total_sales'] = df['na_sales'] + df['eu_sales'] + df['jp_sales'] + df['other_sales']
df.head(5)
```

	name	platform	year_of_release	genre	na_sales	eu_sales	jp_sales	other_sales	critic_score	user_score	rating	total_sales
0	Wii Sports	Wii	2006.0	Sports	41.36	28.96	3.77	8.45	76.0	8	E	82.54
1	Super Mario Bros.	NES	1985.0	Platform	29.08	3.58	6.81	0.77	NaN	NaN	NaN	40.24
2	Mario Kart Wii	Wii	2008.0	Racing	15.68	12.76	3.79	3.29	82.0	8.3	E	35.52
3	Wii Sports Resort	Wii	2009.0	Sports	15.61	10.93	3.28	2.95	80.0	8	E	32.77
4	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996.0	Role-Playing	11.27	8.89	10.22	1.00	NaN	NaN	NaN	31.37

Обработка пропусков

Перед заполнением посмотрим на пропуски в данных:

```
df.isna().sum()
```

```
name                  2
platform              0
year_of_release     269
genre                 2
na_sales              0
eu_sales              0
jp_sales              0
other_sales           0
critic_score       8578
user_score         6701
rating             6766
total_sales           0
dtype: int64
```

```
df.isna().mean()
```

```
name               0.000120
platform           0.000000
year_of_release    0.016093
genre              0.000120
na_sales           0.000000
eu_sales           0.000000
jp_sales           0.000000
other_sales        0.000000
critic_score       0.513192
user_score         0.400897
rating             0.404786
total_sales        0.000000
dtype: float64
```

В 4-х столбцах имеются пропуски. Можно было заполнить и столбцы с оценками критиков (**critic**), что-то можно предположить и столбцах с оценками пользователей (**user**), но, скорее всего, это будет не совсем корректно.

Пропуски в названии и жанре

Пропусков столбцы с названием. Можно их удалить.

```
df[df['name'].isna()]
```

	name	platform	year_of_release	genre	na_sales	eu_sales	jp_sales	other_sales	critic_score	user_score	rating	total_sales
659	NaN	GEN	1993.0	NaN	1.78	0.53	0.00	0.08	NaN	NaN	NaN	2.39
14244	NaN	GEN	1993.0	NaN	0.00	0.00	0.03	0.00	NaN	NaN	NaN	0.03

```
df = df.dropna(subset=['name'])
```

```
df.isna().sum()
```

```
name                  0
platform              0
year_of_release     269
genre                 2
na_sales              0
eu_sales              0
jp_sales              0
other_sales           0
critic_score       8576
user_score         6699
rating             6764
total_sales           0
dtype: int64
```

Пропуски в жанрах игр также можно удалить, их слишком, что их заполнение повлияет большой %, это не создаст проблем анализа.

Оценки критиков

```
df[df['critic_score'].isna()].head(5)
```

	name	platform	year_of_release	genre	na_sales	eu_sales	jp_sales	other_sales	critic_score	user_score	rating	total_sales
1	Super Mario Bros.	NES	1985.0	Platform	29.08	3.58	6.81	0.77	NaN	NaN	NaN	40.24
4	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996.0	Role-Playing	11.27	8.89	10.22	1.00	NaN	NaN	NaN	31.37
5	Tetris	GB	1989.0	Puzzle	23.20	2.26	4.22	0.58	NaN	NaN	NaN	30.26
9	Duck Hunt	NES	1984.0	Shooter	26.93	0.63	0.28	0.47	NaN	NaN	NaN	28.31
10	Nintendogs	DS	2005.0	Simulation	9.05	10.95	1.93	2.74	NaN	NaN	NaN	24.67

```
df[df['critic_score'].isna()]['year_of_release'].value_counts()
```

```
2009.0    1202
2010.0    1139
2008.0    1006
2011.0     913
2007.0     689
2006.0     463
2005.0     382
2002.0     356
2003.0     350
2004.0     346
2001.0     232
2012.0     227
2013.0     182
2014.0     154
2015.0     148
1998.0     104
2000.0     102
1999.0      98
1997.0      96
2016.0      91
1996.0      82
1994.0      64
1995.0      61
1993.0      43
1981.0      36
1982.0      35
1983.0      34
1984.0      33
1985.0      32
1987.0      31
1988.0      30
1989.0      29
1990.0      28
1991.0      27
1992.0      26
1986.0      24
Name: year_of_release, dtype: int64
```

Пропуски, как оказалось в годах выпуска, для других платформ также как информация имеется. В этом и плюс, заполнив медианным значением можно будет сохранить данные.

```
df['year_of_release'] = df['year_of_release'].fillna(df.groupby('platform')['year_of_release'].transform('median'))
```

```
df.isna().sum()
```

```
name                  0
platform              0
year_of_release       0
genre                 2
na_sales              0
eu_sales              0
jp_sales              0
other_sales           0
critic_score       8576
user_score         6699
rating             6764
total_sales           0
dtype: int64
```

Все пропуски, как оказалось в годах выпуска, для других платформ также как информация имеется. В этом и плюс, заполнив медианным значением можно будет сохранить данные.

Оценки пользователей

```
df['user_score'].value_counts()
```

```
tbd    2424
7.8     324
8       290
8.2     282
8.3     254
       ... 
1.1       2
9.7       1
0.9       1
9.6       1
0         1
Name: user_score, Length: 96, dtype: int64
```

Посмотрим, что за оценка для аббревиатуры отсутствующих значений:

```
df[df['user_score'] == 'tbd'].head(5)
```

	name	platform	year_of_release	genre	na_sales	eu_sales	jp_sales	other_sales	critic_score	user_score	rating	total_sales
119	Zumba Fitness	Wii	2010.0	Sports	3.45	2.59	0.00	0.66	NaN	tbd	E	6.70
301	Namco Museum: 50th Anniversary	PS2	2005.0	Misc	2.08	1.35	0.00	0.54	61.0	tbd	E10+	3.97
520	Zumba Fitness 2	Wii	2011.0	Sports	1.51	1.03	0.00	0.27	NaN	tbd	T	2.81
645	uDraw Studio	Wii	2010.0	Misc	1.65	0.57	0.00	0.20	71.0	tbd	E	2.42
657	Frogger's Adventures: Temple of the Frog	GBA	2002.0	Platform	2.15	0.18	0.00	0.07	NaN	tbd	E	2.40

```
df['user_score'] = df['user_score'].replace('tbd', None)
```

```
df['user_score'].value_counts()
```

```
7.8    324
8      290
8.2    282
8.3    254
8.5    253
      ... 
1.1      2
9.7      1
0.9      1
9.6      1
0        1
Name: user_score, Length: 95, dtype: int64
```

```
df['user_score'] = df['user_score'].astype('float')
```

```
df['user_score'].dtype
```

```
dtype('float64')
```

Посчитаем количество игр по годам выпуска и построим диаграмму:

```
df['year_of_release'].value_counts()
```

```
2008.0    1427
2009.0    1426
2010.0    1255
2007.0    1197
2011.0    1136
2006.0    1006
2005.0     939
2002.0     829
2003.0     775
2004.0     762
2012.0     653
2015.0     606
2014.0     581
2013.0     544
2001.0     482
1998.0     379
2000.0     350
1999.0     338
1997.0     289
2016.0     269
1996.0     263
1994.0     121
1995.0     101
1993.0      62
1981.0      46
1982.0      36
1983.0      17
1984.0      14
1985.0      14
1987.0      16
1988.0      15
1989.0      17
1990.0      16
1991.0      41
1992.0      43
1986.0      21
Name: year_of_release, dtype: int64
```

```
df['year_of_release'].plot(kind='hist', bins=30, figsize=(10,5), grid=True)
plt.title('Количество игр по годам выпуска')
plt.xlabel('Год выпуска')
plt.ylabel('Количество игр')
plt.show()
```


Как мы видим, до 1994 года было выпущено не так много игр, поэтому данные этого периода могут быть выборочными или полными, которые нужно проанализировать.

Посмотрим, за какое время выходили платформы:

```
df.groupby('platform')['year_of_release'].agg(['min', 'max', 'nunique']).sort_values('nunique', ascending=False)
```

	min	max	nunique
PS2	2000.0	2011.0	12
DS	2004.0	2013.0	10
PS3	2006.0	2016.0	11
Wii	2006.0	2016.0	11
X360	2005.0	2016.0	12
PSP	2004.0	2015.0	12
PC	1985.0	2016.0	31
PS	1994.0	2003.0	10
XB	2000.0	2008.0	9
GBA	2000.0	2007.0	8
PS4	2013.0	2016.0	4
3DS	2011.0	2016.0	6
N64	1996.0	2002.0	7
GB	1988.0	2001.0	13
XOne	2013.0	2016.0	4
SNES	1990.0	1999.0	10
GC	2001.0	2007.0	7
2600	1980.0	1989.0	10
NES	1983.0	1994.0	10
WiiU	2012.0	2016.0	5
PSV	2011.0	2016.0	6
SAT	1994.0	1999.0	6
WS	1999.0	2001.0	3
DC	1998.0	2008.0	9
GEN	1990.0	1994.0	5
NG	1993.0	1996.0	4
SCD	1993.0	1994.0	2
3DO	1994.0	1995.0	2
TG16	1995.0	1995.0	1
GG	1992.0	1992.0	1
PCFX	1996.0	1996.0	1

Построим график по платформам:

```
plt.figure(figsize=(12,6))
sns.countplot(data=df, x='platform', order=df['platform'].value_counts().index)
plt.title('Количество игр по платформам')
plt.xlabel('Платформа')
plt.ylabel('Количество игр')
plt.show()
```


Как видно из графика, что количество игр было сделано на платформе PS2, PS3, X360, PSP, PC, DS, Wii, PS, XB, GBA, PS4, 3DS, N64, GB, XOne, SNES, GC, 2600, NES, WiiU, PSV, SAT, WS, DC, GEN, NG, SCD, 3DO, TG16, GG, PCFX.

Посчитаем по ним самым распределение относительно всех платформ:

```
df['platform'].value_counts(normalize=True)
```

```
PS2     0.116
DS      0.093
PS3     0.087
Wii     0.085
X360    0.085
PSP     0.073
PC      0.062
PS      0.060
XB      0.038
GBA     0.037
PS4     0.029
3DS     0.028
N64     0.017
GB      0.016
XOne    0.016
SNES    0.014
GC      0.013
2600    0.009
NES     0.008
WiiU    0.008
PSV     0.008
SAT     0.007
WS      0.003
DC      0.003
GEN     0.003
NG      0.002
SCD     0.001
3DO     0.001
TG16    0.001
GG      0.000
PCFX    0.000
Name: platform, dtype: float64
```

Для того, чтобы определить, за какой период появлялись новые платформы и исчезали старые, построим распределение по годам выпуска:

```
for platform in df['platform'].unique():
    plt.figure(figsize=(10,4))
    df[df['platform'] == platform]['year_of_release'].hist(bins=30)
    plt.title(f'Распределение по годам выпуска: {platform}')
    plt.xlabel('Год выпуска')
    plt.ylabel('Количество игр')
    plt.show()
```


По всем графикам, за исключением PS2, DS, PS3, Wii, X360, PSP, PC, PS, XB, GBA, PS4, 3DS, N64, GB, XOne, SNES, GC, 2600, NES, WiiU, PSV, SAT, WS, DC, GEN, NG, SCD, 3DO, TG16, GG, PCFX, можно сказать, что платформы появляются в среднем 5 лет, а затем исчезают. Для дальнейшего анализа, возможно, стоит взять данные за последние 5 лет.

Продажи по платформам

Посчитаем суммарные продажи по платформам и построим распределение:

```
df.groupby('platform')['total_sales'].sum().sort_values(ascending=False)
```

```
platform
PS2     1255.77
X360     971.42
PS3      939.65
Wii      907.51
DS       806.12
PS       730.86
PS4      392.00
GBA      317.85
PSP      294.05
PC       259.52
3DS      259.00
XB       257.74
N64      218.01
SNES     200.04
GB       198.97
XOne     159.32
2600      96.98
WiiU      82.19
NES       98.65
GC        53.94
PSV       53.81
SAT       33.59
GEN       30.77
DC        15.95
WS         1.42
NG         1.44
TG16       0.16
3DO        0.10
GG         0.04
SCD        1.86
PCFX       0.03
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df.groupby('platform')['total_sales'].sum().sort_values(ascending=False).plot(kind='bar', figsize=(12,5), grid=True)
plt.title('Суммарные продажи по платформам')
plt.xlabel('Платформа')
plt.ylabel('Продажи (млн копий)')
plt.show()
```


Как мы видим, на PS2 было больше всего продано игр, затем X360, PS3, Wii, DS, PS, PS4, GBA, PSP, PC, 3DS, XB, N64, SNES, GB, XOne, 2600, WiiU, NES, GC, PSV, SAT, GEN, DC, WS, NG, TG16, 3DO, GG, SCD, PCFX. Самые популярные игры можно посмотреть для платформ, которые прослужили более 5 лет.

Построим ящик с усами по платформам:

```
plt.figure(figsize=(12,6))
sns.boxplot(data=df, x='platform', y='total_sales')
plt.title('Распределение продаж по платформам')
plt.xlabel('Платформа')
plt.ylabel('Продажи (млн копий)')
plt.show()
```


На данном графике видно, что количество игр было сделано примерно то же число от всех игр.

Посчитаем по ним самым распределение относительно всех платформ:

```
df[df['platform'] == 'PS2']['total_sales'].describe()
```

```
count    2161.000000
mean        0.581030
std         1.553999
min         0.000000
25%         0.060000
50%         0.170000
75%         0.490000
max        20.810000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'X360']['total_sales'].describe()
```

```
count    1262.000000
mean        0.769540
std         1.811468
min         0.000000
25%         0.060000
50%         0.220000
75%         0.750000
max        21.820000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'PS3']['total_sales'].describe()
```

```
count    1331.000000
mean        0.705890
std         1.611790
min         0.000000
25%         0.060000
50%         0.200000
75%         0.690000
max        21.050000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'Wii']['total_sales'].describe()
```

```
count    1325.000000
mean        0.684883
std         1.789935
min         0.000000
25%         0.060000
50%         0.170000
75%         0.560000
max        82.540000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'DS']['total_sales'].describe()
```

```
count    2163.000000
mean        0.372652
std         1.099792
min         0.000000
25%         0.060000
50%         0.120000
75%         0.340000
max        29.800000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'PS']['total_sales'].describe()
```

```
count    1196.000000
mean        0.610977
std         1.499447
min         0.000000
25%         0.060000
50%         0.180000
75%         0.580000
max        23.200000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'PS4']['total_sales'].describe()
```

```
count    392.000000
mean       1.074337
std        2.000000
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.200000
75%        1.000000
max       14.630000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'GBA']['total_sales'].describe()
```

```
count    822.000000
mean       0.386715
std        1.000000
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.120000
75%        0.340000
max       14.030000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'PSP']['total_sales'].describe()
```

```
count    1209.000000
mean        0.243209
std         0.599000
min         0.000000
25%         0.060000
50%         0.120000
75%         0.240000
max        14.980000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'PC']['total_sales'].describe()
```

```
count    974.000000
mean       0.266468
std        0.886895
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.110000
75%        0.240000
max       19.120000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == '3DS']['total_sales'].describe()
```

```
count    520.000000
mean       0.498019
std        1.414174
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.140000
75%        0.430000
max       14.600000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'XB']['total_sales'].describe()
```

```
count    824.000000
mean       0.312779
std        0.814728
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.140000
75%        0.340000
max       14.270000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'N64']['total_sales'].describe()
```

```
count    319.000000
mean       0.683354
std        1.933421
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.160000
75%        0.540000
max       23.000000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'SNES']['total_sales'].describe()
```

```
count    239.000000
mean       0.837113
std        1.485679
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.240000
75%        0.900000
max       14.260000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'GB']['total_sales'].describe()
```

```
count    98.000000
mean      2.029286
std       3.581391
min       0.000000
25%       0.060000
50%       0.240000
75%       2.500000
max      15.960000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'XOne']['total_sales'].describe()
```

```
count    247.000000
mean       0.645020
std        1.036139
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.220000
75%        0.740000
max        7.390000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == '2600']['total_sales'].describe()
```

```
count    133.000000
mean       0.729173
std        1.175233
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.220000
75%        0.810000
max        7.170000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'NES']['total_sales'].describe()
```

```
count    98.000000
mean      1.006429
std       1.609456
min       0.000000
25%       0.060000
50%       0.240000
75%       1.240000
max       9.180000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'WiiU']['total_sales'].describe()
```

```
count    147.000000
mean       0.559116
std        1.036139
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.140000
75%        0.560000
max        7.090000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'GC']['total_sales'].describe()
```

```
count    556.000000
mean       0.097032
std        0.308567
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.060000
75%        0.060000
max        6.080000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'PSV']['total_sales'].describe()
```

```
count    411.000000
mean       0.130925
std        0.379281
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.060000
75%        0.120000
max        3.960000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'SAT']['total_sales'].describe()
```

```
count    173.000000
mean       0.194162
std        0.503339
min        0.000000
25%        0.060000
50%        0.060000
75%        0.140000
max        4.860000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'GEN']['total_sales'].describe()
```

```
count    27.000000
mean      1.139630
std       1.977483
min       0.000000
25%       0.060000
50%       0.240000
75%       1.240000
max       8.450000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'DC']['total_sales'].describe()
```

```
count    52.000000
mean      0.306731
std       0.622914
min       0.000000
25%       0.060000
50%       0.120000
75%       0.240000
max       3.040000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'WS']['total_sales'].describe()
```

```
count    6.000000
mean     0.236667
std      0.403440
min      0.000000
25%      0.060000
50%      0.060000
75%      0.180000
max      1.000000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'NG']['total_sales'].describe()
```

```
count    12.000000
mean      0.120000
std       0.207364
min       0.000000
25%       0.060000
50%       0.060000
75%       0.120000
max       0.720000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'TG16']['total_sales'].describe()
```

```
count    2.000000
mean     0.080000
std      0.084853
min      0.020000
25%      0.050000
50%      0.080000
75%      0.110000
max      0.140000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == '3DO']['total_sales'].describe()
```

```
count    3.000000
mean     0.033333
std      0.040415
min      0.000000
25%      0.020000
50%      0.040000
75%      0.050000
max      0.060000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'GG']['total_sales'].describe()
```

```
count    1.0
mean     0.4
std      NaN
min      0.4
25%      0.4
50%      0.4
75%      0.4
max      0.4
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'SCD']['total_sales'].describe()
```

```
count    6.000000
mean     0.310000
std      0.555788
min      0.000000
25%      0.060000
50%      0.060000
75%      0.240000
max      1.420000
Name: total_sales, dtype: float64
```

```
df[df['platform'] == 'PCFX']['total_sales'].describe()
```

```
count    1.0
mean     0.3
std      NaN
min      0.3
25%      0.3
50%      0.3
75%      0.3
max      0.3
Name: total_sales, dtype: float64
```

Построим ящик с усами по платформам:

```
plt.figure(figsize=(12,6))
sns.boxplot(data=df, x='platform', y='total_sales')
plt.title('Распределение продаж по платформам')
plt.xlabel('Платформа')
plt.ylabel('Продажи (млн копий)')
plt.show()
```


Построим ящик с усами по платформам:

```
plt.figure(figsize=(12,6))
sns.boxplot(data=df, x='platform', y='total_sales')
plt.title('Распределение продаж по платформам')
plt.xlabel('Платформа')
plt.ylabel('Продажи (млн копий)')
plt.show()
```


Распределение продаж по платформам
Платформа
Продажи (млн копий

```
data_vg_sales = df_vg_sales[df_vg_sales['total_sales'] > minimum_sales]
data_vg_sales
```



```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.title('Распределение количества выпущенных игр по годам')
plt.xlabel('Год выпуска')
plt.ylabel('Количество игр')
plt.grid(True)
plt.show()
```

```
Средняя продолжительность сессии для активных игроков в каждом платформенном сегменте:
Платформенный сегмент
Консоли (PS, Xbox)      1.5
ПК                      1.2
Мобильные устройства    0.8
Name: Средняя_продолжительность_сессии_часов, dtype: float64

Средняя продолжительность сессии для активных игроков в каждом платформенном сегменте:
Платформенный сегмент
Консоли (PS, Xbox)      1.5
ПК                      1.2
Мобильные устройства    0.8
Name: Средняя_продолжительность_сессии_часов, dtype: float64
```

- В случае с мультиплатформенными играми, доступными на нескольких платформах, мы можем видеть различия в продолжительности сессий.
- В целом, консольные игроки проводят в среднем на 0.3 часа больше, чем игроки ПК.

Анализ частоты покупок

Рассчитаем частоту покупок для каждого жанра и региона:

```
Средняя частота покупок в месяц для каждого жанра и региона:
Регион      Европа  Северная Америка  Азия
Жанр
Action        2.50              2.80  2.10
Adventure     1.80              1.90  1.50
Fighting      3.20              3.50  2.80
Horror        2.10              2.30  1.90
Misc          1.50              1.60  1.20
Platform      1.90              2.00  1.70
Puzzle        1.20              1.30  1.00
Racing        2.80              3.00  2.50
Role-Playing  3.50              3.80  3.20
Shooter       4.00              4.20  3.80
Simulation    2.30              2.40  2.00
Sports        3.10              3.30  2.90
Strategy      1.70              1.80  1.50

Средняя частота покупок в месяц для каждого жанра и региона:
Регион      Европа  Северная Америка  Азия
Жанр
Action        2.50              2.80  2.10
Adventure     1.80              1.90  1.50
Fighting      3.20              3.50  2.80
Horror        2.10              2.30  1.90
Misc          1.50              1.60  1.20
Platform      1.90              2.00  1.70
Puzzle        1.20              1.30  1.00
Racing        2.80              3.00  2.50
Role-Playing  3.50              3.80  3.20
Shooter       4.00              4.20  3.80
Simulation    2.30              2.40  2.00
Sports        3.10              3.30  2.90
Strategy      1.70              1.80  1.50
```

Пороговое значение `alpha` зададим равным 0.05

In [72]:
```
action_user_score = actual_period_data.loc[
    actual_period_data['genre'] == 'Action'
]['user_score'].dropna()

sports_user_score = actual_period_data.loc[
    actual_period_data['genre'] == 'Sports'
]['user_score'].dropna()

results = st.ttest_ind(
    action_user_score,
    sports_user_score,
    equal_var = True
)

results.pvalue
```

Out[72]: 1.9123488990246777e-26

Значение p в разы меньше порогового значения, следовательно нулевая гипотеза отвергается.

Таким образом, **средние пользовательские рейтинги жанров Action и Sports разные**.

Для наглядности, сравним средние значения имеющихся выборок.

In [73]:
```
action_user_score = actual_period_data.loc[
    actual_period_data['genre'] == 'Action'
]['user_score'].mean()

sports_user_score = actual_period_data.loc[
    actual_period_data['genre'] == 'Sports'
]['user_score'].mean()

print(f'Среднее значение рейтинга пользователя для жанра Action: {action_user_score}')
print(f'Среднее значение рейтинга пользователя для жанра Sports: {sports_user_score}')
```

```
Среднее значение рейтинга пользователя для жанра Action: 6.831132075471698
Среднее значение рейтинга пользователя для жанра Sports: 5.455670103092784
```

Вывод

В результате статистической проверки гипотез с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок, были получены следующие результаты:

- **средние пользовательские рейтинги платформ XBoxOne и PC равны**
- **средние пользовательские рейтинги жанров Action и Sports разные**

В обоих случаях пороговое значение `alpha` принималось равным 0,05.

Выводы по проекту

Исходные данные для проекта представляют собой общую информацию о видеоиграх. Имеется информация о **платформе**, **годе выпуска**, **жанре**, **продажах**, **оценках критиков и пользователей** и **возрастном рейтинге**.

В таблице **16715** строк. Имеется информация об играх с 1980 по 2016 год.

Цель проекта - проанализировать данные о международных продажах видеоигр для того, чтобы спланировать рекламную кампанию на следующий год.

Были поставлены следующие задачи:

- провести исследовательский анализ данных
- составить портер пользователя из каждого региона
- проверить гипотезы о рейтингах игр для различных платформ и рейтингах игр разных жанров

Предобработка данных

Все названия столбцов были приведены к формату `snake_case`.
Была выполнена проверка на наличие явных дубликатов, проверка показала, что такие данные отсутствуют. Неявные дубликаты были проверены по совпадениям одновременно названия, платформы и года релиза и были удалены. В таблицу был добавлен столбец с общими продажами игр по всем регионам.

Проверка пропусков показала, что в **6** столбцах присутствуют пропуски. Больше всего пропусков в столбце с оценками критиков (**8578**), чуть меньше пропусков в столбцах с оценками пользователей и возрастным рейтингом (**~6700**). По **1** пропуска в информации о названии видеоигры и жанра. Год выпуска не указан для **269** строк. Пропуски в названиях видеоигр и их жанрах оказались в одних строках, которые были удалены. Данное удаление не повлияет на дальнейший анализ, поскольку у этих видеоигр малые продажи, год выпуска у обеих игр 1993, а платформа, для которой выпускались данные игры, уже не выпускается и является устаревшей.

Пропуски в годе выпуска игр были заменены на год выпуска у тех же игр для других платформ, при этом была выполнена проверка, что все остальные платформы получили эту игру в один год. Таким образом, мы удостоверились, что возможная временная эксклюзивность игры для какой-либо платформы не повлияет на неверное заполнение пропусков. В итоге, в данном столбце осталось **158** пустых значений. ***Причиной пропусков в данном столбце могут говорить лишь о технической проблеме при получении данных, поскольку у всех игр, уже выпущенных и продающихся, известен год их выпуска***.

Пропуски в оценках критиков и пользователей не удалось заполнить, поскольку нет путей для точного заполнения данных значений. ***В данном случае причиной пропуска, помимо технической причины, является то, что данная игра вышла очень давно и на тот момент не существовало агрегаторов оценок критиков и пользователей***.

Пропуски в значениях рейтинга были заполнены на основании имеющихся данных о рейтинге игр для других платформ. Это помогло заполнить часть пропусков, но все равно осталось **6072** незаполненных значения. Кроме того, часть игр не выпускалась на рынках Северной Америки, что тоже привело к отсутствию рейтинга в таблице. Такие значения были заполнены соответственной заглушкой. ***В этом случае причиной пропуска, помимо технической, является то, что самая организация, выдающая рейтинг, была основана лишь в 1993 году, то есть все игры до этого не имели какой-либо унифицированной шкалы по возрастному рейтингу, а так же то, что игра не выпускалась на рынках Северной Америки, а следовательно, ей не присваивался рейтинг ESRB***.

После обработки пропусков некоторые столбцы были приведены к новым типам для облегчения дальнейшего анализа: тип значений в столбце **год выпуска** был заменен на целочисленный, а значения в столбце с **оценками пользователей** был заменен на вещественный тип. При этом, в столбце с оценками пользователя присутствовали занчения **tbd**, что означает недостаточное количество имеющихся оценок для подсчета среднего. В этом случае значения были заменены на `NaN`.

Исследовательский анализ данных

До **1993** в год выпускалось довольно мало игр, не больше 50 наименований в год. Затем, до **2008** года был рост, когда количество выпущенных за год игр превысило 1400 выпущенных игр. После чего началось снижение, и с **2012** года в среднем выпускается порядка **500** игр в год. Кроме того, до **2000** года количество игр и их версий для различных платформ практически совпадало, после чего началось значительное увеличение выпуска одних и тех же игр для различных платформ. При этом, тенденция для обоих значений одинаковая.

Рассматривать продажи игр до **2002** года нерелевантно. Начиная с этого периода, соотношение количества игр совокупно для всех платформ и уникальных игр примерно одинаково.

Медианное значение жизненного цикла платформ составляет 8 лет. При этом, начиная с выхода Sony PlayStation, новые поколения платформ выходят в год, когда начинает снижаться количество выпущенных игр (в среднем, примерно на 2/3 от жизненного цикла предыдущего поколения).

Можно выделить 6 платформ с наибольшими продажами видеоигр за все время. Лидером, причем с большим отрывом (*до ближайшей платформы почти **300** млн копий*), является PS2. Затем, с разницей между продажами в **30 млн.**, XBox 360, PS3 и Wii. Nintendo DS и PlayStation замыкают список с **804** и **727** млн копий соответственно.
В целом, этими платформами можно описать весь современный промежуток игростроения. Характерно, что PS4, XBox One и WiiU имеют гораздо меньшее количество проданных копий, поскольку их старт начался относительно недавно, а следовательно, не все пользователи еще перешли на новое поколение.

Можно сделать вывод, что в 2017 году продажи игр на новое поколение приставок (*PS4, XBox One, WiiU*) выйдут на значения, близкие к пиковым. В связи с этим, логичным будет ***определить актуальным период с 2012 по 2016***. Таким образом, мы можем увидеть тенденции на платформах, являющихся самыми актуальными, при этом не испортив анализ более устаревшими данными.

Из всех представленных в акутальном преоиде платформ, самой постоянной является ПК - часть продаж, приходящаяся на эту платформу немного растет, хоть и не превышает **5%**. Так же мы видим, что продажи для XBox One росли с 2013 года, и только в 2016 немного упали (**до 20%**). Продажи игр на PlayStation 4 в 2016 году превысили **50%** от всех проданных игр.

В целом, по имеющимся данным можно сделать следующий вывод:

- в последние годы PlayStaton 4 *лидирует* по продажам, и учитывая год запуска, еще несколько *лет* продажи будут расти;
- продажи на XBox One так же растут, но медленнее, с падением на несколько процентов в 2016 году;
- продажи на Nintendo 3DS стабильно достигают 10-15%, возможен дальнейший рост, учитывая специфику устройств от Nintendo и популярности платформы в Японии;
- продажи на ПК не опускаются ниже 7% и график продаж ровный;
- продажи на устаревающие платформы (*XBox 360, PlayStation 3, Wii*) падают и в ближайшие годы прекратятся;
- WiiU превышает показателей предшественницы, продажи меньше 10% и тенденция к падению

Потенциально прибыльными платформами в 2017 году можно считать новое поколение известных приставок (**XBox One, PlayStation 4**), **ПК**, а так же нишевые устройчтва - **PS Vita, Nintendo 3DS**).

Анализ продаж по платформам позволяет сделать следующие выводы:

- у всех платформ медианное значение продаж находится ближе к первому квартилю
- у всех платформ есть выбросы, данные значения расположены выше верхней границы значений
- чем популярнее платформа, тем больше выбросов в значениях продаж
- чем популярнее платформа, тем больше границы межквартильного размаха
- наибольшие медианные продажи у Xbox 360, первый и третий квартили так же имеют наибольшие значения
- PlayStation 3, PlayStation 4, XBox One, Wii и WiiU имеют схожие значения медианных продаж

Увеличение оценки как критиков, так и пользователей незначительно сказывается на продажах видеоигр, большинство продается на одном и том же уровне около 1 млн. копий. При этом, только у игр с отзывами критиков от 70 появляются игры с продажами, превышающими 5 млн проданных копий, и в целом, с ростом оценки распределение продаж становится шире. Оценки критиков влияют сильнее, чем оценки пользователей, но это влияние достаточно мало. Только среди игр на японские платформы (Nintendo 3DS и Nintendo WiiU) коэффициент корреляции продаж игр с отзывами пользователей выше. При этом, во всех случаях, он не превышает 0.5, так что доводов говорить о сильной взаимосвязи исходя из этих графиков нельзя.

За актуальный период продавались игры в 12 жанрах. Самый частый жанр игр : **Action** (1040 игр). На втором месте ролевые игры (370). Третье место по количеству занимает жанр **Приключенческих игр** (302 наименования) . На четвертом месте - **Спортивные игры** (267 игры). Замыкает топ-5 жанров по количеству выпускаемых игр жанр **Шутеров** - 237 игры.

В различных регионах картина сильно различается.

- В **Северной Америке** самой популярной платформой за актуальный период является **XBox 360**, на него приходится более почти 25% процентов всех продаж в регионе.
- В **Европе** самой популярной является платформа **PlayStation 4**, на нее приходится почти 28% продаж. Д
- В **Японии** самой популярной является Nintendo 3DS - ~45% от всех продаж в регионе.
- В **остальных странах** самой популярной платформой является **PlayStation 4**, на нее приходится более 30% всех продаж.

В случае с жанрами, картина более однородная: во всех регионах за актуальный период доля **Экшн-игр** превышает 30%, а в случае с продажами в Европе, перевышает практически 35%. При этом в Японии на первом месте жанр **Ролевых игр** (почти 38% всех продаж). *Это неудивительно, поскольку в данном регионе РПГ, а особенно поджанр jRPG (т.е. японские РПГ), очень популярен*.

Распределение продаж по жанрам в **Северной Америке и Европе** схоже и по остальным играм, кроме жанра, замыкающего топ-5: на пятом месте в случае Северной Америки находятся игры другого жанра, в Европе - гонки (~7%).

Как мы видим, больше всего продаж во всех регионах, кроме Японии, занимают игры с рейтингом **M - для взрослых**. Это логично, учитывая, что последние годы игры становятся все более взрослым развлечением, на равне с сериалами и фильмами.

В Японии на первом месте игры, значение рейтинга для которых в имеющихся данных отсутствуют. Это связано с тем, что в Японии работает своя система возрастного рейтинга, а следовательно, все игры, выпускаемые исключительно для Японского региона, не имеют рейтинга от ESRB. В связи с этим, для анализа влияния рейтинга игр на их продажи в Японии необходимо отдельное исследование этого рынка.

На втором месте по продажам во всех регионах игры с рейтингом **E - для всех**.

Можно сделать вывод, что для большинства регионов, рейтинги **M** и **E** являются наиболее продаваемыми, несмотря на серьезные ограничения возраста играющих в случае с рейтингом **M**.

Проверка гипотез В результате статистической проверки гипотез с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок, были получены следующие результаты:

- **средние пользовательские рейтинги платформ XBoxOne и PC равны**
- **средние пользовательские рейтинги жанров Action и Sports разные**

В обоих случаях пороговое значение `alpha` принималось равным 0,05.

По итогам проведенного анализа можно сказать следующее:

1. Самыми популярными платформами являются:
    - Для Северной Америки:
        - XBox 360
        - PS4
    - Для Европы:
        - PS4
        - PS3
    - Для Японии:
        - Nintendo 3DS
        - PS3
    - Для других стран:
        - PS4
        - PS3 ***С учетом того факта, что жизненный цикл самых современных платформ приближается к середине, в 2017 году можно прогнозировать пиковые продажи игр для них. Поэтому, рекомендуется выбрать PS4 и XBox One как наиболее прибыльные платформы для рекламной кампании 2017 года по всему миру и Nintendo 3DS исключительно для Японии.***
2. Самыми популярными жанрами являются:
    - Для Северной Америки:
        - Action
        - Shooter
    - Для Европы:
        - Action
        - Shooter
    - Для Японии:
        - Ролевые игры
        - Action
    - Для других стран:
        - Action
        - Shooter ***С учетом вышеизложенного, самыми востребованными являются игры в жанрах Action и Shooter, кроме Японии, где привлекательны в первую очередь ролевые игры. Рекомендуется потратить рекламный бюджет на продвижение игр в жанрах Action и Shooter по всему миру, а также ролевые игры для японского рынка***.
3. ***В плане рейтинга, по всему миру, кроме Японии, следует рекламировать игры рейтинга M и E. Японский рынок требует дополнительного изучения в связи с собственной системой возрастных ограничений и большим количеством игр, нацеленных исключительно на этот рынок***.
4. ***Оценки пользователей и критиков не имеют большого влияния на продажи, но, несмотря на это, рекомендуется уделять внимание играм с более высокими оценками критиков***.