
NAMA : PUTRI ANGEL LI


NPM : 2428240091

KELAS : SI5B


TUGAS 3 PAW 2

SCHEMA







{ "namaPaket": "Internet Bulanan 50GB", "operator": "Indosat", "kuotaGb": 50, "masaAktifHari": 30} (tanpa harga tidak diisi)




Duplicate pada harga


Putri Angel Li 2428240091's Workspace
Development
COLLECTIONS
RESTful API
tugas1_restful_...
A. CRUD
GET Semua data-...
POST Tambah dat...
GET Satu data-pl...
PUT Ubah data-p...
DEL Hapus data-...
B. Skenario ga...
tugas1-restful-2428...
RESTfu... ... Semua data-plans
Save
Share
GET
{{base_url}} /data-plans/abc
Send
Body
Cookies
none
This request does not have a body
ENVIRONMENTS
Development
Production
Body
500
{ } JSON
1 {
2 "message": "Terjadi kesalahan pada server"
3 }
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
DOCUMENTS
main
Terminal
Console
Fix status code assertion
Globals
Vault
Tools
ENG
US
14:30
02/11/2026

Id ny salah




Validasi dijalankan (karena runValidators) dan menolak nama kosong, tetapi *error handler* belum mengenal galatnya sehingga menjadi 500




PUT / DELETE tanpa header x-api-key (401) {"message":"API key tidak valid"}


Embedding




Alamat dengan field yang tidak dikenal (201, tetapi jalan **tidak tersimpan** karena tidak ada di alamatSchema)



alamat berisi *string* (400 dengan pesan Cast to Embedded failed for value "abc". Mongoose menolak karena alamat harus berupa objek)




POST /cabangs dengan cabang 1 lagi (E11000 duplicate key error ... karena kode bersifat unique)




POST /cabangs dengan "cabangId":"abc" (Cast to ObjectId failed for value "abc": bentuk ID salah, ditolak)


Filtering



GET /data-plans (hasilnya data kosong)




Get /data-plans/?kota=Palembang




/data-plans?kota=Palembang&cabang=1


Pagination




Get /data-plans (data berisi 10 dokumen; page: 1, limit: 10, total: 15, totalPages: 2)




Get /data-plans?page=3 (data: []; total: 15, totalPages: 2)




GET /mahasiswa?limit=3 (data berisi 3 dokumen; totalPages: 5)




Get /data-plans?page=2 (data berisi 5 dokumen sisanya)




Get /data-plans?kota=Palembang (data berisi 3 dokumen; total: 3, totalPages: 1)



Get /data-plans?limit=5000 (Hasilnya limit: 50, data berisi 25 dokumen; Dijepit ke maksimum 50)





GET /data-plans?page=-3&limit=abc (page:1, limit:10 ; Dijepit dan dikembalikan ke bawaan)




Get /data-plans?limit=0 (limit: 1 ; dijepit ke minimum)


Sorting






GET /data-plans?sort=harga&limit=3 (hasilnya 10000, 20000, 30000)







GET /mahasiswa?sort=-harga&limit=3 (hasilnya 150000, 140000, 130000)




GET /mahasiswa?sort=-kuotaGb&limit=3 (hasilnya 500, 300, 250)






Get /data-plans?sort=harga&page=2&limit=5 (60000, 70000, 80000, 90000, 100000)




GET /data-plans?sort=password (400; "message": "sort hanya boleh: kuotaGb, harga, createdAt")


Projection




GET /data-plans?limit=2&fields=harga,operator (hanya menampilkan id, operator, dan harga)



GET /data-plans?limit=2&fields=harga (hanya menampilkan id dan harga)



GET /data-plans?limit=1&fields=harga,cabangId(cabangId tampil sebagai objek { _id, cabang, harga } (ter-*populate*)



GET /data-plans?fields=password (400; { "message": "fields hanya boleh: namaPaket, operator, kuotaGb, masaAktifHari, harga, alamat, cabangId, createdAt"}