

Завантаження контенту XML

№ п/п	Зміст
1	<u>Підготовка даних для xml (опис тегів/елементів/параметрів/атрибутів/значень)</u>
2	<u>Завантаження та валідація XML файлу</u>
3	<u>Мапінг категорій/характеристик</u>
	3.1 <u>Мапінг Категорій (Категорія+)</u>
	3.2 <u>Мапінг характеристик (Каскад+)</u>
	3.3 <u>Мапінг Розмірної сітки (Каскад+)</u>
4	<u>Report завантажень</u>
5	<u>Модерація товарів</u>
6	<u>Оновлення цін та стоків</u>
7	<u>Оновлення контенту</u>
8	<u>Список стоп-слів для контенту</u>
9	<u>Помилки</u>
10	<u>Як додати нові бренди, категорії, види товару тощо?</u>

 Важливо

переконайтесь, що в HUB немає товарів, раніше доданих іншими способами, якщо вони також присутні у вашому XML.
За потреби видаліть їх, аби уникнути конфліктів під час імпорту новинок.

 Чи можна вантажити XML - файл сформований на інших платформах?

Ні, у нас наразі не передбачено завантаження xml зі структурою інших майданчикі. Виключення - якщо його структура співпадає [фід-розетка](#)

Процес додавання товарів через XML

Завантаження XML

Додайте посилання XML-файлу в HUB



Зіставлення категорій

Виконайте співставлення ваших назв категорій та тегів характеристик до Довідників Kasta



Модерація товарів

Очікуйте перевірки ваших карток товарів менеджером



Публікація товарів

Для публікації товарів у продаж - оновіть ціни та залишки



Оновлення товарів

Налаштуйте автоматичні оновлення



1. Підготовка даних для xml (опис тегів/елементів/параметрів/атрибутів/значень)

Перш ніж розпочати формування технічної частини вивантаження xml, ознайомтесь з [Правила надання опису товарів](#)

Важливо!

На Kasta групування в єдину картку товару відбувається за кольором виробу і далі в ньому йде глибина розмірної сітки.

Набір ідентифікаторів, який групує: **Артикул+Бренд+Колір+Розмір**

наполегливо рекомендуємо передавати поле <article> до xml Rozetka.



Костюм двійка Україна (282472512)

★★★★★ Залишити відгук

727 € 4737 € -58%

Безкоштовна доставка з Black

Доставка в Польщу Кешбек 72 € з Black

Guash, You Best, Liton
До кінця акції 1 день 15:14:45
Знайти дешевше?


Розмір

42-44 46-48

Таблиця розмірів

Купити

Колір синій



Всі доступні розміри
до обраного кольору

Тег/Параметр	Опис	Приклад:
Кодування файлу XML		
yml_catalog (*обов'язковий елемент)	Кореневий елемент формату YML. Атрибут date вказує дату і час генерації або зміни XML (YML). Дата повинна мати формат YYYY-MM-DD hh:mm.	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <yml_catalog date="2022-07-20 14:58">
shop (*обов'язковий елемент)	Інформація про інтернет-магазин. Початок опису файлу імпорту.	<shop>
currencies *обов'язковий елемент	Перелік курсів валют. Значення в атрибуті currency id потрібно вказувати у вигляді трибуквенного алфавітного коду валюти: UAH (стандарт ISO 4217). На Kasta ціни виключно у гривні rate="1". Роздільником цілої та дробової частини є крапка або кома. Закривається тегом </currencies>.	<currencies> <currency id="UAH" rate="1"/> </currencies>
Довідник Категорій постачальника		
categories *обов'язковий елемент + rz_id (атрибут для тегу category) необов'язковий елемент	Перелік категорій товарів. Для кожної категорії вказується унікальний ідентифікатор (id), нумерація довільна. id категорій мають залишатись незмінними; ! важливо, в одній категорії не має бути товарів з двох (різні види товарів-наприклад сукні/сарафани). Закривається тегом </categories>. Автомапінг: ід Розетка (rz_id) - автоматичний мапінг до Категорій Kasta ід постачальника (category id)/ід Пром (parentId) - завжди мапити все самостійно	<categories> <category id="1">Кутові дивани</category> </categories> + <categories> <category id="12345" rz_id="32635505">Джеми та начинки</category> </categories>
Товари		

offers *обов'язковий елемент	Список всіх товарних позицій. Відкривається після тегу </categories>.	<offers>
offer *обов'язковий елемент	Інформація про товарну позицію. - кожен товар описується в окремому елементі offer; - кожна позиція повинна мати унікальний id, нумерація довільна, допускається використання символів: Aa-Zz і 0-9, не допускається використання кирилиці та пробілів; - забороняється змінювати id, якщо товар вже опублікований на сайті; Атрибут <available> вказує наявність товару: true — товар в наявності, false — немає в наявності. Кожен різновид товару потрібно передавати окремим унікальним offer id (копір, розмір, об'єм, комплектація тощо).	<offer id="19305" available="true"> або <offer id="19305" available="false">
currencyId *обов'язковий елемент	Валюта, в якій вказана ціна товару: UAH.	<currencyId>UAH</currencyId>
categoryId *обов'язковий елемент	Ідентифікатор категорії, до якої відноситься товар.	<categoryId>12345</categoryId>
stock_quantity або quantity_in_stock або stock необов'язковий елемент	Назви тегів "Сток", які обробляються автоматично: stock_quantity, quantity_in_stock, stock. Поведінка при відсутності тегу або мапінгу: Якщо тег не знайдено, або значення невалідне (порожнє, нечислове, тег незакритий) — товар все одно буде завантажено зі стоком = 0. Товар не буде доступний для продажу, але з'явиться в системі для подальшого оновлення (можна виконувати оновлення стоків: іншим xml, api, xls, через інтерфейс HUB). Щоб активувати товар у продажу: передайте тег або ж виконайте мапінг власного тегу до нашого тегу "Сток".  Важливо Наявність валідації значення лишається обов'язковою: система не приймає дробові, негативні чи текстові значення в сток.	<stock_quantity>100</stock_quantity>
price необов'язковий елемент	price - Ціна товару price_old/ old_price - Перекреслена ціна (стара ціна товару). Якщо ви не можете передати цю ціну, в налаштуваннях включіть чекбокс - Використати ціну продажу, якщо немає рекомендованої ціни.	<price>900</price>
price_old або old_price необов'язковий елемент	Ціле або дробове числове значення. Роздільником цілої та дробової частин використовуйте крапку або кому. Ціна з копійками на сайті буде округлена.	<old_price>1700<old_price>

	Обов'язково вказувати для кожного offer_id - у випадку, якщо ви плануєте оновлювати ціни за допомогою xml. ♦ Логіка обробки тегів: 1. Якщо <price> та <price_old> не передані - товар буде успішно завантажено та обидві ціни матимуть значення 0. В повний репорт отримаєте сповіщення "Помилка в полі: new_price: Ціну не вказано, завантажую з нульовою ціною та Помилка в полі: old_price: Ціну не вказано, завантажую з нульовою ціною". Такий товар не буде у продажу, до моменту оновлення на валідні значення. 2. Якщо передано лише <price> - ціна продажу приймається із тегу <price>, якщо у фід-налаштуваннях включено галочку "Використати ціну продажу, якщо немає рекомендованої ціни", тоді: Значення <price> буде встановлене і як price, і як price_old. Якщо галочка вимкнена — price_old залишиться 0, а в повний репорт ви отримаєте повідомлення "Помилка в полі: old_price: Ціну не вказано, завантажую з нульовою ціною". 3. Якщо передано лише <price_old> - значення буде збережено як рекомендована ціна, price = 0, товар не буде у продажу. 4. Якщо передано обидві ціни. 5. Якщо <price> більша, ніж <price_old> ви отримаєте помилку "Рекомендована ціна має бути вище або дорівнювати ціні продажу". 6. Якщо передано теги з іншою назвою ніж наведено нами в документації, тоді товари завантажуються зі значеннями 0 (ціна продажу/ціна рекомендована) і товар не у продажу. Після виконання вами мапінгу відбудеться оновлення цін. ⚠ Важливо Якщо ціни не передані — система не блокує імпорт, але товар не потрапляє у продаж. Помилки щодо відсутніх або некоректних цін — інформаційні, не критичні. Ціни можуть оновлюватись через (але а налаштуваннях фід вимкніть Оновлення цін xml в фід яким завантажено offer_id): * API * Excel-оновлення * Інші фіди * картка товару	
price_promo або promo_price або <promo_new_price> необов'язковий елемент	Акційна ціна продажу. Ціле або дробове числове значення. Акційна ціна має бути нижчою значення <price>.	<price_promo>700</price_promo>
picture *обов'язковий елемент	Url - посилання на фото товару. Перша фотографія в списку буде основною на сторінці товару. Посилання не може містити кирилицю і пробіли. Мінімальна кількість фото — 1, максимальна — 20.	<picture> https://cdn.kasta.ua/image/1035/s3/7/34/57/14287447/43557031/43557031_retouched.jpeg </picture>

	Максимальний розмір одного зображення — 10 МБ. Якщо на вашому сервері встановлено обмеження на завантаження файлу, необхідно додати у виключення наступні ір-адреси: 18.196.145.164, 3.121.252.59, 52.59.104.195 3.126.0.144	
vendor *обов'язковий елемент	Бренд товару (якщо вашого бренду немає в Довідник Kasta, тоді потрібно звернутись до менеджера)	<vendor>KASTA design</vendor>
article *обов'язковий елемент	Артикул товару Артикул ви можете передавати тегами, наприклад: <article> або <vendorcode> - вони автозамапляться або ж передати як параметр.	<article>70-ev</article> Або <param name="Артикул"> 70-ev </param> Або < vendorcode >70-ev</ vendorcode >
name_ua необов'язковий елемент name необов'язковий елемент name_ru необов'язковий елемент	name_ua - назва українською. Система шукає значення у тегах за пріоритетом: name_ua → name_uk → ua_name → uk_name → name (без рос. літер). Якщо тег name_ua відсутній, але є name без російських літер — значення name підставляється у name_ua. Якщо в name є російські літери (ё, ъ, ы, э, Э) — у name_ua підставляється назва "Вид товару" до якого виконано мапінг категорії. name_ru - назва російською. Шукається в тегах: name_ru → ru_name. Якщо ці теги відсутні, але name містить російські літери — значення name підставляється в name_ru. Якщо name без російських літер, а name_ru не задано — система виконає переклад з name в name_ru. name - загальний тег. Якщо використовується name без додаткових тегів: Якщо текст українською — потрапить у name_ua (перевірка на відсутність рос.літер), буде перекладено у name_ru. Якщо текст російською — потрапить у name_ru (перевірка на відсутність укр.літер), а name_ua = назва "Вид товару" до якого виконано мапінг категорії. ⚠ Уникайте використання лише name — рекомендовано явно задавати name_ua та name_ru. Якщо в offer_ід взагалі відсутній жоден з наведених вище тегів, тоді "Вид товару" буде записано в назву товару.	<name_ua>Сукня вечірня</name_ua> <name_ru> Платье с изысканным узором и съёмным поясом </name_ru >
description або description_ua необов'язковий елемент	Опис товару. Не є обов'язковим параметром, також можна передавати якийсь один, перекладається автоматично. !!! Заборонено додавати в опис товарів посилання (на відео, інші сайти тощо)	<description_ua>Опис товару українською мовою.</description_ua> або <description>Описание товара на русском языке.</description>

Param: Розмір та Колір *обов'язковий елемент Param: інші характеристики необов'язковий елемент	Параметри (характеристики) товару. Назва характеристики вказується в атрибуті name. Назва та значення обов'язково мають бути заповнені, не допускається наявність незаповненого тегу. Для Kasta є 2 обов'язкових параметри, це: Колір та Розмір - для товарів які мають розмірний/кольоровий ряд. Наприклад: одяг, взуття. Колір. Якщо в вашому xml відсутній колір постачальника, програма автоматично проставить - "комбінований/не встановлено". При автоматичному мапінгу вашого кольору постачальника, якщо в Довідник Каста він відсутній, аналогічно буде проставлено "комбінований". Розмір. Якщо для товару не вказано Розмір постачальника і такий товар не потребує Розмірної сітки (наприклад порошок, шампунь, акумулятор), автоматично буде присвоєно розмір "-".	<param name="Колір">Чорний</param> <param name="Розмір">42</param> <param name="Зріст">146 см</param> <param name="Сезон">Весна-Осінь</param> <param name="Склад">92% поліестер, 8% еластан</param> <param name="Країна виробництва">Україна</param> <param name="Повернення">Підлягає поверненню</param>
offer *обов'язковий елемент"	Кінець опису блоку позиції.	</offer>
offers *обов'язковий елемент	Кінець опису блоку імпортованих товарів	</offers>
shop *обов'язковий елемент	Кінець опису файлу імпорту.	</shop>
yaml_catalog *обов'язковий елемент	Закриття фід	</yaml_catalog>

Приклад xml:

```

1 <yaml_catalog date="2024-08-14 15:42">
2   <shop>
3     <name>Kasta</name>
4     <currencies>
5       <currency id="UAH" rate="1"/>
6     </currencies>
7     <categories>
8       <category id="1000" rz_id="169823">Домашній текстиль</category>
9       <category id="1005" rz_id="169825" parentId="1000">Ковдри</category>
10      <category id="1008" rz_id="169827" parentId="1000">Постільна білизна</category>
11      <category id="1002" rz_id="82411">Туризм і кемпінг</category>
12      <category id="1033" rz_id="82531" parentId="1002">Спальні мішки</category>
13    </categories>
14    <offers>
15      <offer id="252150" available="true">
16        <name_ua>КПБ Tiare євро сатин страйп 70</name_ua>
17        <article>70-ev</article>
18        <currencyId>UAH</currencyId>
19        <categoryId>1008</categoryId>
20        <promo_new_price>2827</promo_new_price>
21        <price>6000</price>
22        <stock_quantity>1</stock_quantity>
23        <price_old>8000</price_old>
24        <picture>https://cdn.kasta.ua/image/1035/s3/5/a/1/165/13136741/39563061/39563061_retouched.jpg</picture>
25        <picture>https://cdn.kasta.ua/image/1035/s3/a/df/1fa/15007738/45930324/45930324_retouched.jpg</picture>
26        <vendor>KASTA design</vendor>
27        <description_ua>Опис товару українською мовою.</description_ua>
28        <param name="Спальний розмір">Євро</param>
29        <param name="Колір">Молочний</param>
30        <param name="Матеріал">Сатин</param>
31        <param name="Країна виробництва">Україна</param>
32      </offer>
33    </offers>
34  </shop>
35 </yaml_catalog>

```

2. Завантаження та валідація XML файлу

Щоб розмістити товари на маркетплейс Kasta

1. **!!! Відкрите доступ до xml:**

Якщо на вашому сервері встановлено обмеження на завантаження файлу, необхідно додати до виключень наступні ір-адреси:

18.196.145.164,

3.121.252.59,

52.59.104.195,

3.126.0.144

user agent:

"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36"

Apache-HttpClient/4.5.5 (Java/22.0.2)

2. Включіть xml в кабінеті: для цього додайте посилання та встановіть налаштування (далі є детальний опис)

Як включити/вимкнути/видалити xml?

Включити - додайте посилання, активуйте чекбокс “Завантажити товари xml” і збережіть зміни.

Вимкнути - достатньо вимкнути чекбокс “Завантажити товари xml” та зберегти зміни.

Видалити - неможливо

Як додати та підключити xml?

Перейдіть в особистий кабінет HUB - Товари - Імпорт новинок - вкладка XML, та натисніть “Додати новий фід”

- Максимальний розмір xml - 1 GB
- feed download timeout – 45 min
- timeout connect to host – 1 min

The screenshot shows the 'Налаштування фідів' (Feed Settings) page in the Kasta HUB. The left sidebar contains navigation links: Головна, Товари, Управління товарами, Оновлення товару, Оновлення контенту, and Імпорт новинок. The main area has tabs for 'Додати список товарів (xls)', 'Додати один товар', 'XML', and 'Історія завантажень'. The 'XML' tab is active. Below the tabs, there is a table with columns: Тип фіду, Підключен..., Лінк фіду, Останнє заван..., Повний репорт, and Редагувати. A red arrow points from the 'XML' tab to the 'Додати новий фід' button in the top right corner.

Тип фіду	Підключен...	Лінк фіду	Останнє заван...	Повний репорт	Редагувати
Розетка	Так	https://konfiskat-shop.com/upload/sclotches_ro...	2023-10-23	/feed/report/1798ae7445f90e7baf47bc6b423d...	Редагувати

Далі заповніть поле URL xml та включіть необхідні налаштування:

* URL фіду:	
https://127.0.0.1:8000/fmt.tinyfeed.xml	
Завантажити товари з xml:	☐
	Так/Ні
Використати offer id, якщо немає артикула	☐
	Так/Ні
Використати ціну продажу, якщо немає рекомендованої ціни	☒
	Так/Ні
Зняти з продажу товари, які відсутні в фіді	☐
	Так/Ні
Оновлювати ціни:	☐
	Так/Ні
Оновлювати стоки:	☐
	Так/Ні
Оновлювати контент:	☐
	Так/Ні
Відправити звіт завантаження в листі:	☐
	Так/Ні
Зберегти	

Паралельно можуть **працювати 3 активованих фіди (тобто встановлена галочка Завантажити товари з xml).**

#ufeed ми генеруємо та додаємо до вашого посилання на xml для унікальної ідентифікації xml.

В процесі подальшої роботи з xml ви зможете відключити та навпаки увімкнути необхідні оновлення.

Як вимкнути/видалити xml?

Видалити - неможна

Вимкнути - достатньо вимкнути чекбокс "Завантажити товари xml" та зберегти зміни.

Коли фід вимкнено, всі інші налаштування теж призупинені - оновлення стоків/цін/контенту і тд.

Пояснення чекбоксів:

Завантажити товари з xml - активація xml (завантаження новинок + активація оновлень стоки/ціни/контент)

Використати offer id, якщо немає артикула - замість артикула буде використаний offer id, але тоді однакові товари різних розмірів (наприклад всі товари категорії Одяг) не будуть згруповані в 1 картку

Використати ціну продажу, якщо немає рекомендованої ціни - якщо така галочка встановлена, товари, що не мають рекомендованої ціни, будуть відображені з ціною продажу в рекомендованій, а ті що мають - будуть відображені з вказаною в xml рекомендованою ціною

Зняти з продажу товари, які відсутні в фіді - яким xml завантажено, тільки тим xml і може бути знято з продажу

Оновлювати ціни/Оновлювати стоки/Оновлювати контент - автоматичне оновлення

ID xml:

Після збереження xml буде присвоєно унікальний id, який надалі також буде застосований до всіх товарів завантажених цим xml

ID фіду	Тип фіду	Підключе...	Лінк фіду	Останнє заван...	Повний репорт	
RMA	Розетка	Так	https://baza.cn.ua/media/export/KastaExpProd.x...	2024-06-14	/feed/report/1395e7452c9ccdac3f2a147302dbe...	Редагувати
R2F	Розетка		https://baza.cn.ua/media/export/RozetkaExpPro...	2023-09-07	/feed/report/1e1a72c32e215a3f39955a023fb68...	Редагувати

Управління товарами:

8 105
На сайті

3 890
В продажу

4 215
Сток 0

0
У виробництві

21
Нові товари

0
Нові ціни

0
Відхилені

Скачати файл

Видалити назавжди

Сховати

Фото	Артикул	Бренд	Колір	Рейтинг	Тариф	Розмір	Ціна продажу	Ціна собівартості	Фід	Залишок на складі	Залишок від пост...
	Панاما 0960336-...	H&M	Белый		Self-service (feed)	обхват 49...	263	215.66	RMA	0	
	Труси 371418 Pizn...	Livergy	Комбинированный		Self-service (feed)	XL	692	567.44	RMA	0	
	Шорти 358046 си...	Esmara	Синий		Self-service (feed)	40,M	438	359.16	RMA	0	
	Футболка 109959...	H&M	Бежевый		Self-service (feed)	S	344	282.08	RMA	0	
	Гермомішок 3100...	Delta-Sport	Серый		Self-service (feed)	140x50 см	231	189.42	RMA	0	

Швидкість завантаження xml:

Дата останнього завантаження фїду: 2025-05-14T12:02:55.991+03:00 Файл мапінгу, за яким відбулось завантаження Повний репорт у вигляді текстового log файлу: /feed/report/2d66e0043c5e0b4b4afa644d420a41af	Опрацювання xml відбувається кожну годину за умови: 1. xml доступний та дійсно є зміни в ньому 2. в шапці фїд є дата+час та вони постійно оновлюються. Якщо відсутні/незмінні = ми виконуємо оновлення раз на 4 години 3. Ваш хост відповідає вчасно, наші вимоги timeout connect to host – 1 min Також тригером для оновлення xml є завантаження нового файлу мапінгу. Дата останнього завантаження xml - це дата обробки останнього sku в xml. !!! Завантаження товарів (новинок) напряму буде залежати від швидкості обробки фотографій. Повний репорт - звіт завантаження xml буде сформовано лише після обробки всіх посилань на зображення в xml. Файл мапінгу за яким відбулось завантаження - якщо наразі повний репорт не доступний (наприклад зараз відбувається оновлення фїд) тоді ви можете скачати останній повний репорт успішного завантаження фїд
--	--

Структура xml:

Валідація формату та структури відбувається одразу при додаванні нового xml. Приклад структури XML Rozetka [тут](#).

При виявленні невідповідності ви отримаєте: {"message": "Помилка завантаження або валідації xml структури фїду"}.

Щоб завантажувати xml з dropbox, треба змінити в посиланні dl=0 на dl=1.

Вимоги до фотографій:

Розміри: обов'язкових вимог немає, ми самостійно додаємо поля до фотографій для отримання ідеального співвідношення сторін для відображення наданого вами фото в оригінальному розмірі фотографії (враховуючи, що в картках товару на сайті є зум на фото). Рекомендовано 1035 на 1440 пікселів,

Формат: обов'язкових вимог немає, ми самостійно перезберігаємо в форматі jpeg.

Кількість: є обмеження до 20 фото в 1 картці товару, тобто, якщо ви будете передавати більше, то ми завантажимо перші 20.

Offer id:

З **offer id** хаб формує unique_sku_id за формулою rzid_offer_id.

unique_sku_id - це унікальний ідентифікатор ску, на який постачальник може орієнтуватись в процесі обробки замовлень на своєму боці. Цей параметр передається по АПІ у відповіді на GET запит <https://hub.kasta.ua/api/orders/list>

Колір постачальника:

Якщо в вашому xml відсутній тег “Колір” - ми автоматично вкажемо - “комбінований” або “не визначено”. В залежності від того, в яку категорію завантажуються товар.

Якщо в вашому xml є тег “Колір”, але значення відсутнє в Довідник кольорів Каста - аналогічно буде проставлено:

- наприклад, категорії одяг, взуття тощо - ви отримаєте помилку, та далі необхідно буде виконати мапінг

Вказано в xml

```
<param name="Розмір">134см</param>
<param name="Колір">Колір</param>
</offer>
```

Необхідно виконати мапінг

Як відображено в картці товару HUB

Колір продавця буде записано так само, як і колір, Каста до якого ви виконали мапінг

Назва (укр) *	Сукня	?
Назва (рус)	Платье	?
Модель		?
Бренд *	No Brand	?
Колір *	чорний	?
Дата приймання		?
Remove from sale	число, напр. 1.5, 300	?

Колір довідник каста

Характеристики		
Колір *	Чорний	?
Країна виробництва	Не встановлена	?
Приналежність *	Дівчаткам	?
Повернення	Підлягає поверненню	?
Вага в упаковці, кг	число, напр. 1.5, 300	?
Сезонність	Зима	?

- “не визначено” наприклад: вітаміни, косметичні товари тощо - автоматично встановимо вказане вами значення в “Колір постачальника”, а “Колір каста” відповідно буде “не визначено”

Вказано в xml

```
<param name="Розмір">134см</param>
<param name="Колір">Чорний</param>
</offer>
```

Як відображено в картці товару HUB

Колір продавця

Бренд *	No Brand	?
Колір *	Чорний	?
Розмір *	134см	?
Сток *	250	?

Колір з довідник Касті	
Характеристики	
Країна виробництва	Не встановлена ?
Приналежність *	Унісекс ?
Повернення	Не підлягає поверненню ?
Вага в упаковці, кг	число, напр. 1.5, 300 ?
Аудиторія	Унісекс ?
Група *	Косметика і парфюмерія ?
Групи сумісності	2. Крихке ?
Призначення	Оберіть ?
Підгрупа *	Засоби для догляду за волоссям ?
Колір *	Не визначено ?
Вік	Оберіть ?

Розмір:

Якщо для товару не вказано Розмір постачальника і такий товар не потребує Розмірної сітки (наприклад порошок, шампунь, акумулятор), тоді автоматично буде присвоєно розмір “-”.

Бренд:

У Каста є Довідник і є вірогідність відсутності там саме вашого бренду, тому, якщо виникне помилка “Відсутній бренд”, вам необхідно надіслати запит на moderator@kasta.ua.

Надішліть листа на moderator@kasta.ua з такими даними:

Бренд:

Країна:

Логотип: квадратний, розміром не менше 513x513

Опис:

Посилання:

Необхідно вказати оригінальний бренд без скорочень і транслітерації.

Бренд в картці товару повинен відповідати бренду на бірці виробу.

Країна бренду - це країна, в якій бренд зареєстрований.

Важливо додати Посилання на офіційний сайт, але якщо його немає - зробіть фото бірки, та вкладіть в лист

3. Мапінг категорій/характеристик

Мапінг можна розділити на 3 кроки:

2.1 Категорії (Категорія+) - розподіл товарів в дереві категорій Каста

2.2 Характеристики (Каскад+) - чим більше характеристик має товар, тим його зручніше шукати за допомогою фільтрів сайту

2.3 Розмірні сітки (Каскад+) - для того, щоб товар був у продажу, обов'язково необхідно прив'язати розмірну сітку з Довідника Каста до Розміру постачальника

Як виконати мапінг?

На вкладці XML клікніть “Редагувати”

[Імпорт новинок](#) [Завантаження](#) [Генерація шаблону](#) [XML](#)

Налаштування фідів

[Додати новий фід](#)

Тип фіду	Підключен...	Лінк фіду	Останнє заван...	Повний репорт	Скорочений репорт	
Розетка	Так	https://7dreamsport.ua/universaxml/efca...	2023-07-13	/feed/report/711d5b8853e95902a19b03d...	/feed/report/711d5b8853e95902a19b03d...	Редагувати

Скачайте “Файл ручного мапінгу” для подальшої перевірки правильності парсингу

[Головна](#)
[Товари](#)
[Відгуки](#)
[Замовлення](#)
[Служби доставки](#)


Мапінги

Мапінг категорій відбувається автоматично за умови, якщо ви вказали gz_id (id категорії Rozetka). Якщо gz_id не вказано, необхідно змапити категорії вручну, скачавши файл нижче:

[Отримати файл для ручного мапінгу](#)
[Отримати файл з розмірними сітками Каста](#)

[Завантажити ручний мапінг категорій](#)

3.1 Мапінг Категорій (Категорія+)



Відкрийте xls-файл мапінгу

1. "Категорія+"

Ця вкладка є основною та відповідає за фактичне присвоєння дерева категорій у ваших товарах. Всі предзаповнені поля в ній які виділені жирним шрифтом вказують на те, що в XML є id_категорії Розетки, і тому зіставлення відбулось автоматично. У випадку, якщо такі id були відсутні, HUB не зможе виконати зіставлення, і вам потрібно буде самостійно це зробити. Для цього ви можете скористатися інформацією з вкладки “Підказки категорій” або взяти дані з вкладки “Довідник Каста”.

Стовпці 1-2 = інформація з xml

Стовпці 5-9 = інформація яку ви додаєте з Довідника Каста, або ж це було автоматичне співставлення.

ID категорії фіду	Категорії фіду	Приналежність*:6	Сезонність*:5	Група*:13	Підгрупа*:14	Вид*:21
3011803	Спорт и увлечения > Спортивные	Спорт и активный отдых		Велосипеды и аксессуары	Велоэкипировка	Шлем
1204	Спорт и увлечения > Спортивные	Спорт и активный отдых		Электротранспорт	Электротранспорт	Электровелосипед
3708245	Товары для дома > Мебель >	Дом		Мебель	Стулья и табуреты	Стул
64301234	Товары для детей > Прогулки	Спорт и активный отдых		Ролики, скейтборды и самокаты	Роликовые коньки	Ролики
205301	Товары для детей > Прогулки	Спорт и активный отдых		Ролики, скейтборды и самокаты	Самокаты	Самокат
205302	Спорт и увлечения > Спортивные	Спорт и активный отдых		Электротранспорт	Электротранспорт	Электросамокат
36607	Одежда, обувь и аксессуары :	Мужчинам	Всесезон	Белье и домашняя одежда	Одежда для дома, халаты	Пижама
318	Одежда, обувь и аксессуары :	Женщинам	Всесезон	Одежда	Брюки и комбинезоны	Брюки

- ID розетка - якщо ви заздалегідь в xml змапили категорії товарів, прирівнявши їх до id категорій Розетка - мапінг відбудеться автоматично
- ID продавця - якщо ви надаєте тільки свої особисті категорії, тоді потрібно їх прирівняти до категорій Каста самостійно


2. “Підказки категорій”

На цій вкладці програма надає варіанти вгадування категорій. Однак, ці дані не завжди можуть бути вірними, тому рекомендується перевіряти їх. Якщо ви бачите, що запропоновані категорії відповідають вашим товарам, ви можете скопіювати їх у першу вкладку “Категорія+”.

3. “Довідник Каста”

В цій вкладці ви знайдете повне дерево категорій Каста. Ця інформація є корисною для зіставлення, оскільки дозволяє вам знайти правильні категорії для ваших товарів, якщо автоматичне зіставлення не відбулося.

Завантажте опрацьований файл, та очікуйте на оновлення орієнтовно через годину



Мапінги

Мапінг категорій відбувається автоматично за умови, якщо ви вказали gz_id (id категорії Rozetka). Якщо gz_id не вказано, необхідно змапити категорії вручну, скачавши файл нижче:

[Отримати файл для ручного мапінгу](#)
[Отримати файл з розмірними сітками Каста](#)

⬆️ Завантажити ручний мапінг категорій

- **(DEBUG TIME LOG):** 0
- **Всього товарів в файлі:** 2733

3.2 Мапінг характеристик (Каскад+)

На вкладці “Каскад+” ви зможете замапити теги та параметри (характеристики) товарів, якщо у вашому xml вони вказана не так, як це вимагає Розетка (Каста).

Зверніть увагу!

Відкривши Каскад+ ви побачите базові значення, які змаплені нами, вони виділені жирним курсивом. Їх неможна видалити з цього файлу, при потребі додайте нові мапінги нижче.

Де знайти вірні назви характеристик Каста?

Коректні назви характеристик ви можете переглянути в ексель шаблонах. Скачати шаблон в меню Товари - Імпорт новинок - Додати список товарів (xls) - Self service - Обрати

hub

Головна

Товари

Управління товарами

Оновлення товару

Оновлення контенту

Імпорт новинок

Відгуки

Замовлення

Служби доставки

Промо

Звіти

Налаштування

Рахунки

Документи

Завантаження / Нове завантаження

1 Інформація

2 Завантаження списку

3 Завантаження фото

4 Перевірка

Короткий опис списку завантаження: 1

Для завантаження вам потрібно мати заповнений файл, шаблон ви можете згенерувати нижче, обравши потрібну категорію

Жінкам / Сукня

Категорії

Автотовари,

інструменти

Акустика і навушники

Воєнторг

Дівчаткам

Дім

Дітям

Жінкам

Зоотовари

Інтимні товари

Краса і здоров'я

Шукати категорію

Сноубутси

Сороконіжки

Сорочка

Спецзасоби

Спожж

Спортивна форма

Спортивний костюм

Спрей

Спрей-автотасмага

Спрей-віск

Спідниця

фотографії в папках

фотографії у вигляді посилань у файлі

опис українською мовою

опис російською мовою

назва українською мовою

обов'язкові характеристики товару

не обов'язкові (бажані) характеристики товару

стоки та ціни

Сформувати шаблон

Шаблон генерується для кожної окремої категорії з визначеним переліком характеристик, зазначених на вкладці Характеристики.

Розглянемо детально, що входить до параметрів та тегів:

Тег	Параметр (характеристика)
<pre> <offer id="73403" available="true"> <categoryId>1658277</categoryId> <stock_quantity>4</stock_quantity> <price>234</price> <price_old>275</price_old> <price_promo>208</price_promo> <vendor>Lupilu</vendor> </pre>	<pre> <param name="Размер" unit="INT">M</param> <param name="Сезонность">Всесезонный</param> <param name="Возраст">Взрослый</param> <param name="Страна">Украина</param> <param name="Цвет">Персиковый</param> <param name="Пол">Женский</param> <param name="Застежка">Без Застежки</param> <param name="Вид изделия">Брюки И Штаны</param> <param name="Материал">Трикотаж</param> <param name="Бренд">no brand</param> <param name="Материал">Трикотаж</param> </offer> </pre>

Тег:

Наприклад, у вас в фіді “Бренд” вказаний як тег “vendor”, додати в таблицю наступним чином (вкладка Каскад+):

1	2
Каскад фиду	Тип Каста
vendor	бренд

A	B
Каскад фиду	Тип Каста
price_promo	акційна ціна продажу, округляється вгору до цілого
promo_price	акційна ціна продажу, округляється вгору до цілого
promo_new2023_price	акційна ціна продажу, округляється вгору до цілого

<offers>
<offer id="8260000089236" group_id="101292" available="true">
 <categoryId>3</categoryId>
 <article>101266</article>
 <vendor>POWER</vendor>
 <name>Толстовка женская бежевый 101266</name>
 <name_ua>Толстовка жіноча бежевий 101266</name_ua>
 <description/>
 <picture>https://konfiskat-shop.com/upload_images/s101266_3.jpg</picture>
 <description_ua><![CDATA[<p>Сервірувальні миски серії BLANDA дост
Щоб заощадити місце, поставте менші миски всередину великих однотипни
Діаметр: 36 см<p>]]></description_ua>
 <param name="Колір">нержавіюча сталь</param><param name="Висота">
 <price>2346</price>
 <price_old>2607</price_old>
 <promo_new2023_price>900</ promo_new2023_price >
 <currencyId>UAH</currencyId><categoryId>14319</categoryId><pi
 <vendor>IKEA</vendor>
 <article>00069768</article>

Параметри (характеристики):

Якщо ваші назви параметрів не замаплені до Каста, то така інформація не буде ніде відображена. Якщо ж ви бажаєте, щоб характеристики (параметри були додані) то виконайте мапінг

Наприклад, у xml вказано параметр “Особенности кроя”, а характеристика на Каста називається “Крій” - потрібно змапити також і значення, якщо вони теж різняться.

Щоб в Каскад+ розділити назву параметру та значення використовуйте знак \$.

!!!Важливо - кожне значення потрібно мапити окремо

1 стиль\$повседневный (casual), нарядный, классический	стиль\$повседневный
4 вид\$балаклава	вид\$балаклава
5 вид\$плед	вид\$плед
6 принт\$варенка	узор\$варенка
7 особенности кроя\$трапеция	Крій\$Асимметричный
8 стиль\$повседневный (casual), нарядный, классический	стиль\$повседневный
9 price	Ціна продажу. Округляється вгору до цілого
10 размер	размер

Важливо! Множинні характеристики потрібно мапити через “,” або “|”

```
<param name="Стиль">Повседневный (casual), Спортивный, Вечерний</param>
<param name="Аудитория">Для женщин</param>
<param name="Принт">Однотонный</param>
<param name="Тип товара">Юбка</param>
<param name="Застежка">На молнии</param>
<param name="Сезон">Летний, Зимний, Демисезонный, Весенний, Осенний</param>
<param name="Длина">Мини</param>
<param name="Фасон">Юбка-трапеция</param>
<param name="Особенности кроя">Прямые, Расклешенные</param>
<picture>http://baza.cn.ua/media/shop/50/3d/product-MONKI_503d9380da2bcb58aae3fba125df42fc.jpg</picture>
<picture>http://baza.cn.ua/media/shop/3c/46/product-MONKI_3c4620f49bea2755b59fea14d32f4655.jpg</picture>
<picture>http://baza.cn.ua/media/shop/f7/ee/product-MONKI_f7eeb11b4298bbbf9370bfb2a6f0032.jpg</picture>
</offer>
<offer id="50124" available="true">
```

Мапінг Кольору:

Якщо в xml відсутній колір постачальника, тоді програма автоматично проставить - “комбінований”, також при автоматичному мапінгу вашого кольору постачальника, якщо він відсутній у Довідник Каста, тоді аналогічно буде проставлено “комбінований”.

Де переглянути Довідник з кольором?

В файлі ручного мапінгу є вкладка Довідник кольорів

Якщо ваш колір відсутній, ви можете прирівняти його до найбільш наближеного до вашого.

Наприклад, в xml Колір вашого товару: I865-Білесенький

```
<param name="Колекція">Oodji Collection</param>
<param name="Вага в упаковці, кг">1.5</param>
<param name="Колір">I865-Білесенький</param>
<param name="Сезонність">Всесезон</param>
<param name="Група">Одяг</param>
<param name="Стиль">Кежуал</param>
<param name="Візерунок">Однотонний</param>
<param name="Персонажі">Фіксики</param>
<param name="Особливість">Великий розмір</param>
```

Отже, в файлі мапінгу вам потрібно запитати:

в лівій частині (колонка Каскад фід) ви вказуєте інформацію з вашого xml, а в правій колонці (Тип Каста) вказуєте інформацію з довідника Каста

A		B	
Каскад фіду		Тип Каста	
колір	I865-Білесенький	колір	Білосніжний

3.3 Мапінг Розмірної сітки (Каскад+)

До кожного Виду товару в дереві каталогу Kasta прив'язані розмірні сітки (РС), до яких і відбувається автоматичне співставлення. Ми намагаємось розпізнати значення вказане в тег до pc або ж, за потреби, ви виконуєте це співставлення самостійно та додаєте на вкладці Каска+ ці дані.

Де переглянути всі розмірні сітки Kasta?

Довідник Розмірних сіток можна скачати кліком по [“Отримати файл з розмірними сітками Каста”](#)

або

Перейдіть Управління товарами - Імпорт новинок - XML - натисніть “Редагувати” навпроти доданого вами xml, та скачайте файл

Мапінги

Мапінг категорій відбувається автоматично за умови, якщо ви вказали rz_id (id категорії Rozetka). Якщо rz_id не вказано, необхідно змапити категорії вручну, скачавши файл нижче:

Отримати файл для ручного мапінгу

Отримати файл з розмірними сітками Каста

⬆ Завантажити ручний мапінг категорій

Дата останнього завантаження фіду:

2023-09-21T12:12:44.389+03:00

Як зрозуміти які РС прив'язані до необхідного мені дерева категорії Каста?

Перейдіть Управління товарами - Імпорт новинок - Додати один товар - введіть в пошук вид товару, який вас цікавить та натисніть “Завантажити товар” - у вікні, що відкриється, перегляньте список прив'язаних РС.

Обрати категорію / Жінкам / Сукня / Додавання товару

Заповнити дефолтними даними

Розміри

Виберіть розмірну сітку

Універсальна таблиця розмірів жіночого одягу

Таблиця розмірів жіночого одягу

Таблиця розмірів жіночого одягу з ростом

Артикул *

Оберіть РС та зможете ознайомитись з нею детально

Обрати категорію / Жінкам / Сукня / Довжина талії

Заповнити дефолтними даними

Універсальна таблиця розмірів жіночого одягу:226

Українська	Міжнародна	Обхват талії	Обхват грудей	Обхват стегон
36	3XS	54-58	72-76	80-84
38	XXS	58-62	76-80	84-88
40	XS	62-66	80-84	88-92
42	S	66-70	84-88	92-96

Всього в xml може бути до 3х параметрів з розмірами:

Розмір*- це розмір постачальника. Якщо товар безрозмірний (техніка, продукти тощо), необхідно в значенні тегу проставити прочерк "-". Для одягу/взуття важливо заповнювати розмір з бирки виробу або інформацію, яка вказана в вашій базі обліку.

Розмір Каста* - розмір, який буде відображений покупцям на сайті з розмірної сітки. Для його заповнення необхідно співставити параметри значення тегу Розмір* постачальника з такими самими параметрами розмірної сітки, таким чином обравши розмір каста.

Розмір Kasta (max) - якщо розмір діапазонний, тобто більше 1 розміру (до прикладу часто зустрічається в шкарпетках - 36-40 в середині 36, 37, 38, 39 і 40 розмір), тоді його потрібно привіняти і до Розмір Kasta + Розмір Kasta (max).

В картці товару на сайті це матиме такий вигляд:

Розмір

44 46 48 50² 52 54

56³ ← Розмір Каста*

Залишилося: 3 шт.

Українська: 56

Розмір на бирці: 4xl ← Розмір*

Міжнародна: 5XL

Обхват грудей: 112-116

Обхват талії: 96-100



Обхват стегон: 120-124

Важливо!

1. Якщо для товару не вказано Розмір* постачальника і такий товар не потребує Розмірної сітки (наприклад порошок, шампунь, акумулятор), автоматично буде присвоєно розмір "-".
2. Якщо не змаплено Розмір постачальника, тоді використовується Розмір Kasta привіняний до міжнародного значення, але якщо нема міжнародного розміру в розмірній сітці береться з Укр.

Алгоритм автоматичного співставлення “Розмір продавця” в xml до розмірних сіток Kasta

1. Якщо вами одразу в xml вказані наші теги+значення з розмірних сіток тоді “Розмір Kasta та Розмір Kasta max” - матимуть найвищий пріоритет. Більш пріоритетним може бути тільки виконаний в xls файлі мапінг розмірів продавця до озмір Kasta та Розмір Kasta max.
Наприклад:

Пріоритет	Як вказано в xml	Мапінг в xls	Як виглядатиме картка товару:
дані з фід	<code><param name="розмір kasta">48</param></code> <code><param name="розмір kasta max">48</param></code> <code><param name="розмір">L</param></code>	відсутній	
Пріоритет - дані з xls якщо якщо мапінг саме до Розмір Kasta	<code><param name="розмір kasta">48</param></code> <code><param name="розмір kasta max">48</param></code> <code><param name="розмір">L</param></code>	розмір\$1 <=> Розмір Kasta\$L	

2. Українська розмірна сітка
3. Універсальна розмірна сітка (міжнародна)
4. Розмірна сітка з ростом
5. якщо ж мапінг не виконано на попередніх етапах, система перевіряє окремі розміри та співставляє їх до міжнародних в Українській розмірній сітці

Розглянемо на прикладах (жіноча сукня):

	Як вказано в xml	
--	------------------	--

1	<param name="Розмір Kasta">42</param> <param name="Розмір Kasta (max)">44</param>	Черговість співставлення буде як описано вище																																																								
2	<param name="Розмір">42</param>	перевіряємо в Українській розмірній сітці <table><tr><td colspan="6">Таблиця розмірів жіночого одягу:17660</td></tr><tr><td>Українська</td><td>ID</td><td>Міжнародна</td><td>Обхват грудей</td><td>Обхват стегон</td><td>Обхват талії</td></tr><tr><td>36</td><td>114221557</td><td>3XS</td><td>72-76</td><td>80-84</td><td>54-58</td></tr><tr><td>38</td><td>108766434</td><td>XXS</td><td>76-80</td><td>84-88</td><td>58-62</td></tr><tr><td>40</td><td>108766435</td><td>XS</td><td>80-84</td><td>88-92</td><td>62-66</td></tr><tr><td>42</td><td>108766436</td><td>S</td><td>84-88</td><td>92-96</td><td>66-70</td></tr><tr><td>44</td><td>108766437</td><td>M</td><td>88-92</td><td>96-100</td><td>70-74</td></tr></table> Значення знайдено - виконується запис: Розмір - 42, Розмір Kasta - 42	Таблиця розмірів жіночого одягу:17660						Українська	ID	Міжнародна	Обхват грудей	Обхват стегон	Обхват талії	36	114221557	3XS	72-76	80-84	54-58	38	108766434	XXS	76-80	84-88	58-62	40	108766435	XS	80-84	88-92	62-66	42	108766436	S	84-88	92-96	66-70	44	108766437	M	88-92	96-100	70-74														
Таблиця розмірів жіночого одягу:17660																																																										
Українська	ID	Міжнародна	Обхват грудей	Обхват стегон	Обхват талії																																																					
36	114221557	3XS	72-76	80-84	54-58																																																					
38	108766434	XXS	76-80	84-88	58-62																																																					
40	108766435	XS	80-84	88-92	62-66																																																					
42	108766436	S	84-88	92-96	66-70																																																					
44	108766437	M	88-92	96-100	70-74																																																					
3	<param name="Розмір">M</param>	спочатку відбувається співставлення з Українською розмірною сіткою, як зображено вище, але так як нема точного співпадиння, відбувається пошук в Універсальній (міжнародній) розмірній сітці <table><tr><td colspan="6">Універсальна таблиця розмірів жіночого одягу:226</td></tr><tr><td>Міжнародна</td><td>ID</td><td>Обхват грудей</td><td>Обхват стегон</td><td>Обхват талії</td><td>Українська</td></tr><tr><td>3XS</td><td>39194404</td><td>72-76</td><td>80-84</td><td>54-58</td><td>36</td></tr><tr><td>XXS</td><td>812372</td><td>76-80</td><td>84-88</td><td>58-62</td><td>38</td></tr><tr><td>XS</td><td>149358</td><td>80-84</td><td>88-92</td><td>62-66</td><td>40</td></tr><tr><td>S</td><td>149360</td><td>84-88</td><td>92-96</td><td>66-70</td><td>42</td></tr><tr><td>M</td><td>149362</td><td>88-96</td><td>96-104</td><td>70-78</td><td>44-46</td></tr><tr><td>L</td><td>149366</td><td>96-100</td><td>104-108</td><td>78-82</td><td>48</td></tr></table> Значення знайдено - виконується запис Розмір - M, Розмір Kasta - M	Універсальна таблиця розмірів жіночого одягу:226						Міжнародна	ID	Обхват грудей	Обхват стегон	Обхват талії	Українська	3XS	39194404	72-76	80-84	54-58	36	XXS	812372	76-80	84-88	58-62	38	XS	149358	80-84	88-92	62-66	40	S	149360	84-88	92-96	66-70	42	M	149362	88-96	96-104	70-78	44-46	L	149366	96-100	104-108	78-82	48								
Універсальна таблиця розмірів жіночого одягу:226																																																										
Міжнародна	ID	Обхват грудей	Обхват стегон	Обхват талії	Українська																																																					
3XS	39194404	72-76	80-84	54-58	36																																																					
XXS	812372	76-80	84-88	58-62	38																																																					
XS	149358	80-84	88-92	62-66	40																																																					
S	149360	84-88	92-96	66-70	42																																																					
M	149362	88-96	96-104	70-78	44-46																																																					
L	149366	96-100	104-108	78-82	48																																																					
4	<param name="Розмір">42/152</param>	співставлення з Українською та Універсальною, а далі переходимо до Розмірної сітки з ростом <table><tr><td colspan="8">Таблиця розмірів жіночого одягу з ростом:17788</td></tr><tr><td>Розмір</td><td>ID</td><td>Зріст</td><td>Міжнародна</td><td>Обхват грудей</td><td>Обхват стегон</td><td>Обхват талії</td><td>Українська</td></tr><tr><td>38/152</td><td>113010044</td><td>152</td><td>XXS</td><td>76-80</td><td>84-88</td><td>58-62</td><td>38</td></tr><tr><td>40/152</td><td>113010045</td><td>152</td><td>XS</td><td>80-84</td><td>88-92</td><td>62-66</td><td>40</td></tr><tr><td>42/152</td><td>113010046</td><td>152</td><td>S</td><td>84-88</td><td>92-96</td><td>66-70</td><td>42</td></tr><tr><td>44/152</td><td>113010047</td><td>152</td><td>M</td><td>88-92</td><td>96-100</td><td>70-74</td><td>44</td></tr><tr><td>46/152</td><td>113010048</td><td>152</td><td>L</td><td>92-96</td><td>100-104</td><td>74-78</td><td>46</td></tr></table> Значення знайдено - виконується запис Розмір - 45/152, Розмір Kasta – 45/152	Таблиця розмірів жіночого одягу з ростом:17788								Розмір	ID	Зріст	Міжнародна	Обхват грудей	Обхват стегон	Обхват талії	Українська	38/152	113010044	152	XXS	76-80	84-88	58-62	38	40/152	113010045	152	XS	80-84	88-92	62-66	40	42/152	113010046	152	S	84-88	92-96	66-70	42	44/152	113010047	152	M	88-92	96-100	70-74	44	46/152	113010048	152	L	92-96	100-104	74-78	46
Таблиця розмірів жіночого одягу з ростом:17788																																																										
Розмір	ID	Зріст	Міжнародна	Обхват грудей	Обхват стегон	Обхват талії	Українська																																																			
38/152	113010044	152	XXS	76-80	84-88	58-62	38																																																			
40/152	113010045	152	XS	80-84	88-92	62-66	40																																																			
42/152	113010046	152	S	84-88	92-96	66-70	42																																																			
44/152	113010047	152	M	88-92	96-100	70-74	44																																																			
46/152	113010048	152	L	92-96	100-104	74-78	46																																																			
5	<param name="Розмір">M</param>	ящо до категорії не прив’язано Універсальну розмірну сітку, співставлення відбуватиметься за тим же шляхом, але, так як M не було знайдено в попередніх РС, тоді пошук починаємо виконувати для окремих розмірів: <table><tr><td colspan="6">Таблиця розмірів жіночого одягу:17660</td></tr><tr><td>Українська</td><td>ID</td><td>Міжна</td><td>Обхват грудей</td><td>Обхват стегон</td><td>Обхват талії</td></tr><tr><td>36</td><td>114221557</td><td>3XS</td><td>72-76</td><td>80-84</td><td>54-58</td></tr><tr><td>38</td><td>108766434</td><td>XXS</td><td>76-80</td><td>84-88</td><td>58-62</td></tr><tr><td>40</td><td>108766435</td><td>XS</td><td>80-84</td><td>88-92</td><td>62-66</td></tr><tr><td>42</td><td>108766436</td><td>S</td><td>84-88</td><td>92-96</td><td>66-70</td></tr><tr><td>44</td><td>108766437</td><td>M</td><td>88-92</td><td>96-100</td><td>70-74</td></tr><tr><td>46</td><td>108766438</td><td>M</td><td>92-96</td><td>100-104</td><td>74-78</td></tr><tr><td>48</td><td>108766439</td><td>L</td><td>96-100</td><td>104-108</td><td>78-82</td></tr></table>	Таблиця розмірів жіночого одягу:17660						Українська	ID	Міжна	Обхват грудей	Обхват стегон	Обхват талії	36	114221557	3XS	72-76	80-84	54-58	38	108766434	XXS	76-80	84-88	58-62	40	108766435	XS	80-84	88-92	62-66	42	108766436	S	84-88	92-96	66-70	44	108766437	M	88-92	96-100	70-74	46	108766438	M	92-96	100-104	74-78	48	108766439	L	96-100	104-108	78-82		
Таблиця розмірів жіночого одягу:17660																																																										
Українська	ID	Міжна	Обхват грудей	Обхват стегон	Обхват талії																																																					
36	114221557	3XS	72-76	80-84	54-58																																																					
38	108766434	XXS	76-80	84-88	58-62																																																					
40	108766435	XS	80-84	88-92	62-66																																																					
42	108766436	S	84-88	92-96	66-70																																																					
44	108766437	M	88-92	96-100	70-74																																																					
46	108766438	M	92-96	100-104	74-78																																																					
48	108766439	L	96-100	104-108	78-82																																																					

		Значення знайдено - в такому випадку буде записано діапазонний розмір 44-46, записуємо Розмір - М, Розмір Kasta – 44, Розмір Kasta max – 46
--	--	---

Як виконати співставлення (мапінг) Розмір продавця до розмірних сіток Kasta самостійно

Співставлення виконується за тими ж правилами що і всі інші характеристики, в файлі мапінгу на вкладці Каскад+ вам необхідно зліва заповнити тег+значення з xml з права вказати тег+значення з додівників/розмірних сіток Kasta

!!! Використовуйте різні назви тегу "Розмір" для кожної категорії

При виконанні ручного співставлення необхідно, щоб у різних категоріях (при необхідності в межах бренду до конкретного виду товару) використовувались унікальні назви тегів для розміру. Це критично для правильного та легкого виконання подальшого ручного мапінгу.

Чому **це** **важливо?**
Якщо, наприклад, у категоріях "Буси" та "Сукні" використовується однаковий тег+однакове значення, наприклад:

```
<param name="Розмір">М</param>
```

У **чому** **складність?**
При додаванні мапінгу в Excel **не вказується категорія товару**, тобто система не розрізняє, що Розмір = М у "Бусах" означає одне, а в "Сукнях" – інше. Або ще можна розуміти так, один і той же тег+значення не може бути змаплений до 2х різних розмірних сіток. В результаті, один і той самий тег+значення не можна правильно співставити з різними розмірними сітками Kasta.

Що **робити?**
Щоб уникнути цього, використовуйте **різні назви тегів** для кожної категорії, наприклад:

- Для бус → <param name="Діаметр">М</param>
- Для суконь → <param name="Розмір одягу">М</param>

Це дозволить правильно виконати мапінг і уникнути помилок.

Інформація вказана в xml	Як внести в Каскад+ та як це буде відображено в картці товару?
--------------------------	--

```
<price>689</price>
<price_old>896</price_old>
<currencyId>UAH</currencyId>
<stock_quantity>1</stock_quantity>
<param name="Размер" unit="INT">M</param>
<param name="Сезонность">Всесезонный</param>
<param name="Возраст">Взрослый</param>
<param name="Страна">Украина</param>
<param name="Цвет">Черный</param>
<param name="Пол">Женский</param>
<param name="Застежка">Без Застежки</param>
```

Розмір Kasta:

1	2
Каскад фіду	Тип Kasta
розмір міжнародна\$M	розмір kasta\$44

Фактично замаплено буде:

Розміри

Таблица размеров женской одежды

+ Додати розмір

* Розмір постачальника: M

* Розмір Kasta: 44

Розмір Kasta max:

```
</strong></p> <ul> <li><span><strong>Тканина</strong>: бавовна(cotton).</span>
</span></li> <li><span>Обхват груди 110 см.</span></li> <li><span>Обхват тали
<p><span><strong>Важливо! </strong>Відтінок тканини та розмір гороху може віді
</description_ua>
<param name="Вид изделия">Повседневное платье</param>
<param name="Международный размер">Oversize XL-3XL</param>
<param name="Фасон платья">Миди</param>
<param name="Стиль">Молодежный</param>
<param name="Цвет">Малиновый</param>
<param name="Сезон">Лето</param>
<param name="Тип ткани">Коттон</param>
<param name="Длина платья">Миди</param>
<param name="Состояние">Новое</param>
</offer>
```

Розмір Kasta та Розмір Kasta (max) (діапазонні значення):

Для того, щоб замапити діапазон розмірів, треба вказати значення Kasta через "-", наприклад

розмір\$xl/3xl	розмір kasta\$xl-3xl
----------------	----------------------

Фактично:

Розміри

Универсальная таблица размеров женской одежды

+ Додати розмір

* Розмір постачальника: xl-3xl

* Розмір Kasta: XL

Розмір Kasta max: 3XL

Або ж змапити можна до української розмірної сітки, тоді співставлення в файлі має виглядати так:

розмір\$xl/3xl	розмір kasta\$50-56
----------------	---------------------

Фактично:

	Розміри Таблица размеров женской одежды ▼ Переглянути + Додати розмір * Розмір постачальника: xl-3xl * Розмір Каста: 50 Розмір Каста max: 56
--	--

Як оновити Розмір Kasta - перемапити?

Важливо: Під час зміни відповідності розмірів **неможна** присвоювати один і той самий **Розмір Kasta** кільком різним розмірам постачальника в межах одного артикулу.

Процес редагування:

1. Перевірте поточні відповідності розмірів

- Наприклад, розміри артикулу раніше ви прирівняли наступним чином (Розмір Постачальника → Розмір Kasta) :
 - S → 42
 - M → 44
 - L → 46

2. Якщо потрібно змінити відповідність (наприклад, S має відповідати 44), дійте послідовно:

- Спочатку змініть **M** на інше значення (наприклад, на M → 48).
- Після цього змініть **S** → **44**.

Що станеться, якщо змінити S → 44, не коригуючи M?

- Виникне конфлікт: змін не відбудеться та отримаєте помилку - Розмір Kasta "44" вже є в даному артикулі.

Результат

Помилки	Колір	Ціна продажу	Унікальний sku постачальника	Назва	Название	Розмір	Розмір Каста	Бренд
000144568-40 INVALID_IMPORT_LOAD_SKU "Поле 'Назва (укр)'" обов'язкове, але значення відсутнє"	Синій	1699	rzid_000144566-45	Туфли 5005-226-A601	Туфли 5005-226-A601	45	45	Miguel Mirate
000144576-45 INVALID_IMPORT_LOAD_SKU "Поле 'Назва (укр)'" обов'язкове, але значення відсутнє"	Синій	1599	rzid_000144572-39	Ботинки 2023X-3D-T31R	Ботинки 2023X-3D-T31R	39	39	Miguel Mirate
000144852-45 INVALID_IMPORT_LOAD_SKU "Поле 'Назва (укр)'" обов'язкове, але значення відсутнє"	Синій	1799	rzid_000144853-41	Туфли 192-248-A601	Туфли 192-248-A601	41	41	Miguel Mirate
000145008-45 INVALID_IMPORT_LOAD_SKU "Поле 'Назва (укр)'" обов'язкове, але значення відсутнє"	Синій	1799	rzid_000144853-44	Туфли 192-248-A601	Туфли 192-248-A601	44	44	Miguel Mirate
	Синій	1699	rzid_000145022-40	Туфли D9207-1-423	Туфли D9207-1-423	40	40	Miguel Mirate
	Синій	1699	rzid_000145022-43	Туфли D9207-1-423	Туфли D9207-1-423	43	43	Miguel Mirate

На вкладці “Результат” ви можете переглянути потенціальні результати завантаження перших 10 оферів xml або помилки, не чекаючи повного опрацювання xml

1. Report завантажень

Для зручності відслідковування інформації ми надаємо репорти:

- Репорт останнього завантаження
- Повний репорт [у вигляді текстового log файлу](#)

Якщо всі лічильники з нулями, то вірогідно відбувається опрацювання картинок, що буде відображено в лог **Обробка картинок**: . Треба дочекатись завершення цього процесу, щоб отримати повний звіт завантаження.

Повний репорт [у вигляді текстового log файлу](#):

В даному звіті ви можете переглянути детальну інформацію щодо завантаження кожного артикулу

Повний репорт у вигляді текстового log файлу:


</feed/report/197fc5964a6f9ce38fd524af7facca75>

Репорт останнього завантаження:

- Всього в файлі: 15960 - Завантажено: 16665 - Обробка картинок: 0 - Помилки імпорту - картинки - бренди - дані в назві або описі - артикул - дані в категоріях - характеристики - розміри - ціни - інше - Оновлено (контент): 4 - Оновлено (ціни): 12182 - Оновлено (стоки): 12181 - Знято з продажу: 1623 - Без змін: 12171	Всього товарів в файлі - загальна кількість товарів (sku) у xml Успішно завантажено - кількість успішно завантажених товарів (sku) з xml Обробка картинок - кількість картинок, які наразі в процесі завантаження Помилки імпорту - загальна кількість помилок: - картинки - кількість помилок фото (наприклад фото не знайдено) - бренди - кількість помилок, пов'язаних з брендом (не знайдено бренд, бренд у списку обмеженого використання) - дані в назві або описі - артикул - кількість помилок, коли хаб не зміг визначити артикул товару - дані в категоріях - кількість помилок, пов'язаних з категоріями (не знайдена категорія, не вказано вид, не знайдена комбінація виду та приналежності) - розміри - кількість помилок, де не було знайдено розмір, вказаний в xml - ціни - кількість помилок, пов'язаних з цінами (відсутність обов'язкової ціни, невідповідність умовам встановлення цін) - інше - помилки, які не потрапили до жодної категорії помилок Оновлено контент/стоки/ціни - кількість товарів (sku), які були оновлені Знято з продажу - кількість товарів, які були зняті з продажу (відсутні в xml) Без змін - кількість товарів (sku), для яких не були знайдені зміни в xml
--	---

5. Модерація товарів

Модерацію нових товарів буде виконувати ваш менеджер. Інформацію щодо нових/підтверджених (опублікованих на сайті) та відхилених товарів ви можете переглянути в меню Товари - Управління товарами



6. Оновлення цін та стоків

Оновлення цін та стоків відбувається орієнтовно 1 раз на годину, при цьому потрібно враховувати, що в момент навантаження системи час оновлення може збільшуватись.

Важливо!!!

Оновлення цін та стоків з xml буде відбуватись лише для товарів, які завантажені з xml.

Для передачі стоків і цін рекомендуємо використовувати наступні параметри (приклади):

- Ціна продажу - `<price>900</price>`
- Перша ціна продажу (на сайті каста перекреслена ціна) - `<price_old>900</ price_old >`
- Акційна ціна продажу - `<promo_new_price>900</ promo_new_price >`
- Сток - `<stock_quantity>100</stock_quantity>`

(якщо ваш параметр має іншу назву ніж на Каста, тоді потрібно змапити в Каскад+)

Види цін та їх призначення:

ціна продажу (new_price) - ціна, за якою клієнт може придбати товар. Важливо! постачальнику потрібно врахувати, що в неї необхідно закласти розмір роялті;

ціна рекомендована (old_price) - рекомендована ціна на сайті (виглядає перекресленою), її передає у HUB постачальник, вона має бути вищою за ціну продажу;

акційна ціна продажу (promo_new_price) - передається постачальником у випадку, якщо з менеджером узгоджено і заплановано участь в Акції; завжди нижча, ніж ціна продажу;

ціна постачальника (supplier_price) - ціна собівартості, яка автоматично (якщо це передбачено договором - співпраця по моделі Marketplace 3pl) вираховується системою HUB (собівартість = ціна продажу - ціна продажу*розмір роялті);

акційна ціна собівартості (promo_supplier_price) - вираховується з акційної ціни продажу аналогічно ціні постачальника.

Для швидкого оновлення цін та стоків ви можете скористатись наступними варіантами:

- Оновити стоки ціни ексель файлом. Перейдіть в ХАБ - Товари - Оновлення товару та завантажте оновлення. Якщо ви плануєте оновлювати стоки/ціни цим способом, рекомендуємо зняти галочки Оновлювати стоки/Оновлювати ціни в xml, щоб не відбувся перезапис даних.

Завантажити товари з xml: ☒

Так/Ні

Використати offer id, якщо немає артикула : ☒

Так/Ні

Використати ціну продажу, якщо немає рекомендованої ціни : ☒

Так/Ні

Зняти з продажу товари, які відсутні в фіді : ☒

Так/Ні

Оновлювати ціни: ☒

Так/Ні

Оновлювати стоки: ☒

Так/Ні

Оновлювати контент: ☒

Так/Ні

Відправити звіт завантаження в листі: ☒

Так/Ні

- Налаштуйте оновлення через API з тими проміжками часу, які будуть вам максимально зручними

Якщо ви бажаєте приховати товари з сайту, прибравши їх з xml, то ввімкніть чекбокс “Зняти з продажу товари, які відсутні в фіді”. Залишки товарів, які не будуть знайдені в xml, обнуляться в хабі.

Завантажити товари з xml: ☒

Так/Ні

Використати offer id, якщо немає артикула : ☒

Так/Ні

Використати ціну продажу, якщо немає рекомендованої ціни : ☒

Так/Ні

Зняти з продажу товари, які відсутні в фіді : ☒

Так/Ні

Оновлювати ціни: ☐

7. Оновлення контенту

Переконайтесь, що в Налаштуваннях xml включено чекбокс “Оновлювати контент”

Завантажити товари з xml: ☒ Так/Ні

Використати offer id, якщо немає артикула: ☒ Так/Ні

Використати ціну продажу, якщо немає рекомендованої ціни: ☒ Так/Ні

Зняти з продажу товари, які відсутні в фіді: ☒ Так/Ні

Оновлювати ціни: ☒ Так/Ні

Оновлювати стоки: ☒ Так/Ні

Оновлювати контент: ☒ Так/Ні

Відправити звіт завантаження в листі: ☒ Так/Ні

Зберегти

Оновлення контенту буде відбуватись за унікальним айді постачальника для sku (unique_sku_id), який формується як rzid_offer_id. Він є унікальним для набору Артикул+Бренд+Колір+Розмір.

Важливо! Не підлягає оновленню!

Артикул (змаплено вами через Каскад+: offer_id/article і т.п.)	code	Цей набір ідентифікаторів фіксується за картою товару при завантаженні і є незмінним. <u>Якщо один із цих параметрів у xml буде змінено, то HUB буде сприймати це як новий контент, який знову буде відправлено на модерацію.</u> Якщо все ж таки треба редагувати - видаліть товар і завантажте наново.
Бренд	brand	
Розмір постачальника	size	
Колір постачальника	color	
Приналежність		Якщо це для вас критично, тоді видаліть артикул в HUB, змініть дані в фіді та цей артикул буде завантажено як новий. * Виключенням може бути Підгрупа, у випадку коли є варіанти підгруп в групі, тоді зміна можлива (потрібно виконати Ручний мапінг по категорії товару) Наприклад:
Група		
Підгрупа		
Вид товару		

		Группа*:13	Подгруппа*:14	Принадлежность*:6
		Одежда	Свитеры и кофты	Женщинам
		Белье и домашняя одежда	Одежда для дома, халаты	



8. Список стоп-слів для контенту

Перед тим, як виконувати завантаження контенту, переконайтесь, що в Назва/Опис/Склад товарів відсутні наступні слова, які заборонено використовувати:

приват
предоплата, предоплаты, передоплати, предоплати, передплата, передплати, передоплатою, передплатою, предплатою, передплатой, передоплатой, предоплатой, передоплата
грн
б.у б.в бв б/у б/в б.у. б.в. б,у б,в б.у, б.в,
Пром оплата, пром оплата
Шальная императрица, Шальна імператриця
Міст експрес, Мист експрес, Міст експрес, Міст Express
номер телефону

9. Помилки

В особистому кабінеті HUB меню Товари - Імпорт новинок - XML - пере збережіть ваш xml, щоб відправити його на повторне оновлення позапланово.

	Натиснувши повторно “Зберегти” ви підтверджуєте, що помилка на вашому боці виправлена. Та ми автоматично відправляємо xml в чергу на оновлення (тобто оновлення не відбудеться миттєво - орієнтиром оновлення xml є “Дата останнього завантаження фід”). Мова йде про помилку, яка відображена в Налаштуваннях: 
403 forbidden	Доступ до запрошеного ресурсу заборонено - перевірте чи відкритий доступ до сторінки, де розміщено ваш xml, при потребі додайте наш ip в white list
404 not found	Сторінка не існує - перевірте роботу сторінки сайту (сервісу), де розміщено xml
443 failed to respond	Перевірте налаштування сервера, на якому розміщено xml, при потребі додайте наш ip в white list
422 Unprocessable Entity	Проблема на стороні серверу продавця, необхідно її усунути, перезберегти xml в hub та очікувати оновлення
500 internal server error	Сторінка недоступна - перевірте доступність вашого xml, роботу сервера
503 service unavailable	Сервіс тимчасово недоступний (перевантаження або обслуговування) - перевірте роботу вашого сайту (доступу до xml)
504 gateway timeout	Сервер не відповідає - перевірити роботу сервера, та очікувати наступного оновлення xml + наші технічні вимоги
Ваш XML не вдалось обробити через внутрішню помилку. Перезбережіть його та очікуйте наступного оновлення.	Вам необхідно під налаштуваннями клікнути по кнопці Зберегти, та очікувати наступного оновлення xml (орієнтовно через годину).
Завантаження фото - 404 помилка	Натисність Зберегти фід, та очікуйте наступного перезавантаження, якщо фото вже доступні то виконається успішне оновлення

Як додати нові бренди, категорії, види товару тощо?

В ході роботи з товарами, у вас виникає необхідність в тому, щоб в довідники Kasta були внесені нові бренди, кольори, розміри, види товарів, різновиди значень до характеристик тощо.

В такому випадку, необхідно написати запит:

Пошта	Який запит	Вимоги до запиту
moderator@kasta.ua	Бренд	тема: new brand тіло: Необхідно вказати оригінальний бренд без скорочень і транслітерації. (наприклад: Scorpio - правильно, Скорпіо - неправильно) Бренд в картці товару повинен відповідати бренду на бирці виробу. Країна бренду - це країна в якій бренд зареєстрований. Важливо додати Посилання на офіційний сайт, але якщо його немає - зробіть фото бірки, та вкладіть в лист.
Зверніться до вашого менеджера (байєра)	Нова категорія (підкатегорія, вид товару)	Вкажіть повну інформацію чого саме не вистачає в довідниках Kasta
	Характеристики (розмір, колір, інші значення характеристик)	

Чому товар не завантажується та не зникає помилка про бренд, якщо він вже доданий?

Після додавання бренду в довідник має пройти 15хв (обмін даними) + ваш xml має обробитись хабом.

Чому нові категорії/види/характеристик я вже бачу в HUB, а товари з xml не завантажуються?

Оновлення дерева відбувається 1 раз на добу, необхідно очікувати оновлення дерева+ xml.

Завантаження контенту XML формат

