

Documentacao Final - Sprint 4 Java

Equipe: Code Titans

Solucao: NuvemTech - Sistema de Atendimento Social

Integrantes: Pedro Rodrigues

Objetivo e Escopo

O projeto tem como objetivo transformar a Sprint 3 em uma API RESTful utilizando Quarkus, seguindo a base enviada pelo professor. A solucao permite gerenciar beneficiarios, dentistas, integrantes, casos, diagnosticos, pedidos de encaminhamento, patrocinadores, doacoes, evidencias, mensagens e historico de status.

Ajustes Realizados

O codigo de Aluno foi removido da solucao final, pois era apenas a base de exemplo. A estrutura foi reorganizada com entities, dao, bo, services, resources, exceptions e conexoes. Os valores fixos foram retirados: datas, telefone, senha, dentista e integrante agora vem pelo JSON ou sao preenchidos por regra de negocio quando adequado.

Camadas do Projeto

Resource recebe a requisicao REST. Service centraliza as chamadas usadas pela API. BO valida e aplica regras de negocio. DAO executa os comandos SQL no Oracle. Entity representa os dados do sistema.

Metodos de Negocio

Abrir caso: define status ABERTO e data atual quando nao informada. Enviar pedido: vincula dentista ao caso e muda o status para PENDENTE. Registrar diagnostico: marca o caso com diagnostico e muda o status para EM_ANDAMENTO. Fechar caso: so permite fechamento quando existe diagnostico registrado.

API ViaCEP

Foi adicionada uma integracao com o ViaCEP para consultar endereco pelo CEP, facilitando o preenchimento dos dados do beneficiario pelo front-end.

Classes de Teste

Foram criadas classes simples com JOptionPane, seguindo o estilo das sprints anteriores: TesteConexao, TesteBeneficiario, TesteDentista, TesteCasoLogica e TesteViaCep.

Tabela de Endpoints Principais

Metodo	Endpoint	Funcao
GET	/beneficiarios	Listar beneficiarios
POST	/beneficiarios	Cadastrar beneficiario
PUT	/beneficiarios/{id}	Atualizar beneficiario
DELETE	/beneficiarios/{id}	Remover beneficiario
GET	/dentistas	Listar dentistas
POST	/dentistas	Cadastrar dentista
GET	/casos	Listar casos
POST	/casos	Abrir caso
PUT	/casos/{idCaso}/enviar-pedido	Enviar pedido ao dentista
PUT	/casos/{idCaso}/fechar	Fechar caso

GET	/enderecos/cep/{cep}	Consultar ViaCEP
GET/POST/PUT/DELETE	/diagnosticos, /patrocinadores, /doacoes, /evidencias, /mensagens	CRUD Mensagens classes

Como Executar

Configure usuario e senha Oracle em ConexaoFactory.java. Depois execute mvnw.cmd quarkus:dev e acesse <http://localhost:8080/q/swagger-ui>.

MER, Diagrama de Classes e Prints

Inserir no documento final os prints reais do Swagger, MER e diagrama de classes gerados na maquina do grupo. O projeto ja contem endpoints e classes organizadas para esses testes.