Руководство по использованию программы (техническая документация)

Начиная с версии программы 0.3.6 от 18.05.2022 г. Инструкция будет иметь вид технической документации, программа постепенно растет, улучшается, дополняется. С ростом программы и растет количество пользователей, что положительно сказывается на развитие программы, больше тестов больше новых улучшений. В данной документации не будет привязки к нумерации пунктов, а будет привязка к названию функции, все найденные нюансы по работе программой будет дописываться.

Оглавление

Scianobka nporpamento occincienta	
Запуск программы	4
Управление программой	
Обновление программы	8
Запись есылки для inviting	9
Inviting (работа c db аккаунтов)	9
Parsing в db (база данных)	1
Подписываемся на группы / каналы	13
Подключение новых аккаунтов	10
Рассылка сообщений	1'
Inviting со списка контактов	18
Установка задержки между действиями	20
Запись ссылки для Inviting	2
Рассылка сообщений по чатам	22
Реакции	2'
Лимиты Telegram для учетной записи пользователя	31
Помощь	32

Теория и основные понятия

Одним из самых действенных методов онлайн общения с аудиторией сегодня являются каналы и группы Telegram. Но в чем разница между этими двумя типа сообществ и какой из них лучше выбрать, исходя из ваших потребностей? Несмотря на то, что Telegram существует уже давно, многие до

сих пор не знают специфики это мессенджера в том, что касается группового общения.

Что такое канал Telegram?

Канал Telegram позволяет донести ваше сообщение большому количеству подписчиков. При этом у канала есть следующие особенности:

- К каналу могут присоединиться сколь угодно много участников.
- Подписчики канала не могут взаимодействовать друг с другом.
- Только администраторы могут делать посты в канале, подписчикам доступно только чтение сообщений.

Обратите внимание что каналы inviting нельзя, вы можете как администратор пригласить 200 человек, и это будет максимальное количество.

Что такое группа Telegram?

Данный тип сообщества ничем не отличается от группы любого другого приложения обмена сообщениями, или мессенджера.

Все участники группы могут общаться друг с другом, обмениваясь текстовыми сообщениями и мультимедийными файлами, в то время как администратор имеет право ограничивать взаимодействие участников.

Типы групп и каналов

Как каналы, так и группы в Telegram могут быть как публичными (общедоступными), так и приватными. Присоединиться к последним можно только имея ссылку для приглашения. Публичные группы ищутся по названию через функцию поиска Telegram, обратите внимание что Telegram закрытая социальная сеть с хорошими настройками приватности, для поиска того или иного канала или группы вам нужно будет потратить какое-то время, это было создано с целью защиты личных данных и фото, человек может по ошибке в открытую группу скидывать семейные фото в семейный чат.

Число участников

Канал в Telegram может иметь неограниченное количество участников, а сами участники называются подписчиками. Что же касается группы, то в отличие от канала, она изначально быть только до 200 участников. Однако, если вы обновитесь до супергруппы, то у она уже сможет вместить до 200 тыс. участников.

Оценка активности аудитории

Для каждого поста в Telegram-канале можно узнать сколько подписчиков его посмотрели. Это число указано в правом нижнем углу после иконки глаза. В зависимости от среднего количества просмотров сообщений и количества

подписчиков, вы можете таким образом без труда определить насколько активна аудитория канала.

Для администратора канала это показатель увлеченности аудитории, что крайне важно, если он получает регулярные рекламные предложения. А для потенциального рекламодателя это тем более важный признак, по которому можно предварительно оценить возможный результат от рекламной кампании.

Активность группы можно оценить лишь по числу пользователей, участвующих в общении и обсуждении новостей. Однако, как хорошо известно, в любой группе есть небольшой процент тех, кто активно что-то обсуждает и общается, а подавляющее большинство предпочитает не вступать в дискуссии, ограничиваясь лишь просмотром сообщений других участников. Также немаловажный факт, что могут быть написанные боты, которые могут общаться друг с другом.

Уведомления и беззвучные сообщения

Когда к группе Telegram присоединяется новый пользователь, сообщение об этом видят все участники.

В то же время, когда кто-то присоединяется к каналу Telegram, то уведомление об этом остается скрытым для подписчиков, его могут видеть только администраторы.

TELEGRAM SMM ВОТ версия программы: 0.3.6 на 18.03.2022 г.

Версия программы в документации и в наличии у вас может отличаться, программа развивается быстрее развивается чем пишется документация, основные пункты меню будут называться одинаково. Не привязывайтесь к нумерации, она тоже меняется, это инструмент для обхода варианта ввода команд.

Это рабочий инструмент, который требует от пользователя определенных действий. После всех настроек, которые занимают минут 10, вам будет намного проще и легче с ней работать. Для работы нужны аккаунты Telegram, без аккаунтов у вас ничего не получится.

Программа имеет вид:



Установка программного обеспечения

Данная программа работает на **Python**. Скачивать версию python в зависимости от вашей версии операционной системы, если это **Windows**, то для **Windows**, если это **Linux**, то для **Linux**, так же и по аналогии, и с **Mac OS**.

Для Windows 10, 11 – любая новая версия

Для **Windows** 7 - 3.8.7

Скачать **Python** можно с официального сайта https://www.python.org/downloads/windows/

Инструкцию по установке python, можно посмотреть тут.

https://pythonchik.ru/osnovy/ustanovka-python--windows-linux-mac-os

И не забудьте поставить галочку на пункте Add Python 3.x to PATH.

В 90% случаев, и претензий, что программа не работает, это не поставили простую галочку. И не нужно утверждать, что вы ее поставили. Если не работает, значит не поставили. Просто будьте внимательны, и поставьте простую галочку.

В программе используются такие библиотеки:

- Rich делает красивый вид консоли на windows 7
- Telethon основное сердце программы для работы с арі

- win10 toast выводит уведомление в windows
- schedule работа по времени
- етојі для отображения смайлов

После того, как установили python запустите файл **Установка.bat**.



Далее вас программа спросит: продолжить установку (y/n).

Введите:

- y продолжить;
- **n** Не продолжать. Нажмите **Enter**

Программа установит автоматически перечисленные библиотеки.

Для работы используйте VPN, не заморачивайтесь прокси, намного проще использовать VPN, действия 1 кнопка. Всегда обращайте на страну вашего аккаунта, если аккаунт страны США, то ір нужен США, если аккаунт Китай, то ір это Китай, если это Россия, то Россия.

Еще очень важное уточнение. Не оставляйте открытыми файлы программы. Вы работаете с 1 окном, все остальное это вспомогательные файлы. Ввели изменения, сохранили и закрыли, иначе вы будете получать ошибки. Если файл используется на данный момент пользователем, то программа не сможет с ним взаимодействовать.

Запуск программы

После проделанного всего выше, запустите файл Запуск.bat


После запуска программы вы увидите вид:



Управление программой


Программа имеет вид консольного интерфейса (текстового), это было сделано с целью ее облегчения, быстрого дальнейшего улучшения, доработки, ввода новых функций, устранение найденных ошибок (трудностей с использованием у пользователей) в программе реализовано доступное описание к каждому пункту меню. Имеются подсказки для пользователей программы. Переход из пункта к пункту реализовано в виде ввода цифры соответствующий номеру функции.

Например, пользователю нужно подключить новый аккаунт к программе,



он вводит на клавиатуре 4

Нажимает **Enter** (если пользователь введет несуществующий номер функции, то программа перезапустится, и у него будет еще шанс ввести правильный номер), и попадает в меню ввода номера телефона. Программа его попросит ввести номер.



Обратите внимание, если программа просит вас что-то ввести, то вы вводите то, что просит программа, если не знаете, что вводить, то прочтите техническую документацию, возможно в ней вы найдете ответ на свой вопрос.

Все приведенные скриншоты, это просто пример, не привязывайтесь к номерам функций, они могут меняться.

Обновление программы

Начиная с версии программы 0.4.4 от 12.06.2022 г. в программе поменялась структура файлов, изменился порядок переноса файлов на новую версию.

Новая версия программы, это пост с прикрепленным файлом и описанием. Это не TG_SMM_5454 и не TG_SMM_1 и даже не TG_SMM_01, на 26.05.2022 г. программа называется **Telegram BOT SMM**, (на данный момент работа идет над 2 схожими проектами, и название меняться не будет) соответственно так же и называется архив.

Для обновления программы, скачайте новую версию программы с Тg канала https://t.me/bot_telegram_SMM_help, распакуйте (разархивируйте) в любом удобном для вас месте, обратите внимание что архив с программой под паролем, и он всегда разный. Если вы заинтересованы в новой версии, то пишите в личку TG https://t.me/VitaliyDN92.

Для перехода на новую версию вам нужно будет проделать несложные действия:

- Перенести аккаунты
- Перенести parsing список
- Запись ссылки на вашу группу для inviting

Если вам переносить ничего не нужно, то можете не переносить.

Переносим аккаунты

Для переноса аккаунтов скопируйте ваши аккаунты с папки **accounts** старой версии в папку **accounts** новой версии программы. Обратите внимание что в новой версии аккаунтов в комплекте нет. Это чистый скрипт. Если нужно подключить новые аккаунты, то можете прочитать как это сделать.

Перенос parsing списка и списка с группами для подписки на группы / каналы members group.db

Начиная с версии с версии программы 0.4.4 от 12.06.2022 г. файл с parsing списком members.db и groups and channels.csv объединился в один members group.db

Для переноса parsing списка и списка для подписки на группы / каналы members group.db (старый список не подходит members.db так как появились

в списке новые данные, при надобности сформируйте новый список) импортируйте, скопируйте файл **members group.db** из папки **setting** старой версии в папку **setting** новой версии программы. Если старый список вам не нужен, то можете не переносить.

Запись ссылки для inviting

Перейдите в настройки, найдите соответствующий пункт, далее программа вас попросит прописать ссылку, начиная с версии программы 0.4.4 от 12.06.2022 г после записи ссылки на группу для inviting, программа запустит подписку на группу, для избежание появления ошибок.

Установка или проверка недостающих библиотек

После переноса файла members group.db и аккаунтов с папки accounts запустите Установка.bat, для установки недостающих библиотек

Как только вы все действия проделали в соответствии с документацией, то программа 100% у вас запустится. Если программа не запустилась, значит вы потеряли какие-то файлы.

Теперь самое важное, что не нужно делать. НЕ НУЖНО КОПИРОВАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ И ВСТАВЛЯТЬ В СТАРУЮ, ПРИ ЭТОМ НАЖИМАЯ КНОПКУ ЗАМЕНИТЬ, ТАК ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОШИБКУ. НЕ НУЖНО ПРОГРАММЕ ПОДСОВЫВАТЬ ЛЮБЫЕ ФАЙЛЫ С ПОХОЖИМ НАЗВАНИЕМ, И ДУМАТЬ, ЧТО ВСЕ ЗАРАБОТАЕТ. НЕ НУЖНО СНАЧАЛА ЧТО-ТО МЕНЯТЬ, А ПОТОМ ЧИТАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ. НЕ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ПОРТАТИВНЫЕ ВЕРСИИ ТЕLEGRAM РЯДОМ С ПРОГРАММОЙ, ЕЙ СОВЕРШЕННО ВСЕ РАВНО ЕСТЬ ОНИ ТАМ ИЛИ НЕТ, ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО С ЦЕЛЬЮ ВАШЕГО УДОБСТВА, ТАК КАК Я НЕ ЗНАЮ, КАК ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ Если что-то сделали неправильно, то у вас есть всегда старая версия. Если выкладывается новая версия, то она всегда проходит множество тестов.

Пройдемся по функциям программы:

Inviting (работа с db аккаунтов)

Начиная с версии программы 0.4.4 от 12.06.2022 г. в программе поменялась структура файлов и небольшое изменение в работе с программой.

Для начала работы с Inviting (приглашение кого-либо в группу или чат, канал) нужно выполнить действия:

- Подключить аккаунты в программу

- Произвести Parsing (поиск участников группы донор) список с группы донора для последующего inviting в вашу группу
- Произвести inviting в вашу группу, предварительно заранее записав ссылку в настройках программы.

Пройдемся немного по теории. **Inviting** — это (сбор) и массовое приглашение подписчиков на какую-либо площадку с помощью сторонних программ. Программа работает с базой данных. База **users** собранная при помощи parsing находится в папке **setting** и имеет расширение **db**.

Полное имя файла **members group.db** Программу для работы с базой данных можно скачать на сайте https://sqlitebrowser.org/dl/

Выбирайте наиболее подходящую для вашей системы.

Файл Редактирование Вид Инструменты Справка Редактирование ячейки БД Ta6/neua: 🛄 members 🔻 😂 😘 👆 🖳 👜 📙 🤼 🧸 🏚 filter in any column id access_hash name Фильтр Фильтр 2110878952 -745769087110645680 Екатерина Щелкунова 605008241 2699524650632758814 Натали 509588035 5551589114537348782 Александ 1169150769 -6691363962718626905 Татьяна Шнурина 740167761 5598549169060548133 Olimov Abduxalim 1925497469 -4902993316767063650 Alina Удаленный сервер 5001962805 7286825354946518435 Динара 976233548 7011931623962371148 SERGEY BEREGOVOY ID Select an identity to connect ∨ B DBHub.io Local Current Data 943828214 3678970183891133107 Muzaffai 79611378198 21 B 1110415211 594216889969636069 Евгения 5251168928 -8607391891686933892 Ирина 1537818168 4741287752528295091 Ирина Покр 1654805417 -5266781803379008005 Aйгуль 1088320131 5812671561564675693 E 5272364139 3272093452819695898 Имя Фамилия 1495468009 -4569522205955866373 Selena Elena 5226688658 -5407441330130040048 Tayfur 1837710887 1565615825383816923 P 1461716386 -7402690806755041469 Aisha des 1062596554 5460112488721392162 number 1 (1 - 26 из 7439 V Журнал SQL График Схема БД Удаленный о

База имеет вид:

Bовремя inviting программа сама чистит тех, кого добавили, также записывает в файл **members add.csv** в папке **log**.

Начиная с версии программы 0.4.4 от 12.06.2022 г. добавление людей в группу только по username, это было сделано со стороны Telegram в целях борьбы со спамом. Если аккаунт не видел аккаунт человека, то он не может его добавить по id, но это не значит что программа не может добавлять по id, если аккаунт parsing список, то он может и приглашать по id. Если в parsing группе малое количество аккаунтов с username, то вы можете добавить в 1 программу 1 аккаунт и с каждого аккаунта parsing список. В дальнейшем описание будет появляться более подробное, как выработается хорошая стратегия.

Не у всех людей есть username. В 50% случаев, у людей, не имеющих username, это боты, так как не очень удобно создавать бота, давать ему имя, описания, и придумывать username. Рекомендую для inviting именно живой аудитории, выбирать пункт username.

Также в базе данных можно удалять строки, сортировать. Тут у вас полный сектор действий, который ограничивается только вашей фантазией. После изменений не забывайте сохраняться.

Лимиты inviting

Лимиты в Telegram на inviting - 50 приглашений с 1 аккаунта, в среднем это 20 человек. Даже если вы пригласите 10 человек, то аккаунт в любом случае забанят на определенное время, все зависит от количества жалоб. Первое предупреждение, сутки и далее по нарастающей. Спам, это как преступление, и преступления на чуть, чуть не бывает и будет аккаунту наказание. Оптимальная пауза при inviting 10-15 сек. Количество заливаемых людей в чат, самое оптимальное, это 200 – 300 человек. Главное помните, аккаунты — это расходный материал.

ПЕРЕД INVITING ПОДПИШИТЕСЬ НА ГРУППУ, КОТОРУЮ БУДЕТЕ INVITING, в программе реализована автоматическая подписка, но не всегда можно полагаться на программу, Telegram постоянно меняет условия, и все может поменяться в любой момент.

Inviting (запуск по времени)

В данном пункте по аналогии, как и в пункте выше, вас попросят ввести время, выбрать метод добавления user. Чтобы не повторяться, прочитайте пункт выше.

ПЕРЕД INVITING ПОДПИШИТЕСЬ НА ГРУППУ, КОТОРУЮ БУДЕТЕ INVITING, в программе реализована автоматическая подписка, но не всегда можно полагаться на программу, Telegram постоянно меняет условия, и все может поменяться в любой момент.

Parsing в db (база данных)

Начиная с версии программы 0.4.0 от 01.06.2022 г. были внесены небольшие изменения в parsing, файл с готовым списком находится в папке setting и имеет название members group.db Для работы с inviting вам нужно создать список с users в дальнейшем программа будет inviting по этому списку.


Parsing - собирать и систематизировать информацию, размещенную на определенных сайтах, с помощью специальных программ, автоматизирующих процесс.

Одна группа

Для того чтобы сформировать список с users, введите на клавиатуре номер функции **Parsing**, далее **Parsing new db**, программа попросит ввести ссылку на группу, которую будете Parsing. Например: https://t.me/bot_telegram_SMM_help. Программа автоматически подпишется на группу и формирует список **members group.db** в папке **setting**

Несколько групп

Для parsing нескольких групп (формирование большого списка для inviting или рассылки сообщений) перейдите в пункт **Parsing** далее **Parsing нескольких групп**, введите ссылку на группу которую будете parsing, обратите внимание, что программа будет у вас просить ссылку до тех пор, пока не введете сообщение **stop**, это даст команду на работы программы дальше. Пример на скриншоте ниже:



После ввода ссылок, программа parsing все в один список members group.db.

Открытие parsing файла members group.db

Программу для открытия файла **members_group.db** скачать можно с сайта https://sqlitebrowser.org/ Выбирайте наиболее подходящую для вашей системы. Для удобства работы с файлом задайте программу по умолчанию. Прочитать инструкцию

можно

тут:

https://serfery.ru/kompyuternaya-gramotnost/kak-zadat-programmu-po-umolchaniyu-dlya-otkrytiya-fajlov-opredelyonnogo-tipa-v-windows/

После parsing программа выдает такие данные:

- Username username пользователя, в редком случае бываю боты
- Id это id у каждого свой (уникальный)
- access hash уникальные данные для каждого пользователя
- name имя пользователя (Вася Петров, или СаМаЯ КрАсИвАя)
- user phone номер телефона, если он не скрыт
- **photo_id** показывает id фото, если в ячейке нет id, то и у аккаунта нет фото
- online at когда последний раз был онлайн, если времени онлайн нет, то скорей всего с долей вероятности в 80 %, у пользователя стоят настройки приватности
 - **photos id** если id отсутствует, значит у профиля нет фото
 - target group группа с которой parsing (будет записана ссылка)

Подписываемся на группы / каналы

Начиная с версии программы 0.4.0 от 01.06.2022 г. файл groups_and_channels.csv стал файлом members group.db и объединился с файлом members.db и переехал в папку setting, это было не необходимо для дальнейшего развития программы.

Начиная с версии программы 0.4.0 от 01.06.2022 г для **parsing** и **inviting** вам не нужно вручную подписываться на группы, программа это делает автоматически. Функция подписываемся на группы / каналы становится дополнительной функцией, а не обязательным функционалом.

Подписка на группы / каналы

Для подписки на группы / каналы вам нужно: запустить программу, перейти в пункт подписываемся / отписываемся, далее запись данных в файл. Программа попросит вас ввести ссылку на группу, обратите внимание, что программа будет у вас спрашивать до тех пор, пока вы не введете слово stop. После остановки программа запишет данные в файл members group.db


```
TELEGRAM: https://t.me/VitaliyDN92
VK: https://vk.com/zh.vitaliy

[+] Для остановки введите слово stop
[+] Введите ссылку на группу, для записи в файл, или слово stop: |
```

После записи ссылок запустите функцию П**одписываемся,** программа запустит процесс подписки всех аккаунтов, автоматически проверяя на их состояние, забаненные или удаленные.

Запись ссылки в новый файл

Если вам нужно обновить список для подписки и подписаться на одну группу, то выберите функцию Запись данных в новый файл программа попросит ввести ссылку на группу и далее запишет данные в файл members group.db



После того как список для подписки сформирован запускайте пункт подписываемся, программа подпишется по сформированному списку на всех аккаунтах.

Если вам быстрее открыть файл и внести изменения вручную, в папке setting найдите файл members_group.db и пропишите ссылки на группы, на которые нужно подписаться. Открывать файл members_group.db любой удобной для вас программой для работы с базой данных. Скачать можете по ссылке https://sqlitebrowser.org/. Для удобства поставьте по умолчанию. Как это сделать написано хорошо в статье https://serfery.ru/kompyuternaya-gramotnost/kak-zadat-programmu-po-umolchaniyu-dlya-otkrytiya-fajlov-opredelyonnogo-tipa-v-windows/

После того как открыли файл **members group.db**, и внесли изменения, не забывайте нажать кнопочку сохранить.

He обязательно вставлять именно ссылку, например, https://t.me/bot_telegram_SMM_help, достаточно bot_telegram_SMM_help или @bot_telegram_SMM_help

НЕЛЬЗЯ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА СВОЮ ЛИЧНУЮ СТРАНИЦУ (АККАУНТ), СТРАНИЦУ ДРУГА(АККАУНТ), КУМА ИЛИ БРАТА(АККАУНТ), ИЛИ ЕЩЕ КОГО-ТО. ПРОГРАММА НА ЛИЧНУЮ СТРАНИЦУ (АККАУНТ НЕ ПОДПИШЕТСЯ). ПРОГРАММА ПОДПИСЫВАЕТСЯ НА ГРУППЫ И КАНАЛЫ. ИНАЧЕ ВАМ БУДЕТ ВЫБИВАТЬ ОШИБКУ.

К каждой функции программы есть описание, вам не нужно записывать или что-то заучивать, достаточно просто записать.

Отписка (чистка аккаунтов)

Бывают ситуации, когда в аккаунте слишком много групп и программа не может подписаться, так как существует лимит на количество групп и каналов. Также бывают случаи когда вы купили аккаунт и там так же много групп и каналов, то вам может понадобится его почистить, для перейдите в функцию Подписываемся / отписываемся далее выберите Отписываемся. После запуска программа почистит все аккаунты поочередно.

Обратите внимание что программа произведет чистку всех имеющиеся аккаунтов и вам нужно будет подписаться на группы заново.


15

Подключение новых аккаунтов

Забегая немного наперед, и для понимания, нельзя программе что-то подсунуть, и хотеть, чтобы все работало корректно. Все инструменты пишутся под определенную программу. Допустим вы купили аккаунт в формате session, то 100%, этот аккаунт для другой программы. В интернете есть огромное количество сайтов где можно купить аккаунты, воспользуйтесь поиском.

Начиная с версии программы 0.4.0 от 01.06.2022 г. появилась возможность работать с аккаунтами у которых есть **2FA**.

Запустите программу, введите номер соответствующей функции Подключение новых аккаунтов, ориентируясь на скриншот программы это номер 4 (обратите что номера могут меняться, ориентируйтесь на наименование функции) . Далее введите номер телефона, нажмите Enter, введите код подтверждения от Telegram (если в течении минуты код не пришел, то повторите процедуру, часто бывает что Telegram присылает код с задержкой), если к аккаунту подключена 2FA, то программа попросит вас ввести пароль (на скриншоте ниже показан пример). Обратите внимание что при вводе пароля, пароль на экран не выводится. Это своеобразная защита Telegram.




Для избегания проблем с работой программы, удалите номер, который вы пытались подключить, но не пришел код подтверждения. Для этого перейдите в папку с названием accounts найдите там файл config.db, откройте его с помощью программы SQLite Database Browser, найдите вводимый ранее номер телефона и удалите строку, сохраните изменения.

После того как сделаете все правильно, то данные запишутся в файл **config.db** в папке **accounts** и создастся файл с именем **номер телефона.session**.

Поздравляю! Вы подсоединили новый аккаунт. Так же можно, дописать ваши данные в файл **config.db** и положить в папку accounts и файл **номер телефона.session**. Это можно делать неоднократно, вы можете дополнять базу, разъединять, тут все действия по вашим надобностям и по вашей фантазии.

Не нарушайте структуру файла, так как получите ошибку.

Иногда может потребоваться получение api_id, api_hash. Получить их можно на сайте https://my.telegram.org/



После перехода на сайт и ввода номера телефона и соответственно и буквенно-цифрового кода подтверждения, вы попадете на страницу регистрации приложения на ваш номер телефона.

Вводите данные рандомно, там все просто, иногда Telegram борется со спамом, так что иногда нужно поиграться с вариантами наименований, или можете ввести данные как на скриншоте. После того как введете все данные и все будет успешно, то получите такие данные:

- App api_id
- App api_hash
- App title
- Short name

Полученные данные вам нужно будет ввести в программу. Перейдите в **настройки**, далее введите номер функции, соответствующий названию **запись арі_id, арі_hash**, далее введите соответствующие данные, программа всегда пишет, какие данные нужно ввести.

Рассылка сообщений

Всем, кому вы написали ценное и информативное сообщение, программа удалит со списка **members group.db**. Что бы в дальнейшем не отсылать сообщения одним и тем же людям. Текст пишете простой и в строчу, чем проще, тем меньше шансов получить мгновенный бан удаления аккаунта. Не идите по пути "Мы супер компания на рынке с 50 года до н.э., у нас 545151516 клиентов и нам не хватает только вас". Такие сообщения Telegram сразу банит. С 1 аккаунта в среднем можно отправить 10 сообщений.

Inviting со списка контактов

Формирование списка для **Inviting**, это обходной путь и использование в своих целях, и является рабочим инструментом.

Этапы работы:

1. **Чистка контактов всех аккаунтов** (можете не выполнять, если не столь важно кого будете inviting, друзей, родителей арабов и китайцев.)

Данную процедуру придется повторить несколько раз. Так как при покупке аккаунтов и регистрации, они могут содержать контакты, вам придется их вычистить от всего ненужного. Обратите внимание, что Telegram может вызвать предупреждение о флуде, так что повторите операцию несколько раз, до тех пор, пока не очистите все аккаунты

2. Формирование списка контактов для вытаскивания с них данных

Поместите файл с номерами телефонов папку parsing result в формате txt.

Номера в списке контактов должны иметь вид 79381708846

Пример:

79381708846

79381708845

79381708847

79381708848

79381708849

Программа вас попросит ввести название файла, обратите внимание вводить без txt. Далее программа создаст файл **contact.db**

Номера копируем в базу данных, добавляем в телефонную книгу, и параллельно вытаскиваем с телефонной книги, и записываем в файл members contact. Работа выполняется до тех пор, пока не переберет все контакты.

Лимиты Telegram на добавление контактов в телефонную книгу

Этапы работы программы (это принцип работы программы, а не ваши действия, вам нужно делать то, что от вас просит программа):


- 1. При запуске программа удаляет старый файл parsing result/contact.db
- 2. Создаем чистый файл parsing result/contact.db
- 3. Открываем файл пользователя в формате txt
- 4. Переписываем данные с файла пользователя в файл parsing result/contact.db
- 5. Открываем аккаунты
- 6. Записываем номер в телефонную книгу
- 7. Получаем данные записанного контакта в телефонную книгу
- 8. Записываем результат в файл

Формирование списка с номерами телефонов, для добавления телефонов в телефонную книгу Telegram. Выберите пункт Формирование списка контактов. Далее программа вас попросит название txt файла. Предварительно положите файл с номерами телефонов в папку parsing result. После ввода имени файла программа формирует файл contact.db, с этого файла будем брать номера для добавления в телефонную книгу. После того, как список сформирован, приступите к следующему пункту.


Перед всеми действиями (добавление контактов и извлечение с телефонной книги) почистите аккаунты от контактов через пункт Удаление контактов, так вы получите наиболее чистый список для inviting.

Существует 2 способа добавления телефонного номера в контакты. 1. Через аккаунт google

Переходите по ссылке https://contacts.google.com/suggestions, страница имеет вид



Далее выбираете ИМПОРТИРОВАТЬ



и выбираете файл в формате csv с номерами телефонов

2. Через программу с помощью инструмента Добавление контактов. Обратите внимание, что программа может показать не все данные контактов, так что используйте 2 способа, так как не существует самого идеального и надежного, Telegram постоянно борется со спамерами и скамерами и вводит ограничения. Во время добавления контактов в телефонную книгу, программа записывает данные в файл members **contacts.db**, для дальнейшего inviting.

После добавления контактов в телефонную книгу 1 способом, сформируйте список через пункт показать список контактов, программа добавляет данные в файл **members contacts.db** для дальнейшего <u>inviting</u>.

20

Установка задержки между действиями

На 17.05.2022 установку лимитов устанавливаем по пути **Настройки** — **Время задержки.** Не привязывайтесь к порядковому номеру, он постоянно меняется. Наиболее стабильные, это названия пунктов.

Обратите внимание что рядом с названием функции имеется и описание функции, так вам будет намного удобнее ориентироваться в программе. На данный момент можно установить такие временные рамки:

- Время между Inviting
- Смена аккаунтов
- Время между подпиской

Время между Inviting

Время между приглашениями участников с заранее parsing списка. По умолчанию в программе установлены 10 — 15 секунд. Программа рандомно выбирает или 10 или 15 секунд сна. Вы можете по своему усмотрению или увеличить, или уменьшить. Если вам нужно быстро добавить участников в группу, и у вас много аккаунтов, то можете выставить 1 — 2 секунды. Если вы не хотите торопится и все хотите сделать красиво и плавно, то можете выбрать 40 — 60 секунд. Все временные лимиты выставляйте по собственному желанию и опыту. Выставляется время в секундах, не пишите 20 сек или 10 sek, не нужно писать 0.6, вас программа исправит, но лучше так не делать. Файл time inviting.ini с записанными таймингами находится в папке setting.

Смена аккаунтов

Как только аккаунт ловит предупреждение о флуде, программа меняет аккаунт на следующий по списку. По умолчанию смена аккаунтов стоит 10 - 15 секунд. Как и с inviting программа рандомно выбирает или 10 или 15 секунд сна. Скорость смены аккаунтов вы можете выставлять самостоятельно. Если программа выдает ошибки, то увеличите время смены. Если вам нужна более быстрая смена, то уменьшите время сна на меньшее значение, например, 1 — 2 секунды. Как и в пункте Inviting выставляется время в секундах, не пишите 20 сек или 10 sek, не нужно писать 0.6, вас программа исправит, но лучше так не делать. Файл time_changing_accounts.ini с записанными таймингами находится в папке setting.

Время между подпиской

Время, между тем как программа заходит в группу или канал и подписывается на него. По умолчанию в программе установлены 10 — 15 секунд. Если у вас много групп и большая задача на подписку, можете

уменьшить время между подписками. Как только вы заметите задержки или ошибки в программе со стороны Telegram рекомендуется увеличить время сна между подпиской на группы и каналы. Вы также можете выставить 1 — 2 секунды. Выставляемое время в секундах, не пишите 20 сек или 10 sek, не нужно писать 0.6, вас программа исправит, но лучше так не делать. Файл time_subscription.ini с записанными таймингами находится в папке setting.


Обратите внимание! Что наличие файлов в папке **setting** обязательна, иначе у вас программа будет выдавать ошибку.

Запись ссылки для Inviting

Для работы с inviting вам нужно прописать ссылку на вашу группу (каналы не inviting), ссылку прописываете 1 раз в настройках программы. Если вам нужно inviting в другую группу, то можете с легкостью обновить. Перейдите в пункт настройки, далее пункт запись ссылки. Далее программа вас попросит ввести ссылку на группу. Скопировать ее вы можете, например, в описании группы.


Далее нажмите **Enter**. Программа запишет данные в файл **writing_data_to_a_file.ini** в папке **setting**, перезапустит программу и на начальном меню программы вы увидите введенную вами ссылку.

Обратите внимание, что наличие файлов в программе обязательно, при вводе неправильных данных программа не будет работать и будет вылетать, так что будете внимательны и читайте документацию.




Рассылка сообщений по чатам

Начиная с версии программы 0.5.0 от 22.06.2022 г. в программе была проработана функция рассылки по чатам функция и начался ввод в программу gui. Обратите внимание что для рассылки сообщений по чатам программа использует все подключенные аккаунты, это сделано с целью дальнейшего улучшения программы и добавления удобной функции спама. Если вам нужно отправлять с определенного аккаунта, то подключайте к программе только 1 аккаунт.




Запустите программу, введите номер соответствующей функции **Рассылка сообщений по чатам,** ориентируясь на скриншот программы это номер 6 (обратите что номера могут меняться, ориентируйтесь на наименование функции)



Далее вам нужно прописать чаты в файл **members group.db**, для дальнейшей подписки и рассылки сообщений по чатам. Введите номер соответствующей функции **Формирование списка чатов**, ориентируясь на

скриншот программы это номер 3 (обратите что номера могут меняться, ориентируйтесь на наименование функции)



Далее вас программа попросит ввести ссылки на группы, в которые нужно отправить сообщение, введите ссылки на чаты в графическое окно программы.

Для вставки ссылок в окно используйте комбинацию клавиш $\mathbf{Ctrl} + \mathbf{V}$ если в окно программы не вставляются ссылки в графическое окно, то переключите на **английскую** раскладку.


Обратите внимание что программа автоматически подписывается на группы перед отправкой сообщений.

Отправка сообщений, файлов


После выполнения несложных действий можно перейти к отправке сообщений. В версии программы 0.5.0 от 22.06.2022 г. Программа может рассылать сообщения по чатам, рассылать файлы по чатам, рассылка сообщений по чатам + файлы. Рассмотрим 2 функции.

Рассылка сообшений по чатам

Запустите программу, введите номер соответствующей функции Рассылка сообщений по чатам. (обратите что номера могут меняться, ориентируйтесь на наименование функции)



Введите номер соответствующей функции **Рассылка сообщений по чатам,** ориентируясь на скриншот программы это номер 0 (обратите что номера могут меняться, ориентируйтесь на наименование функции)




Далее вас программа попросит ввести текст который будем рассылать по чатам, введите ссылки на чаты в графическое окно программы.

Для вставки ссылок в окно используйте комбинацию клавиш $\mathbf{Ctrl} + \mathbf{V}$ если в окно программы не вставляются ссылки в графическое окно, то переключите на **английскую** раскладку.

После ввода текста нажмите **Готово,** далее введите в консоле время в секундах через которое будет рассылаться сообщение (смена чатов) например 10 (не нужно писать 10 сек или 10 sek, и даже 10 секунд, просто цифру 10) и нажмите **Enter.**

Рассылка файлов по чатам



Введите номер соответствующей функции **Рассылка сообщений по чатам**, ориентируясь на скриншот программы это номер 1 (обратите что номера могут меняться, ориентируйтесь на наименование функции)

Далее вас программа попросит ввести название файла (с расширением) который предварительно нужно положить в папку setting/files_to_send (обязательно введите с расширением, так как программа должна знать какой именно файл отправлять), после ввода нажмите Enter


Реакшии

Начиная с версии программы 0.4.3 от 10.06.2022 г. в программу вводится новая функция "Реакции". Так как у нас программа для продвижения в Telegram, то этот функционал крайне необходим. Вы можете создавать активность в вашем чате не только с 1 аккаунта. Имея около 10 аккаунтов, вы можете выставить эмоции на посты и создать активность в вашем чате.

Обратите внимание, что должна быть включена функция в вашем чате или канале.


Рассмотрим пример на Telegram для android

Перейдите в вашу группу (где вы являетесь администратором или создателем), нажмите на название группы, далее на карандаш (появится похожий вид как на среднем скриншоте), далее вы можете включить реакции, выбрать те, которые подходят вам. Если вы будете ставить с помощью программы реакции, а они у вас в настройках отключены, то вы получите ошибку, по аналогии и с другими не вашими группами. Перед работой убедитесь.




Рассмотрим пример на Telegram для windows

Перейдите в вашу группу через Telegram клиент на ПК, обратите внимание что для изменений вы должны быть администратором группы или канала.



Нажмите на название вашей группы или канала (в чем отличие группы от канала, вы можете почитать выше, там наиболее подробное описание)



Нажмите на 3 точки, выберите управление группой или каналом



Нажмите на пункт реакции, вы можете включить или отключить реакции для вашего канала или группы. Если в настройках не будет включены реакции, то вы не сможете поставить их ботами программы, и программа вам выдаст ошибку.



Для проставления реакции на пост в группе, перейдите в функцию **Работа** с реакциями, далее в пункт **Ставим реакцию на 1 пост.**

```
TELEGRAM: https://t.me/VitaliyDN92
VK: https://vk.com/zh.vitaliy

TELEGRAM_SHM_BOT BEPCIM ENDOTEDHAMM: 0.4.4 (Дата изменения 12.06.2022)

[1] Давайте выберен какую реакцию буден ставить
[6] Поднятый большой палец •
[1] Олувенный большой палец •
[2] Красное сердце •
[3] Огонь •
[4] Хлолушка #
[5] Лицо, кричащее от страха •
[6] Широко улыбающееся лицо с улыбающинися глазани •
[7] Лицо с открытым ртом и в холодном поту •
[8] Фекалии •
[9] Анлодирующие руки •
[4] Введите номер:
```

Введите номер который соответствует нужной вам реакции. На разных версиях операционных систем могут не отображаться смайлы, для этого читайте описание. Или ориентируйтесь на скрин в документации.

После ввода номера соответствующей реакции программа попросит вас ввести ссылку на группу, в которой будем ставить реакцию, ссылку на пост которому будем ставить реакцию. Программа отобразит количество аккаунтов в программе и попросит вас, с какого количества аккаунтов будет поставлена реакция на пост.

```
Telegram: https://t.me/vitaliyon92

V: https://vk.com/zh.vitaliy

Теледам_SMM_BOT версия программы: 0.4.4 (Дата изменения 12.86.2822)

[1] Давайте выберем какую реакцию будем ставить

[3] Полуметный большой палец 
[4] Олуменный большой палец 
[5] Лицо, кричащее от страха 
[6] Широк улмбающееся лицо с улыбающимися глазами 
[7] Лицо с открытым ртом и в холодном поту 
[8] Фекалии 
[9] Аплодирующие руки 
[9] Аплодирующие руки 
[9] Введите номер: 0

[1] Введите ссылку на группу / канал: https://t.me/obmenDoNDPR

[1] Введите ссылку на сообщение или пост: https://t.me/obmenDoNDPR/25738

Введите количество с которых будут поставлены реакции

Всего ассошnts: 52

[1] Введите количество аккаунтов для выставления реакций:
```

Лимиты Telegram для учетной записи пользователя

- Длина @username от 5 до 32 символов
- Описание пользователя (раздел Bio) 70 символов
- Максимальное количество аккаунтов в клиенте Telegram 3 (в Telegram X 65536)
- Максимальное количество каналов и групп, на которые можно подписаться 500
- Максимальное количество публичных каналов и групп, которые можно создать на один аккаунт 10
- Максимальное количество Папок 10
- Количество закрепленных чатов до 5
- Количество закрепленных чатов в Архиве неограниченно
- Количество закрепленных чатов в Папке 100
- Срок самоуничтожения аккаунта при отсутствии активности: от 1 до 12 месяцев. Подробнее можете прочитать в статье
- Спам-блокировка аккаунта от 3 дней и выше

Помошь

Вы тут, и я вас поздравляю, вы дошли до конца!!!!! Документация может манятся, может дополнятся, но этот файл будет уже основой. Так как программу пришлось переписать и многое дополнить. Если что, то я всегда на связи и вы знаете где меня найти.