


### โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 509 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00

#### สถานการณ์ทั่วโลก



3,500,<del>6</del>90





### สถานการณ์ในประเทศ

หายป่วยวันนี้

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ **ผ**ู้ป่วยยืนยันสะสม +2,455 snu 109,031 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,210 750 ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63 137,894 479 จากเรือนจำ / ที่ต้องงิง ผ้เดินทางจากต่างประเทศ 16

64,339 หายป่วยสะสม 45,256 หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 91,765 เสียชีวิตสะสม เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 873

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
<ul> <li>ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)</li> </ul>	8,500,341 ราย
<ul> <li>ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ</li> </ul>	561,942 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,356,352 ราย
<ul> <li>ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค</li> </ul>	1,928,646 ราย
<ul> <li>ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*</li> </ul>	81,972 ราย
• การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจก่อนทำหัตถการ	345,734 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	1,928,646 ราย
<ul> <li>คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ</li> </ul>	5,490 ราย
<ul> <li>เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง</li> </ul>	1,923,068 ราย
(โรงพยาบาลเอกชน 440,215 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,482,853 ราย)	
• อื่นๆ	88 ราย



โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

 ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต	ระลอก 1 ม.ค	ระลอก 15 ธ.ค. 63 -	ระลอก 1 เม.ย. 2564 -
(รวม 873 ราย)	14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ปัจจุบัน (779 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
• 15 - 39 ปี	0.20%	0.02%	0.11%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.81%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	5.70%
● อายุ 2 เดือน 1 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง	64%	100%	90%
เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ			
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วย	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	1.8 (0 – 14)
ถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด)			

### 1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

- <u>บริษัท Moderna</u> จะขออนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป จากองค์การ อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอื่น ๆ ในเดือนมิถุนายน 2564 หลังจากทดสอบ การใช้วัคซีนในเด็กอายุ 12 17 ปี มากกว่า 3,700 คน พบว่าวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้เช่นเดียวกับการใช้ในผู้ใหญ่ รวมทั้งมีผลข้างเคียงชั่วคราวคล้ายกัน เช่น ปวดแขน ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย นอกจากนี้ บริษัทกำลังทดสอบการใช้ วัคซีนในเด็กอายุ 6 เดือน 11 ปี เช่นเดียวกับบริษัท Pfizer โดยคาดว่าจะรู้ผลในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอนุมัติการใช้วัคซีนของบริษัท Pfizer ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปแล้ว เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2564
- ประเทศญี่ปุ่น ประกาศขยายเวลาการกักตัวผู้เดินทางจากเดิม 6 วันเป็น 10 วัน ณ สถานที่กักตัวที่รัฐ กำหนดและต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 รวม 3 ครั้ง สำหรับผู้เดินทางทั้งชาวต่างชาติและผู้มีที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่นทุกคน ที่เคยเยือนอินเดีย บังกลาเทศ มัลดีฟส์ เนปาล ปากีสถาน หรือศรีลังกา ภายใน 14 วัน ซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- <u>สาธารณรัฐอินโดนีเซีย</u> ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในบางพื้นที่จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และเพิ่มพื้นที่ควบคุมภายใต้ มาตรการดังกล่าวอีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโกรอนทาโล มาลูกู มาลูกูเหนือ และสุลาเวสีตะวันตก ทั้งนี้ ได้ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 24.81 ล้านโดส โดยในจำนวนนี้เป็นการฉีดวัคซีนโดสที่สอง 9.89 ล้านโดส
- สาธารณรัฐเกาหลีใต้ แถลงว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป บุคคลที่รับวัคซีนป้องกันโรคโค วิด 19 แล้ว "อย่างน้อย 1 โดส" ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ นอกจากนี้ นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ผู้ที่รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว สามารถรวมกลุ่มขนาดใหญ่ขึ้น ในสถานที่ สาธารณะได้ โดยมาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ได้เตรียมฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 65 74 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตาม โรงพยาบาลและศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนมากกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ เกาหลีใต้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน



โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนอย่างน้อย 70% ภายในเดือน กันยายน แต่จนถึงตอนนี้มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วเพียง 7%

#### 2. มาตรการในประเทศไทย

- สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งแนวทางการขอรับสมุดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด 19 นานาชาติ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยสามารถติดต่อด้วย ตนเองที่แผนกคัดแยก อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 สถาบันบำราศนราดูร ในวันราชการ เวลา 08.30 11.00 น. และ 13.00 15.00 น. มีค่าบริการเล่มละ 50 บาท พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2. พาสปอร์ตที่ใช้เดินทางตัวจริง 3.ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานประเมินตนเองผ่าน แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการประเมินสถานประกอบการให้เป็นไปตามแนวทางการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และในส่วนของพนักงานที่มาปฏิบัติงานต้องมีการคัดกรองก่อนเข้าทำงานใน ระดับเข้มข้นโดยให้พนักงานประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ "ไทยเซฟไทย" ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการลดความแออัดใน บริเวณที่ปฏิบัติงาน จัดสถานที่ทำงานให้โล่งมีการระบายอากาศที่ดี ส่วนผู้ปฏิบัติงานให้สวมหน้ากากอนามัยหรือสวม หน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 2 เมตร สำหรับ สถานที่พักพนักงานให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ควบคุมความสะอาดของที่พักให้ได้มาตรฐาน หากมีรถรับ ส่งพนักงาน ต้องจำกัดจำนวนไม่ให้แออัด ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากทุกคนและทุกครั้งที่ใช้บริการ ส่วนโรงอาหารให้มีการกำหนด เส้นทางการเดิน รวมถึง จุดนั่ง ยืน เดิน หรือรอพักให้ชัดเจน แยกสำรับอาหารหรือจัดเป็นชุดเดียว รวมทั้งใช้แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อมส่วนบุคคลเพื่อลดการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และในช่วงนี้ห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด
- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดรายละเอียดขั้นตอนการนัดหมายขอฉีดวัคซีนแบบองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ติดต่อ/ประสาน โรงพยาบาลที่รองรับการฉีดวัคซีน 2.รายละเอียดที่ต้องระบุในหนังสือ ได้แก่ ชื่อองค์กรและข้อมูลองค์กร, สาเหตุในการขอรับวัคซีน, จำนวนพนักงานที่ต้องการฉีด, โรงพยาบาลที่ติดต่อ ประสานงานไว้ และผู้ประสานงานจากโรงพยาบาลและเบอร์โทรติดต่อ, ผู้ประสานงานขององค์กรและเบอร์โทรติดต่อ กลับ 2.1 องค์กรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ติดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกันตน ให้ ติดต่อสำนักงานประกันสังคม ส่วนองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ ให้ติดต่อกรมควบคุมโรค 2.2 ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ ติดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ขอให้ชะลอการ ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนด้วยระบบ "หมอพร้อม" ซึ่งการทำงานของระบบมี 3 หัวข้อ คือ การลงทะเบียน ติดตาม ผลการฉีดวัคซีนและผลข้างเคียง และออกใบรับรอง โดยขณะนี้ระบบได้เน้นติดตามผลการฉีดวัคซีนและออกใบรับรอง ก่อน ส่วนการลงทะเบียนขอรับวัคซีน ให้มีทางเลือกกับประชาชนที่หลากหลายขึ้น โดยจังหวัดสามารถจัดให้มีแอป พลิเคชันและระบบภายในจังหวัดเอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ หรือให้ลงทะเบียนผ่าน โรงพยาบาล หรือ อสม. อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมแล้ว ในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี และ กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง จะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นลำดับต้น ๆ เมื่อมีวัคซีนเข้ามา



โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

#### 3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศมาเลเซียยังคง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 6,000 – 7,000 รายต่อวัน ประเทศกัมพูชาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 400 – 600 รายต่อวัน และประเทศเมียนมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 10 – 30 รายต่อวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ใน ประเทศเมียนมาสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่สงบ ซึ่งอาจมีผลต่อการรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง สำหรับ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2564 พบว่า ้ มีผู้ติดเชื้อชาวไทย 1 รายที่ลักลอบเดินทางผ่านเส้นทางธรรมชาติมาจากประเทศมาเลเซีย ผู้ติดเชื้อชาวเมียนมา 1 ราย ที่ลักลอบเดินทางผ่านเส้นทางธรรมชาติมาจากประเทศเมียนมา และผู้ติดเชื้อชาวไทย 4 รายที่เดินทางมาจากประเทศ กัมพูชาโดยไม่ได้เข้าสถานกักกันซึ่งรัฐเป็นผู้กำหนด ดังนั้น จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมา จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ลักลอบเข้ามาได้ จังหวัดดังกล่าวต้องเพิ่มความเข้มข้นในการ ดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุข มหาดไทย กลาโหม รวมถึงภาคประชาชน ในการค้นหาจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ การเฝ้าระวังผู้ที่ลักลอบ เดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในชุมชน การดำเนินการกักกันในสถานกักกันของรัฐอย่างเข้มงวด การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วย ปอดอักเสบในสถานพยาบาล และการเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน หากพบผู้ เดินทางต้องสงสัยลักลอบเข้ามาทางพรมแดนระหว่างประเทศ หรือผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้รีบ แจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังและตรวจหาการติดเชื้อโควิด 19 โดยเร็ว ที่สุด

> ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข