

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 369 วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 12.00

สถานการณ์ทั่วโลก



สถานการณ์ในประเทศ



ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	·
• ด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	7,565,025 ราย
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 	413,484 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,123,409 ราย
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 	695,999 ราย
 จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม* 	15,834 ราย
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ* 	81,676 ราย
 อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค* 	329,900 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	695,999 ราย
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 	3,789 ราย
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง 	692,122 ราย
(โรงพยาบาลเอกชน 193,993 ราย โรงพยาบาลรัฐ 498,129 ราย)	
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

- <u>ราชอาณาจักรเดนมาร์ก</u> สั่งห้ามนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาใต้เข้าประเทศและไม่สนับสนุนการเดินทางไป ยังประเทศในแอฟริกา โดยกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กทำการออกและเผยแพร่คำแนะนำการเดินทางเพื่อ ติดต่อธุรกิจแล้ว
- ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องโควิด-19 ล็อตแรก โดยทำการฉีดในอาสาสมัครที่ เป็นพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม อายุ 39 ปี โดยใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัท Pfizer / BioNTech ใน วันที่ 21 ธันวาคม และจะมีแผนฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยราว 269,000 คน
- สหราชอาณาจักร คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ได้พัฒนาวิธีตรวจโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ซึ่งสามารถรู้ผลภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที โดยปรับกระบวนการตรวจให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียว โดยใช้ วิธีเพิ่มจำนวนแบบทางเลือกที่มีชื่อว่า ปฏิกิริยาการเพิ่มจำนวนแบบทวีคูณ (EXPAR) จะช่วยลดระยะเวลาตรวจโรค จาก 30 นาที เหลือไม่ถึง 5 นาที ทั้งยังมีผลลัพธ์ที่แม่นยำ ทำได้โดยใช้อุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ แตกต่างจาก การตรวจโรคแบบ PCR ที่

2. มาตรการในประเทศไทย

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เตือนประชาชนอย่าหาซื้อชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Test) ที่ ลักลอบขายผ่านออนไลน์มาตรวจเอง มีความเสี่ยงต่อการแปลผลที่ผิดพลาด เนื่องจากชุดตรวจดังกล่าวเป็นการ ตรวจหาภูมิต้านทาน ไม่ได้เป็นการตรวจหาเชื้อ ดังนั้นจึงต้องได้รับเชื้อในระยะเวลาหนึ่งถึงจะตรวจพบภูมิต้านทาน หากเพิ่งได้รับเชื้อจะตรวจไม่พบในทันที ถือเป็นข้อจำกัดของชุดตรวจชนิดนี้ และจำเป็นต้องตรวจและแปลผลโดย ผู้เชี่ยวชาญหรือนักเทคนิคการแพทย์เท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้โดยทั่วไป อาจส่งผลทำให้การระบาดของโรครุนแรงยิ่งขึ้น จากการแปรผลที่ผิดพลาด รวมถึงมีโอกาสที่เกิดผลลวงได้
- กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่อนผันให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ให้ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และงดให้บริการต่อ ใบอนุญาตขับรถในบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรม ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่ง จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ในส่วนของการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงานขนส่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ ขอให้จองคิวดำเนินการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น
- สำนักงานราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) โดยได้ออกข้อกำหนดและข้อ ปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ 1. การยกระดับการ บังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่หรือ กิจกรรมต่างๆ ดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้เดินทาง และประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่าง เคร่งครัด ด้วยการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการติดตั้งระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" และ "ไทยชนะ" และยอมรับการกักกันตนตามระยะเวลาและสถานที่ที่ กำหนดหากอยู่ในข่าย 2. การยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะของประชาชน ในการเดินทางเข้าออก เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร โดยให้ตั้งจุดตรวจหรือ



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

จุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้น และให้ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวติดตั้งและใช้ระบบแอป พลิเคชัน "หมอชนะ" บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงเหตุผลความ จำเป็นโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดย พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น 3. การ ปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง หน่วยงานความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติการกวดขัน สอดส่องและเฝ้าระวังเพื่อ ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน โดยให้ดำเนินการตาม ขั้นตอนทางกฎหมายทั้งทางวินัยและทางอาญา ภาคประชาชนหากพบเห็นการกระทำหรือการปล่อยปละละเว้นการ กระทำซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล 4. โทษ ผู้ที่ฝ่าฝันเป็นความผิดซึ่งอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อาจ เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

์ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มีการพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ เป็นจำนวนมาก ซึ่งการแพร่ระบาดเริ่มต้นในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายในจังหวัด สมุทรสาคร แพร่กระจายออกสู่คนไทย และปัจจุบันพบการแพร่ระบาดกลุ่มใหญ่ในผู้ที่มีประวัติไปยังบ่อนการพนัน บ่อนไก่ และสถานบันเทิงในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีจังหวัดที่พบการผู้ติดเชื้อสูงถึง 56 จังหวัด โดย แนวโน้มการระบาดยังคงเพิ่มสูงขึ้นในภาคกลาง และภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้ออีกหลายรายที่มีประวัติ เดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนแออัด เช่น ผับบาร์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จึงคาดการณ์ว่าจะยังคงพบจำนวนผู้ติด เชื้อรายวันในจำนวนที่สูงอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีก็ตาม แต่ หากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีในการควบคุมป้องกันโรค ก็จะทำให้การระบาดในวงกว้างนี้ยืดเยื้อออกไปอีก จึงต้องขอ ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะ สถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันอยู่อย่างแออัด และขอให้แสกนไทยชนะ หรือใช้หมอชนะเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ และหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือจมูกไม่รับกลิ่น ให้รีบพบแพทย์ และเปิดเผยประวัติการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่ จะทำได้ และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการให้มีการตรวจสอบการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรค และเว้น ระยะห่างทางสังคมในจุดเสี่ยงการระบาดต่าง ๆ ที่จะมีคนอยู่แออัด เช่น ผับบาร์ ในพื้นที่เฝ้าระวัง พิจารณาปิดจุดเสี่ยง เหล่านี้ในพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง และตรวจสอบการลักลอบเปิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่อื่น ๆ ที่มี คำสั่งปิดแล้ว บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป็นไปอย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึง หนัก

> ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข