

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 526 วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก









สถานการณ์ในประเทศ

หายป่วยวันนี้

		W. W. C.
ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้		ผู้ป่วยยืนยันสะสม
+3,27	7 ธาย	164,242
ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวิงและระบบบริการฯ	1,770	ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน	586	ผู้ป่วยยืนยันสะสมคั้งแต่ปี 63
จากเรือนจำ / ที่ต้องงัง	892	193,105
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกับที่รัฐจืดให้	29	ราย

+5,273 snu 122,845 หายป่วยสะสม 41,403 ผู้ป่วยรักษาอยู่ หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 150,271

เสยชวตสะสม						
1,337 ราย						
เพิ่มขึ้น 29	ร้อยละ	0.81				
เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 1,431	ร้อยละ	0.74				

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	8,606,821 ราย
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 	585,727 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,537,087 ราย
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 	2,108,776 ราย
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ* 	82,577 ราย
 การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจก่อนทำหัตถการ 	345,734 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	2,108,776 ราย
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 	5,756 ราย
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง 	2,102,932 ราย
(โรงพยาบาลเอกชน 502,991 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,599,941 ราย)	
● อื่นๆ	88 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

 ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต	ระลอก 1 ม.ค	ระลอก 15 ธ.ค. 63 -	ระลอก 1 เม.ย. 2564 -
(รวม 1,431 ราย)	14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ปัจจุบัน (1,337 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
• 15 - 39 ปี	0.20%	0.02%	0.11%
● 40 - 59 ปี	2.10%	0.02%	1.01%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.75%
● อายุ 2 เดือน 1 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง	64%	100%	91%
เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ			
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วย	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	1.8 (0 – 19)
ถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด)			

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564

- <u>สาธารณรัฐประชาชนจีน</u> ประกาศอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดเชื้อตาย ซึ่งเป็นวัคซีน ซิโนฟาร์ม และซิโนแวค ที่ถูกพัฒนาโดยสถาบันเภสัชภัณฑ์ของจีน ให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน ในผู้ที่มีอายุระหว่าง 3 17 ปี หลังผ่านการทดลองทางคลินิกและการทบทวนโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน (CDC) พบว่ามีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มอายุดังกล่าว
- สหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐบาลประกาศขยายเวลาล็อกดาวน์ทั่วประเทศออกไปอีก 2 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ หลังจากยังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 5,000 รายในแต่ละวัน ซึ่งจะจำกัดกิจกรรมทั่วประเทศ โดยมีเพียงภาคการผลิตและบริการที่มี ความจำเป็นเท่านั้นที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ยังคงปิดโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะทั่ว ประเทศ
- ประเทศญี่ปุ่น เตรียมพิจารณายกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่ส่วนใหญ่ จากทั้งหมด 10 จังหวัด ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นี้ อย่างไรก็ดี กรุงโตเกียวและโอซาก้าจะยังอยู่ภายใต้มาตรการ กึ่งฉุกเฉินต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลจะยังคงลดชั่วโมงเปิดทำการของร้านอาหาร และอาจพิจารณาอนุญาตให้สามารถกลับมา จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกัน
- <u>สาธารณรัฐเกาหลี</u> ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 แบบเข้มงวดเพิ่มอีก 3 สัปดาห์ เนื่องจากยังพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรุงโซล จะต่อเวลาการบังคับใช้แนวปฏิบัติการรักษา ระยะห่างทางสังคมระดับที่ 2 ซึ่งมีความเข้มงวดเป็นอันดับ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับ ไปจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ร้านอาหาร คาเฟ่ ศูนย์กีฬาในร่ม และร้านคาราโอเกะ เปิดทำการได้จนถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น

2. มาตรการในประเทศไทย

• <u>กระทรวงสาธารณสุข</u> ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับกลุ่มพนักงาน ผู้ประกอบการ ท่องเที่ยว ประชาชน บนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยตั้งเป้าจะทยอยฉีดให้ครบ 100% เพื่อสร้างความมั่นใจ ความ



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดรับนักท่องเที่ยวรูปแบบ New Normal ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งผู้ที่ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจะต้องผ่านการคัดกรองและเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

- <u>จังหวัดยะลา</u> ออกประกาศมาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า ออกพื้นที่จังหวัดยะลา โดยงดการเดิน ทางเข้า ออกพื้นที่ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 7 กรกฎาคม 2564 และ มาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านน้ำชา กาแฟ รวมทั้งร้าน จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ งดไม่ให้รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มภายในร้าน โดยให้ จำหน่ายในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคเท่านั้น และเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 30 มิถุนายน 2564
- กรุงเทพมหานคร แจ้งจุดบริการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 มีทั้งหมด 6 หน่วยบริการ ดังนี้ 1.ลานกีฬาพัฒน์ เขตราชเทวี 2.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ลานจอดรถ อาคารบี เขตหลักสี่ 3.สำนักงานเขตบางนา (ลาน จอดรถ ถ.สรรพาวุธ) เขตบางนา 4.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี 5.ลานหน้าสำนักงานเขต บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย 6.วัดราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งแต่ละจุดจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 193,105 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 3,277 ราย เป็นการติดเชื้อ ภายในประเทศ 3,248 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศยังสูงกว่าสองพันรายต่อ วันอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานเหตุการณ์การระบาดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บาง จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการระบาดในสถานประกอบการ โรงงาน ตลาดที่มีคนหนาแน่น ในขณะที่ต่างจังหวัดพบการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัว หมู่เครือญาติ และการสัมผัสกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ ชุมชน ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 5 ล้านโดส ในระยะนี้ ทุกจังหวัดจึงควร ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยง เช่น เรือนจำ ตลาด สถานประกอบการ ชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัย อย่างหนาแน่น ต่างจังหวัดควรเฝ้าระวังอาการป่วยของผู้ที่เดินทางไปจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบ การระบาด จัดบริการการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะอ้วน รวมทั้งเฝ้าระวัง อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน และจัดกลไกสอบสวน สรุปสาเหตุของอาการไม่พึงประสงค์ เพื่อสื่อสารทำ ความเข้าใจกับประชาชน และรักษาเยียวยาผู้ป่วยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ยังต้องเน้นย้ำให้ประชาชนคงมาตรการ ป้องกันโรคส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทำงานจากบ้านให้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก งดการจับกลุ่มพูดคุยกันหรือ รับประทานร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข