


# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 482 วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.

### สถานการณ์ทั่วโลก





. = . = = =

## **220** countries and territories **properties** international conveyances



#### สถานการณ์ในประเทศ



หายป่วยแล้ว			
35,394 ราย			
ผู้ป่วย รักษาอยู่	ร้อยละ		
27,988	55.68		

เลยชวต			
<b>188</b> ราย			
New Cases เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		
10	0.30		

 ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
<ul> <li>ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)</li> </ul>	8,319,228 ราย
<ul> <li>ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ</li> </ul>	536,441 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,021,368 ราย
<ul> <li>ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค</li> </ul>	1,593,958 ราย
<ul> <li>จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*</li> </ul>	15,834 ราย
<ul> <li>ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*</li> </ul>	81,676 ราย
<ul> <li>อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*</li> </ul>	329,900 ราย
	1,593,958 ราย
<ul> <li>คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ</li> </ul>	5,039 ราย
<ul> <li>เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง</li> </ul>	1,588,831 ราย
(โรงพยาบาลเอกชน 337,763 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,251,068 ราย)	
<ul><li>อื่นๆ</li></ul>	88 ราย



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต	ระลอก 1 ม.ค	ระลอก 15 ธ.ค. 63 -	ระลอก 1 เม.ย. 2564 -
(รวม 188 ราย)	14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ปัจจุบัน (94 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 20 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.08%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.39%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	2.09%
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	95%
เชน อวน ตงครรภ หรอสูงอายุ ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่ม	3.5.(0, 10)	1.2.(00)	4 (0 12)
ระยะเวลาเฉลยระหวางวนเรม ป่วยถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด) (วัน)	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	4 (0 – 12)

#### 1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

- <u>สาธารณรัฐอิตาลี</u> กระทรวงสาธารณสุขอิตาลี มีคำสั่งให้ระงับการเดินทางเข้ามาประเทศจากบังกลาเทศ เป็นการชั่วคราว 14 วัน หลังจากสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงขึ้น
- <u>สหพันธรัฐรัสเซีย</u> ได้ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ชุดใหญ่ให้กับอินเดีย โดยจะส่งเครื่องบินไปพร้อม กับอุปกรณ์ออกซิเจน 20 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ 75 เครื่อง เครื่องตรวจทางการแพทย์ 150 เครื่อง และยา 200,000 ชุด เพื่อช่วยต่อสู้กับวิกฤตโควิด 19 ของอินเดีย
- <u>สหรัฐอเมริกา</u> รายงานจากรัฐนิวยอร์ก ได้มีผ่อนปรนมาตรการ สามารถเปิดบาร์และร้านอาหารได้ และ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โรงยิมและศูนย์ออกกำลังกาย คาสิโนและสถานที่เล่นเกมสามารถเปิด ให้บริการได้ที่ความจุ 50% สำนักงานสามารถเปิดรับความจุ 75% รวมถึงสถานที่จัดงานกลางแจ้งขนาดใหญ่ กีฬา ตลอดจนศิลปะการแสดงสด และความบันเทิงสามารถเปิดให้บริการได้ที่ความจุ 33% ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นี้
- <u>สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา</u> มีมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ให้ปิดโรงเรียนทุกแห่ง และให้นายจ้างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำกัดจำนวนคนเข้าทำงาน ปิดทางหลวงสายหลักระหว่างโคลัมโบและ เมืองท่าฮัมบันโตต้า และกำหนดให้พื้นที่มากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศถูกปิดอีกด้วย

#### 2. มาตรการในประเทศไทย

• กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คนไทยทั้งประเทศจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน โดยวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้ จะเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรค ประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอด เลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน รวม 16 ล้านคน ผ่านไลน์หมอพร้อม เวอร์ชัน 2 หรือติดต่อโรงพยาบาล ใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา รพ.สต./อสม. ในพื้นที่ และจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มนี้ในวันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 ส่วนประชาชนทั่วไปอายุ 18 - 59 ปี ลงทะเบียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จะได้รับการฉีดได้ตั้งแต่ สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

- กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100% ล้างมือ เว้นระยะห่าง พร้อมเร่งจัดหาวัคซีนร่วมกับเอกชนอีก 37 ล้านโดส ให้ครบ 100 ล้าน โดส ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรหรือ 50 ล้านคน ซึ่งขณะนี้จัดหาแล้ว 63 ล้านโดส แบ่งเป็นภาครัฐจัดหา 30 ล้านโดส จากผู้ผลิตวัคซีนที่มีเทคโนโลยีแตกต่างกัน เช่น ไฟเซอร์ 5 10 ล้านโดส สปุตนิก วี 5 10 ล้านโดส จอห์น สันแอนด์จอห์นสัน 5 10 ล้านโดส และซิโนแวค 5 10 ล้านโดส เป็นต้น ส่วนภาคเอกชนจัดหาอีก 7 ล้านโดส เพื่อ เป็นทางเลือกและช่วยจัดหาให้แก่บุคลากรของตนเอง โดยเป็นทางเลือกจากโมเดอร์นา ซิโนฟาร์ม หรือวัคซีนอื่นที่จะ ขึ้นทะเบียนในอนาคต
- จังหวัดภูเก็ต เพิ่มมาตรการให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง โดยปิดช่องทางบกที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 23.00 05.00 น. ยกเว้นรถฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ภัย กู้ชีพ รถขนส่งสินค้าอุปโภคประเภทอาหารสด ยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางแพทย์ โดยคนขับและคนที่มากับ รถยนต์จะต้องผ่านการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี Rapid Antigen Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการขนส่งสินค้ามายังจังหวัดภูเก็ตต่อ เจ้าหน้าที่ด่าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 12 พฤษภาคม 2564 นี้

### 3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เสียชีวิตในระลอกใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 29 เมษายน 2564 จำนวน 94 ราย พบว่าค่ามัธยฐานอายุของผู้เสียชีวิตเท่ากับ 61 ปี (อายุระหว่าง 24 – 92 ปี) เป็นเพศชาย 62 ราย (ร้อยละ 65.9) มีประวัติมีโรคประจำตัวหรือเป็นผู้สูงอายุ 84 ราย (ร้อยละ 94.7) โดยเป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยันราย ก่อนหน้า 30 ราย (ร้อยละ 31.9) ดังนั้น ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรลดความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดทั้งผู้สูงอายุ คนในครอบครัวเอง รวมถึงญาติที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อมาเยี่ยมเยียน ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตรในการทำกิจกรรมร่วมกันต่าง ๆ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะที่มีการพูดคุยกับญาติของตนเอง หรือขณะโดยสารยานพาหนะร่วมกัน หมั่นล้างมือทุก ครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได พยายามหลีกเลี่ยงเลี่ยง การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แก้วน้ำ จานชาม ซ้อนส้อม และเมื่อรับประทานอาหาร ร่วมกันควรมีข้อนกลาง หรือควรตักแยกอาหารใส่จานส่วนตัว และหลีกเลี่ยงการพูดคุยระหว่างการรับประทานอาหาร ผู้สูงอายุในบ้านมีอาการสงสัย เช่น ใช้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ ไม่ควรรอจนแสดงอาการรุนแรง เช่น หอบเหนื่อย และแจ้งข้อมูลประวัติเสี่ยง ประวัติการเดินทางทั้งของตนเองและ คนในครอบครัว ให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ นอกจากนี้ควรลงทะเบียน หรือให้คนในครอบครัวช่วยลงทะเบียนใน ระบบหมอพร้อมเพื่อรอรับวัคชีน เนื่องจากวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการรุนแรงได้ถึงเกือบร้อยละ 100

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข