


## โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 449 วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.

#### สถานการณ์ทั่วโลก







ทวีปเมดิเตอเรเนี่ยนตะวันออก





#### สถานการณ์ในประเทศ

# ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ ผู้ป่วยยืนยันสะสม +80 ราย ผู้ป่วยรายใหม่จาก ระบบเฝ้าระจัมเละระบบบริการฯ 41 คันหาผู้คิดเชื้อเชิมรุกในชุบชน 32 ผู้เดินทางจาก ค่ามประเทศ ไม่เท้าสถานที่กักกัน กัรสถานที่กักกันที่รัฐจัดได้ - 7



เสียชีวิต	
93 s18	
New Cases เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
1	0.32

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	8,088,721 ราย
ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	498,861 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,682,259 ราย
<ul> <li>ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค</li> </ul>	1,254,885 ราย
<ul> <li>จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*</li> </ul>	15,834 ราย
<ul> <li>ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*</li> </ul>	81,676 ราย
<ul> <li>อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*</li> </ul>	329,900 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	1,254,885 ราย
<ul> <li>คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ</li> </ul>	4,758 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง	1,250,039 ราย
(โรงพยาบาลเอกชน 292,085 ราย โรงพยาบาลรัฐ 957,954 ราย)	
● อื่นๆ	88 ราย



โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

#### 1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564

- <u>องค์การอนามัยโลก (WHO)</u> เตือนให้ระวังวัคซีนโควิด 19 ปลอม ที่ถูกเสนอขายทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในเว็บมืด โดยกลุ่มอาชญากรนำขวดวัคซีนเปล่ากลับมาใช้ซ้ำ และได้ปลอมแปลงวัคซีนโควิด BNT162b2 ซึ่งตรวจพบที่เม็กซิโกในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งวัคซีนปลอมดังกล่าวได้ถูกแจกจ่ายและฉีดให้กับผู้ป่วยนอกโครงการ ฉีดวัคซีนที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เรียกร้องให้ประชาชนไม่ซื้อวัคซีน ยกเว้นจากโครงการของรัฐบาล
- สหรัฐอเมริกา เผยผลการศึกษาวัคซีนโควิด 19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) สร้างภูมิคุ้มกันแบบสารน้ำ (humoral immunity) ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรได้ จากการเก็บข้อมูลในผู้หญิง 131 คน ซึ่งได้รับ วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ หรือของบริษัทโมเดอร์นา โดยแบ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์ 84 คน หญิงให้นมบุตร 31 คน และ หญิงที่ไม่ตั้งครรภ์ 16 คน ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2564 พบว่าหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรที่ ได้รับวัคซีนมีปริมาณแอนติบอดีเทียบเท่ากับหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ และอยู่ในระดับสูงกว่าหญิงป่วยโรคโควิด 19 ขณะตั้งครรภ์อย่างมาก รวมถึงมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันซึ่งเกิดจากวัคซีนมากกว่าการตอบสนองตามธรรมชาติด้วย ทั้งนี้ ผลการศึกษาระบุว่าภูมิคุ้มกันมีการถ่ายโอนจากแม่ไปยังทารกผ่านรกและนมแม่
- <u>ญี่ปุ่น</u> รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่มากกว่า 2,000 รายในวันเดียว หลังจากที่รัฐบาล เพิ่งประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในโตเกียวและสามจังหวัดโดยรอบไปเมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยโตเกียวรายงาน ผู้ป่วยรายใหม่ 376 ราย ซึ่งมากกว่า 300 รายติดต่อกันเป็นวันที่สี่ ในขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดโอซากาสูงถึง 300 รายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. ส่วนที่จังหวัดมิยางิ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยืนยันพบผู้ป่วย รายใหม่มากกว่า 150 รายติดต่อกันเป็นวันที่สาม
- <u>แคนาดา</u> คาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 รวมหนึ่งล้านรายในสัปดาห์หน้า โดยสายพันธุ์กลายพันธุ์ B.1.1.7 มีสัดส่วนสูงถึง 50% ของผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่รายวันประมาณ 3,000 รายทั่ว ประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 2,000 รายในเดือนที่แล้ว ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของการฉีดวัคซีนมีเพียงร้อยละ 13 ของ ประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งครั้งจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นตัวเลขที่ล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆ
- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออกกฎให้ทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศโดยเครื่องบินจะต้องทำการตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรนา ภายใน 48 ชั่วโมง และเฉพาะผู้ที่มีผลการทดสอบเป็นลบเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้บินเข้าประเทศ โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศต้นทาง จากที่ก่อนหน้านี้ เฉพาะผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีอัตรา การติดเชื้อโควิดสูงเท่านั้นที่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางเข้าสู่เยอรมนี
- <u>สาธารณรัฐบอตสวานา</u> เริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด 19 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนก่อน คือ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพพื้นฐานและอายุ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยได้รับการบริจาควัคซีน CoviShield จำนวน 30,000 โดส จากประเทศอินเดียเมื่อต้นเดือนมีนาคม ประเทศคาดว่าจะมีวัคซีนเพิ่มขึ้นก่อนสิ้นเดือนมีนาคมจากโครงการ COVAX



โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

- <u>องค์การอนามัยโลก</u> เรียกร้องให้ประชาคมโลกบริจาควัคซีนโควิด 19 จำนวน 10 ล้านโดส แจกจ่ายให้กับประเทศ ยากจนและประเทศกำลังพัฒนา และให้มีการขยายการผลิตวัคซีนผ่านการกระจายเทคโนโลยี พร้อมเปิดตัวแคมเปญข้อมูล สาธารณะเกี่ยวกับความสำคัญและความปลอดภัยของวัคซีนให้แก่ประชาชน เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
- ราชอาณาจักรภูฏาน ได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 150,000 โดส ที่ผลิตโดย Serum Institute of India และวันนี้ (27 มี.ค.) มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครั้งใหญ่ที่สุดในราชอาณาจักร ส่งผลให้ชาว ภูฏานหลายพันคนเดินทางไปโรงเรียนและอาคารสาธารณะเพื่อรับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ ที่ 870 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตเพียง 1 รายเท่านั้น นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรค

#### 2. มาตรการในประเทศไทย

- <u>กระทรวงสาธารณสุข</u> รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลได้จัดหา วัคซีนโควิด 19 ไว้อย่างเพียงพอสำหรับคนไทยกลุ่มเสี่ยงทุกคน และทุกเชื้อชาติที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของประเทศ สามารถฉีด ให้กับประชาชนได้กว่า 37 ล้านคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในประเทศ ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และเปิด ประเทศได้ เมื่อวานนี้ได้จัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่เป้าหมายต่างๆ แล้ว จำนวน 270,500 โดส กระทรวงสาธารณสุขจะมีการปรับ แผนการจัดฉีดวัคซีนโดยขยายจำนวนหน่วยบริการตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับมา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนมากขึ้น
- กระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่วัด นิมมานนรดี เขตภาษีเจริญ ติดตามการให้บริการคัดกรองและฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานที่ ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีด 30 นาที ทั้งนี้ตั้งเป้าฉีดให้แก่ ผู้ค้าในตลาดสด พื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 2,000 คน จึงขอเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดพื้นที่เขตภาษีเจริญ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 26 28 มี.ค. 2564 ที่วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กทม.
- กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ยังพบการติดเชื้อ จึงยังมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ส่วนจังหวัดอื่นๆ แม้จะไม่มีรายงาน ผู้ติดเชื้อมานาน แต่อาจพบผู้ติดเชื้อได้เสมอ จึงขอให้เข้มคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง สำหรับการฉีดวัคซีน โควิด 19 เป็นไปตามเป้าหมาย และเมื่อมีวัคซีนเพิ่มมากขึ้นในเดือนถัดๆ ไป จะเพิ่มสถานพยาบาลฉีดวัคซีนรองรับ เช่น เดือนเมษายนจะฉีดในสถานพยาบาล 100 แห่ง หรือกรกฎาคมเพิ่มเป็น 1,500 แห่ง รวมถึงหากกระจายฉีดวัคซีน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะทำให้การฉีดวัคซีนมีความครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น

### 3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการสถานการณ์โควิด 19 พบว่า จำนวนจังหวัดที่รับรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีจำนวน 16 จังหวัด เท่ากับสัปดาห์ก่อน ซึ่งจังหวัดส่วนใหญ่ยังคงเป็นจังหวัดเดิม และบางจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว แต่ยังมีบาง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเข้ารับรักษาโดยที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อมาก่อนในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ติดเชื้อบางรายติดเชื้อมาจากจังหวัดหนึ่ง และเข้ารับรักษาตัวอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง บ่งบอกถึงว่ายังมีการเคลื่อนย้ายของผู้



## โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ติดเชื้ออยู่ ซึ่งในช่วงวันหยุดยาว คาดว่าจะมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเองเพิ่มมากขึ้น และ มีโอกาสนำเชื้อไปแพร่ยังบุคคลรอบข้างโดยที่ตนเองไม่แสดงอาการ ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางไปยังภูมิลำเนาตนเอง ควร หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือจมูกไม่รับกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

> ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข