

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 403 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก



เสียชีวิต 2,337,368



219 countries and territories

2 international conveyances

ทวีปเมดิเตอเรเนี่ยนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้	ผู้ป่วยยืนยันสะสม
+189 _{s18}	23,746
ผู้ป่นเราะโคนัวกา ระบบนิวะวัลลาระบบปราชา 123	nadoludsina 21,185
лительновартиция 56	พรวงกัดกรอมอินรุก 13,439
indernam indernam kinderni inderna kindernahtatu indernationalistiet – 10	นูลับกาง จากล่างประเทศ ครัฐพิเศ 2,561 1,958

หายป่วยแล้ว	
18,	3 66 sne
ผู้ป่วย รักษาอยู่ 5,301	ร้อยละ 77.34

เสียชีวิค	
79	9
	ราย
New Cases เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
-	0.33

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	•
 ด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 	7,769,960 ราย
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 	447,147 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,453,409 ราย
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 	1,025,999 ราย
 จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม* 	15,834 ราย
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ* 	81,676 ราย
 อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค* 	329,900 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	1,025,999 ราย
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 	4,124 ราย
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง 	1,021,787 ราย
(โรงพยาบาลเอกชน 262,589 ราย โรงพยาบาลรัฐ 759,198 ราย)	
• อื่นๆ	88 ราย




รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

- <u>องค์การอนามัยโลก</u> ทบทวนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ว่าประสิทธิภาพของวัคซีน แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประสิทธิภาพที่ลดลงของวัคซีนอาจมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมขึ้นกับกลุ่มประชากร รวมถึงการตอบสนองของแอนติบอดี (neutralizing antibody) ด้วย
- <u>สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม</u> พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ 49 ราย ทั้งหมดมีประวัติติดเชื้อในประเทศ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ขอให้เมืองใหญ่ ๆ ที่มีการระบาดของโรค เช่น ฮานอยและโฮจิมินห์ ใช้กฎการเว้นระยะห่าง ทางสังคม ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมสาธารณะมากกว่าสองคน โดยขอให้คนอยู่ในบ้านและออกนอกบ้านในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
- <u>สาธารณรัฐอินโดนีเซีย</u> รัฐบาลสั่งห้ามผู้เดินทางจากทุกประเทศเข้าประเทศเป็นเวลาอีก 2 สัปดาห์ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ยกเว้นผู้ที่มีใบอนุญาตพำนักระยะยาว และผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีการทำข้อตกลงกับอินโดนีเซีย แต่ต้องถูก กักตัวเป็นเวลา 5 วัน ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลต่างประเทศและครอบครัวสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องกักตัว
- <u>ญี่ปุ่น</u> สหภาพยุโรปอนุมัติการจัดส่งวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของไฟเซอร์ไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนจากนั้นจึงเป็นผู้สูงอายุ ภายในกลางเดือน กุมภาพันธ์ ตามด้วยผู้ที่มีภาวะสุขภาพและผู้ที่ทำงานในสถานดูแลผู้สูงอายุ
- สหรัฐอเมริกา สถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) และสมาคมโรงพยาบาลเด็กของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า พบเด็ก ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่า 2.93 ล้านราย นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในประเทศ และในช่วงวันที่ 21 มกราคมถึง 4 กุมภาพันธ์ มีรายงานผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในเด็กรายใหม่ 257,680 ราย ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 12.9 ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา โดยอัตราป่วยอยู่ที่ 3,899 รายต่อประชากรเด็ก 100,000 ราย
- <u>สาธารณรัฐออสเตรีย</u> ร้านขายยาประมาณ 450 แห่ง เปิดให้บริการตรวจแอนติเจนต่อเชื้อฯ อย่างเร็วฟรี โดยเภสัชกร ในกรณีที่ผลการทดสอบเป็นบวกผู้ถูกตรวจต้องกักตัวเองและโทร 1450 และร้านขายยาจะรายงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข
- <u>สาธารณรัฐโปรตุเกส</u> กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ควรฉีดวัคชีนป้องกันโควิด 19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าสำหรับผู้ที่ มีอายุต่ำกว่า 65 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ ทางการเยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย และนอร์เวย์ อนุญาตให้ฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี ขณะที่โปแลนด์อนุญาตให้ฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ส่วนสเปนและอิตาลีอนุญาตให้ฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 55 ปี
 - 🔍 ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของทั่วโลก โดยมีการฉีดไปแล้วกว่า 134 ล้านโดส ใน 73 ประเทศ





รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

2. มาตรการในประเทศไทย

- กระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากมาตรการ Bubble and Seal ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ได้ ดำเนินการในโรงงานขนาดใหญ่ไปแล้ว 9 แห่ง ส่วนโรงงานขนาดกลาง/ขนาดเล็ก ตลาดสด และในชุมชนเสี่ยงยังคงเฝ้าระวัง ค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง หากสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าจะปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์โรงพยาบาลสนามเป็น Factory Quarantine ช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นที่พักของพนักงาน เพื่อให้ง่ายต่อการ ควบคุมโรคตามมาตรการ Bubble and Seal
- กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า สถาบันโลวี (Lowy Institute) ของ ออสเตรเลียได้จัดอันดับให้ไทยเป็นอันดับ 4 ที่รับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ดีที่สุดในโลก จากทั้งหมด 98 ประเทศ ผลการจัดอันดับครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และยืนยันความสำเร็จของการควบคุมโรคโควิด 19 ที่ทุกภาคส่วน ทั้ง รัฐ เอกชน และประชาชน ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข การอยู่ บ้าน ลดการเดินทาง เฝ้าระวัง เข้มงวดตามแนวชายแดน ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและ หมอชนะ
- <u>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)</u> ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมจัดซื้อ วัคซีนโควิด 19 ได้ทราบว่า ระยะแรกกำหนดให้ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการซื้อ บริหารจัดการวัคซีน และการกระจายวัคซีน ได้ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้สามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน จึงไม่สามารถให้เอกชนหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 กับผู้ผลิตได้โดยตรง

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย พบแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายวันลดลง ในต้นสัปดาห์นี้ เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการคัดกรองเชิงรุกอย่างเข้มข้น ทำให้พบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเป็น จำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร ตัวเลขในสัปดาห์นี้จึงลดลงสู่ระดับปกติ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวน จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเพียง 16 จังหวัด และยังพบแค่ 8 จังหวัดในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงพบกลุ่มก้อนของผู้ติด เชื้อใหม่เกิดขึ้น เช่นที่ตลาดรถไฟ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบผู้ติดเชื้อในหลาย ๆ จังหวัดใกล้เคียง เช่น เพชรบุรี กทม. ราชบุรี สุพรรณบุรี แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการแพร่กระจายเชื้อในระดับต่ำ ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันตก นอกจากนี้ หลายจังหวัดในกลุ่มนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาหลายวันกลับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกครั้ง เช่น นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ดังนั้น ความร่วมมือ ในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ จึงยังคงเป็นเรื่องที่จำเป็น จึงขอความร่วมมือประชาชนในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ลดการเดินทางที่ ไม่จำเป็น โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันอยู่อย่างแออัด สแกนไทยชนะ หรือใช้หมอชนะเมื่อเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ และหากมีอาการใช้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือจมูกไม่รับกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์ และเปิดเผยประวัติการ เดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข