

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 362 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก














🏢 ทวีปแอฟริกา 🔳 หวีปแปซิฟิกตะวันตก

สถานการณ์ในประเทศ



ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	<u> </u>
 ด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 	7,536,015 ราย
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 	409,550 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,050,317 ราย
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 	622,907 ราย
 จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม* 	15,834 ราย
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ* 	81,676 ราย
 อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค* 	329,900 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	622,907 ราย
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 	3,767 ราย
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง 	619,052 ราย
(โรงพยาบาลเอกชน 183,211 ราย โรงพยาบาลรัฐ 435,841 ราย)	
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

- <u>สหรัฐอเมริกา</u> รัฐแคลิฟอร์เนีย ขยายเวลาการใช้คำสั่ง ให้ประชาชนส่วนใหญ่ของรัฐอาศัยอยู่แต่ในบ้าน ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากยังพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น การรองรับของห้องผู้ป่วยหนักไม่เพียงพอและ โรงพยาบาลบางแห่งอยู่ในภาวะวิกฤต
- <u>สหรัฐอเมริกา</u> รัฐโคโลราโด รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดกลายพันธุ์รายแรกของประเทศ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในสหราชอาณาจักร เป็นชายอายุ 20 ปี ไม่มีประวัติเดินทาง ไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้ สัมผัสใกล้ชิด ขณะนี้ได้ทำการกักตัวเรียบร้อยแล้ว
- <u>สาธารณรัฐสิงคโปร์</u> เริ่มฉีดวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบริษัท ไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทค ให้ประประชาชน โดยเริ่มฉีดให้กับหญิงพยาบาล อายุ 46 ปี ของศูนย์โรคติดเชื้อแห่งชาติสิงคโปร์ (NCID) ทั้งนี้รัฐบาล ยังคาดหวังว่า วัคซีนจะมีเพียงพอต่อการแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในประเทศทั้งหมด 5.7 ล้านคนภายในไตรมาส 3 ของปี 2564 พร้อมระบุว่า จะไม่มีการเก็บเงินค่าฉีดวัคซีนและให้เป็นไปตามความสมัครใจของประชาชน อย่างไรก็ดี รัฐบาลสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีน

2. มาตรการในประเทศไทย

- จังหวัดลำปาง คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมติออกคำสั่งจังหวัด ลำปางให้ปิดสถานบันเทิง ฟิตเนส ที่ออกกำลังกาย ร้านสนุ๊กเกอร์ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต และสนามชนโค ชนไก่ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยในระยะแรก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 หรือจนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย นอกจากนั้นกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ได้ประกาศยกเลิกงานทำบุญตัก บาตร และยกเลิกกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลปีใหม่
- <u>จังหวัดชัยนาท</u> ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ออกประกาศกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยให้บุคคลนอกพื้นที่ที่มีความประสงค์จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัด ต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ หรือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากเดินทางมาจากจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง และนครปฐม จะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อทุกราย
- <u>จังหวัดชลบุรี</u> มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 35/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการ ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบางละมุง ดังนี้
 - ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้น ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ศูนย์ระบบมือถือ สื่อสารในห้าง
 - ซูเปอร์มาร์เกต ร้านขายยา ร้านอาหาร (ให้จำหน่ายแบบสั่งกลับบ้านเท่านั้น)
 - ปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - ปิดร้านอาหาร เครื่องดื่ม โดยให้เปิดแต่เป็นสั่งกลับบ้านเท่านั้น
 - ร้านสะดวกซื้อทุกประเภท ให้ปิด 22.00 น. ถึง 05.00
 - ปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับชั้น
 - ปิดสระว่ายน้ำ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่น
 - ปิดตลาดนัดพระเครื่อง
 - ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

- ปิดสถานที่ที่มีการจัดเล่นสนุกเกอร์ บิลเลียด และโบว์ลิ่ง
- ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ สปา ความงาม
- ปิดสถานออกกำลังกาย ฟิตเนส
- ปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และบริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง
- ปิดสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น สนามกีฬาต่างๆ
- งดกิจกรรมที่มีการรวมคน กิจกรรมรื่นเริง สังสรรค์ นันทนาการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติ โดยห้ามไม่ให้รับประทาน อาหาร และเครื่องดื่มในระหว่างการปฏิบัติการบิน ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น ลูกเรืออาจพิจารณาจัดน้ำดื่ม ให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ แต่ต้องห่างจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ นอกจากนี้ให้งดการให้บริการ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแผ่บพับโฆษณาต่าง ๆ สำหรับผู้โดยสาร ยกเว้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เท่านั้น ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดไป
- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดออกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563
- 1. การห้ามไม่ให้มั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติม ความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร
- 2. ห้ามชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคน แออัด เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือ พื้นที่ควบคุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ประกาศพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงในจังหวัดของตนเอง
- 3. พื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่เฝ้าระวัง จะต้องขออนุญาตการชุมนุมหรือทำกิจกรรมต่อผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2563 พบว่าจำนวนผู้ป่วยและ ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยมี ผู้ป่วยประมาณ 150 – 250 รายต่อวัน ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อต่อวัน) มีการติดต่อจากจังหวัด สมุทรสาคร หรือจังหวัดระยอง โดยมีจุดเริ่มต้นจากการมีกิจกรรมร่วมกันโดยขาดมาตรการป้องกัน อีกทั้งวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 เป็นช่วงวันหยุดยาวและมีการเคลื่อนที่ของประชากรจำนวนมากโดยเฉพาะรถ โดยสารประจำทาง ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดจึงอาจมาจากผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการที่เดินทางร่วมกัน ดังนั้นทาง กรมการขนส่ง และผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร ควรเน้นย้ำมาตรการที่เข้มข้นสำหรับผู้โดยสารรถประจำทางต่าง ๆ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะโดยสาร หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหลังจากสัมผัส พื้นผิวบนรถโดยสาร และหากสามารถเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งจะช่วยทำให้ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดลดลง

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข