Exercício de Back-End

Manipulando Array e JSON

Missão 04: Você foi convidado para criar um Back-End muito importante para um projeto que ainda será muito revolucionário no mercado no futuro. Sua missão é criar todas as funções em um arquivo a parte para que no futuro possamos integrar em uma "API bem legal", que terá como objetivo trazer informações sobre os estados do Brasil.

Requisitos do Sistema

- Criar uma função **(getListaDeEstados)** que retorna a lista de todos os estados do Brasil.

```
{
  uf: [
    'SP', 'AC', 'RJ', 'BA', 'CE',
    'MG', 'GO', 'SC', 'SE', 'TO',
    'RR', 'RO', 'RS', 'RN', 'PI',
    'PE', 'PR', 'PB', 'PA', 'MT',
    'MS', 'MA', 'ES', 'DF', 'AM',
    'AP', 'AL'
  ],
  quantidade: 27
}
```

- Criar uma função **(getDadosEstado)** que retorna as informações referente a um estado do Brasil, onde a sigla do estado será o critério de filtro.

```
{
  uf: 'SP',
  descricao: 'Sao Paulo',
  capital: 'São Paulo',
  regiao: 'Sudeste'
}
```

- Criar uma função **(getCapitalEstado)** que retorna as informações referente a capital de um estado do Brasil, onde a sigla do estado será o critério de filtro.

```
{ uf: 'AC', descricao: 'Acre', capital: 'Rio Branco' }
```

- Criar uma função **(getEstadosRegiao)** que retorna as informações referente aos estados do Brasil conforme a sua região, onde a região será o critério de filtro.

```
{
  regiao: 'SUL',
  estados: [
    { uf: 'Santa Catarina', descricao: 'Santa Catarina' },
    { uf: 'Rio Grande do Sul', descricao: 'Rio Grande do Sul' },
    { uf: 'Paraná', descricao: 'Paraná' }
  ]
}
```

Desafio bem legal, mas esse é mais legal do que os outros

- Criar uma função **(getCapitalPais)** que retorna as informações referente aos estados que formam a capital do Brasil.


```
{
  capitais: [
    {
      capital_atual: false,
      uf: 'RJ',
      descricao: 'Rio de Janeiro',
      capital: 'Rio de Janeiro',
      regiao: 'Sudeste',
      capital_pais_ano_inicio: 1763,
      capital_pais_ano_termino: 1960
    },
    {
      capital_atual: false,
      uf: 'BA',
      descricao: 'Bahia',
      capital: 'Salvador',
      regiao: 'Nordeste',
      capital_pais_ano_inicio: 1549,
      capital_pais_ano_termino: 1763
    },
    {
      capital_atual: true,
      uf: 'DF',
      descricao: 'Distrito Federal',
      capital: 'Brasília',
      regiao: 'Centro-Oeste',
      capital_pais_ano_inicio: 1960,
      capital_pais_ano_termino: false
    }
  ]
}
```

- Criar uma função **(getCidades)** que retorna uma lista de cidades, filtrado pela sigla do estado.

```
{
  uf: 'AC',
  descricao: 'Acre',
  quantidade_cidades: 22,
  cidades: [
    'Rio Branco',            'Acrelândia',
    'Assis Brasil',          'Brasiléia',
    'Bujari',                'Capixaba',
    'Cruzeiro do Sul',       'Epitaciolândia',
    'Feijó',                 'Jordão',
    'Mâncio Lima',           'Manoel Urbano',
    'Marechal Thaumaturgo',  'Plácido de Castro',
    'Porto Acre',            'Porto Walter',
    'Rodrigues Alves',       'Santa Rosa do Purus',
    'Sena Madureira',        'Senador Guiomard',
    'Tarauacá',              'Xapuri'
  ]
}
```

Bom Divertimento!!!