



جستجو نمک بود - آپدیت کردن نمک است
SSV → دسترسی به فایل در دسکتاپ

db → database → sqlite - sql - oracle ✓

حقوق نام نامت { Table } حذف db نامت db -



1- > db = sqlite. connection("نام ڈیٹا بیس")
کے آر ڈیٹا بیس پہ لائن ہو دو وصل کی لئے اگر منبر دم کی سافٹ ویئر وصل ہے

2. Commit + جدول
ڈیٹا - Commit

2 - حذف ڈیٹا بیس - os.remove

CREATE TABLE name (...)



3. remove table → db.execute(DROP TABLE

name) ← نام جدول حذف

جواب حذف جدول از دیتابیس

4. rename Table;

db.execute('ALTER TABLE hash tom → نام جدول
↓
alternatively RENAME TO haftom → نام جدید




5. add new column:→

مثال

ALTER TABLE hafom ADD COLUMN

age INTEGER ← نام سن

نوع داده کا داخل سن ←



db - school

primary key — به معنی unique — واحد بودن یعنی تک بودن اثر
چیز به کسی داده نمیشود نمی‌تواند به کسی تعلق داشته باشد

null ← اُلر خالی نبرابر نكسليست

not null ← حتى بابر مقدار رسيد

حذف ستون

6-7

ALTER TABLE Teacher DROP Column

ناکامی

name
ناکامی

RENAME COLUMN

تغییر ستون

name TO last name

ناکامی



وارد کردن داده ۸-۹

INSERT INTO TABLE ^{نام جدول} ^{نام جدول} ^{نام جدول}

VALUES (name, age) ← مقادیر

('taha', 'nemat', 15)

نکته: اگر در جدول کلید اصلی تعریف نشده (primary key)

در حالت اول با خودتان مقادیر می‌کنیم یا به
عنوان آن به کمک جدول کلید به
۹- و آنرا از کلید به خود می‌پایس



نکته: هم، بعد از هر گونه تغییر در مقدار داده ها و حذف و تغییر مقدار

باید با دستور db.commit()

تا به دستور refresh شود.