

Variabili aleatorie

Variabile aleatoria

$(S, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ spazio di probabilità

La funzione $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ è variabile aleatoria $\iff X$ è misurabile in (S, \mathcal{A})

Gli elementi misurabili di S sono quelli in \mathcal{A}

Funzione di ripartizione

Anche chiamata distribuzione cumulativa, fornisce la probabilità dell'evento $(X \in (-\infty, x)) \quad \forall x \in \mathbb{R}$ e si indica con

$$F_X(x) = F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

Proprietà:

- è continua a destra: $F(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} F(x + \epsilon) = F(x^+)$
- è monotona crescente: se $x_2 > x_1 \implies F(x_2) \geq F(x_1)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \implies F(x) \in [0, 1] \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Per definizione $\mathbb{P}(X \leq x) = F(x) \implies \mathbb{P}(X > x) = 1 - F(x)$

Se $x_2 > x_1 \implies \mathbb{P}(X \leq x_1) + \mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2) = \mathbb{P}(X \leq x_2) \implies \mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$

Inoltre se $x_1 = x - \epsilon, x_2 = x \quad \forall \epsilon > 0 \implies$

$$\mathbb{P}(X = x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathbb{P}(x - \epsilon < X \leq x) = F(x) - F(x^-)$$

X variabile aleatoria, $(X > x_0)$ evento, $x > x_0$

$$\begin{aligned} F(x|X > x_0) &= \mathbb{P}(X \leq x | X > x_0) = \frac{\mathbb{P}((X \leq x) \cap (X > x_0))}{\mathbb{P}(X > x_0)} = \\ &= \frac{\mathbb{P}(x_0 < X \leq x)}{1 - F(x_0)} = \frac{F(x) - F(x_0)}{1 - F(x_0)} \end{aligned}$$

Variabile aleatoria discreta

X è detta variabile aleatoria discreta se la funzione di ripartizione è a gradini

Le discontinuità hanno ampiezza $F(x) - F(x^-) = \mathbb{P}(X = x)$

Massa di probabilità

$P(x) = \mathbb{P}(X = x)$ è detta funzione massa di probabilità

$$F(x_1) = \sum_{x=x_1} P(x)$$

$$\mathbb{P}(x_i < X \leq x_j) = \sum_{x_i < x \leq x_j} P(x) \quad x_i < x_j$$

$$\sum_{-\infty < x < +\infty} P(x) = 1 \wedge P(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Variabile aleatoria continua

X è detta variabile aleatoria continua se la funzione di ripartizione è continua

Densità di probabilità

$$f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \frac{dF(x)}{dx}$$

Vale

$$F(x_1) = \int_{-\infty}^{x_1} f(t) \, dt$$

$$\mathbb{P}(x_1 \leq X \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(t) \, dt \quad x_1 \leq x_2$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \, dt = 1 \wedge f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$