



ז) ARECORD זה מתחבר לכתובת IP ו CNAME מתחבר לכתובת WWW, אם רוצים להכין הרבה כתובות נרדפות עדיף להשתמש ב CNAME במקום להכניס את ה IP מחדש כל פעם

ח) עובד



ט) עובד



י) ההבדל זה שבשיטת ה IP אתה מכניס את ה IP הישיר של השרת שמאכסן את העמוד HTTP ובשיטה השנייה אתה מכניס כתובת WWW שהמחשב לא יודע לקרוא אז הוא מעביר אותה לשרת DNS שמפענך את הכתובת ל IP ואז הוא הולך לשרת HTTP

יא) יש לשנות את כתובת ה IP של שרת ה HTTP וגם לשנות את
האייפיי גם ב ARECORD (והוא ישנה לכל השאר גם)
זוהו, האתר עובד תחת IP חדש

Resource Records

Name Type

Address

No.	Name	Type	Detail
0	google.co.tw	CNAME	www.example.com
1	www.example.com	A Record	10.0.0.150
2	www.google.co.tw	CNAME	www.example.com
3	www.sami.com	CNAME	www.example.com

IPv4 Address

No.	Name	Type	Detail
0	google.co.tw	CNAME	www.example.com
1	www.example.com	A Record	10.0.0.150
2	www.google.co.tw	CNAME	www.example.com
3	www.sami.com	CNAME	www.example.com

