4. Futár

A beadott program csak abban az esetben értékelhető, ha van a választott programozási környezetnek megfelelő forrásállomány, és az tartalmazza a részfeladat megoldásához tartozó forráskódot.

A pontozás során futási hibás vagy részlegesen jó megoldás is értékelendő. A részpontszám jár, ha a kódnak az adott elemnél feltüntetett megfelelő részlete hibátlan. A kiírásért ékezethelyességtől függetlenül is járnak a pontok.

Létezik a program futar néven, és az szintaktikailag helyes		1 pont
Üzenetek a képernyőn		2 pont
Van olyan képernyőre írást igénylő feladat, amelynél	L	<u> </u>
megjelenítette a feladat sorszámát és – ha kellett – utalt a		
felhasználótól bekért tartalomra	1 pont	
Minden képernyőre írást igénylő megoldott feladatnál	•	
megjelenítette a sorszámot, és amennyiben a 7. feladatot is		
megoldotta, ott utalt a beolvasandó tartalomra	1 pont	
Az előző pont csak akkor jár, ha legalább 4 sorszámozott	-	
feladatot megoldott.		
A bemeneti állomány feldolgozása		4 pont
Megnyitotta olvasásra a fájlt beolvasás előtt	1 pont	
Egy adatsort helyesen beolvasott	1 pont	
Beolvasta az összes adatot	1 pont	
Eltárolta az összes adatot	1 pont	
Az utolsó 2 pont jár akkor is, ha az adatokat nem tárolta el, de		
legalább két feladatot megoldott.		
Az utolsó 2 pont csak akkor adható meg, ha a feladat		
kitűzésének megfelelő, tetszőleges hosszúságú (maximum		
240 sorból álló) állományt helyesen kezel.		
Kiírta a hét első útjának hosszát		4 pont
A képernyőre kiírta egy út hosszát	1 pont	
Meghatározta a hét első olyan napját, amikor a futár dolgozott	1 pont	
A hét első útjának hosszát meghatározta	1 pont	
Az utolsó két pont csak akkor jár, ha idő szerint rendezetlen		
adatforrás esetén is jó eredményt ad.		
A helyes értéket írta ki a képernyőre	1 pont	
Kiírta a hét utolsó útjának hosszát		5 pont
Meghatározta a hétnek azt a napját, amikor utoljára dolgozott		
a futár	2 pont	
Az utolsó nap utolsó fuvarjának hosszát meghatározta	2 pont	
Az utolsó két pont csak akkor jár, ha kevert adatforrás esetén		
is helyesen határozza meg.		
A helyes értéket írta ki a képernyőre	1 pont	

Szabadnapok kiírása		4 pont
Meghatározott legalább egy olyan napot, amikor nem		
dolgozott a futár	1 pont	
Meghatározta az összes szabadnapot	2 pont	
A két pont nem adható meg, ha olyan napot is szabadnak		
határoz meg, amelyen volt fuvar.		
A képernyőre kiírta az összes szabadnapot, és csak azokat	1 pont	T
Kiírta, hogy melyik nap volt a legtöbb fuvar		5 pont
Meghatározta legalább egy naphoz a fuvarok számát	1 pont	
Figyelembe vette az összes naphoz a fuvarok számát	2 pont	
Meghatározott egy olyan napot, amikor a fuvarszám		
maximális volt	1 pont	
A helyes értéket írta ki a képernyőre	1 pont	
Az egyes napokon megtett távok meghatározása		5 pont
Helyesen határozta meg legalább egy naphoz a megtett		
kilométereket	1 pont	
Helyesen határozta meg mind a hét naphoz a megtett		
kilométereket	2 pont	
A megadott formátumban írta ki legalább egy nap adatát	1 pont	
A helyes értékeket a megadott formátumban írta ki mind a hét		
nap esetén	1 pont	
Helyes formátumnak tekintendő, ha a kiírt adatokat	_	
oszlopokba rendezte.		
Egy adott távhoz tartozó díjazás meghatározása		4 pont
Bekért egy távolságértéket	1 pont	
Helyesen határozta meg a távolsághoz tartozó díjazást	2 pont	
Kiírta a helyes adatot a képernyőre	1 pont	
dijazas.txt állomány létrehozása		8 pont
Létrehozta a dijazas. txt állományt	1 pont	
Írt a fájlba	1 pont	
Az állományban a megadott mintának megfelelően jelenik	1	
meg legalább egy helyes adatsor	1 pont	
Az állományban az összes helyes adat – és csak az – a	1	
mintának megfelelően pontosan egyszer jelenik meg	1 pont	
Az adatok nap szerint rendezettek a fájlban	2 pont	
Az adatok nap szerint, azon belül a fuvar sorszáma szerint	1	
rendezettek a fájlban	2 pont	
Az utolsó öt pont csak az összes adat szerepeltetése esetén jár.	1	
Az utolsó négy pont jár akkor is, ha nem a kívánt formában,		
de sorba rendezetten jelennek meg a nap, a fuvarszám és		
a díjazás adatok.		
Heti munkadíj meghatározása		3 pont
Helyesen összegezte az egyes fuvarokért kapott díjakat	2 pont	o possi
A pont akkor is jár, ha az egyes fuvarok díjait hibásan	- P 3111	
határozta meg, de azok értékeit megfelelő algoritmussal		
összegezte.		
A képernyőn megjelenítette a helyes összeget	1 pont	
A pont csak helyes eredmény esetén adható meg.	1 point	
Összesen:		45 pont

	Azonosító								
p	jel:								

Informatika — emelt szint — értékelőlap

4. Futár

Heti munkadíj meghatározása Összesen:	3 pont 45 pont	
dijazas. txt állomány létrehozása	8 pont	
Egy adott távhoz tartozó díjazás meghatározása	4 pont	
Az egyes napokon megtett távok meghatározása	5 pont	
Kiírta, hogy melyik nap volt a legtöbb fuvar	5 pont	
Szabadnapok kiírása	4 pont	
Kiírta a hét utolsó útjának hosszát	5 pont	
Kiírta a hét első útjának hosszát	4 pont	
A bemeneti állomány feldolgozása	4 pont	
Üzenetek a képernyőn	2 pont	
Létezik a program futar néven, és az szintaktikailag helyes	1 pont	_