

Homepage :

Enlever le "en savoir plus" de l'header

Q-Bot ne demande ni installation ni configuration. Vous construisez votre scénario visuellement, et il est opérationnel -> Mettre en évidence cette phrase, elle reste importante

"Une seule condition, et c'est la vraie limite : que le second facteur passe par une application Android." -> Supprime

"Pour qui ?

À qui s'adresse Q-Bot ?" c'est assez confusant, même si juste en dessous il y a écrit "toutes l'équipe" on a deux gros blocs qui parlent de projet

Mettre le logo madeinluxembourg en Icon à la place du ping dans le footer

Dans **"Un produit 100 % conçu et développé au Luxembourg"**

Pour la solution : LE CTA doit être en lien avec le cas d'usage

Mettre un hyperlien vers le site q-leap sur le mot Q-Leap

-> Parler du fait que c'est un produit créer par les testeurs et pour les testeurs, mentionner le support local aussi

- Enlève la newsletter et le chantier sur Brevo (garde le en commit sur le côté si un jour on rétropédale sur le sujet)

Page caractéristiques :

Fais une lecture en Z des blocs plutôt qu'un bloc uni

"Construire une automatisation sans écrire une ligne de code" dommage que ça ne soit pas sur la homepage, c'est assez important comme info

Pour la page caractéristique : demander à Sylvain si on peut ouvrir le Q-Bot pour faire des photos et de la 3D

Une fois fait remplacer le model 3D existant par le nouveau et voir le raspberry en 3d lorsque le model s'éclate et faire une petite animation sympa en scrollytelling dans "**Le tout dernier Raspberry Pi 5**"

"Éditeur de scénarios

Construire une automatisation sans écrire une ligne de code

L'interface web de Q-Bot permet à n'importe quel testeur de créer un scénario d'authentification à deux facteurs en quelques minutes. Aucun script, aucun sélecteur XPath, aucun identifiant d'élément fragile à maintenir.

- Vous versez une capture de l'écran, qui sert de fond à l'étape
- Vous posez les points d'appui numérotés en cliquant sur la capture
- Vous réglez chaque temps d'attente à la milliseconde près
- Vous ajoutez, réordonnez ou supprimez une étape à tout moment
- Les scénarios sont enregistrés et versionnés dans le boîtier
- Les captures restent sur le boîtier, sans aucun envoi vers un cloud

Le résultat est un scénario nommé et réutilisable : une carte visuelle de ce qu'il faut toucher et quand, prête à être déclenchée depuis n'importe quelle chaîne de tests."

Synthétiser ce bloc et le mettre dans la homepage

To do : voir avec Sylvain et Nikola pour des screenshots de l'interface Q-Bot, le soucis c'est que l'interface en l'état n'est pas esthétique

"Déclenchement

Deux façons de lancer un scénario

Un appel depuis votre chaîne de tests, ou rien du tout : l'app compagnon s'en charge dès qu'une notification 2FA arrive sur le téléphone.

Depuis votre chaîne de tests

Un appel HTTP au moment où le test atteint l'étape 2FA. Explicite, déterministe, facile à insérer dans n'importe quelle chaîne.

- `GET /scenarios/:id/execute`
- Aucune clé, aucun agent à installer

[Le cas détaillé : une connexion testée de bout en bout](#)

Depuis le téléphone

L'app compagnon tourne sur l'appareil sous test et surveille les notifications des applications 2FA. Dès qu'une notification arrive, elle déclenche le scénario correspondant.

- Aucun appel depuis votre chaîne de tests
- Elle tourne sur le téléphone que Q-Bot pilote déjà : rien de plus à appairer
- Utile quand le moment de la 2FA est imprévisible, ou décidé par l'application testée

[Le cas détaillé : des exécutions de nuit vraiment automatiques"](#)

Devrait être dans un cas d'usage ? -> On perd l'objectif de caractéristique avec ce genre de bloc, peut être voir si c'est pertinent de faire une page "comment ça marche" où alors l'intégrer dans cas d'usage

"En cas de dysfonctionnement, le support Q-Leap intervient à distance." -> Enlève à distance, on intervient tout court

Avis ChatGPT : Transformer la page Use case, il faudrait l'appeler "Comment ça marche" ou "En Pratique" ?

Avec ce cheminement :

- **Comment ça marche**
- Le test arrive à l'étape 2FA
- Q-Bot est déclenché
- Il exécute le scénario sur le smartphone
- Il récupère/valide l'authentification
- Le test continue automatiquement
- **Dans quels cas l'utiliser**
 - Tests automatisés avec LuxTrust
 - Validation d'une notification mobile
 - Récupération d'un OTP
 - Parcours avec QR code

- Tests nocturnes / CI-CD sans intervention humaine
- **Deux modes de déclenchement**
 - API
 - Application compagnon

Garder Cas d'usage dans le footer et il dirigerait vers la section cas d'usage de la nouvelle page

Dans la page cas d'usage :

"1 **appel** par verrou 2FA dans la chaîne" manque un espace

"0 intervention humaine, à toute heure" manque un espace

4. « Caractéristiques » doit réellement devenir une fiche technique

C'est probablement la page qui gagnerait le plus à être nettoyée.

Actuellement, on trouve :

- dimensions ;
- Raspberry Pi ;
- éditeur de scénarios ;
- interface ;
- API ;
- endpoints ;
- déclenchement ;
- confidentialité ;
- intégrations.

Je la transformerais vraiment en :

Caractéristiques techniques

Matériel

Ordinateur	Raspberry Pi 5
Processeur	Cortex-A76

Mémoire	4 Go
Réseau	Ethernet Gigabit, Wi-Fi
Connexion téléphone	USB
OS	Raspberry Pi OS
Dimensions	20 × 11 × 15 cm

Smartphone

- Android
- pilotage via ADB
- appareil physique

Interface

- Interface Web
- éditeur visuel de scénarios
- stockage local

API

- REST
- `/scenarios/:id/execute`
- `/get-luxtrust-otp`
- `/display-image`

Compatibilité

Applications :

LuxTrust, itsme, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, etc.

Outils :

Selenium, Cypress, Playwright, Appium, Robot Framework, Jenkins, GitLab CI...

Données & réseau

- fonctionnement local ;
- captures stockées sur Q-Bot ;
- aucune dépendance cloud pendant l'exécution ;
- données de test uniquement.

Et terminé.

Cette page deviendrait **beaucoup plus facile à scanner pour un CTO, architecte, automaticien ou responsable sécurité.**

La FAQ doit être dans le footer uniquement, les questions qui se trouvent dans la FAQ servent uniquement pour la SEO, on doit comprendre Q-Bot dès la homepage

Les questions de la FAQ peuvent être en menu hamburger par catégorie (le contenu purement SEO qui sont des sujets peut utile pour une personne lambda doivent être tout en bas de la FAQ),

"À l'inverse, les questions véritablement importantes sont :

- Q-Bot fonctionne-t-il avec mon application 2FA ?
- Android uniquement ?
- Faut-il une clé secrète ?
- Où sont stockées les données ?
- Q-Bot nécessite-t-il Internet ?
- Comment l'intégrer à mes tests ?
- Plusieurs équipes peuvent-elles l'utiliser ?
- Que se passe-t-il si deux tests demandent Q-Bot en même temps ?
- Combien coûte-t-il ?
- Location ou achat ?
- Quel support est inclus ?
- Que se passe-t-il en cas de panne ?

Ça, c'est une excellente FAQ commerciale/technique."

7. Quelques formulations me posent problème

Il y en a plusieurs que je modifierais pour renforcer la crédibilité.

« Zéro faux positif »

C'est très absolu.

Même si techniquement vous avez une bonne justification, un responsable QA sait qu'un système complexe n'est jamais réellement « zéro ».

Je préférerais :

Exécution déterministe

Puis :

Q-Bot exécute des appuis prédéfinis sur la véritable application, sans reconnaissance visuelle de l'interface pendant l'exécution.

C'est plus technique et plus crédible.

« Rien n'est deviné à l'image »

Cette phrase est intéressante, mais mérite d'être formulée précisément.

Parce que la création des scénarios utilise justement des captures d'écran.

Ce que vous voulez dire est plutôt :

Aucune reconnaissance d'image n'est nécessaire pendant l'exécution.

Ça, c'est très fort.

changer “Q-Bot est relié en USB à un véritable smartphone. Il touche l'écran de la vraie application 2FA, là où un doigt appuierait. Ni simulateur, ni bouchon” “ Par “Q-Bot est relié en USB à un véritable smartphone. Il pilote directement la vraie application 2FA et reproduit les interactions qu'effectue un utilisateur. Ni simulateur, ni bouchon. “

“Et il y a **un deuxième endroit juste plus bas** à harmoniser : dans **Avantages** → **Zéro faux positif**, tu as actuellement :

« L'appui se fait sur la vraie application. Rien n'est deviné à l'image, donc rien ne peut être mal lu. »

Celui-là mérite aussi d'être reformulé, car « l'appui » entretient la même ambiguïté”

9. Une autre question de crédibilité : la sécurité de l'API

Vous dites :

« Aucun jeton ni clé d'API à gérer »

et l'API semble accessible sur le réseau local.

Pour un prospect banque/finance, ça déclenchera immédiatement une question :

« **Donc toute machine du réseau pouvant joindre Q-Bot peut déclencher une authentification ?** »

Ce n'est pas nécessairement un problème architectural — cela dépend du réseau et des contrôles autour — mais le site devrait expliquer clairement le **modèle de sécurité** plutôt que présenter simplement l'absence de clé comme un avantage.

D'autant que l'accueil parle d'une :

« API simple et sécurisée ».

Il faut pouvoir démontrer précisément le mot **sécurisée**.

C'est probablement l'un des points que je traiterais avant publication auprès d'acteurs bancaires.

Voir avec Sylvain si on a pas les infos dans les documents

Enlever “Le tout dernier Raspberry Pi5” enlever le tout dernier parce que ça évolue vite Et éventuellement Cortex-A76 / 4 Go dans la fiche technique.

D'ailleurs, **4 GB** → **4 Go** sur la version française.

11. LuxTrust : important, mais attention au positionnement

LuxTrust est un énorme avantage commercial au Luxembourg et il faut le garder très visible.

Mais il y a une petite tension dans le message :

D'un côté :

« pour tout type de solution 2FA »

et ailleurs vous donnez la vraie limite :

Android uniquement.

Je préférerais quelque chose du type :

Compatible avec les applications 2FA Android, dont LuxTrust Mobile, itsme, Microsoft Authenticator et Google Authenticator.

C'est moins spectaculaire, mais beaucoup plus solide.

12. Le meilleur message différenciant du site

Pour moi, votre véritable proposition n'est pas simplement :

« automatiser la 2FA ».

C'est :

Automatiser la 2FA sans contourner la 2FA.

C'est extrêmement important.

Beaucoup d'approches de test cherchent à :

- désactiver la 2FA en environnement de test ;
- injecter un secret ;
- mocker le service ;
- créer une exception.

Q-Bot dit au contraire :

on utilise la vraie application 2FA sur un vrai smartphone.

C'est ça que le site devrait marteler.

Et le parcours devient beaucoup plus logique

Je découvre :

Mes tests sont bloqués par la 2FA.

↓

Je comprends :

Q-Bot utilise un véritable smartphone Android et prend en charge cette étape.

↓

Je veux savoir comment :

Fonctionnement

↓

Je vérifie que ça rentre dans mon environnement :

Caractéristiques

↓

Ça correspond :

Réserver une démo

C'est cette progression que je mettrais au centre de la refonte.

Il faut que les gens naviguent, moins de bouton CTA dans la homepage

Juste après l'animation à 4 étapes de la homepage, il manque une section

Ajouter juste après : Comment ça fonctionne

C'est le bloc qui manque aujourd'hui.

Très simple :

Votre test arrive à la 2FA → Q-Bot est déclenché → il pilote l'application sur le smartphone → la validation est effectuée → votre test continue

Avec un CTA :

Voir le fonctionnement

Cette section remplacera une partie des explications répétées plus bas.

ENSUITE :

Avantages

Garde la section actuelle, mais passe de 4 avantages à **3 maximum** :

- **Sans intervention humaine**
- **Sur la vraie application 2FA**
- **Simple à intégrer**

Je supprimerais « **Mise en service immédiate** » en tant que carte séparée et surtout « **Zéro faux positif** » dans sa formulation actuelle.

Et supprime cette phrase :

Q-Bot ne demande ni installation ni configuration.

Elle entre en conflit avec le fait qu'il faut ensuite construire/configurer les scénarios.

Cas d'usage / Pour qui

Ici, je fusionnerais tes deux blocs actuels « **À qui s'adresse Q-Bot ?** » + « **Tous types de projets / Tous types d'applications** ».

Un seul bloc :

Conçu pour les équipes QA et d'automatisation

Puis 3 exemples courts :

1.
 - Tests E2E avec authentification 2FA
 - Campagnes de non-régression / CI-CD
 - Parcours métier nécessitant une validation mobile

Compatibilité

Ton bloc LuxTrust actuel est beaucoup trop gros par rapport aux autres solutions.

Je le transformerais en :

Compatible avec vos outils et applications 2FA

Avec visuellement deux lignes :

2FA

LuxTrust · itsme · Microsoft Authenticator · Google Authenticator

Automatisation

Selenium · Cypress · Playwright · Robot Framework · Katalon · etc.

2. Tu peux conserver un accent particulier sur LuxTrust, mais pas une section entière répétant encore ce que Q-Bot fait.
3. **Vidéo**
Garde absolument « Q-Bot en action ». C'est même potentiellement plus important que beaucoup de texte : ton produit se comprend très bien en vidéo.

Made in Luxembourg

4. Garde-le, mais beaucoup plus compact :

Conçu et développé au Luxembourg par Q-Leap

1. Une ou deux phrases, pas davantage.
2. **CTA final**

Garde :

Prêt à en finir avec la dernière étape manuelle ?

- **Réserver une démo.**

Donc en pratique, ta home passerait de :

Hero → Solution → Produit très détaillé → Avantages → Pour qui → Types de projets → Types d'applications → LuxTrust → vidéo → Luxembourg → CTA

à quelque chose de beaucoup plus fluide :

Hero → Solution → Produit → Fonctionnement → 3 avantages → Cas d'usage → Compatibilité → Vidéo → Made in Luxembourg → Démo

Pour la section : **Comment ça fonctionne**

Q-Bot prend le relais au moment où votre test automatisé atteint l'étape de double authentification.

1. Votre test arrive à la 2FA

Le parcours automatisé atteint l'étape qui nécessite une validation sur smartphone.

2. Q-Bot est déclenché

Votre test appelle Q-Bot, ou Q-Bot réagit automatiquement à la réception d'une notification.

3. Q-Bot pilote le smartphone

Il exécute le scénario prévu directement sur la véritable application 2FA.

4. La validation est effectuée

La demande est approuvée ou le code nécessaire est récupéré.

5. Votre test continue

Le parcours automatisé reprend sans intervention humaine.

Voir le fonctionnement

Supprime la page "[Conditions de vente](#) "

Supprimer la page réservation, mettre des hyperliens vers q-leap.eu sur les mots Q-Leap du footer, et déplacer nous contacter dans la colonne Q-Bot