

Vingt-cinq minutes, quatre décisions, puis la mise en ligne.

La révision précédente comptait dix chantiers. Tu les as faits, et tu as publié seize pages en plus. Celle-ci en compte onze : **sept corrections chiffrées, dont deux sur des erreurs que ton visiteur voit à l'écran**, et quatre décisions qui n'appartiennent qu'à toi. Comme toujours : le problème en une ligne, le code exact tel qu'il est aujourd'hui, le code exact tel qu'il doit devenir, et comment vérifier.

PRÉPARÉ POUR

Q-Bot — Q-Leap S.A.

CHANTIERS

11, en 4 temps

DATE

26 août 2026

PAR

RosoAI · Roso SEO Squad v2.2

Tout le code « AVANT » de ce document a été relevé dans ton dépôt et sur ton hébergement le 26 août 2026, pas reconstitué de mémoire. Les dix chantiers de la révision précédente qui sont faits n'y figurent plus.

Les onze chantiers

L'ordre compte, mais moins que dans la révision précédente : plus aucun chantier n'est irréversible. **Les deux premiers sont ceux que ton visiteur voit** — c'est la seule raison pour laquelle ils passent devant.

TEMPS 1 · CE QUE TON VISITEUR VOIT — QUATRE MINUTES

- | | | |
|----|---|------|
| 01 | Trois articles annoncent le titre d'une page qui n'existe pas | p. 3 |
| 02 | Ton site sert un fichier qui n'a rien à y faire | p. 4 |

TEMPS 2 · LES GABARITS — VINGT MINUTES, QUAND TU VEUX

- | | | |
|----|---|------|
| 03 | Le fil de navigation déclaré de tes 16 guides saute un niveau | p. 5 |
| 04 | 136 liens visent index.html au lieu de la racine | p. 6 |
| 05 | Un guide sur huit ne renvoie pas à ta page centrale | p. 7 |
| 06 | Six pages datées de la veille dans ton plan de site | p. 8 |
| 07 | Ton fichier de présentation aux IA annonce encore 28 pages | p. 9 |

TEMPS 3 · LES QUATRE DÉCISIONS

- | | | |
|----|--|-------|
| 08 | Ta newsletter : l'adresse est renseignée, et elle refuse | p. 10 |
| 09 | Tes six schémas méritent mieux que la vignette | p. 11 |
| 10 | Signer tes guides d'un nom plutôt que de l'entreprise | p. 12 |
| 11 | Le « Depuis 10 ans » de q-leap.eu | p. 13 |

TEMPS 4 · LE JOUR J

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------|
| — | La séquence, recomptée sur 44 pages | p. 14 |
| — | Quoi faire si tu es perdu | p. 15 |

Les dix chantiers de la révision précédente sont faits

Les trois dossiers de travail retirés de la publication · le modèle d'article · le script d'atelier · le lien Calendly · l'accessibilité de ta FAQ · le commentaire « seize questions » · les compteurs « 34 redirections » et « 0 sur 29 » — **ces deux derniers mieux que je ne le demandais : le nombre n'a pas été réécrit, il a été supprimé et dérivé de sa source**. Tous vérifiés dans ton code aujourd'hui. Ils ne figurent plus dans ce document.

Trois articles annoncent le titre d'une page qui n'existe pas

LE PROBLÈME

Tes trois articles de 2023 en français affichent **tous les trois** le fil de navigation « Accueil > Blog > **5 signes de couverture insuffisante** ». Ce titre ne correspond à aucun d'eux, et à aucune page de ton site. Il apparaît **deux fois par page** : dans le fil affiché à l'écran, et dans le fil déclaré aux moteurs. Tes trois pages anglaises équivalentes sont correctes. C'est un copier-coller de gabarit, en français uniquement.

BLOG/AUTHENTIFICATION-DEUX-FACTEURS.HTML – LES DEUX ENDROITS À CORRIGER

```
<!-- AVANT – le fil DÉCLARÉ, vers la ligne 122 -->
{
  "@type": "ListItem",
  "position": 3,
  "name": "5 signes de couverture insuffisante",
  "item": "https://q-bot.eu/blog/authentication-deux-facteurs.html"
}

<!-- APRÈS -->
  "name": "Qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs ?",

<!-- AVANT – le fil AFFICHÉ, vers la ligne 204 -->
<li><span aria-current="page">5 signes de couverture insuffisante</span></li>

<!-- APRÈS -->
<li><span aria-current="page">Qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs&nbsp;?</span></li>
```

LES TROIS FICHIERS, ET LE LIBELLÉ À METTRE DANS CHACUN

Fichier	Le libellé correct
blog/authentication-deux-facteurs.html	Qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs ?
blog/innovation-merkur.html	Retour sur notre innovation avec Merkur
blog/automatiser-tokens-tests-logiciels.html	Automatiser l'utilisation des tokens dans vos tests logiciels

VÉRIFIER

Une seule commande, à passer à la racine de ton dépôt. Elle doit ne rien afficher :

```
grep -rn "5 signes de couverture" blog/
```

Ton site sert un fichier qui n'a rien à y faire

LE PROBLÈME

padel_alerte.py, ton script personnel de surveillance de créneaux de padel, est **servi par ton site** : il répond « trouvé » à qui demande son adresse. Il n'est pas dans ta liste d'exclusion. Je l'ai lu en entier, 86 lignes : **aucun identifiant réel**, l'adresse et le mot de passe sont des gabarits. **Il n'y a aucune fuite de données**. Ce qui compte, c'est ce que ça prouve : ton propre fichier prévient que l'exclusion est silencieuse, et c'est exactement ce qui s'est passé.

_CONFIG.YML – TA LISTE D'EXCLUSION, TELLE QU'ELLE EST AUJOURD'HUI

```
exclude:
  - CLAUDE.md           # consignes de développement
  - claudemd.txt        # une version plus ancienne
  - Documentations/    # PDF d'audit, brochure, charte
  - admin/              # gestionnaire de blog
  - tools/              # chaîne de rendu, scripts
  - website 3/          # SECONDE copie des maquettes
  - Screen modèle 3D/   # rendus CAO
  - .gitignore

<!-- APRÈS : une ligne à ajouter -->
  - padel_alerte.py     # script personnel, sans rapport avec le site
```

Mieux que l'exclure : le sortir

L'exclure l'empêche d'être *servi*, mais il reste dans ton dépôt public, lisible sur github.com. Ce fichier n'a aucune raison de vivre dans le dépôt du site de ton entreprise. **Le déplacer dans un dépôt personnel règle les deux choses d'un coup**, et ta liste d'exclusion n'a alors rien à apprendre.

VÉRIFIER

La commande de contrôle est déjà écrite dans ton fichier d'exclusion. Étends-la à ce fichier — elle doit répondre **404** :

```
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' \
  https://q-leap.github.io/qbot-website/padel_alerte.py
```

Le fil de navigation déclaré de tes 16 guides saute un niveau

LE PROBLÈME

Divergence entre ce que ton visiteur voit et ce que ton balisage déclare, sur les 16 guides. À l'écran : **Accueil > Blog > Désactiver la 2FA en test**, trois niveaux, correct. Dans le balisage : **Accueil > Désactiver la 2FA en test**, le « Blog » manque. Tes six articles de 2023 déclarent bien leurs trois niveaux — ce sont les guides générés qui n'en déclarent que deux. Le fil déclaré doit refléter le fil affiché : c'est un des rares endroits où Google compare explicitement les deux.

TOOLS/GEN-GUIDES.PY – LE GABARIT DU FIL, VERS LA LIGNE 314

```
# AVANT – deux niveaux
"itemListElement": [
  { "@type": "ListItem", "position": 1,
    "name": "{cfg['accueil']}", "item": "{base}" },
  { "@type": "ListItem", "position": 2,
    "name": "{cfg['fil']}", "item": "{url}" }
]

# APRÈS – trois niveaux, comme le fil affiché
"itemListElement": [
  { "@type": "ListItem", "position": 1,
    "name": "{cfg['accueil']}", "item": "{base}" },
  { "@type": "ListItem", "position": 2,
    "name": "Blog", "item": "{base}blog.html" },
  { "@type": "ListItem", "position": 3,
    "name": "{cfg['fil']}", "item": "{url}" }
]
```

Le nom du niveau intermédiaire et l'adresse du blog changent entre le français et l'anglais : reprends-les de la même source que `cfg['accueil']`, qui gère déjà « Accueil » / « Home ». En anglais, l'adresse est `en/blog.html`.

PUIS RÉGÉNÉRER

```
python3 tools/gen-guides.py
```

VÉRIFIER

Ouvre n'importe quel guide et compare la ligne affichée au-dessus du titre avec le fil déclaré dans le balisage : les deux doivent lister **trois** entrées, dans le même ordre.

136 liens visent index.html au lieu de la racine

LE PROBLÈME

Tes deux accueils déclarent la racine comme adresse officielle, et ton plan de site n'annonce que celle-là. Mais **tous** tes liens internes vers l'accueil visent l'autre forme : ton logo d'en-tête, celui du pied de page, l'entrée « Accueil » du fil de navigation — sur les 44 pages. Les deux adresses répondent, donc **aucune perte de classement n'est à attendre** : ta balise d'adresse officielle fait son travail. Mais c'est une adresse en double à faire résoudre sur chaque page, sur un site par ailleurs d'une rigueur d'adressage remarquable.

LE DÉCOMPTE EXACT, PAR FORME DE LIEN

Forme du lien	Occurrences	À remplacer par
index.html	56	./
../index.html	69	../
../../index.html	10	../../
en/index.html	1	en/

EXEMPLE, DANS A-PROPOS.HTML

```
<!-- AVANT -->
<a href="index.html" class="nav__logo" aria-label="Q-Bot, accueil">
<li><a href="index.html">Accueil</a></li>

<!-- APRÈS -->
<a href="." class="nav__logo" aria-label="Q-Bot, accueil">
<li><a href=".">Accueil</a></li>
```

À corriger dans les gabarits, pas page par page

Ces liens viennent de tes gabarits d'en-tête, de pied de page et de fil de navigation. **Corrige-les là, puis régénère** — une passe manuelle sur 44 pages en oublierait, et ce genre d'oubli est précisément ce qui revient au passage suivant.

VÉRIFIER

```
grep -rc 'href="\.\{0,6\}/\{0,1\}index\.html"' *.html en/ blog/ | grep -v ':0'
```

Un guide sur huit ne renvoie pas à ta page centrale

LE PROBLÈME

Ton fichier de présentation aux IA affirme : « *la page centrale renvoie vers les sept autres, et chacune renvoie en retour* ». La première moitié est vraie, la seconde ne l'est pas tout à fait. Double-vérifié par recherche directe : ton guide « tester sur appareil réel » contient **zéro occurrence** de l'adresse de ta page centrale, ni en français ni en anglais. Les six autres, si. La version française renvoie à un seul guide frère, l'anglaise à aucun.

BLOG/TESTER-2FA-APPAREIL-REEL.HTML – VERS LA LIGNE 236, LE LIEN EXISTANT

```
<!-- AVANT – un seul guide frère cité -->
Les données du test restent dans le boîtier, sujet traité par le
<a href="securite-conformite-donnees-de-test.html">guide sécurité et
conformité</a>.

<!-- APRÈS – la page centrale y est aussi -->
Les données du test restent dans le boîtier, sujet traité par le
<a href="securite-conformite-donnees-de-test.html">guide sécurité et
conformité</a>. Pour situer cette approche parmi les autres, voir le
<a href="automatiser-2fa-dans-vos-tests.html">guide d'ensemble sur
l'automatisation de la 2FA</a>.
```

EN/BLOG/TEST-2FA-REAL-DEVICE.HTML – MÊME GESTE, ADRESSE ANGLAISE

```
<a href="automate-2fa-in-your-tests.html">overview guide on automating
2FA</a>
```

ET LA PHRASE DU FICHIER DE PRÉSENTATION

Si tu préfères laisser cet écart, alors corrige la phrase plutôt que le lien : une documentation qui affirme davantage que la réalité est un piège pour la personne qui la lira dans six mois. **Mais ici le lien vaut mieux que la nuance** — c'est ton guide le plus proche de ce que fait réellement ton produit.

VÉRIFIER

```
grep -c "automatiser-2fa-dans-vos-tests" blog/tester-2fa-appareil-reel.html
grep -c "automate-2fa-in-your-tests" en/blog/test-2fa-real-device.html
```

Les deux doivent répondre au moins **1**. Aujourd'hui elles répondent **0**.

Six pages datées de la veille dans ton plan de site

LE PROBLÈME

Tes 16 nouvelles pages portent la date du jour, correctement. Mais **six pages modifiées aujourd'hui portent encore la date d'hier** : tes deux accueils, tes deux index de blog et tes deux pages de contact — précisément celles qui ont reçu le bloc de consentement et l'adresse d'envoi. Sans gravité tant que ton site est fermé. Mais cette date est un des signaux qui décident de ce que Google re-visite en premier après l'ouverture, et ce sont justement ces six pages qui viennent de changer.

SITEMAP.XML – LES SIX ENTRÉES À REDATER

```
<!-- AVANT -->
<url>
  <loc>https://q-bot.eu/</loc>
  <lastmod>2026-08-25</lastmod>

<!-- APRÈS -->
  <lastmod>2026-08-26</lastmod>
```

LES SIX ADRESSES CONCERNÉES

Adresse	Ce qui a changé aujourd'hui
https://q-bot.eu/	consentement dans le formulaire, adresse d'envoi
https://q-bot.eu/en/	idem
https://q-bot.eu/blog.html	consentement, 8 cartes de guides, 6 vignettes
https://q-bot.eu/en/blog.html	idem
https://q-bot.eu/contact.html	identifiant et étiquette sur la case
https://q-bot.eu/en/contact.html	idem

La vraie correction est en amont

C'est la même famille que les compteurs « 34 redirections » — un nombre écrit à la main qui se périmé. Tu as réglé ceux-là **en les dérivant de leur source**. La même idée s'applique ici : dériver la date de dernière modification du fichier lui-même, plutôt que de l'écrire. Ce serait la dernière fois que ce point apparaît dans un de mes rapports.

Ton fichier de présentation aux IA annonce encore 28 pages

LE PROBLÈME

Ce fichier est **le meilleur que j'aie lu sur ce site** : il liste tes huit guides, désigne ta page centrale comme telle, déclare ton dépôt public, et donne pour chaque guide ce qu'il ne faut pas en inférer. Mais son en-tête n'a pas suivi la publication : il annonce 28 pages, deux fois, et porte la date d'hier. Il y en a 44 — et ton fichier robots, lui, a bien été mis à jour. **C'est le fichier que les moteurs de réponse lisent en premier.**

LLMS.TXT – TROIS CORRECTIONS, DANS LE BLOC « PRE-LAUNCH STATUS »

```
# AVANT (ligne 35)
## Pre-launch status (last updated 2026-08-25)

# APRÈS
## Pre-launch status (last updated 2026-08-26)

# AVANT (ligne 38)
all crawlers and all 28 pages carry `noindex, nofollow`.

# APRÈS
all crawlers and all 44 pages carry `noindex, nofollow`.

# AVANT (ligne 59)
files alongside the 28 published pages (development notes, an
internal documents folder, a local...

# APRÈS
files alongside the 44 published pages (development notes, an
internal documents folder, a local...
```

VÉRIFIER

```
grep -n "28 pages\|28 published" llms.txt
```

Ne doit plus rien afficher. Et pendant que tu y es : la ligne « *All six articles were first published on 2023-03-02* » est juste — elle parle bien de tes six articles d'archive, pas de tes guides. Ne la touche pas.

Ta newsletter : l'adresse est renseignée, et elle refuse

LA DÉCISION

Tes quatre formulaires de newsletter ont reçu aujourd'hui une adresse d'envoi réelle. Ton propre code déclare l'avoir testée : **ton prestataire refuse les envois faute d'un jeton anti-robot**, et le code retombe alors sur le repli courrier. Rien n'est cassé — mais ton visiteur saisit son adresse, coche le consentement, clique « S'INSCRIRE », et **son logiciel de courrier s'ouvre**. Ce n'est plus une inscription.

INDEX.HTML, EN/INDEX.HTML, BLOG.HTML, EN/BLOG.HTML — L'ÉTAT ACTUEL

```
<form class="newsletter__form" data-form="newsletter"
  data-endpoint="https://...sibforms.com/serve/MUIEAE1AEk..."
  data-endpoint-kind="brevo" data-locale="fr" method="post">
```

Trois issues, et une question à régler avant de choisir

1. **Fournir le jeton anti-robot** que ton prestataire attend — c'est ce que faisait son formulaire d'origine. Seule issue qui rend l'inscription réelle.
2. **Vider l'adresse d'envoi** (`data-endpoint=""`) sur les quatre formulaires, et assumer le courrier comme chemin définitif, comme pour tes deux formulaires de contact. Le libellé du bouton devrait alors le dire : « Nous écrire pour s'inscrire » plutôt que « S'INSCRIRE ». **L'issue la moins coûteuse et la plus honnête.**
3. **Changer de service** pour un qui accepte un envoi direct depuis une page statique.

La question à régler d'abord

Ton code le signale de lui-même : la section newsletter de ton site actuel est **désactivée**. La liste derrière cette adresse n'est peut-être plus relevée par personne depuis des mois. **Inutile de réparer un tuyau vers une boîte que plus personne n'ouvre** — et si c'est le cas, l'issue 2 devient la bonne sans discussion.

VÉRIFIER

Quelle que soit l'issue : remplis un de tes formulaires avec une adresse jetable et envoie. Soit tu reçois la confirmation d'inscription de ton prestataire, soit ton logiciel de courrier s'ouvre — et dans ce cas le message doit citer **la phrase** de consentement, pas le mot consent.

Tes six schémas méritent mieux que la vignette

LA DÉCISION

Tes six schémas sont bons, bien décrits, correctement dimensionnés et chargés en différé. Mais ils ne vivent que sur les **cartes de l'index** de ton blog. Le corps de tes 16 guides ne contient aucune illustration : les seules images d'un guide sont ton logo en haut et en bas. **Les fichiers existent déjà et sont déjà servis** — ils sont simplement au mauvais endroit pour ce qu'ils valent.

QUEL SCHÉMA VA DANS QUEL GUIDE

Le fichier	Le guide où le poser
familles-2fa-{lang}.webp	Ta page centrale — les quatre familles de second facteur
trois-voies-{lang}.webp	Ta page centrale — les trois approches
avec-sans-cle-{lang}.webp	« Sans clé secrète partagée »
rien-ne-sort-{lang}.webp	« Sécurité et données de test »
campagne-bute-{lang}.webp	« Campagnes de nuit bloquées au login »
le-calcul-{lang}.webp	« Le coût de l'étape manuelle »

LE BALISAGE À POSER, APRÈS LA RÉPONSE COURTE DE LA SECTION CONCERNÉE

```
<figure class="guide-figure">
  
  <figcaption>Les quatre familles de second facteur, et ce qu'un
    navigateur sait faire de chacune.</figcaption>
</figure>
```

Reprends la description d'image telle qu'elle est déjà écrite sur la carte de l'index : elle est bonne, et la réécrire ferait diverger les deux. La légende, elle, est nouvelle : c'est du texte qui compte, et un assistant la lit.

ET DANS LE GABARIT

Comme tes guides sont générés, pose l'emplacement dans `tools/gen-guides.py` plutôt que dans les 16 pages : un champ optionnel « schéma » par section, vide par défaut.

Signer tes guides d'un nom plutôt que de l'entreprise

LA DÉCISION

Tes 16 guides sont attribués à **l'entreprise**, par une référence interne parfaitement valide. Tes quatre articles de 2023, eux, sont attribués à **Sylvain Perez**, avec le lien vers son profil — et ton fichier de présentation aux IA prend même soin de préciser de *ne pas* lui attribuer les deux articles de presse. C'est du travail d'attribution soigné.

L'ÉTAT ACTUEL, DANS CHACUN DES 16 GUIDES

```
"author": { "@id": "https://q-bot.eu/#organization" },
"publisher": { "@id": "https://q-bot.eu/#organization" }
```

TOOLS/GEN-GUIDES.PY – SI TU CHOISIS DE NOMMER L'AUTEUR

```
"author": {
  "@type": "Person",
  "name": "Sylvain Perez",
  "jobTitle": "CEO",
  "sameAs": "https://www.linkedin.com/in/sylvainperez/"
},
"publisher": { "@id": "https://q-bot.eu/#organization" }
```

Pourquoi ça pèse plus que ça n'en a l'air

Une personne nommée, reliée à un profil vérifiable, est précisément ce qui distingue une page d'expertise d'une page de marque — aux yeux d'un moteur comme d'un assistant. **Et tu as déjà l'auteur qu'il faut, avec son profil, dans ton propre balisage.**

Mais c'est une décision, pas une correction : si tu préfères que du contenu généré depuis un gabarit reste attribué à l'entreprise, c'est un choix défendable, et il faut alors le tenir. Ce qui ne se défend pas, c'est que ce soit le gabarit qui ait décidé à ta place.

VÉRIFIER

Si tu changes : colle un guide dans l'outil de validation du balisage. L'auteur doit apparaître comme une personne, avec son nom et son profil.

Le « Depuis 10 ans » de q-leap.eu

LA DÉCISION

Cinquième relevé, et le texte est inchangé. Ton autre site écrit « *Depuis 10 ans, notre société, Experts en Tests & Assurance Qualité Logicielle, opère au Luxembourg* ». Ton site Q-Bot, lui, dit « depuis 2012 » et le déclare dans son balisage. En 2026, « depuis 10 ans » situe ta fondation en 2016.

Q-LEAP.EU – LA PHRASE, RELEVÉE AUJOURD'HUI

<!-- AVANT -->

Depuis 10 ans, notre société, Experts en Tests & Assurance Qualité Logicielle, opère au Luxembourg...

<!-- APRÈS – une formulation qui ne se périmé pas -->

Depuis 2012, notre société, Experts en Tests & Assurance Qualité Logicielle, opère au Luxembourg...

Pourquoi je le remonte à chaque passage

Deux sites de la même entreprise qui donnent deux âges différents, c'est le genre de contradiction qu'un assistant relève et arbitre **à ta place**. Et il arbitrera avec la source qui lui semble la plus fiable, pas avec celle qui a raison.

« **Depuis 2012** » règle le problème définitivement : une date ne vieillit pas, un compte d'années vieillit chaque 1^{er} janvier. C'est d'ailleurs déjà le choix qu'a fait ton site Q-Bot.

VÉRIFIER

Une recherche de « 10 ans » sur la page d'accueil de q-leap.eu ne doit plus rien trouver.

Note : c'est le seul chantier de ce document qui ne se corrige pas dans le dépôt de Q-Bot. Il vit dans ton WordPress q-leap.eu, et c'est pour ça qu'il traverse cinq rapports sans bouger.

La séquence du jour J

Inchangée depuis la révision précédente — mais **recomptée sur 44 pages et non 28**. L'ordre n'est pas négociable : chaque étape existe pour protéger la suivante.

#	Action	Pourquoi dans cet ordre
1	Rattacher le domaine : le fichier de nom de domaine, le DNS, le certificat	Prérequis de tout le reste. Ton fichier de domaine répond « introuvable » aujourd'hui, c'est normal
2	Passer la commande de contrôle inscrite dans ta liste d'exclusion — et y ajouter <code>padel_alerte.py</code> . Tes notes de développement, ton éditeur et ton dossier Documentations doivent répondre « introuvable » sur le vrai domaine	L'exclusion est silencieuse — c'est ton propre fichier qui le dit, et le chantier 02 est la preuve que ça arrive. C'est le seul geste qui la vérifie une fois le domaine en place
3	Lancer ton script d'ouverture : les verrous tombent ensemble. Vérifie qu'il traite 44 pages et non 28	La simulation est son comportement par défaut, à dessein. Le nombre de pages a changé depuis la dernière fois qu'il a tourné
4	Créer la propriété Search Console, soumettre le plan de site. Point de départ : 0 sur 44	Le jour même, pour avoir une ligne de base. C'est ce chiffre qui servira de référence pendant les semaines qui suivent
5	Lancer ton script de contrôle des redirections en ligne : 52 adresses	Avant de toucher au WordPress. Ton script dérive maintenant ce nombre de sa source, donc il dira le vrai
6	Puis seulement supprimer le WordPress	Rien avant d'avoir vu tes 52 relais répondre sur le vrai domaine
7	Capturer la mesure de vitesse, coller un guide dans l'outil de validation du balisage	Les deux mesures que la préproduction interdit — et la vitesse fait cinq passages qu'elle m'échappe
8	4 à 6 semaines plus tard : rejouer les 25 questions du test de visibilité dans les IA	Tes huit guides sont exactement le matériau que ce test doit mesurer. Avant six semaines, il ne mesurerait que le délai d'indexation

Le seul point de non-retour, et il n'est plus dans la technique

Aux révisions 1 et 2, l'étape 2 était irréversible : ouvrir le site avant d'avoir fermé la porte de côté exposait ton tarif et le nom de tes clients, sans rattrapage. **Ce risque est refermé et vérifié sur les 238 fichiers de ton dépôt.** Il reste l'étape 6 : supprimer le WordPress avant d'avoir vu tes relais répondre sur le vrai domaine. **Cinquante-neuf anciennes adresses en dépendent**, et une fois le WordPress supprimé, il n'y a plus de filet.

Quoi faire si tu es perdu

Onze chantiers, c'est beaucoup à lire d'un coup. Voici l'ordre à suivre si tu ne sais pas par où commencer — et il tient en cinq gestes.

Cinq gestes, dans cet ordre

Aucun n'est irréversible. Aucun ne demande d'ouvrir le site. Tu peux t'arrêter après le premier et revenir demain.

- 1 Ouvre tes trois articles de 2023 en français** et regarde la ligne juste au-dessus du titre. Tu vas y lire un titre qui n'est pas celui de la page. C'est le chantier 01, et c'est trois minutes.
- 2 Passe la commande du chantier 02.** Un seul copier-coller dans ton terminal. Si elle répond autre chose que 404, ajoute une ligne à ta liste d'exclusion. Une minute.
- 3 Réponds à une question, sans toucher au code :** la liste de newsletter derrière ton prestataire d'envoi est-elle encore relevée par quelqu'un ? C'est le chantier 08, et la réponse décide de tout le reste de ce chantier.
- 4 Fais les chantiers 03 à 07 quand tu as vingt minutes.** Ce sont des corrections de gabarit : tu corriges un endroit, tu régénères, et les 44 pages suivent. Aucune ne se voit à l'écran.
- 5 Garde les chantiers 09, 10 et 11 pour plus tard.** Ce sont des décisions éditoriales, pas des dettes techniques. Elles peuvent attendre l'ouverture sans rien coûter.

Et si tu ne fais rien de tout ça ? Ton site est mesuré à 8,3 sur 10 sur ce qui est réellement mesurable, contre 6,0 au premier audit. Aucun des onze chantiers n'est bloquant pour la mise en ligne. Les deux premiers sont juste les seuls que ton visiteur peut voir — c'est la seule raison pour laquelle ils passent devant.

Ce que tu as fait en deux jours, pour mémoire

Fermé la porte de côté et vérifié sur 238 fichiers · refermé le consentement sur six formulaires sur six · corrigé deux compteurs en les **supprimant** plutôt qu'en les réécrivant · publié **huit guides longs en deux langues** avec 76 réponses courtes sur 76 bien calibrées · fait passer tes liens vers l'extérieur de 6 à 14 domaines.

Le chantier dont je te disais qu'il décidait de ta visibilité dans six mois est fait. Ce qui reste tient en vingt-cinq minutes.