

PROJET 3 :


Requêtez une base de données avec SQL

Document technique

Le dictionnaire des données explorées complet

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	10		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	100		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	45	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface en M ₂ du logement assuré
	Type_local	VARCHAR	20		Type du local assuré: maison ou appartement,
	Occupation	VARCHAR	25		Statut d'occupation du logement assuré : Locataire ou propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR	25		Type de contrat du logement assuré: Résidence principale, résidence secondaire, mise en location
	Formule	VARCHAR	45		Formule employée sur le logement assuré: Classique, intégral
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	45		Valeur déclarée des biens du logement assuré: de 0-25000, 25000-50000, 50000-100000, 100000
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	VARCHAR	45		Montant de la cotisation mensuel du logement assuré: 8, 9, 9,...22,23, .. 450
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	45	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			code affecté au nom de la région (reg_nom)
	reg_nom	VARCHAR	45		Intitulé des régions de France métropolitaine et d'outre_mer correspondant au nom de la commune noté dans colonne com_com_maj_court: Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Occitanie, Guyanne, ...
	aca_nom	VARCHAR	45		liste des chefs lieux correspondant au nom de la région de leur ligne: Lyon, Nantes, ...
	dep_nom	VARCHAR	45		nom du département correspondant aux nom de la commune noté dans colonne com_com_maj_court: Ain, Ardèche
	com_com_maj_court	VARCHAR	45		nom de la commune
	dep_code	VARCHAR	45		code du département correspondant au nom de la commune noté dans colonne com_com_maj_court: 1, 14
	dep_nom_num	VARCHAR	45		Concaténation du nom du département et du code du departement

Schéma relationnel fait avec Draw.io



Création de la table Contrat dans Mysql

The screenshot displays a MySQL database management interface. On the left, a tree view shows the database structure. The 'Contrat' table is selected, and its columns are listed: 'Contrat_ID' (varchar(10)), 'No_voie' (int), 'B_T_Q' (varchar(50)), 'Type_de_voie' (varchar(50)), 'Voie' (varchar(50)), 'Code_dep_code_commune' (varchar(50)), 'Code_postal' (varchar(50)), 'Surface' (int), 'Type_local' (varchar(50)), 'Occupation' (varchar(50)), 'Type_contrat' (varchar(50)), 'Formule' (varchar(50)), 'Valeur_declaree_biens' (varchar(50)), 'Prix_cotisation_mensuel' (int), and 'Prix_cotisation_mensuel' (int). The 'Region' table is also visible, with columns 'Code_dep_code_commune' (varchar(50)) and 'reg_code' (int).

The main window shows the SQL Preview for the 'Contrat' table definition. The SQL code is as follows:

```
-- Projet_3.Contrat definition
CREATE TABLE `Contrat` (
  `Contrat_ID` varchar(10) NOT NULL,
  `No_voie` int DEFAULT NULL,
  `B_T_Q` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Type_de_voie` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Voie` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Code_dep_code_commune` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `Code_postal` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Surface` int DEFAULT NULL,
  `Type_local` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Occupation` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Type_contrat` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Formule` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Valeur_declaree_biens` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Prix_cotisation_mensuel` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Contrat_ID`),
  KEY `Contrat_Region_FK` (`Code_dep_code_commune`),
  CONSTRAINT `Contrat_Region_FK` FOREIGN KEY (`Code_dep_code_commune`)
REFERENCES `Region` (`Code_dep_code_commune`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Below the SQL code, there are settings for the preview: 'Use fully qualified names' (checked) and 'Compact SQL' (unchecked). At the bottom right, there are buttons for 'Refresh', 'Copy', and 'Close'.

Importation du fichier contrat dans table contrat

AI

```
SELECT COUNT(*) FROM Contrat c;
```

Results 1 X

SELECT COUNT(*) FROM Contrat c | Enter a SQL expres

123 COUNT(*)
1 30,335

	AZ Conti	123 No	A-Z B_T	A-Z Type	AZ Voie	A-Z Code_de	A-Z C	123 Su	AZ Type_loc	A-Z Occupatio	A-Z Type_contrat
1	128059	8		LOT	PIGNOLET DE FRESNES	97470	97470	85	Maison	Proprietaire	Residence principale
2	128082	7		RUE	DES SAPHIRS	97460	97460	59	Appartement	Locataire	Residence principale
3	128054	2		RUE	JACQUOT	97460	97460	50	Appartement	Locataire	Residence principale
4	128061	26	B	IMP	YLANG YLANG	97460	97460	84	Maison	Proprietaire	Residence principale
5	128077	34		RUE	DE LA CAVERNE (ST PAUL)	97460	97460	55	Appartement	Proprietaire	Mise en location
6	128066	107		RUE	VOLTAIRE	974409	97440	56	Appartement	Proprietaire	Mise en location
7	128067	662		CHE	BRUNET	974409	97440	83	Maison	Proprietaire	Residence principale
8	128056	9		RUE	DES MOUETTES	97434	97434	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale
9	128070	1	C	RUE	DES MUREX	97434	97434	46	Appartement	Locataire	Residence principale
10	128064	212		RUE	DES ARGONAUTES	97434	97434	76	Appartement	Proprietaire	Residence principale
11	128068	40		RUE	DES ENGAGES	97434	97434	48	Appartement	Locataire	Residence principale
12	128084	29		CD	25 DIT DE LA DIAGONALE	974413	97424	103	Appartement	Proprietaire	Residence principale
13	128081	12		RUE	JUAN DE NOVA	974408	97419	46	Appartement	Proprietaire	Residence principale
14	128069	30		RUE	LOUVART DE PONTLEVOYE	974408	97419	51	Appartement	Locataire	Residence principale
15	128076	45	D	AV	DE PORT LOUIS	974408	97419	86	Appartement	Locataire	Residence principale
16	128048	22		RTE	DES EUCALYPTUS LA MT.	974411	97417	110	Appartement	Locataire	Residence principale
17	128085	8		RUE	ALBERT LUTHULI	974416	97410	73	Appartement	Locataire	Residence principale
18	128026	1,774		RTE	DE REMIRE (RD2)	973309	97354	50	Appartement	Locataire	Residence principale
19	128040	84		CHE	DU MONT SAINT MARTIN	973309	97354	58	Appartement	Proprietaire	Mise en location
20	128022	533		RTE	DE SUZINI	973309	97354	37	Appartement	Proprietaire	Residence principale
21	128011	9,001		RES	LES RIVES DU MAHURY	973309	97354	34	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire
22	128047	1,774		RTE	DE REMIRE (RD2)	973309	97354	60	Appartement	Proprietaire	Residence principale
23	128046	1,640		AV	DES PLAGES	973309	97354	100	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire
24	128013	16		RUE	JULES MINIDOQUE	973309	97354	61	Appartement	Proprietaire	Residence principale
25	128014	18	B	RTE	DU MAHURY (RD1)	973309	97354	65	Appartement	Proprietaire	Mise en location
26	128039	3		RUE	DE L'INDIGOTERIE	973309	97354	62	Appartement	Locataire	Residence principale
27	128021	9		RES	LES JARDINS DU MAHURY	973309	97354	21	Appartement	Locataire	Residence principale
28	128017	9,000		RES	LES JARDINS DU MAHURY	973309	97354	43	Appartement	Proprietaire	Residence principale

Création de la table Région dans Mysql

The screenshot displays a MySQL database management interface. On the left sidebar, the 'Region' table is selected under the 'Columns' section, showing a size of 16K. The table structure is listed as follows:


- A-Z Code_dep_code_commune (varchar(50))
- 123 reg_code (int)
- A-Z reg_nom (varchar(50))
- A-Z aca_nom (varchar(50))
- A-Z dep_nom (varchar(50))
- A-Z com_nom_maj_court (varchar(50))
- A-Z dep_code (varchar(50))
- A-Z dep_nom_num (varchar(50))

The main panel shows the SQL code for creating the table:

```
CREATE TABLE `Region` (  
  `Code_dep_code_commune` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
  utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,  
  `reg_code` int DEFAULT NULL,  
  `reg_nom` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `aca_nom` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `dep_nom` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `com_nom_maj_court` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `dep_code` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `dep_nom_num` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`Code_dep_code_commune`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

At the bottom, the 'Settings' section shows the 'Use fully qualified names' checkbox checked and the 'Compact SQL' checkbox unchecked.

Importation du fichier région dans Mysql



The screenshot shows a MySQL IDE interface. At the top, a SQL query is entered: `SELECT COUNT(*) FROM Projet_3.Region r ;`. Below the query editor, the 'Results' panel displays the execution of the query. A filter bar shows `123 COUNT(*)`. The results are shown in a table with 9 columns: `Code_d`, `reg`, `reg_nom`, `aca_nom`, `dep_nom`, `com_nom_maj_court`, `dep_code`, and `dep_nom_num`. The table contains 23 rows of data, all from the 'Provence-Alpes-Côte d'Azur' region.

	A-Z Code_d ▼	123 reg ▼	A-Z reg_nom ▼	A-Z aca_nom ↑ ▼	A-Z dep_nom ▼	A-Z com_nom_maj_court ▼	A-Z dep_code ▼	A-Z dep_nom_num
1	84101	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	LA ROQUE SUR PERNES	84	Vaucluse (84)
2	84040	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CRESTET	84	Vaucluse (84)
3	84042	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CUCURON	84	Vaucluse (84)
4	84039	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	COURTHEZON	84	Vaucluse (84)
5	84038	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CHEVAL BLANC	84	Vaucluse (84)
6	84037	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CHATEAUNEUF DU PAPE	84	Vaucluse (84)
7	84036	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CHATEAUNEUF DE GADAGNE	84	Vaucluse (84)
8	84035	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CAVAILLON	84	Vaucluse (84)
9	84034	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CAUMONT SUR DURANCE	84	Vaucluse (84)
10	84033	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CASTELLET	84	Vaucluse (84)
11	84032	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CASENEUVE	84	Vaucluse (84)
12	84031	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CARPENTRAS	84	Vaucluse (84)
13	84030	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CAROMB	84	Vaucluse (84)
14	84043	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	ENTRAIGUES SUR LA SORGUE	84	Vaucluse (84)
15	84029	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CAMARET SUR AIGUES	84	Vaucluse (84)
16	84028	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CAIRANNE	84	Vaucluse (84)
17	84027	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CADEROUSSE	84	Vaucluse (84)
18	84026	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CADENET	84	Vaucluse (84)
19	84025	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CABRIERES D AVIGNON	84	Vaucluse (84)
20	84024	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	CABRIERES D AIGUES	84	Vaucluse (84)
21	84023	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	BUOUX	84	Vaucluse (84)
22	84022	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	BUISSON	84	Vaucluse (84)
23	84021	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	BRANTES	84	Vaucluse (84)
24	84020	93	Provence-Alpes-Côte d'	Aix-Marseille	Vaucluse	BONNIEUX	84	Vaucluse (84)

Shéma extrait base de Mysql

