Клик по иконке Яндекс открывает ya.ru

Severity **Priority Behavior** Type Positive **Functional** O Normal O Medium **Automation** Layer Is Flaky Milestone MVP E2E No Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Пользователь прошел аутентификацию

Steps to reproduce

Step	1
Action	Кликнуть по иконке "Яндекс"
Input data	
Expected result	Открылась страница ya.ru

Иконка меню (9 точек) неактивна

Severity Priority **Behavior** Type Positive O Normal O Medium **Functional** Milestone Automation Layer Is Flaky MVP E2E No Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Пользователь прошел аутентификацию

Steps to reproduce

Expected result

Step	1
Action	Кликнуть по иконке меню
Input data	

Меню открылось

Клик по "Создать ачивку" ведёт на страницу создания ачивки

Severity Priority **Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No MVP Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Пользователь прошел аутентификацию

Колокольчик уведомлений. Если у пользователя есть непрочитанные уведомления о новых событиях, то на иконке колокольчика появляется красный кружочек

Severity **Priority Behavior Type Functional** O Normal O Medium Positive **Automation** Is Flaky Milestone Layer E2E No MVP Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Пользователь прошел аутентификацию

Status Actual

Колокольчик уведомлений (есть непрочитанные уведомления). Если кликнуть по иконке, то под иконкой откроется pup-up со списком полученных ачивок (вмещается 3 ачивки)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↓ Low	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Колокольчик уведомлений (есть непрочитанные уведомления). Если непрочитанно более 3х ачивок, то помимо отображающихся 3х штуках появляется скролл бар

Priority Severity **Behavior** Type O Normal **↓** Low Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No MVP Not automated

Status

Колокольчик уведомлений (есть непрочитанные уведомления). Если в рор-ир кликнуть по ачивке, то появляется модальное окно с краткой информацией об ачивке.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↓ Low	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Аватар ЛК. При клике выпадает меню. Там выход и темная тема

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No MVP Not automated

Status

Темная тема. Можно включить кликнув на аватар и щелкнуть тумблер

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Выход из аккаунта. Можно выйти кликнув на аватар и нажать Выход.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Actual

Онбоардинг профиля. Появляется при первом входе в систему. Можно закрыть нажав на крестик в плашке Онбоардинг.

Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Other
Is Flaky	Milestone	Automation
No	-	Not automated
	- Not set	- Not set Not set Is Flaky Milestone

Блок "Мой профиль". Отображается аватар активного пользователя.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive Functional Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No MVP Not automated

Status

Блок "Мой профиль". Отображается имя, фамилия, должность активного пользователя.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive Functional Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No MVP Not automated

Status

Блок "Мой профиль". Отображается логин (email) активного пользователя по маске Staff:<username>@. Все что справа от @ не отображается.

Severity **Priority Behavior** Type O Medium O Normal Positive **Functional** Milestone **Automation** Is Flaky Layer MVP E2E No Not automated

Status

Блок "Могу получить". Отображает 6 ачивок

Severity Priority **Behavior** Type O Normal O Medium Positive Functional Milestone **Automation** Layer Is Flaky E2E MVP No Not automated

Status

Блок "Могу получить". Можно скролить для просмотра списка других ачивок.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No MVP Not automated

Status

Блок "Могу получить". Клик по доступной к получению ачивке открывает модальное окно с информацией об ачивке и кнопке "Могу получить".

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Блок "Могу получить". Клик по доступной к получению ачивке открывает модальное окно с информацией об ачивке и кнопке "Страница ачивки". Если нажать на "Страница ачивки", то открывается модалка "Запросить ачивку"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Блок "Ачивки". Заголовок "Ачивки" с отображением точного числа полученных Ачивок. Число должно соответствовать кол-ву полученных ачивок.

Severity **Priority Behavior** Type O Medium Positive **Functional** O Normal Milestone **Automation** Is Flaky Layer MVP E2E No Not automated

Status

Блок "Ачивки". Чек-бокс "Скрывать все новые". Если выключен, то в списке ачивок во вкладке "Все" будут отображаться все входящие новые ачивки.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Блок "Ачивки". Чек-бокс "Скрывать все новые". Если включен, то в списке ачивок во вкладке "Все" новые входящие ачивки показаны не будут, они будут уходить во вкладку "Скрытые".

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Блок "Ачивки". Иконка инверсии фильтра. По умолчанию сортировка по убыванию (сначала новые). По клику происходит инверсия (по дате получения)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Блок "Ачивки". Категории. Категория "Все" - отображаются все полученные ачивки (кроме скрытых)

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Not set Functional Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No MVP Not automated

Status

Блок "Ачивки". Категории. Категория "Подарки" - отображаются ачивки подаренные пользователю (кроме скрытых)

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E MVP No Not automated

Status

Блок "Ачивки". Категории. Категория "Рабочие" - отображаются ачивки с типом work (кроме скрытых)

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive Functional Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No MVP Not automated

Status

Блок "Ачивки". Категории. Категория "Фановые" - отображаются ачивки с типом fun (кроме скрытых)

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive Functional Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No MVP Not automated

Status

Блок "Ачивки". Категории. Категория "Скрытые" -Отображаются новые ачивки, если они скрыты

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Not set Functional Layer Is Flaky Milestone Automation E2E No MVP Not automated

Status

Блок "Ачивки". Категории. Категория "Скрытые" -Отображаются ачивки скрытые принудительно

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive Functional Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No MVP Not automated

Status

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. При клике на ачивку открывается модальное окно с краткой информацией о полученной ачивке.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky E2E MVP No Not automated

Status

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. На аватаре отображается количество лайков от других пользователей (если они есть)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. У countable ачивок отображается количество раз, какое пользователь получил ачивку.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Layer Not set	Is Flaky No	Milestone -	Automation Not automated

Status

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. Нельзя поставить лайк самому себе

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. Модальное окно с краткой информацией о полученной ачивке, в котором отображается дата получения ачивки.

Severity **Priority Behavior** Type O Medium Positive **Functional** O Normal Milestone **Automation** Layer Is Flaky MVP E2E No Not automated

Status

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. Модальное окно с краткой информацией о полученной ачивке. Клик по кнопке "Скопировать ссылку" копирует ссылку в буфер обмена.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Layer E2E	Is Flaky No	Milestone MVP	Automation Not automated

Status

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. Модальное окно с краткой информацией о полученной ачивке. Клик по кнопке "Страница Ачивки" ведёт на страницу с полным описанием Ачивки.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. Если одну ачивку перетащить на другую, то создастся папка, в которой окажется перетаскиваемая ачивка и ачивка на которую перетащили.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. Папка с ачивками. Название папки может быть 1-30 символов и содержать (а-я А-Я а-z А-Z 0-9 _-.), если текст не помещается в одну строку, то он переносится на вторую строку.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Actual

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. Папка с ачивками. При нажатии на папку появляется модальное окно с названием папки и его содержимым (ачивками)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Actual

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. Папка с ачивками. В папке находится максимум 8 ачивок, если их больше, то появляется "точки" для скролла пагинации папки. Максимум 3 точки.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Если высота блока "Закрепленные" не помещается на экране по высоте, то появляется общестраничный скролл-бар.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Milestone Automation Layer Is Flaky E2E No MVP Not automated

Status

Блок "Закреплённые". Если кликнуть по ачивке, откроется модальное окно с краткой информацией об ачивке.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Is Flaky Milestone Automation Layer E2E No MVP Not automated

Status

Блок "Закреплённые". Drug&Drop. Из основного блока Ачивок можно перенести ачивку в блок закрепленные в определённую ячейку

Severity **Priority Behavior** Type O Medium Positive **Functional** O Normal Milestone **Automation** Layer Is Flaky MVP E2E No Not automated

Status

Блок "Закреплённые". Drug&Drop. Если при переносе в блоке "Закрепленные" слот на который делается перенос свободен, то ачивка встанет на пустой слот.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Lavor			
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Блок "Закреплённые". Drug&Drop. Если при переносе в блоке "Закрепленные" слот на который делается перенос занят и в блоке ещё есть свободные слоты, то ачивка встанет на выбранный слот. Старая ачивка с этого слота переместится из закрепа в общий список.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	MVP	Not automated

Status

Блок "Закреплённые". Drug&Drop. Если при переносе в блоке "Закрепленные" слот на который делается перенос занят и в блоке уже нет свободных слотов, то ачивка встанет на выбранный слот. Старая ачивка с этого слота удалиться из блока "Закрепленные".

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	MVP	Not automated

Status

Клик по "Обратная связь" ведёт на страницу с обратной связью.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No MVP Not automated

Status

Клик по "О сервисе" ведёт на страницу с информацией о сервисе.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** MVP E2E No Not automated

Status

Клик по "Руководство" ведёт на страницу с руководством по использованию нашим сервисом

Severity **Priority Behavior** Type **O** Medium O Normal Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No MVP Not automated

Status

POST Сотрудник. Запросить ачивку. Кол-во символов 0-10 000.

/achievements/ask_achievement

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	MVP	Not automated
Status			
Actual			

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить POST /achievements/ask_achievement
Input data	{ "id": 0, "comment": "string" }
Expected result	200 OK { "ticket_id": 0 }

POST Сотрудник. Запросить ачивку. Кол-во символов более 10000.

/achievements/ask_achievement

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	MVP	Not automated
Status			

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить POST /achievements/ask_achievement
Input data	{ "id": 0, "comment": "string" }
Expected result	<pre>422 Validation Error { "detail": [</pre>

POST Сотрудник. Подарить/выдать ачивку. Кол-во символов 0-10 000.

/present

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	MVP	Not automated

Status

Actual

Steps to reproduce

Step	1	
Action	Отправить POST /present	
Input data	{ "achievement_id": 0, "comment": "string", "hide_comment": false, "to_persons": ["string"] }	
Expected result	200 OK "string"	

POST Сотрудник. Подарить/выдать ачивку. Кол-во символов более 10000.

/present

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить POST /present
Input data	{ "id": 0, "comment": "string" }
Expected result	<pre>422 Validation Error { "detail": [</pre>

Actual

Онбоардинг другого пользователя. Появляется при первом входе в систему. Можно закрыть нажав на крестик в плашке Онбоардинг.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок "Мой профиль". Отображается аватар сотрудника страницу которого открыли.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No MVP Not automated

Status

Блок "Мой профиль". Отображается имя, фамилия, должность и электронная почта пользователя, страницу которого открыли.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Блок "Мой профиль". Если кликнуть по кнопке "Поблагодарить" то откроется модальное окно "Поблагодарить"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Блок "Ачивки". Если кликнуть по ачивке другого пользователя, то откроется модальное окно с краткой информацией об ачивке и с информацией как её получить.

Severity **Priority Behavior** Type **Functional** O Normal O Medium Positive Milestone **Automation** Layer Is Flaky MVP E2E No Not automated

Status

Блок "Закрепленные". Активный пользователь не может перетаскивать полученные и закрепленные ачивки другого пользователя.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky MVP E2E No Not automated

Status

Actual

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. На аватаре ачивки можно поставить лайк, он добавится к числу уже имеющихся лайков (если они были)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Actual

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. На аватаре ачивки отображается количество получений данной ачивки пользователем профиля в котором вы находитесь

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Онбоардинг неполученной ачивки. Появляется при первом входе в систему. Можно закрыть нажав на крестик в плашке Онбоардинг.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок "Информация об Ачивке". Отображается название ачивки и тип ачивки (work, fun, king и тд)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается аватар выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается дата создания ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается количество сотрудников, которые получили данную ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается текст "Доступна к получению", если ачивка доступна к получению

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". В блоке "Ачивку можно получить" отображаются условия для получения ачивки.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". В блоке "Ачивку можно получить" при выполнении условия, возле ачивки появляется галочка. Все выполнены

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Отображаются аватары пользователей, которые имеют право выдать данную ачивку.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Status

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Если кликнуть на аватар пользователя который может выдать ачивку, то откроется страница профиля выбранного пользователя.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Layer Not set	Is Flaky No	Milestone -	Automation Not automated

Status Actual Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Если в списке более 5 сотрудников имеющих право выдать ачивку, то появляется скролл в виде стрелки вправо. Если пролистать вправо, то появляется скролл влево.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок "Информация об **Ачивке**". Присутствует кнопка "Я участвовал".

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". При клике на кнопку "Я участвовал" открывается модальное окно "Запросить ачивку"

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No -

Status

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Если навести курсор на аватар пользователя, который имеет право выдать ачивку, то появляется тулкит с (имя, фамилия, должность, логин).

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок "Информация об Ачивке". Отображается аватар выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается название ачивки и тип ачивки (work, fun, king и тд)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not automated

No

Not set
Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается дата создания ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается количество сотрудников, которые получили данную ачивку

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

No

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается текст "Доступна к получению".

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". В блоке "Ачивку можно получить" отображаются условия для получения ачивки.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". В блоке "Ачивку можно получить" при выполнении условия, возле ачивки появляется галочка. Выполнены не все ачивки

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Отображаются аватары пользователей, которые имеют право выдать данную ачивку.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Status

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Если кликнуть на аватар пользователя который может выдать ачивку, то откроется страница профиля выбранного пользователя.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Layer Not set	Is Flaky No	Milestone -	Automation Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Если в списке более 5 сотрудников имеющих право выдать ачивку, то появляется скролл в виде стрелки вправо. Если пролистать вправо, то появляется скролл влево.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок "Информация об Ачивке". Присутствует неактивная кнопка "Я участвовал" (условия не выполнены)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Онбоардинг недоступной для получения ачивки. Появляется при первом входе в систему. Можно закрыть нажав на крестик в плашке Онбоардинг.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок "Информация об Ачивке". Отображается аватар выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

No

Блок "Информация об Ачивке". Отображается название ачивки и тип ачивки (work, fun, king и тд)

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set
Status

No

Блок "Информация об Ачивке". Отображается дата создания ачивки

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается количество сотрудников, которые получили данную ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

No

Блок "Информация об Ачивке". Отображается текст "Недоступна к получению".

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not automated

Not set
Status

No

Блок "Информация об Ачивке". Блоке "Ачивку можно получить" отсутствует.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not automated

Not set
Status

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Отображаются аватары пользователей, которые имеют право выдать данную ачивку.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Status

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Если кликнуть на аватар пользователя который может выдать ачивку, то откроется страница профиля выбранного пользователя.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Если в списке более 5 сотрудников имеющих право выдать ачивку, то появляется скролл в виде стрелки вправо. Если пролистать вправо, то появляется скролл влево.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок "Информация об Ачивке". Присутствует неактивная кнопка "Я участвовал" (условия не выполнены)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается аватар выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

No

Блок "Информация об Ачивке". Отображается название ачивки и тип ачивки (work, fun, king и тд)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not automated

Not set
Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается дата создания ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается дата выдачи ачивки (если ачивка получена пользователем)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается количество сотрудников, которые получили данную ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Блоке "Ачивку можно получить" отсутствует.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Отображаются аватары пользователей, которые имеют право выдать данную ачивку.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Status Actual

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Если кликнуть на аватар пользователя который может выдать ачивку, то откроется страница профиля выбранного пользователя.

Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Other
Is Flaky	Milestone	Automation
No	-	Not automated
	- Not set	- Not set Not set Is Flaky Milestone

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Если в списке более 5 сотрудников имеющих право выдать ачивку, то появляется скролл в виде стрелки вправо. Если пролистать вправо, то появляется скролл влево.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок "Информация об Ачивке". Присутствует чек-бокс "Скрыть" Выключен по умолчанию.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Чек-бокс "Скрыть", если активировать, то ачивка перемещается в категорию скрытых.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается аватар выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

No

Блок "Информация об Ачивке". Отображается название ачивки и тип ачивки (work, fun, king и тд)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not automated

Not set

Status

Блок "Информация об **Ачивке**". Отображается краткое описание ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается дата создания ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается количество сотрудников, которые получили данную ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Actual

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Отображаются аватары пользователей, которые имеют право выдать данную ачивку.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Status Actual

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Если кликнуть на аватар пользователя который может выдать ачивку, то откроется страница профиля выбранного пользователя.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated

Блок "Информация об Ачивке". Блок "Владельцы ачивки". Если в списке более 5 сотрудников имеющих право выдать ачивку, то появляется скролл в виде стрелки вправо. Если пролистать вправо, то появляется скролл влево.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

При клике на кнопку "Выдать" открывается модальное окно "Выдать ачивку"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

No

Сортировка. По дате - сортирует по дате получения ачивки, от самого нового.

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set
Status

Сортировка. По отделам - сортирует по дате получения ачивки, от самого нового.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Сортировка. По уровню - сортирует по количеству получений ачивки, от самого высокого к низкому.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле поиска. Фильтрует отображаемых ниже пользователей исходя их введённых данных.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле поиска. Фильтрует по Имени и Фамилии сотрудников

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Yandex1-156 / Функциональные / Ачивка / Frontend / Content Area / Блок пользователей получивших ачивку

Поле поиска. Валидные символы (а-я А-Я а-z А-Z)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле поиска. Валидация и фильтрация данных происходит спустя 1 секунду после последнего действия

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Сетка пользователей. Отображается аватар и Имя и Фамилия пользователя получившего ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Actual

Сетка пользователей. Если кликнуть по элементам пользователя получившего ачивку, то откроется страница профиля этого пользователя.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Сетка пользователей. Отображается 6 пользователей в ширину.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Сетка пользователей. Если появляется третий ряд пользователей, то появляется общестраничный скроллбар.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Модальное окно "Краткая информация об Ачивке" появляется, если кликнуть на аватар или называние любой ачивки из списка ачивок в профиле пользователей

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

При нажатии на крестик модальное окно закрывается.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status**

Отображается аватар выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается название выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается краткое описание выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Статус доступности к получению. Если Ачивка доступна к получению то отображается текст "Доступна к получению"

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

No

Not set
Status

Статус доступности к получению. Если Ачивка недоступна к получению то отображается текст "Недоступна к получению"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Статус доступности к получению. Если Ачивка уже получена, то статус доступности/недоступности не отображается.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Yandex1-236 / Функциональные / Ачивка / Frontend / Content Area / Модальное окно "Краткая информация об Ачивке"

Чек-бокс выполненных требований. Количество требований в диапазоне от 1 до 5

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Чек-бокс выполненных требований. Если требование выполнено, то визуальный статус меняется (появляется галочка)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Клик на кнопку "Скопировать ссылку" копирует ссылку на страницу с детальным описанием ачивки в буфер обмена.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Клик на кнопку "Скопировать ссылку" появляется уведомление "Ссылка скопирована". Её можно закрыть на крестик, либо она сама исчезнет.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Клик по кнопке "Страница ачивки" ведёт на страницу с детальным описанием ачивки.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Модальное окно "Краткое описание полученной ачивки" появляется если кликнуть по уже полученной пользователем ачивки (все категории кроме Fun)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

При нажатии на крестик модальное окно закрывается

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается аватар выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается название выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается краткое описание выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается дата создания ачивки в формате день (цифры), месяц (текст), год (цифры).

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается дата выдачи ачивки (активному пользователю) в формате день (цифры), месяц (текст), год (цифры).

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается количество сотрудников получивших данную ачивку (число)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Клик на кнопку "Скопировать ссылку" копирует ссылку на страницу с детальным описанием ачивки в буфер обмена.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Клик на кнопку "Скопировать ссылку" появляется уведомление "Ссылка скопирована". Её можно закрыть на крестик, либо она сама исчезнет.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Клик по кнопке "Страница ачивки" ведёт на страницу с детальным описанием ачивки.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Модальное окно "Краткое описание подаренной ачивки" появляется если кликнуть по уже подаренной пользователю ачивке (Только Fun)

Severity **Priority Behavior** Type Other O Normal Not set Not set Milestone Is Flaky **Automation** Layer Not set No Not automated **Status**

При нажатии на крестик модальное окно закрывается

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается аватар выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается название выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается краткое описание выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Not automated

Отображаются комментарии от пользователей (дарителей ачивки).

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No

Status

Комментарий от дарителя. Присутствует аватар дарителя при клике на который осуществляется переход на его профиль.

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

No

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set

Status

Комментарий от дарителя. Присутствует комментарий дарителя, если он его ввел при отправке подарка.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Milestone

Automation

Если комментарии не помещаются в модальное окно по высоте, то появляется внутримодальный скролл бар

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Is Flaky

Not set No - Not automated

Status

Layer

Клик на кнопку "Скопировать ссылку" копирует ссылку на страницу с детальным описанием ачивки в буфер обмена.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Клик на кнопку "Скопировать ссылку" появляется уведомление "Ссылка скопирована". Её можно закрыть на крестик, либо она сама исчезнет.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Клик по кнопке "Страница ачивки" ведёт на страницу с детальным описанием ачивки.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается заголовок "Поблагодарить"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Клик на крестик закроет модальное окно

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Для подарка отображается и доступно 1-3 ачивки.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Элемент ачивка в списке. Отображается аватар, иконка gift и заголовок под аватаром.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Клик по аватару выбирает данную ачивку для подарка.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Чек-бокс "Сообщение увидит только получатель". Если неактивен, то сообщение будет показываться всем в ленте под подаренной ачивкой (в профиле пользователя если кликнуть на нее, положение ниже модалки)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Чек-бокс "Сообщение увидит только получатель". Если активен, то сообщение будет показываться в ленте под подаренной ачивкой только для пользователя (в профиле пользователя если кликнуть на нее, положение ниже модалки)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated

Status

Поле ввода сообщения. Показывается плейсхолдер, если ввести первую букву, плейсхолдер пропадает

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutor

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода сообщения. Диапазон ввода 0-10 000 символов

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода сообщения. Валидные символы (кириллица, латиница, цифры, спецсимволы)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода сообщения. Поле не обязательно для заполнения. Можно подарить без сообщения

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Если не выбрать ачивку, то отправить подарок нельзя. Кнопка будет неактивна

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Если все поля прошли валидацию, то при клике на на кнопку "Подарить" ачивка становится полученной для пользователя кому ее подарили. Она отображается в соответствующей категории.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Модальное окно "Запросить ачивку" появляется если нажать на кнопку "Я участвовал" (при условии что все условия выполнены)

Severity **Behavior Priority Type** Other O Normal Not set Not set Milestone Is Flaky **Automation** Layer Not set No Not automated **Status**

Actual

Pre-conditions

- 1. Найти ачивку (неполученную) и кликнуть на неё.
- 2. Условия для получения выполнены.

Отображается заголовок модального окна

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Если кликнуть на крестик, модальное окно закроется

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается аватар ачивки (неактивный)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается название и краткое описание ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода сообщения. Показывается плейсхолдер, если начать писать, плейсхолдер пропадает.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода сообщения. Диапазон ввода 0-10 000 символов

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода сообщения. Валидные символы (кириллица, латиница, цифры, спецсимволы)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода сообщения. Поле не обязательно для заполнения. Можно запросить без сообщения

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

No

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set **Status**

При нажатии на кнопку "Запросить" запрос уходит на модерацию создателю ачивки/прямому руководителю

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Онбоардинг по выдаче ачивки. Появляется при первом входе в систему. Можно закрыть нажав на крестик в плашке Онбоардинг.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Модальное окно "Выдать ачивку" появляется при клике на кнопку "Выдать" на странице созданной ачивки активным пользователем (Создать ачивку -> Созданные ачивки).

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Отображается заголовок модального окна

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

По клику на крестик модальное окно закроется

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается аватар ачивки (неактивный)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается заголовок и краткое описание ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода "логины". Обязательно для заполнения

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

No

Поле ввода "логины". Показывается плейсхолдер, которые пропадает, если сделать поле активным для ввода

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set
Status

Поле ввода "логины". Валидные символы (латиница, цифры, @) (пример @name, name, name@)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Если введены невалидные данные отображается текст ошибки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода "логины". Максимальное количество пользователей которых можно указать не установлено.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода "логины". Если список пользователей не помещается в строку, то новые пользователи переносятся на следующую строку. Модальное окно увеличивается вниз.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Поле ввода "логины". При вводе срабатывает валидация через секунду и выдается саджест с найденным пользователем

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Поле ввода "логины". Заполнить поле можно либо кликнув на саджест, либо после ввода нажать Enter или снять фокус с поля (при условии, что пользователь точно определён)

Severity **Priority Behavior** Туре Other O Normal Not set Not set Milestone Is Flaky **Automation** Layer Not set No Not automated **Status**

Поле ввода "логины". Если при ручном вводе найдено более 1 пользователя, то при нажатии Enter или снятии фокуса с поля последние изменения в поле не сохранятся

Severity **Priority Behavior** Type Other O Normal Not set Not set Milestone Is Flaky **Automation** Layer Not set No Not automated **Status**

No

Поле ввода "логины". Можно ввести пользователей списком. Разделителем может быть "пробел" или "запятая"

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set

Status

Поле ввода сообщения. Показывается плейсхолдер, если кликнуть на поле, плейсхолдер пропадает

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода сообщения. Диапазон ввода 0-10 000 символов

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода сообщения. Валидные символы (кириллица, латиница, цифры, спецсимволы)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле ввода сообщения. Поле не обязательно для заполнения. Можно подарить без сообщения

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Если поля прошли валидацию, то при нажатии на кнопку "Выдать" открывается модальное окно "Предпросмотр выдачи ачивки"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Модальное окно "Предпросмотр выдачи Ачивке" появляется, если кликнуть на кнопку "Выдать" в модальном окне "Выдать ачивку"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation

Status

При нажатии на крестик модальное окно закрывается.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается аватар выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается название выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается краткое описание выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается список "Кому" со списком указанных на предыдущем окне получателей (имя, фамилия)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Отображается сообщение для получателя(ей) введённое на предыдущем шаге

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Клик на кнопку "Скопировать ссылку" копирует ссылку на страницу с детальным описанием ачивки в буфер обмена.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Клик на кнопку "Скопировать ссылку" появляется уведомление "Ссылка скопирована". Её можно закрыть на крестик, либо она сама исчезнет.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Клик по кнопке "Отправить" добавляет ачивку в полученные указанным пользователям

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

No

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set

Status

Создать обычную ачивку может любой пользователь

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Создать царь-ачивку может только руководитель/администратор

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Вкладка созданные ачивки. Отображаются только ачивки созданные пользователем.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

No

Вкладка созданные ачивки. При клике на ачивку открывает страницу с детальной информацией об ачивке

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается аватар выбранной ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается название ачивки и тип ачивки king

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other Is Flaky Milestone **Automation**

Not set No Not automated

Status

Layer

No

Блок "Информация об **Ачивке**". Отображается краткое описание ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not automated

Not set

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается дата создания ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается дата выдачи ачивки (если ачивка получена пользователем)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Отображается количество сотрудников, которые получили данную ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Присутствует чек-бокс "Скрыть" Выключен по умолчанию.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Чек-бокс "Скрыть", если активировать, то ачивка перемещается в категорию скрытых.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Информация об Ачивке". Чек-бокс "Бартершоп / Зал славы" -> Зал славы. В блоке ниже отображается сетка пользователей получивших цар-ачивку.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Actual

Блок "Информация об Ачивке". Чек-бокс "Бартершоп / Зал славы" -> Бартершоп. В блоке ниже отображается Бартершоп

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	— Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Бартершоп. Вкладка "Все" отображает элементы как с вкладки "Рамки" так и "Фон".

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

No

Бартершоп. Вкладка "Рамки" отображает доступные для установки на аватар пользователя рамки.

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set
Status

Бартершоп. Вкладка "Рамки". При клике на доступную рамку появляется тултип с предпросмотром.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Бартершоп. Вкладка "Рамка". Предпросмотр. На предпросмотре отображается "Блок с информацией о пользователе" с реальной информацией активного пользователя.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated

Status

Бартершоп. Вкладка "Фон". При клике на доступный фон появляется тултип с предпросмотром.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Бартершоп. Вкладка "Фон". Предпросмотр. На предпросмотре отображается "Блок с информацией о пользователе" с реальной информацией активного пользователя.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation

Status

Бартершоп. Вкладка "Фон". Предпросмотр. Кнопка "Отмена" закроет тултип.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

No

Бартершоп. Вкладка "Фон". Предпросмотр. Кнопка "Применить" применяет выбранный фон к пользователю.

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set

Status

Фот хедера белого цвета

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Иконка меню в виде 9 точке в форме квадрата серого цвета.

Severity **Priority Behavior** Type Positive Other O Normal O Medium Layer Is Flaky Milestone **Automation** MVP E2E No Not automated

Status

Actual

Attachments



UXUI - Figma - Go..

Логотип Яндекс Круглой формы с красной заливкой. Посреди стилизованная заглавная буква "Я" белого цвета

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No MVP Not automated

Status

Actual

Attachments



UXUI - Figma - Go..

Текст "Ачивница" крупный шрифт, черного цвета

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Positive Other O Medium Layer Milestone Is Flaky **Automation** E2E MVP No Not automated

Status

Меню, страница "Профиль". Если пользователь находится на этой странице, то пункт меню чёрного цвета, подчеркивание тёмно-серого цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Layer E2E	Is Flaky No	Milestone MVP	Automation Not automated

Status

Меню, страница "Профиль". Если пользователь находится на другой странице, то пункт меню серого цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENoMVPNot automated

Status

Меню, страница "Создать ачивку". Если пользователь находится на этой странице, то пункт меню чёрного цвета, подчеркивание тёмно-серого цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Layer E2E	Is Flaky No	Milestone MVP	Automation Not automated

Status

Меню, страница "Создать ачивку". Если пользователь находится на другой странице, то пункт меню серого цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No MVP Not automated

Status

No

Отображается иконка колокольчика серого цвета

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

MVP

Not automated

Status

E2E

Если у пользователя есть новые уведомления, то на иконке колокольчика появляется красный круг. (справа хедера)

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No MVP Not automated

Status

Actual

Attachments



UXUI - Figma - Go..

Отображается круглый аватар активного пользователя. (крайний правый элемент хедера)

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No MVP Not automated

Status

Фон области контента светло-серого цвета

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

No

Блок "Мой профиль". Прямоугольная форма со скругленными краями. Фон белого цвета.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other

Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not automated

Not set **Status**

Блок "Мой профиль". Аватар пользователя квадратной формы со скругленными краями

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

No

Блок "Мой профиль". Имя и Фамилия пользователя черного цвета. Выравнивание по левой стороне возле аватара.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not automated

Not set Status

Блок "Мой профиль". Должность пользователя серого цвета. Выравнивание по левой стороне возле аватара.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Мой профиль". Логин пользователя серого цвета. Выравнивание по левой стороне возле аватара.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Могу получить". Фон блока белого цвета

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Могу получить". Заголовок "Могу получить" черного цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Могу получить". Круглая иконка ачивки 100x100px.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Могу получить". Название ачивки под иконкой серого цвета. Отображается только 16 символов, далее "..."

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other

Milestone Automation Layer Is Flaky

Not set

Actual

Status

No

Not automated

Блок "Могу получить". В правой части блока отображается стрелка вправо (скрол)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Могу получить". Если пролистать скролл вправо, то в левой части появляется стрелка черного цвета

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Ачивки". Заголовок блока "Ачивки (n)" черного цвета. Где n кол-во ачивок. Выравнивание по левому краю блока.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Блок "Ачивки". В правой части блока текст "Скрывать все новые" черного цвета. Выравнивание по правому краю от чекбокса.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated

Status

Блок "Ачивки". В правой части блока текст чек-бокс в неактивном состоянии серого цвета с белым кругом (см. attachments)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Attachments

Actual



UXUI - Figma - Go..

Блок "Ачивки". В правой части блока текст чек-бокс в активном состоянии жёлтого цвета с белым кругом (см. attachments)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Layer Not set	Is Flaky No	Milestone -	Automation Not automated

Status

Actual

Attachments



UXUI - Figma - Go..

Actual

Блок "Ачивки". Категории. Если пункт активен, то он выделяется в прямоугольник с черной заливкой и белым текстом.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок "Ачивки". Категории. Если пункт неактивен, то он выделяется в прямоугольник с серой заливкой и черным текстом.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок "Ачивки". Категории. Отображается пункт с текстом "Все" белого цвета, активен, прямоугольник черного цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Блок "Ачивки". Категории. Отображается пункт с текстом "Подарки" черного цвета, неактивен, прямоугольник серого цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок "Ачивки". Категории. Отображается пункт с текстом "Рабочие" черного цвета, неактивен, прямоугольник серого цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Layer Not set	Is Flaky No	Milestone -	Automation Not automated

Status

Блок "Ачивки". Категории. Отображается пункт с текстом "Фановые" черного цвета, неактивен, прямоугольник серого цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
. .			

Status

Блок "Ачивки". Категории. Отображается пункт с текстом "Скрытые" черного цвета, неактивен, прямоугольник серого цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок "Ачивки". Категории. В правой части отображается иконка сортировки, черного цвета (см. attachments)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Actual

Attachments



UXUI - Figma - Go..

Блок "Ачивки". Категории. Ачивка. Круглая иконка ачивки 100x100px

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Actual

Блок "Ачивки". Категории. Ачивка. Название ачивки под иконкой серого цвета. Отображается только 16 символов, далее "..."

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. Папка с ачивками. Неоткрытая папка это квадрат с скругленными углами, фон серого цвета. Внутри отображаются 4 ачивки (круглый аватар, без текста). Под папкой отображается название папки серого цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. Папка с ачивками. Открытая папка это модальное окно квадратной формы со скругленными углами. Фон модалки затемнён и заблюрен.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок "Ачивки". Сетка ачивок. Папка с ачивками. Если ачивок больше 8, то появляются точки скролла. Активная страинца папки (точка белого цвета), неактивная (точка серого цвета)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок "Закрепленные". Прямоугольной формы (вертикально), фон белого цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок "Закрепленные". Заголовок "Закрепленные" черного цвета

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other

Layer Is Flaky Milestone **Automation** No

Not set

Actual

Status

Not automated

Actual

Блок "Закрепленные". Ячейка занятая ачивкой отображается стандартно (Круглая иконка ачивки 100х100рх, Название ачивки под иконкой серого цвета. Отображается только 16 символов, далее "...")

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Actual

Блок "Закрепленные". Незанятые ячейки отображаются кругом 100x100px серого цвета. Рамка окружности пунктир темно-серого цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Фон футера серого цвета

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive Other Milestone **Automation** Layer Is Flaky E2E MVP No Not automated

Status

Footer и Content area разделяет серая горизонтальная линия

Severity Priority **Behavior** Type Positive Other O Normal O Medium Layer Is Flaky Milestone **Automation** MVP E2E No Not automated

Status

Слева отображается текст "Обратная связь" темно-серого цвета

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENoMVPNot automated

Status

Слева отображается текст "О сервисе" темно-серого цвета

Priority Severity **Behavior** Туре Other O Normal O Medium Positive Layer Is Flaky Milestone **Automation** MVP E2E No Not automated

Status

Слева отображается текст "Руководство" темно-серого цвета

Priority Behavior Severity Type Other O Normal O Medium Positive Layer Is Flaky Milestone **Automation** MVP E2E No Not automated

Status

Справа отображается версия продукта темно-серого цвета

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Other O Medium Positive Layer Is Flaky Milestone **Automation** MVP E2E No Not automated

Status

Справа отображается значок торговой марки продукта "Яндекс 2023 С" темно-серого цвета

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENoMVPNot automated

Status

Блок с информацией об ачивке. Аватар ачивки круглой формы 100х100рх

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other

Layer Is Flaky Not set No Not automated

Milestone

Automation

Status

Блок с информацией об ачивке. Название ачивки крупный шрифт черного цвета. Выравнивание по левому краю от аватара.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Not automated **Status**

Блок с информацией об ачивке. Рядом с заголовком отображается тип ачивки, шрифт серого цвета, расположение чуть выше заголовка, выравнивание по левому краю.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated

Status

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Сотрудников: <number>" шрифт серого цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Ачивка выдается за подборку рекомендаций" шрифт серого цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Создана: <date>" шрифт серого цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Доступна к получению" крупный шрифт зелёного цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке (середина блока). Отображается надпись "Ачивку можно получить:", текст черного цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке (середина блока). Условие получения. Если выполнено, то перед текстом серая галочка и сам текст серого цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке (середина блока). Условие получения. Если не выполнено, то текст черного цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Is Flaky

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Отображается надпись "Владельцы ачивки" черного цвета

Milestone

Automation

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Not set No - Not automated

Status

Layer

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Под текстом отображаются аватары пользователей круглой формы 48х48рх

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Если пользователей несколько, то аватары отображаются с частичным наслоением друг на друга.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Если пользователей больше 5, то стрелочка для скролла выглядит как полупрозрачный темный круг, внутри круга белая стрелка. (см. attachments)

Not automated

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Not set
Status

Actual

Attachments



Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Прямоугольная кнопка с текстом "Я участвовал (а)" и иконкой перед ней. Если неактивна то фон кнопки светло серого цвета. Иконка и текст серого цвета. (см. Attachments)

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Actual

Not set

Attachments



Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Прямоугольная кнопка с текстом "Я участвовал (а)" и иконкой перед ней. Если активна то фон кнопки жёлтого цвета. Иконка и текст черного цвета. (см. Attachments)

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set **Status**

Actual

Attachments



Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Если навести мышь на аватар, то аватар увеличивается до размера 72х72рх и появляется тултип прямоугольной формы с скруглёнными краями, фон черного цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Тултип. Внутри отображается Имя, Фамилия, должность и логин белого цвета. Первая буква в блоке красного цвета

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке. Аватар ачивки круглой формы 100x100px

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок с информацией об ачивке. Название ачивки крупный шрифт черного цвета. Выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке. Рядом с заголовком отображается тип ачивки, шрифт серого цвета, расположение чуть выше заголовка, выравнивание по левому краю.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated

Status

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Ачивка выдается за подборку рекомендаций" шрифт серого цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Создана: <date>" шрифт серого цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Сотрудников: <number>" шрифт серого цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Недоступна к получению" крупный шрифт красного цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Отображается надпись "Владельцы ачивки" черного цвета

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Под текстом отображаются аватары пользователей круглой формы 48х48рх

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Если пользователей несколько, то аватары отображаются с частичным наслоением друг на друга.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Если пользователей больше 5, то стрелочка для скролла выглядит как полупрозрачный темный круг, внутри круга белая стрелка. (см. attachments)

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated

Not set **Status**

Actual

Attachments



Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Если навести мышь на аватар, то аватар увеличивается до размера 72х72рх и появляется тултип прямоугольной формы с скруглёнными краями, фон черного цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Тултип. Внутри отображается Имя, Фамилия, должность и логин белого цвета. Первая буква в блоке красного цвета

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Прямоугольная кнопка с текстом "Я участвовал (а)" и иконкой перед ней. фон кнопки светло серого цвета. Иконка и текст серого цвета. (см. Attachments)

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No

Status

Actual

Attachments



Блок с информацией об ачивке. Аватар ачивки круглой формы 100x100px

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Блок с информацией об ачивке. Название ачивки крупный шрифт черного цвета. Выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке. Рядом с заголовком отображается тип ачивки, шрифт серого цвета, расположение чуть выше заголовка, выравнивание по левому краю.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Ачивка выдается за подборку рекомендаций" шрифт серого цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Создана: <date>" шрифт серого цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Выдана: <date>" шрифт серого цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке. Отображается надпись "Сотрудников: <number>" шрифт серого цвета, выравнивание по левому краю от аватара.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Отображается надпись "Владельцы ачивки" черного цвета

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Под текстом отображаются аватары пользователей круглой формы 48х48рх

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Если пользователей несколько, то аватары отображаются с частичным наслоением друг на друга.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

No

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Если пользователей больше 5, то стрелочка для скролла выглядит как полупрозрачный темный круг, внутри круга белая стрелка. (см. attachments)

Not automated

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Not set
Status

Actual

Attachments



UXUI - Figma - Go..

Actual

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Если навести мышь на аватар, то аватар увеличивается до размера 72х72рх и появляется тултип прямоугольной формы с скруглёнными краями, фон черного цвета.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Actual

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). Тултип. Внутри отображается Имя, Фамилия, должность и логин белого цвета. Первая буква в блоке красного цвета

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). В правой части блока текст "Скрыть" черного цвета и чек-бокс в неактивном состоянии серого цвета с белым кругом

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Actual

Блок с информацией об ачивке (правая часть блока). В правой части блока текст "Скрыть" черного цвета и чек-бокс в активном состоянии желтого цвета с белым кругом

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Сортировка. Блок прямоугольной формы со скругленными краями, фон белый, обводка серого цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Сортировка. Внутри блока текст "Сортировать" черного цвета и стрелочка вниз черного цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Сортировка. Если выпадающий список открыт, то направление стрелочки меняется в вверх, черного цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Сортировка. В выпадающем списке есть варианты "По дате", "По отделам", "По уровню"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Actual

Сортировка. В выпадающем списке выбранный вариант с серым фоном, перед текстом появляется галочка черного цвета.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Other Not set **Automation** Milestone Layer Is Flaky Not set No Not automated **Status**

Поле поиска. Прямоугольной формы со скругленными краями. Фон белый, рамка серого цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поле поиска. Внутри рамки по левому краю отображается плейсхолдер "Поиск" темно-серого цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

No

Поле поиска. Внутри рамки по правому краю отображается иконка лупы темно серого цвета

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set
Status

Сетка пользователей. Отображается аватар квадратной формы 184x184px со скругленными краями.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Сетка пользователей. Под аватаром отображается Имя и Фамилия серого цвета. Первая буква в поле красного цвета.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status

Авторизоваться за сотрудника

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Создать ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Выдать созданную ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Скрыть ачивки со своего пофиля

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Перейти на профиль другого пользователя

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Поставить/Убрать лайк полученной другим пользователем ачивке

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Прочитать комменты к подаренной ачивке у другого пользователя

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Получить ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Подарить ачивку с комментарием

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Подарить ачивку без комментария

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Подарить анонимно/публично

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Авторизоваться за руководителя

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Создать простую ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Выдать простую ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Выдать права на выдачу ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Создать Царь-ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Выдать Царь-ачивку

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Выдать права на выдачу Царь-ачивки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status