KERETA API

PERATURAN DINAS
22 JILID I

TENTANG

PENGUASAAN STASIUN

BANDUNG 2012

2012

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Kantor Pusat - Bandung

Tim P3D

PD 22 JILID 1 PENGUASAAN STASIUN

Edisi Agustus 2012

KERETA API

5 Nilai Utama
Integritas
Profesional
Keselamatan
Inovasi
Pelayanan Prima

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : KEP.U/HK.215/VIII/1/KA-2012

TENTANG

PERATURAN DINAS 22 (PD 22) JILID 1

MENGENAI

PENGUASAAN STASIUN

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Menimbang :

a. Bahwa Reglemen 22 Jilid 1 tentang Penguasaan Stasiun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Jawatan Kereta Api Nomor 26243/BB/54 Tanggal 7 April 1954, sampai dengan saat ini belum dilakukan penyesuaian.

b. Bahwa bentuk dan organisasi Perusahaan sudah mengalami beberapa kali perubahan dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum dan saat ini sebagai perusahaan perseroan.

c. Bahwa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang mengatur perkeretaapian di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan.

d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu diatur kembali penguasaan stasiun dalam Keputusan Direksi tentang Peraturan Dinas 22 Jilid 1 mengenai Penguasaan Stasiun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Menjadi Perusahaan (PERSERO) Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176).
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17171 HT.01.01 TH. 1999 Tanggal 1 Oktober 1999 *jo* Nomor AHU-999484.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Persero, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.21 Tahun 2011 Tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api.
10. Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor Kep.U/OT.003/VII/7/KA-2012 Tanggal 24 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kantor Pusat PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) dengan Pembentukan 9 (sembilan) Direktorat;
11. Keputusan Direksi Nomor Kep.U/OT.003/VI/3/KA-2009 Tanggal 5 Juni 2009 tentang Organisasi dan Tatalaksana Divisi Regional dan Sub Divisi Regional dan Keputusan Direksi Nomor Kep.U/OT.003/VI/4/KA-2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana Daerah Operasi berikut Keputusan Perubahan dan Tambahan (P dan T)-nya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) tentang Peraturan Dinas 22 (PD 22) Jilid 1 mengenai Penguasaan Stasiun PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).

PERTAMA : Peraturan Dinas 22 Jilid 1 mengenai Penguasaan Stasiun PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Direksi, Eksekutif *Vice President*, dan *Vice President* di Pusat serta di Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

KETIGA :
a. Agar para pegawai yang berkaitan dengan tugas pekerjaan penguasaan stasiun dapat memahami Peraturan Dinas 22 Jilid 1 ini, maka Direktur Personalia, Umum dan Teknologi Informasi, Kepala Divisi Regional, dan Kepala Daerah Operasi melakukan sosialisasi yang pelaksanaannya selama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Direksi ini ditetapkan.
b. Peraturan Dinas 22 Jilid 1 ini berlaku efektif bagi pegawai di PT KERETA API INDONESIA (PERSERO), setelah berakhirnya masa sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai.

KEEMPAT : a. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini diadakan perubahan dan tambahan sebagaimana mestinya.

b. Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka peraturan yang bertentangan dan/ atau tidak sesuai dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Agustus 2012

a.n. Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

Ignasius Jonan
NIPP 63621

Tembusan:

1. Komisaris PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) di Jakarta.
2. Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) di Bandung.
3. EVP, VP, GM, SM PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) di Bandung.
4. EVP/VP Daerah Operasi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) di Jawa.
5. EVP/VP Divisi Regional PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) di Sumatra.
6. VP BPL-TP di Bekasi dan BPL-OPSAR di Bandung.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan syukur alhamdulillah telah selesai penyusunan Peraturan Dinas 22 Jilid 1 tentang Penguasaan Stasiun di PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) yang merupakan pedoman untuk kepala stasiun dan pegawai di stasiun serta pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan di stasiun dalam menjalankan tugas.

Peraturan Dinas 22 Jilid 1 tentang Penguasaan Stasiun disusun antara lain disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi, perubahan pelayanan Perusahaan di bidang jasa angkutan yang mengutamakan antara lain, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan perjalanan kereta api.

Maksud peraturan dinas ini dibuat sebagai ketentuan agar pejabat dan pegawai di stasiun serta pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan di stasiun memiliki pedoman untuk melaksanakan kewajiban dan kewenangannya.

Tujuan peraturan dinas ini disusun agar pejabat dan petugas di stasiun memahami pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pelayanan di stasiun.

Untuk beberapa petugas di stasiun dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.

Peraturan Dinas 22 Jilid 1 tentang Penguasaan Stasiun harus dipahami oleh seluruh pegawai PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) dan khususnya dipahami oleh pejabat serta petugas dan pegawai yang tugasnya berkaitan dengan pekerjaan dan kegiatan di stasiun untuk mewujudkan tanggung jawab pelayanan jasa angkutan kereta api kepada masyarakat.

Bandung, 20 Agustus 2012

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Ignasius Jonan
Direktur Utama

Sulistyo Wimbo Hardjito
Direktur Komersial

A. Herlianto
Direktur Operasi

Candra Purnama
Direktur Pengelolaan Prasarana

Rono Pradipto
Direktur Pengelolaan Sarana

Bambang Irawan
Direktur Keselamatan dan Keamanan

Muhammad Kuncoro Wibowo
Direktur Personalia Umum danTeknologi Informasi

Joko Margono
Direktur Pengembangan Usaha

Judarso Widyono
Direktur Pengelolaan Aset Non Produksi

Kurniadi Atmosasmito
Direktur Keuangan

TIM PEMBAHARUAN DAN PERBAIKAN
REGLEMEN 22 JILID 1 TENTANG PENGUASAAN STASIUN
MENJADI
PERATURAN DINAS 22 JILID 1 TENTANG PENGUASAAN STASIUN

Herry Barkah W.
M. Soleh Kosasih
Totok Suryono
Agus Nugroho
Tisna Djaya
M. Sahli
Porwanto.H.N
Darmoyo
Ana Diana
Agus Totong Sukirman
Bagus Rosadi

Joko Margono
Rono Pradipto
Arief Mudjono
Bambang Sulistio
Sri Hartanto
Kadi Supriatna
Hari Koesdarmanto
R. Didin Supriadi
Agus Wahjuana
Sukirno E.S.
Muhardono
Suryadi Rahmat
Agus Sukamto

Sekretariat :

Muhardjito
Neneng Ratna Dewi

Aifil Diamri
Wahyu Nurdiansyah
Didit Andi Indrayana

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

NO	Ditetapkan Dengan Surat Penetapan			Berlaku Mulai Tanggal	Dikerjakan Oleh	Keterangan
	Dari	Nomor	Tanggal			

Daftar Isi

Surat Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor KEP.U/HK.215/VIII/1/KA-2012. Tanggal, 20 Agustus 2012. tentang Peraturan Dinas 22 Jilid 1 Penguasaan Stasiun.....i
KATA PENGANTAR iv
TIM PEMBAHARUAN DAN PERBAIKAN..... v
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN vi
Daftar Isi vii
BAB I ARTI DAN ISTILAH I-1
BAB II STASIUN..... II-1
Bagian Kesatu Kelas Stasiun II-1
Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Kepala Stasiun dan Pejabat Bawahannya II-1
Paragraf 1 Kewajiban dan Tanggung Jawab Kepala Stasiun II-1
Paragraf 2 Pejabat di Bawah Kepala Stasiun II-3
Paragraf 3 Pertanggungjawaban Kepala Stasiun II-4
Paragraf 4 Pertanggungjawaban Pegawai Stasiun kepada Kepala Stasiun II-4
Paragraf 5 Hubungan Kepala Stasiun dengan Pegawai Perusahaan dan Instansi Lain di Lingkungan Stasiunnya..... II-5
Paragraf 6 Sikap dan Tindakan Pegawai..... II-5
Paragraf 7 Memberi Keterangan kepada Pers..... II-6
BAB III PEGAWAI III-1
Bagian Kesatu Waktu Kerja, Pembagian Dinas dan Cara Penutupan Stasiun III-1
Bagian Kedua Pengurangan Waktu Kerja Pegawai Saat Buka Stasiun dengan Cara Penutupan StasiunIII-2
Bagian Ketiga Instruksi untuk Pegawai..... III-3
Bagian Keempat Pengatur Perjalanan Kereta Api III-3
Paragraf 1 Penugasan..... III-3
Paragraf 2 Keterangan Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api..... III-4
Paragraf 3 Kewenangan dan Kewajiban Pengatur Perjalanan Kereta Api III-4
Paragraf 4 Sanksi Administrasi Pengatur Perjalanan Kereta Api III-5
Bagian Kelima Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Bagi Kepala Stasiun dan Wakil Kepala Stasiun III-6
Bagian Keenam Keterangan Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Bagi Kepala Stasiun atau Wakil Kepala Stasiun Pengganti III-6
Bagian Ketujuh Pengawas Peron..... III-6
Bagian Kedelapan Petugas Pengawas Emplasemen Stasiun III-7
Bagian Kesembilan Petugas Juru Langsir III-7
Bagian Kesepuluh Petugas Penjaga Perlintasan..... III-7
Bagian Kesebelas Juru Rumah Sinyal III-8
Bagian Kedua Belas Petugas Blok Pos III-8
Bagian Ketiga Belas Petugas Kebersihan III-8
Bagian Ketiga Belas Petugas Keamanan dan Ketertiban III-9
Bagian Keempat Belas Pelayan Angkut Barang Bawaan Penumpang III-9
Bagian Kelima Belas Pakaian Dinas III-9
BAB IV EMPLASEMEN DAN BANGUNAN STASIUN.....IV-1
Bagian Kesatu Pemeliharaan dan Pengawasan IV-1
Paragraf 1 Umum..... IV-1
Paragraf 2 Pemeliharaan Stasiun..... IV-2
Paragraf 3 Pengawasan Halaman Stasiun IV-3

Bagian Kedua Persediaan Air IV-3
Bagian Ketiga Masuk Peron dan Emplasemen Stasiun..... IV-3
Bagian Keempat Jam Peron dan Jam Lainnya di Stasiun IV-4
Bagian Kelima Ruang Tunggu..... IV-4
Bagian Keenam Pengusahaan Fasilitas Penunjang IV-5
Bagian Ketujuh Pengumuman Dinas dan Iklan..... IV-6
Bagian Kedelapan Timbangan IV-6
Bagian Kesembilan Penerangan IV-7
Bagian Kesepuluh Pemadam Api IV-7
Bagian Kesebelas Bendera..... IV-7
Bagian Kedua Belas Stasiun Tutup IV-7
Bagian Ketiga Belas Pemeriksaan Stasiun..... IV-8
BAB V TATA USAHA DI STASIUN V-1
Bagian Kesatu Surat-menyurat V-1
Bagian Kedua Pemberian Keterangan dan Penjelasan tentang Angkutan V-1
Bagian Ketiga Pengaduan dan Saran Pelanggan V-2
Bagian Keempat Inventaris V-2
Bagian Kelima Laporan Periodik V-2
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP VI-1
Bagian Kesatu Ketentuan Peralihan VI-1
Bagian Kedua Ketentuan Penutup VI-1
Lampiran Contoh buku “Peraturan Stasiun”: VI-1

BAB I

ARTI DAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Dinas Penguasaan Stasiun ini yang dimaksud dengan:

1. **Administrasi keuangan stasiun** adalah kegiatan menyusun, mencatat data, dan pelaporan pendapatan dari transaksi penjualan jasa angkutan kereta api dan non angkutan mulai penyiapan dokumen penjualan meliputi antara lain tiket dan surat angkutan sampai penyetoran uang hasil penjualan di stasiun ke *junior supervisor* pendapatan untuk disetorkan ke bank koordinator daerah (BKD).
2. **Awak kereta api** adalah petugas yang mengoperasikan kereta api yang terdiri dari masinis dan asisten masinis.
3. **Buku peraturan stasiun** merupakan rekaman kumpulan data dan keterangan singkat tertulis disusun oleh kepala stasiun berisi antara lain:
   a. organisasi dan sumber daya manusia di stasiun;
   b. situasi stasiun;
   c. potensi angkutan kereta api dan angkutan lainnya di lingkungan stasiun;
   d. potensi pengusahaan aset;
   e. fasilitas yang tersedia di stasiun untuk pelayanan angkutan penumpang dan barang;
   f. catatan keuangan di stasiun;
   g. *standard operating procedure* (SOP) untuk stasiun,

   guna mempermudah dan mempercepat pemahaman pegawai yang berkepentingan di suatu stasiun.
4. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. **Kepala stasiun** adalah pegawai yang ditetapkan dengan surat keputusan Direksi sebagai penguasa stasiun yang bertanggung jawab penuh terhadap perjalanan kereta api dan langsir di stasiunnya serta terhadap administrasi keuangan stasiun.
6. **Keterangan kecakapan pengatur perjalanan kereta api** yang selanjutnya disebut O.50 adalah keterangan kecakapan pengatur perjalanan kereta api di suatu stasiun setelah mengikuti uji kecakapan dan lulus teori dan praktik pengoperasian peralatan persinyalan yang diselenggarakan dan disahkan oleh EVP Operasi dan EVP Pendidikan dan Pelatihan.
7. **Pejabat perencana dan pengendali operasi kereta api di daerah** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian operasi kereta api di daerah yang selanjutnya disingkat JPOD.
8. **Perhentian** adalah stasiun yang bukan stasiun operasi atau suatu tempat yang hanya untuk naik dan turun penumpang yang dikuasai oleh seorang kepala atau petugas yang dibebaskan atas urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir.
9. **Perusahaan** adalah PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) sebagai Induk Perusahaan atau konsolidasi dari anak Perusahaan.
10. **Stasiun Operasi selanjutnya disebut stasiun** adalah tempat yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, serta dapat

berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dikuasai oleh kepala stasiun.

BAB II

STASIUN

Bagian Kesatu

Kelas Stasiun

Pasal 2

(1) Kelas stasiun dibagi menjadi :

Huruf	Kelas	
a.	stasiun besar	1) stasiun besar A 2) stasiun besar B 3) stasiun besar C
b.	stasiun sedang	stasiun kelas I
c.	stasiun kecil	1) stasiun kelas II 2) stasiun kelas III

(2) Kelas stasiun sebagaimana ayat (1) didasarkan pada suatu kriteria tertentu sebagai berikut.
   a. jumlah penumpang (dalam satuan orang) per hari;
   b. jumlah barang yang dimuat/dibongkar (dalam satuan ton) per hari;
   c. pendapatan per hari;
   d. ketersediaan fasilitas operasi seperti peralatan persinyalan, telekomunikasi, dan listrik;
   e. jumlah jalur;
   f. ketersediaan fasilitas loket penjualan tiket kereta api, ruang tunggu penumpang, pergudangan, bongkar muat barang, penitipan barang, dan fasilitas penunjang seperti perparkiran, restoran, pertokoan, perkantoran, perhotelan, serta ruang ATM;
   g. frekuensi lalu lintas per hari (2 arah) meliputi frekuensi kereta api berhenti dan kereta api langsung; dan
   h. jumlah unit terkait dalam koordinasi kepala stasiun.

(3) Daftar nama dan kelas stasiun ditetapkan dengan keputusan Direksi berdasarkan hasil evaluasi secara berkala.

(4) Batas stasiun dengan jalan bebas pada jalur tunggal maupun ganda adalah sinyal masuk.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Kepala Stasiun dan Pejabat Bawahannya

Paragraf 1

Kewajiban dan Tanggung Jawab Kepala Stasiun

Pasal 3

(1) Kepala stasiun mempunyai kewajiban dan tanggung jawab di stasiunnya sebagai berikut.

a. Melaksanakan pengawasan kegiatan operasi kereta api dan menjamin keselamatan, ketertiban, serta kelancaran dalam kegiatan operasi kereta api.
b. Kepala stasiun wajib memimpin langsung pengaturan urusan perjalanan kereta api di stasiunnya apabila:
   1. Terjadi kekusutan hebat perjalanan kereta api.
   2. Pada waktu ada angkutan penting, misalnya, angkutan Presiden/Wakil Presiden, atau pejabat tinggi negara melakukan perjalanan resmi dengan menggunakan kereta api.
   3. Saat Direksi, atau pimpinan daerah melakukan inspeksi dengan menggunakan kereta api.
   4. Di suatu stasiun tidak terdapat seorang pegawai yang ditugaskan sebagai pengatur perjalanan kereta api.
c. Menjamin ketersediaan tiket, kelancaran penjualan tiket, dan ketertiban administrasinya.
d. Menjamin keamanan dan ketertiban stasiun.
e. Menjamin kemudahan, kenyamanan, dan kejelasan informasi bagi pengguna jasa angkutan kereta api.
f. Menjamin kebersihan stasiun dan kebersihan rangkaian kereta api yang menjadi tanggung jawabnya.
g. Di tempat kedudukannya kepala stasiun mewakili pimpinan daerah dengan pihak eksternal dan berkewajiban berusaha untuk memajukan Perusahaan di stasiunnya.
h. Menjalankan bagian dari kegiatan administrasi keuangan stasiun sampai penyetoran uang hasil penjualan ke *junior supervisor* pendapatan, kecuali untuk stasiun yang tidak ditunjuk *junior supervisor* pendapatan, kepala stasiun menjalankan seluruh kegiatan administrasi keuangan stasiun.
i. Mengoordinasikan seluruh kegiatan unit pelaksana teknis di lingkungan stasiun.
j. Membuat buku peraturan stasiun, melakukan penyesuaian isi buku peraturan stasiun setiap terjadi perubahan data, serta meminta pengesahan dari JPOD.

(2) Selama stasiun buka kepala stasiun tidak boleh meninggalkan stasiun, kecuali apabila kepergiannya tidak mengganggu atau menghambat jalannya pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ayat (1) dan telah menunjuk pejabat yang mewakili.

(3) Semua kegiatan di stasiun menjadi tanggung jawab kepala stasiun dan apabila kepadanya diperbantukan wakil kepala stasiun maka sebagian tanggung jawabnya dapat didelegasikan kepada wakil kepala stasiun termasuk tanggung jawab sebagaimana ayat (1) huruf b.

(4) Apabila kepala stasiun sakit atau melaksanakan tugas kedinasan di luar stasiun, wakil kepala stasiun menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala stasiun secara penuh sebagaimana pada ayat (1).

(5) Apabila kepala stasiun dan wakil kepala stasiun sakit, atau melaksanakan tugas kedinasan di luar stasiun maka secara bergiliran kepala suburusan yang memiliki sertifikat pengatur perjalanan kereta api ditunjuk sebagai pejabat yang mewakili.

(6) Di stasiun yang tidak ditunjuk wakil kepala stasiun dan kepala suburusan, apabila kepala stasiun berhalangan dinas, pegawai yang memiliki sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api ditunjuk sebagai pejabat yang mewakili.
(7) Untuk melakukan pekerjaan sebagai pejabat yang ditunjuk mewakili kepala stasiun, berpedoman pada buku "peraturan stasiun" (periksa lampiran) yang tersedia di stasiun.
(8) Apabila terdapat perubahan data isi dalam buku peraturan stasiun, kepala stasiun/wakil kepala stasiun harus melakukan penyesuaian isi buku peraturan stasiun terhadap adanya perubahan isi dan meminta pengesahan dari JPOD yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pejabat di Bawah Kepala Stasiun

Pasal 4

(1) Dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, kepala stasiun sesuai dengan kelas stasiun dapat dibantu oleh:
   a. Wakil kepala stasiun.
   b. Kepala suburusan perjalanan kereta api dan administrasi.
   c. Kepala suburusan pelayanan di stasiun dan di kereta api yang menjadi tanggung jawabnya.
   d. Kepala suburusan pelayanan komersial stasiun.
   e. Kepala suburusan keamanan dan ketertiban stasiun.
(2) Kewajiban dan tanggung jawab pejabat sebagaimana ayat (1) meliputi antara lain sebagai berikut.
   a. Wakil kepala stasiun berkewajiban dan bertanggung jawab atas sebagian kewajiban dan tanggung jawab kepala stasiun yang didelegasikan kepadanya dan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara kepala stasiun dan wakil kepala stasiun dan diketahui serta disetujui oleh JPOD.
   b. Kepala suburusan perjalanan kereta api dan administrasi berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab melaksanakan administrasi perjalanan kereta api (Perka), administrasi stasiun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan standar operasi prosedur di stasiun, melaksanakan pembinaan terhadap petugas PPKA, Pap, Pjl, Jlr, Jrs, petugas pengawas emplasemen stasiun serta petugas yang melaksanakan administrasi perjalanan kereta api di bawah tanggung jawabnya.
   c. Kepala suburusan pelayanan di stasiun dan di kereta api berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dan pengendalian terhadap kebersihan stasiun dan kebersihan rangkaian kereta api di stasiun yang menjadi tanggung jawabnya.
   d. Kepala suburusan pelayanan komersial stasiun berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan terhadap *announcement*, *porter*, pergudangan, angkutan hantaran, *customer care* dan loket di bawah tanggung jawabnya.

e. Kepala suburusan keamanan dan ketertiban stasiun berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab melaksanakan kegiatan dan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban penumpang, barang dan aset Perusahaan di lingkungan stasiun di bawah tanggung jawabnya.

(3) Pegawai yang membantu kepala stasiun harus melakukan pekerjaan menurut ketentuan, tunduk atas perintah dan/atau petunjuk serta bertanggung jawab kepada kepala stasiun atau wakil kepala stasiun.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban Kepala Stasiun

Pasal 5

(1) Kepala stasiun bertanggung jawab langsung kepada JPOD.

(2) Dalam rangka koordinasi, kepala stasiun harus memperhatikan dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari:

a. *senior manager*/manajer jalan dan jembatan mengenai pemanfaatan emplasemen beserta pengoperasian alat-alat yang berhubungan dengan dinas jalan rel dan jembatan;
b. *senior manager*/manajer sinyal dan telekomunikasi mengenai pengoperasian peralatan persinyalan dan telekomunikasi;
c. *senior manager*/manajer sarana mengenai pemanfaatan sarana;
d. *senior manager*/manajer pemasaran angkutan mengenai pelayanan tiket kepada pengguna jasa angkutan penumpang dan pelayanan penetapan biaya angkutan barang;
e. *senior manager*/manajer pemasaran nonangkutan mengenai pemanfaatan lahan atau ruang di lingkungan atau di luar lingkungan stasiun yang menjadi tanggung jawabnya;
f. *senior manager*/manajer keuangan mengenai pengurusan keuangan stasiun;
g. *senior manager*/manajer/asisten manajer pelayanan mengenai pelayanan di stasiun, kebersihan stasiun dan kebersihan kereta api yang menjadi tanggung jawabnya;
h. *senior manager*/manajer/asisten manajer pengamanan dalam hal pengamanan dan penertiban stasiun maupun di atas kereta api.

Paragraf 4

Pertanggungjawaban Pegawai Stasiun kepada Kepala Stasiun

Pasal 6

(1) Seluruh pegawai stasiun yang membantu melaksanakan tugas kepala stasiun, bertanggung jawab kepada kepala stasiun.

(2) Pegawai diwajibkan mengisi absensi pada permulaan dinas dan pada penghabisan dinas.

(3) Pegawai harus memberitahukan tempat tinggalnya dan nomor alat komunikasi kepada kepala stasiun untuk dicatat dalam buku alamat pegawai.

(4) Dalam keadaan luar biasa kepala stasiun diperbolehkan menggunakan semua tenaga pegawai Perusahaan yang berada di stasiunnya.

Paragraf 5

Hubungan Kepala Stasiun dengan Pegawai Perusahaan
dan Instansi Lain di Lingkungan Stasiunnya

Pasal 7

(1) Kepala stasiun, untuk kelancaran tugasnya, harus melakukan koordinasi dengan kepala unit pelaksana teknis (Kupt) pemeliharaan prasarana, Kupt pemeliharaan sarana kereta api, *junior supervisor* pendapatan, dan Kupt *crew* kereta api tentang pekerjaan yang bersangkutan dengan tanggung jawab masing-masing.
(2) Awak sarana kereta api, petugas pemeliharaan sarana, petugas pemeliharaan prasarana, *junior supervisor* pendapatan, dan petugas lainnya yang sedang melaksanakan pekerjaan di stasiun dalam rangka koordinasi tugas harus mengikuti arahan kepala stasiun.
(3) Kepala stasiun, memberikan masukan dan berkoordinasi dengan petugas instansi di luar lingkungan Perusahaan, misalnya; polisi, petugas PT Telkom, dan petugas PT PLN yang sedang melakukan pekerjaan di stasiun dengan tujuan melancarkan pelaksanaan tugas masing-masing.

Paragraf 6

Sikap dan Tindakan Pegawai

Pasal 8

(1) Pegawai stasiun harus bersikap sopan, santun, dan ramah terhadap publik yang ada di lingkungan stasiun.
(2) Untuk kepentingan Perusahaan, pegawai yang mengetahui seseorang yang melakukan atau akan melakukan pelanggaran peraturan Perusahaan di lingkungan stasiun sedapat mungkin memperingatkan/melarang.
(3) Apabila peringatan/larangan sebagaimana ayat (2) tidak diindahkan, pegawai melaporkan kepada kepala suburusan keamanan dan ketertiban stasiun atau kepala stasiun untuk dilakukan tindak lanjut.
(4) Perlakuan sebagaimana ayat (3), tidak boleh mengakibatkan kelemahan dan kurang tegas terhadap penumpang kereta api yang tidak bertiket, penipu, pencuri, pencopet, dan terhadap pelanggar ketentuan atau tata tertib lainnya terhadap mereka harus diambil tindakan dengan cepat dan tegas.
(5) Bantuan polisi harus diminta dalam hal pelanggaran hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh kepala stasiun atau petugas keamanan sendiri sesuai dengan kewenangannya, antara lain pelanggaran:
    a. kejahatan penipuan, pemalsuan surat, dan pencurian; serta
    b. seseorang yang melakukan tindakan kekerasan di stasiun.

Paragraf 7

Memberi Keterangan kepada Pers

Pasal 9

(1) Pegawai di stasiun dan pegawai dalam kereta api dilarang memberikan keterangan kepada wartawan mengenai keadaan dalam lingkungan Perusahaan, kecuali keterangan tentang berita adanya rintang jalan, perkiraan kelambatan, dan khususnya mengenai peraturan perjalanan yang berlaku.

(2) Untuk mendapatkan keterangan yang penting, misalnya, tentang rencana atau keadaan Perusahaan, wartawan dipersilakan berhubungan dengan bagian hubungan masyarakat (humas) daerah atau pusat.

BAB III

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Waktu Kerja, Pembagian Dinas dan Cara Penutupan Stasiun

Pasal 10

(1) Dinasan di stasiun.
   a. Pegawai harus sudah hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum jam dinasannya dimulai menurut ikhtisar jam kerja (Ijk).
   b. Untuk stasiun yang dapat melakukan dinas buka dan dinas tutup, memulai dinas buka dan memulai dinas tutup diatur lebih lanjut dalam PTDO.
   c. Dalam keadaan luar biasa (seperti pada waktu ada kereta api luar biasa berjalan), permulaan dinas dapat dimajukan dan akhir dinas dapat dimundurkan oleh pimpinan daerah, ketentuan lebih lanjut dalam PD 19 Jilid 1.

(2) Kepala stasiun menetapkan pembagian pekerjaan untuk dirinya sendiri dan untuk seluruh pegawai stasiunnya.

(3) Kepala stasiun memperhatikan undang-undang ketenagakerjaan, khususnya mengenai lamanya waktu dinas pegawai.

(4) Kepala stasiun mengatur dinasan waktu kerja pegawai sesuai fungsi masing-masing dalam Ijk sebagai berikut.
   a. Dinasan pengatur perjalanan kereta api dan pengawas peron dimulai selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum kereta api pertama yang dilayani berangkat atau datang.
   b. Dinasan petugas loket dimulai 30 (tiga puluh) menit atau terhadap stasiun yang menurut kepala stasiun banyak angkutan penumpang petugas loket dimulai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum kereta api pertama yang dilayani berangkat.
   c. Dinasan petugas bagasi dan barang hantaran (Kkbh) dimulai 30 (tiga puluh) menit sebelum kereta api penumpang yang dilayani berangkat, dan di stasiun yang ramai angkutan bagasi dan barang hantaran 60 (enam puluh) menit sebelumnya, serta berakhir 30 (tiga puluh) menit sesudah kereta api penumpang terakhir yang dilayani berangkat atau datang.
   d. Dinasan petugas gudang barang angkutan barang biasa diatur menurut datang dan berangkat kereta api barang yang dilayani. Untuk melayani pelanggan, gudang barang dibuka pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 disesuaikan dengan frekuensi angkutan barang.
   e. Dinasan juru langsir, penjaga rumah sinyal, dan penjaga blok dimulai 30 (tiga puluh) menit sebelum setiap kereta api yang dilayani berangkat, datang, atau langsiran dimulai, dan berakhir 30 (tiga puluh) menit setelah kereta api berangkat dan langsiran yang menjadi tanggung jawabnya selesai.
   f. Dinasan penjaga wesel, penjaga pintu perlintasan, dan penjaga di jalur silang, dimulai 30 (tiga puluh) menit sebelum kereta api pertama yang dilayani lewat

di tempat penjagaannya dan berakhir 30 (tiga puluh) menit setelah kereta api terakhir yang dilayani lewat tempat penjagaannya.

g. Dinasan *porter*, petugas kebersihan, serta petugas keamanan dan ketertiban dimulai 60 (enam puluh) menit sebelum kereta api penumpang pertama yang dilayani berangkat sampai dengan sesudah kereta api terakhir yang dilayani berangkat atau datang.

(5) Ikhtisar Jam Kerja (IJK)

a. IJK disusun oleh kepala stasiun yang disetujui dan disahkan oleh JPOD. Ikhtisar jam kerja yang telah disahkan oleh JPOD harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dapat digantungkan di setiap ruang atau tempat kerja pegawai.

b. Dalam ikhtisar jam kerja dicatat:

1. wakilan pegawai dari stasiun lain untuk wakilan pada hari libur yang diatur oleh JPOD;
2. formasi pegawai yang ditetapkan untuk pekerjaan sehari-hari; dan
3. tenaga cadangan untuk wakilan ke stasiun lain yang telah ditentukan dan tenaga cadangan yang dapat diminta di stasiun lain.

(6) Kepala stasiun harus membuat daftar ikhtisar jam kerja yang memuat pembagian pekerjaan bagi seluruh pegawai atas dasar ikhtisar jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Dalam satu dinasan yang terkait dengan pengaturan perjalanan kereta api dan langsir tidak boleh lebih dari satu penugasan.

b. Apabila kepala stasiun akan libur, pembagian pekerjaan harus ditetapkan dalam daftar untuk beberapa hari sebelumnya agar para pegawai dapat mengetahui jadwal dinas masing-masing.

c. Para pegawai di permulaan dinas harus membubuhkan paraf dalam kolom yang telah ditentukan pada daftar pembagian pekerjaan.

d. Kolom untuk paraf pegawai yang tidak masuk bekerja harus tetap kosong.

e. Kepala stasiun mencatat keterangan pada daftar hadir pegawai tentang sebab pegawai tidak masuk bekerja.

(7) JPOD membuat peraturan tentang penggantian pegawai yang libur dan peraturan tentang permintaan wakilan pegawai yang sakit dan beristirahat.

Bagian Kedua

Pengurangan Waktu Kerja Pegawai Saat Buka Stasiun dengan Cara Penutupan Stasiun

Pasal 11

(1) Apabila menurut peraturan perjalanan di salah satu stasiun jumlah waktu kerja pegawai dapat dikurangi dan frekuensi perjalanan kereta api rendah, selama waktu tersebut stasiun melaksanakan dinas tutup. Stasiun-stasiun yang melaksanakan dinas tutup diatur dalam "Peraturan Tambahan Dinas Operasi" (PTDO).

(2) Dalam masa dinas tutup, kepala stasiun yang bersangkutan harus menandai garis stasiunnya sendiri pada Gapeka dengan warna benang merah.

(3) Pemberitahuan untuk stasiun melaksanakan dinas tutup harus disampaikan kepada stasiun batas kedua belah pihak, baik pada saat mulai tutup maupun pada saat mulai dibuka kembali.
(4) Tata cara stasiun melaksanakan dinas tutup atau memulai dinas buka diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dinas 19 Jilid 1 mengenai Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir.

Bagian Ketiga

Instruksi untuk Pegawai

Pasal 12

(1) Kepala stasiun harus senantiasa berusaha agar bawahannya mengerti dan menaati semua peraturan tentang operasi kereta api, pelayanan komersial, keamanan, ketertiban, dan harus senantiasa memberi petunjuk-petunjuk seperlunya kepada mereka, serta mengatur dan mengusulkan pendidikan dan pelatihan pegawai stasiun.
(2) Semua peraturan sebagaimana ayat (1) disimpan secara lengkap dan baik serta harus tersedia di stasiun untuk keperluan pegawai di stasiun.
(3) Instruksi kepala stasiun yang diberikan kepada pegawai dicatat dalam buku instruksi, setelah pegawai yang bersangkutan membaca, pegawai tersebut harus membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa instruksi tersebut telah dimengerti.

Bagian Keempat

Pengatur Perjalanan Kereta Api

Paragraf 1

Penugasan

Pasal 13

(1) Pengatur perjalanan kereta api (PPKA) adalah pegawai yang ditugasi untuk mengatur dan melakukan segala tindakan untuk mejamin keselamatan dan ketertiban berikut segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir dalam batas stasiunnya untuk wilayah pengaturan setempat atau beberapa stasiun untuk wilayah pengaturan daerah.
(2) Pengatur perjalanan kereta api sebagaimana ayat (1) terdiri dari:
    a. pengatur perjalanan kereta api setempat; dan
    b. pengatur perjalanan kereta api daerah.
(3) Pegawai yang dapat ditugaskan sebagai PPKA setempat sebagaimana ayat (2) huruf a harus:
    a. memiliki sertifikat kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat yang masih berlaku;
    b. lulus uji kesehatan fisik dan psikis sesuai dengan peraturan Perusahaan;
    c. memiliki keterangan kecakapan pengatur perjalanan kereta api (O.50) di stasiun tempat tugasnya.

(4) Pegawai yang dapat ditugaskan sebagai PPKA daerah sebagaimana ayat (2) huruf b harus:
   a. memiliki sertifikat kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah yang masih berlaku;
   b. memiliki keterangan kecakapan pengatur perjalanan kereta api (O.50) di stasiun daerah tugasnya.

(5) Tata cara mendapatkan sertifikat kecakapan dan keterangan kecakapan pengatur perjalanan kereta api sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Dinas tersendiri.

Paragraf 2

Keterangan Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api

Pasal 14

(1) Keterangan kecakapan pengatur perjalanan kereta api (O.50) diberikan kepada pegawai yang telah lulus ujian lisan dan praktik pengaturan perjalanan kereta api dan langsir.

(2) O.50 berupa buku yang dikeluarkan oleh pusat pendidikan dan pelatihan Perusahaan yang memuat antara lain:
   a. data pegawai pemegang O.50;
   b. hasil uji kecakapan sebagai PPKA atas uji lisan dan praktik kegiatan antara lain:
      1. pengaturan perjalanan kereta api (Perka) pada kondisi normal;
      2. pengaturan perjalanan kereta api (Perka) pada kondisi tidak normal;
      3. langsiran;
      4. pemahaman administrasi perka meliputi peraturan perjalanan, bentuk-bentuk peraturan perjalanan dan mekanisme/prosedur pelaporan.

(3) Keterangan kecakapan PPKA (O.50) sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk kemampuan dalam mengoperasikan peralatan persinyalan berdasarkan jenisnya yang terdiri dari:
   a. persinyalan mekanik; dan
   b. persinyalan elektrik.

(4) Peralatan persinyalan merupakan fasilitas pengoperasian prasarana kereta api yang berfungsi memberi perintah atau larangan yang berupa peragaan, warna, atau cahaya dengan arti tertentu, dipasang pada tempat tertentu.

(5) Masa berlaku keterangan kecakapan pengatur perjalanan kereta api (O.50) paling lama 2 (dua) tahun dan harus dilaksanakan uji ulang.

Paragraf 3

Kewenangan dan Kewajiban Pengatur Perjalanan Kereta Api

Pasal 15

(1) Kewenangan PPKA, antara lain meliputi:
   a. melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam:
      1. Peraturan Dinas 19 Jilid 1 tentang Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir;

2. Peraturan Dinas 19 Jilid 2 tentang Kereta Api Kerja, Kereta Api Perawatan Jalan Rel, Kereta Api Inspeksi, dan Lori;
3. Peraturan Dinas 19 Jilid 3 tentang Urusan Perjalanan Kereta Api Barang Rangkaian Panjang;

b. memberikan perintah untuk melaksanakan suatu tugas kepada pengawas peron (Pap), petugas pengawas emplasemen stasiun, juru langsir, penjaga wesel, dan juru rumah sinyal;
c. mengumumkan keberangkatan, kedatangan, dan keterlambatan kereta api kepada pengguna jasa angkutan kereta api;
d. mengumumkan adanya kereta api yang akan berjalan langsung di stasiunnya;
e. memberikan peringatan-peringatan yang perlu kepada pengguna jasa angkutan kereta api dan orang yang berada di peron stasiunnya.

(2) Kewajiban PPKA, antara lain meliputi:

a. melaksanakan tugas pengaturan perjalanan kereta api dan langsir sesuai dengan peraturan dinas Perusahaan, undang-undang perkeretaapian dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan perjalanan kereta api dan langsir yang berlaku;
b. kewajiban sebagaimana huruf a dapat didelegasikan kepada pengawas peron, kecuali:
   1. pelayanan peralatan persinyalan;
   2. pertukaran warta kereta api;
   3. penyampaian warta perjalanan kereta api; dan
   4. penyampaian warta Ppj.
c. membawa tanda pengenal dan keterangan kecakapan (O.50) pada saat menjalankan tugas;
d. disiplin menjalankan tugas dengan baik demi keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan langsir yang menjadi tanggung jawab pengaturannya;
e. menjaga, memeriksakan kesehatan, dan mengikuti tes kesehatan yang dilakukan oleh Perusahaan;
f. meningkatkan kemampuan sebagai pengatur perjalanan kereta api dan langsir dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran sesuai dengan peraturan kepegawaian Perusahaan;
g. memperbaharui keterangan kecakapan PPKA (O.50) apabila terjadi mutasi tempat dinas ke stasiun lain atau ditugaskan dari PPKA setempat menjadi PPKA daerah khususnya untuk kecakapan pengoperasian peralatan persinyalan di stasiun tempat dinas baru.

Paragraf 4

Sanksi Administrasi Pengatur Perjalanan Kereta Api

Pasal 16

(1) Apabila PPKA membuat kesalahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan/atau kekusutan perjalanan kereta

api, PPKA akan dikenai sanksi menurut ketentuan peraturan kepegawaian yang ditetapkan dengan surat keputusan Direksi tersendiri.

(2) Apabila PPKA tidak memenuhi standar kesehatan, mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya, yang bersangkutan akan dinyatakan tidak mampu setelah melalui proses pemeriksaan menurut ketentuan peraturan kepegawaian yang ditetapkan dengan surat keputusan Direksi tersendiri.

Bagian Kelima

Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api
Bagi Kepala Stasiun dan Wakil Kepala Stasiun

Pasal 17

Kepala stasiun/wakil kepala stasiun dalam keadaan tertentu menjalankan kewajiban sebagai pengatur perjalanan kereta api sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, dengan demikian kepala stasiun/wakil kepala stasiun harus memiliki sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api.

Bagian Keenam

Keterangan Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api
Bagi Kepala Stasiun atau Wakil Kepala Stasiun Pengganti

Pasal 18

(1) Apabila dilakukan pergantian jabatan kepala stasiun atau wakil kepala stasiun, sebelum dilakukan serah terima tugas kepada penggantinya, kepala stasiun atau wakil kepala stasiun yang baru harus diberi kesempatan untuk mempelajari pelayanan peralatan persinyalan serta pemanfaatan emplasemen.

(2) Sebelum dilakukan serah terima tugas pimpinan stasiun, JPOD harus memastikan bahwa kepala stasiun atau wakil kepala stasiun yang baru telah memiliki bentuk O.50 sebagai "Keterangan Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api" teori dan praktik untuk melakukan pekerjaan urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir di stasiun yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Pengawas Peron

Pasal 19

(1) Dalam 1 (satu) stasiun hanya ditugaskan 1 (satu) pengatur perjalanan kereta api (PPKA) dan dapat dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa pengawas peron (Pap).

(2) Pap yang bertugas sebagai pembantu PPKA dalam melaksanakan tugas sebagai pengatur perjalanan kereta api dan langsir serta bertanggung jawab atas urusan administrasi perjalanan kereta api dan langsiran.

(3) Seorang pegawai dapat ditugaskan sebagai Pap apabila telah memiliki sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api setempat.

Bagian Kedelapan

Petugas Pengawas Emplasemen Stasiun

Pasal 20

(1) Petugas pengawas emplasemen stasiun adalah petugas yang ditugasi membantu PPKA untuk mengatur sarana kereta api di stasiun tempat kerjanya antara lain meliputi tugas:
   a. mengatur rangkaian kereta api;
   b. mengatur penempatan sarana di jalur pada emplasemen;
   c. melakukan administrasi sarana di stasiun;
   d. mengatur muat dan bongkar angkutan barang.
(2) Petugas pengawas emplasemen stasiun sebagaimana ayat (1) wajib memiliki keterangan kecakapan sebagai petugas pengawas emplasemen stasiun yang masih berlaku.
(3) Untuk mendapatkan keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dinas tersendiri.
(4) Apabila petugas pengawas emplasemen stasiun tidak melakukan pekerjaannya di stasiun tempat yang bersangkutan lebih dari 3 (tiga) bulan berurutan, petugas pengawas emplasemen stasiun harus diuji kembali sebelum yang bersangkutan diserahi tugas sebagai pengatur sarana kereta api.

Bagian Kesembilan

Petugas Juru Langsir

Pasal 21

(1) Petugas juru langsir (Jlr) adalah petugas yang ditugasi melayani dan memandu langsiran.
(2) Petugas juru langsir sebagaimana ayat (1) wajib memiliki keterangan kecakapan sebagai juru langsir yang masih berlaku.
(3) Untuk mendapatkan keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dinas tersendiri.
(4) Apabila petugas juru langsir (Jlr) tidak melakukan pekerjaannya di stasiun tempat yang bersangkutan lebih dari 3 (tiga) bulan berurutan, petugas juru langsir harus diuji kembali sebelum yang bersangkutan diserahi tugas sebagai juru langsir.

Bagian Kesepuluh

Petugas Penjaga Perlintasan

Pasal 22

(1) Petugas penjaga perlintasan kereta api (Pjl) yang ditugaskan di lingkungan emplasemen stasiun adalah orang yang bertugas menjaga perlintasan antara jalur kereta api dan jalan raya yang terletak di lingkungan emplasemen stasiun.
(2) Penjaga perlintasan kereta api sebagaimana ayat (1), wajib memiliki sertifikat kecakapan penjaga perlintasan kereta api yang masih berlaku.
(3) Tata cara mendapatkan sertifikat kecakapan sebagai penjaga perlintasan diatur dalam Peraturan Dinas tersendiri.

Bagian Kesebelas

Juru Rumah Sinyal

Pasal 23

(1) Juru rumah sinyal (Jrs) adalah pegawai yang menjaga dan mengoperasikan perangkat persinyalan di rumah sinyal.
(2) Yang dapat ditugaskan mengoperasikan perangkat persinyalan di rumah sinyal hanya pegawai yang mempunyai keterangan kecakapan juru rumah sinyal yang masih berlaku.
(3) Untuk mendapatkan keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dinas tersendiri.
(4) Jika juru rumah sinyal tidak melakukan pekerjaannya di rumah sinyal tempat berlakunya keterangan kecakapan sebagaimana ayat (2) lebih dari 3 (tiga) bulan, petugas tersebut harus diuji kembali sebelum yang bersangkutan ditugasi sebagai juru rumah sinyal di tempat keterangan kecakapan dikeluarkan.

Bagian Kedua Belas

Petugas Blok Pos

Pasal 24

(1) Petugas blok pos adalah pengatur perjalanan kereta api setempat yang ditunjuk oleh kepala stasiun untuk melayani blok pos dan berlaku ketentuan sebagaimana Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.
(2) Blok pos adalah suatu tempat yang dilengkapi dengan peralatan blok dan alat komunikasi untuk menjamin tertib perjalanan kereta api dan dikuasai oleh seorang petugas yang bertanggung jawab tentang perjalanan kereta api antara blok pos dengan stasiun atau dengan blok pos lainnya yang berdekatan menurut tertib penggunaan peralatan blok.

Bagian Ketiga Belas

Petugas Kebersihan

Pasal 25

(1) Petugas kebersihan adalah pegawai yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengendalian kebersihan stasiun dan rangkaian kereta api yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Petugas kebersihan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada kepala suburusan pelayanan komersial stasiun atau kepala stasiun/wakil kepala stasiun.
(3) Petugas kebersihan di stasiun dari pihak penyedia jasa kebersihan dalam menjalankan tugasnya harus patuh pada petunjuk kepala stasiun/wakil kepala stasiun.

Bagian Ketiga Belas

Petugas Keamanan dan Ketertiban

Pasal 26

(1) Petugas keamanan dan ketertiban adalah pegawai yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pengendalian keamanan, ketertiban di stasiun, dan lingkungannya.
(2) Petugas keamanan dan ketertiban mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada kepala suburusan keamanan dan ketertiban stasiun atau kepala stasiun/wakil kepala stasiun.
(3) Petugas keamanan dan ketertiban di stasiun dari pihak penyedia jasa keamanan dan ketertiban dalam menjalankan tugasnya harus patuh pada petunjuk kepala stasiun/wakil kepala stasiun.

Bagian Keempat Belas

Pelayan Angkut Barang Bawaan Penumpang

Pasal 27

(1) Pelayan angkut barang bawaan penumpang adalah orang yang seizin kepala stasiun melayani penumpang di stasiun untuk membawa barang bawaan penumpang sampai masuk ke dalam kereta api, atau dari dalam kereta api sampai dengan keluar stasiun hanya atas permintaan penumpang.
(2) Pengenaan upah membawa barang milik penumpang diawasi oleh kepala stasiun.
(3) Kepala stasiun diperbolehkan menerima beberapa orang dari luar perusahaan sebagai pelayan angkut barang bawaan penumpang setelah mendapat persetujuan jumlah dan kriteria dari *senior manager*/manajer komersial atau asisten manajer pelayanan komersial.
(4) Pelayan angkut barang bawaan penumpang selama menjalankan pekerjaannya yang dimaksud pada ayat (3) diharuskan memakai pakaian seragam yang ditentukan oleh *senior manager*/manajer komersial atau asisten manajer pelayanan komersial.

Bagian Kelima Belas

Pakaian Dinas

Pasal 28

(1) Pada waktu menjalankan dinas pegawai diharuskan memakai pakaian dinas yang telah ditetapkan.
(2) Peraturan tentang pakaian dinas ditetapkan dalam peraturan dinas tersendiri.

BAB IV

EMPLASEMEN DAN BANGUNAN STASIUN

Bagian Kesatu

Pemeliharaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

(1) Emplasemen stasiun terdiri dari jalan rel, fasilitas pengoperasian prasarana kereta api, dan drainase di stasiun.
(2) Bangunan stasiun kereta api adalah bangunan untuk keperluan operasional kereta api yang terdiri dari gedung, instalasi pendukung dan peron.
(3) Gedung stasiun sebagaimana ayat (2) adalah gedung untuk pengoperasionalan kereta api yang terdiri dari gedung untuk kegiatan pokok, kegiatan penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus.
(4) Instalasi pendukung sebagaimana ayat (2) adalah instalasi yang mendukung kegiatan operasional kereta api yang terdiri dari:
    a. instalasi listrik;
    b. instalasi air; dan
    c. pemadam kebakaran.
(5) Peron sebagaimana ayat (2) adalah bangunan yang terletak di samping jalur kereta api di stasiun yang berfungsi untuk naik dan turun penumpang.
(6) Gedung untuk kegiatan pokok sebagaimana ayat (3), antara lain, terdiri dari:
    a. *hall;*
    b. perkantoran untuk kegiatan stasiun;
    c. loket penjualan tiket;
    d. loket penjualan jasa angkutan barang;
    e. ruang tunggu penumpang;
    f. ruang informasi;
    g. ruang fasilitas umum;
    h. ruang fasilitas keamanan dan keselamatan;
    i. ruang fasilitas penyandang cacat dan lansia; dan
    j. ruang fasilitas kesehatan.
(7) Gedung untuk kegiatan penunjang sebagaimana ayat (3), antara lain, terdiri dari:
    a. pertokoan;
    b. restoran;
    c. perkantoran;
    d. perparkiran;
    e. perhotelan; dan
    f. ruang lain yang menunjang langsung kegiatan stasiun kereta api.
(8) Gedung untuk kegiatan jasa pelayanan khusus sebagaimana ayat (3), antara lain, terdiri dari:
    a. ruang tunggu penumpang;

b. tempat muat bongkar barang;
c. pergudangan;
d. penitipan barang;
e. ruang ATM; dan
f. ruang lain yang menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan stasiun kereta api.

Paragraf 2

Pemeliharaan Stasiun

Pasal 30

(1) Pemeliharaan yang dilakukan oleh kepala stasiun adalah pemeliharaan biasa, yaitu berupa pemeliharaan ringan meliputi pekerjaan:
   a. pembersihan;
   b. pelumasan; dan
   c. mengurai kawat penarik wesel dan sinyal yang berbelit.
(2) Kepala stasiun bertanggung jawab atas pemeliharaan biasa sebagaimana ayat (1) huruf a untuk kebersihan emplasemen dan bangunan stasiun termasuk perangkat sinyal di rumah sinyal wilayah pengendaliannya.
(3) Tanggung jawab kepala stasiun sebagaimana ayat (2) jika tidak dapat dilakukan sendiri atau pembantunya, kepala stasiun dapat meminta bantuan secara tertulis kepada dinas lain yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalur kereta api, halaman dan jalan masuk di lingkungan stasiun, bangunan, dan bagian stasiun lainnya.
(4) Pemeliharaan biasa untuk pelumasan sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi pelumasan:
   a. wesel;
   b. roda-roda rantai;
   c. roda-roda kawat;
   d. semua perkakas yang digerakkan dengan kawat; dan
   e. peralatan persinyalan di rumah sinyal dilakukan oleh pegawai rumah sinyal atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh kepala stasiun.
(5) Setiap kerusakan yang terjadi pada peralatan persinyalan dan instalasi listrik, kepala stasiun dengan segera harus melaporkan kepada resor yang terkait jika perlu dengan nota dinas, dan sementara menunggu tenaga perbaikan datang, kepala stasiun diperbolehkan mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban perjalanan kereta api.
(6) Pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan, halaman, jalur kereta api, wesel, atau peralatan persinyalan yang ada di emplasemen, pegawai yang akan mengerjakan harus berkoordinasi lebih dahulu dengan kepala stasiun untuk menghindari kemungkinan gangguan perjalanan kereta api.
(7) Kepala stasiun diwajibkan memeriksa keadaan stasiun dan lingkungannya serta seluruh aset yang berada di stasiunnya untuk memastikan apakah dalam kondisi lengkap dan baik serta apabila terdapat kerusakan-kerusakan ringan dapat diperbaiki di stasiun atau, jika diperlukan, meminta bantuan dinas lain.

(8) Jika terdapat kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sendiri, kepala stasiun harus mengirimkan laporan tentang kerusakan kepada dinas lain yang terkait dan salinannya dikirim kepada JPOD atau minta penggantian.
(9) Apabila kerusakan atau ketidaklengkapan yang ditemukan oleh kepala stasiun pada saat pemeriksaan sebagaimana ayat (7) dapat membahayakan perjalanan kereta api, laporan sebagaimana ayat (8) dikirim secepatnya melalui alat komunikasi yang tersedia.

Paragraf 3

Pengawasan Halaman Stasiun

Pasal 31

(1) Kepala stasiun/wakil kepala stasiun mengawasi dan mengatur penggunaan halaman dan lalu lintas kendaraan di halaman stasiun.
(2) Kepala stasiun/wakil kepala stasiun mengawasi pengusahaan halaman stasiun berdasarkan pada surat perjanjian kontrak antara Perusahaan dan penyewa halaman stasiun (misalnya, lahan parkir dan iklan).
(3) Apabila penyewa tidak mematuhi ketentuan dalam surat perjanjian kontrak, kepala stasiun melaporkan penyimpangan kepada pembuat surat perjanjian kontrak.

Bagian Kedua

Persediaan Air

Pasal 32

(1) Pengawasan dan pemeliharaan instalasi air di stasiun untuk kebutuhan kereta api maupun pelayanan di stasiun dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh kepala stasiun.
(2) Pemeliharaan ringan untuk stasiun yang memiliki fasilitas bangunan dan mata air dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh kepala stasiun dan jika terjadi kerusakan harus dilaporkan oleh kepala stasiun kepada *senior manager*/manajer komersial atau asisten manajer pelayanan komersial.

Bagian Ketiga

Masuk Peron dan Emplasemen Stasiun

Pasal 33

(1) Yang diperbolehkan masuk peron:
   a. pegawai yang sedang menjalankan dinas;
   b. calon penumpang kereta api; dan
   c. yang berkepentingan dengan urusan angkutan kereta api.
(2) Tidak diperbolehkan membawa atau menaruh barang di peron yang mengganggu kelancaran mobilitas orang atau barang.
(3) Orang yang bukan pegawai tidak diperbolehkan masuk di tempat yang tidak untuk umum, kecuali kalau mereka karena jabatannya atau mempunyai surat tugas resmi dari pihak yang berwenang.

(4) Orang yang sedang membawa atau mengambil barang, memuat atau membongkar barang di halaman stasiun harus diawasi.
(5) Kepala stasiun/wakil kepala stasiun harus menyediakan informasi atau peringatan (*public address*) yang lengkap agar orang yang berada di emplasemen tidak tersambar atau tertabrak kereta api dan mudah mendapatkan fasilitas umum (misalnya, toilet, dan musala).
(6) Kepala stasiun dapat memberikan "Surat izin masuk peron dan emplasemen stasiun" yang dapat berupa kartu identitas. Surat izin tersebut dapat diberikan kepada orang yang langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan (seperti penjaga bufet dan kios serta pegawainya) atau orang yang harus melakukan pekerjaan di peron atau di emplasemen.
Pemberian surat izin masuk peron harus terbatas dan dicatat pada buku penjagaan di kantor kepala stasiun.
(7) Dalam hal keragu-raguan tentang pemberian surat izin, kepala stasiun dapat meminta keputusan *senior manager*/manajer komersial atau asisten manajer pelayanan komersial.
(8) Rombongan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai Perusahaan yang akan melakukan tugas lapangan di stasiun harus berkoordinasi dan mengikuti arahan kepala stasiun/wakil kepala stasiun.

Bagian Keempat

Jam Peron dan Jam Lainnya di Stasiun

Pasal 34

(1) Jam peron atau jam induk stasiun dan jam lainnya di stasiun harus selalu menunjukkan waktu yang tepat dan setiap hari harus disesuaikan dengan tanda waktu jam dengan menghubungi telepon otomat kereta api (TOKA) nomor 811.
(2) Jam peron yang rusak harus ditempel dengan kertas putih berpalang dan kerusakan tersebut harus segera dilaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jam.

Bagian Kelima

Ruang Tunggu

Pasal 35

(1) Ruang tunggu di stasiun adalah ruangan yang disediakan untuk pelayanan terhadap pelanggan ketika pelanggan menunggu keberangkatan dan kedatangan kereta api.
(2) Ruang tunggu harus dibuka sebelum kereta api penumpang pertama berangkat dan ditutup sesudah kereta api penumpang terakhir masuk dan kepala stasiun menentukan jam buka dan jam tutup ruang tunggu sesuai dengan kebutuhan pelayanan penumpang.
(3) Kepala stasiun/wakil kepala stasiun harus menjaga kebersihan dan mengawasi ruang tunggu supaya orang yang tidak berhak tidak dapat masuk ke ruang tunggu.

Bagian Keenam

Pengusahaan Fasilitas Penunjang

Pasal 36

(1) Pengusahaan gedung untuk kegiatan penunjang sebagaimana Pasal 29 ayat (7) di stasiun kelas III sampai dengan stasiun besar kelas C diatur oleh pimpinan daerah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh Direksi, sedangkan di stasiun besar kelas A dan B diatur oleh Direktur Komersial (Dirkom) di Bandung.

(2) *Senior manager*/manajer pemasaran nonangkutan membuat daftar pengusahaan gedung untuk kegiatan penunjang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Kepala stasiun harus menerima rekaman surat perjanjian kontrak dari pembuat kontrak dan mengawasi pelaksanaan perjanjian pengusahaan gedung untuk kegiatan penunjang antara Perusahaan dan pihak ketiga agar senantiasa mentaati segala peraturan yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak.

(4) Penyewa gedung untuk kegiatan penunjang, antara lain, bufet, dan kios diwajibkan:
   a. membuka dan menutup bufet dan kios pada jam yang telah ditetapkan oleh kepala stasiun;
   b. memelihara ruang tunggu dan kamar hias seisinya beserta toilet supaya senantiasa dalam keadaan baik dan bersih untuk bufet maupun kios yang bersatu dengan ruang tunggu;
   c. bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan peralatan milik Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya;
   d. menghiasi ruang dengan gambar dinding atau lukisan atas izin kepala stasiun;
   e. jam dinding yang berada di ruang tunggu, bufet, dan kios harus menunjukkan waktu yang tepat;
   f. meletakkan atau menggantungkan daftar harga barang yang dijual di tempat yang mudah terlihat;
   g. mengawasi agar dalam ruang tunggu tidak dilakukan permainan judi dalam bentuk apapun;
   h. membersihkan peron dan ruang tunggu setelah setiap kereta api berangkat;
   i. menyerahkan benda milik penumpang yang ditemukan tertinggal kepada kepala stasiun;
   j. melarang pemabuk masuk kedalam ruang tunggu, dan yang telah masuk supaya dikeluarkan dengan bantuan petugas keamanan stasiun.

(5) Kontrak persewaan kios bacaan, antara lain memuat ketentuan:
   a. Penjualan buku bacaan dilakukan dalam kios buku yang terpelihara baik.
   b. Buku atau bacaan yang dijual bukan yang dilarang dan sesuai dengan peraturan.
   c. Penyewa diharuskan selalu mempunyai persediaan bacaan yang baik dan warta harian yang cukup, dan barang jualan tidak boleh mengandung segala sesuatu yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesopanan.

(6) Larangan bagi penyewa bufet dan/atau kios:
   a. tidak diperbolehkan menjual makanan, minuman, atau barang-barang yang dilarang menurut peraturan yang berlaku (misalnya, minuman keras dan narkoba);
   b. memanfaatkan bufet atau kios untuk kegiatan atau pengusahaan di luar yang diperjanjikan (misalnya, membuat reklame atau mengizinkan pada orang lain untuk membuatnya); dan
   c. melakukan penjualan secara asongan di dalam kereta.

(7) Pemeriksaan bufet dan kios serta ruang tunggu oleh kepala stasiun dengan ketentuan:
   a. harus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan dan disaksikan penyewa bufet dan kios;
   b. tujuan pemeriksaan untuk memastikan kebersihan bufet, kios, ruang tunggu, serta jenis makanan, dan minuman atau barang yang dijual bukan yang dilarang;
   c. setelah pemeriksaan selesai, kepala stasiun harus menandatangani buku yang dipegang oleh penyewa sebagai tanda bahwa pemeriksaan dijalankan dengan benar.

Bagian Ketujuh

Pengumuman Dinas dan Iklan

Pasal 37

(1) Kepala stasiun/wakil kepala stasiun harus memberi petunjuk serta mengawasi pemasangan pengumuman dinas dan iklan agar dipasang atau ditempel tepat pada tempat yang mudah terlihat dan sesuai dengan waktu berlakunya.

(2) Pengumuman atau iklan yang tidak berlaku lagi atau habis masa berlakunya menurut surat perjanjian kontrak harus diambil dari tempat pemasangan tepat pada waktunya.

(3) Pengumuman atau iklan yang sudah usang karena rusak, kotor, atau yang tulisan dan gambarnya tidak jelas lagi oleh kepala stasiun harus dicopot dan dimintakan gantinya kepada pihak yang berkaitan.

Bagian Kedelapan

Timbangan

Pasal 38

(1) Jembatan timbang dibagi atas dua jenis, yakni: jembatan timbang untuk menimbang gerbong berhenti dan jembatan timbang untuk menimbang gerbong berjalan.

(2) Pengoperasian jembatan timbang didasarkan pada buku petunjuk pengoperasian jembatan timbang yang bersangkutan.

(3) Kepala stasiun/wakil kepala stasiun bertanggung jawab atas pengawasan pengoperasian jembatan timbang yang ada di stasiunnya, termasuk memantau penerapan ketentuan pada pelaksanaan penimbangan dan pada waktu tertentu menyaksikan sendiri pelaksanaan penimbangan.

(4) Kepala stasiun/wakil kepala stasiun memeriksa alat timbang secara periodik, apakah keadaan alat-alat timbang baik dan menunjukkan timbangan yang benar, serta mengawasi supaya selalu dilakukan tera ulang secara periodik.

Bagian Kesembilan

Penerangan

Pasal 39

(1) Pada waktu malam hari atau waktu siang hari dalam keadaan gelap, lampu peron, lampu ruang, dan lampu di tempat yang diperlukan harus dinyalakan.
(2) Kepala stasiun/wakil kepala stasiun harus mengawasi agar peralatan penerangan dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu.

Bagian Kesepuluh

Pemadam Api

Pasal 40

(1) Kepala stasiun mengajukan permintaan kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengadaan alat pemadam api, untuk melengkapi alat pemadam api di stasiun dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan.
(2) Kepala stasiun/wakil kepala stasiun harus mengawasi dan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa alat pemadam api berfungsi baik dan masa berlakunya tidak kedaluarsa.
(3) Apabila terjadi kebakaran yang kemungkinan tidak dapat dipadamkan sendiri, kepala stasiun/wakil kepala stasiun segera meminta bantuan kepada dinas pemadam kebakaran.

Bagian Kesebelas

Bendera

Pasal 41

(1) Setiap hari stasiun harus mengibarkan Bendera Negara Sang Merah Putih.
(2) Pengibaran bendera setengah tiang dilakukan setelah ada pengumuman JPOD, walikota atau kepala daerah sebagai tanda ikut berduka cita atas meninggalnya seorang tokoh terkemuka atau seorang pegawai PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) yang patut mendapat penghormatan istimewa.

Bagian Kedua Belas

Stasiun Tutup

Pasal 42

(1) Kepala stasiun atau wakilnya apabila akan melakukan stasiun dinas tutup, hanya diperbolehkan meninggalkan stasiun setelah:
   a. melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perjalanan kereta api dan langsir sebagaimana diatur dalam Peraturan Dinas 19 Jilid 1 khususnya pengaturan stasiun dinas tutup;
   b. memadamkan lampu-lampu yang tidak perlu menyala;

c. menutup dan mengunci semua pintu ruangan;
d. menyimpan kunci-kunci ruangan stasiun pada tempatnya;
e. memastikan bahwa penjaga stasiun ada di tempat yang telah ditentukan dan telah diberi arahan secukupnya; dan
f. memastikan, bahwa keadaan di stasiun sudah beres.

(2) Sebelum kepala stasiun melakukan dinas tutup, dia harus bertindak sebagai berikut.
a. Semua wesel sudah diarahkan menuju ke jalur utama.
b. Semua sarana di luar jalur utama dijaga/dicegah untuk tidak menggelundung ke jalur utama.

Bagian Ketiga Belas

Pemeriksaan Stasiun

Pasal 43

(1) Para *inspector* operasi dalam perjalanan dinas harus memastikan bahwa keadaan setiap stasiun di bawah pengawasannya baik dan teratur.
(2) Sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, stasiun di bawah pengawasannya harus diperiksa keadaannya oleh *inspector* operasi dan hasil pemeriksaan dicatat dalam laporan pemeriksaan sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan.
Inspector operasi mencatat dalam laporan pemeriksaan segala sesuatu tentang langkah-langkah perubahan yang telah dikerjakan.
(3) Objek pemeriksaan stasiun meliputi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab kepala stasiun/wakil kepala stasiun khususnya untuk pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pelayanan, pengaturan perjalanan kereta api, keamanan dan ketertiban stasiun, dan pelayanan komersial.
(4) *Inspector* operasi pada waktu pemeriksaan stasiun dapat memberikan teguran secara tertulis dalam buku pendapat pemeriksaan yang tersedia di stasiun dan ditanda tangani oleh kepala stasiun.
(5) Buku pendapat pemeriksaan harus disimpan oleh kepala stasiun di tempat yang terkunci.
(6) Hasil dari pemeriksaan stasiun dalam lingkungan pemeriksaannya sebagaimana diatur pada ayat (2) dilaporkan kepada JPOD dan tembusan kepada pimpinan daerah, untuk pertimbangan tindak lanjut.

BAB V

TATA USAHA DI STASIUN

Bagian Kesatu

Surat-menyurat

Pasal 44

(1) Untuk mencatat surat-menyurat, kepala stasiun harus mempunyai dua buku agenda surat, masing-masing untuk mencatat surat yang masuk dan surat yang keluar.
(2) Surat yang masuk harus segera diselesaikan dan apabila suatu surat dalam satu minggu belum dapat diselesaikan, pada surat yang bersangkutan harus dibubuhi catatan tentang sebab kelambatan penyelesaian tersebut.
(3) Surat-menyurat kepada pihak di luar Perusahaan harus dilakukan oleh kepala stasiun sendiri sesuai dengan batas kewenangannya.

Bagian Kedua

Pemberian Keterangan dan Penjelasan tentang Angkutan

Pasal 45

(1) Segala keterangan dan penjelasan tentang bea angkutan yang diperlukan oleh pelanggan angkutan harus diberikan dengan lengkap dan jelas oleh kepala stasiun atau wakil kepala stasiun berdasarkan buku pedoman tarif angkutan penumpang dan buku pedoman tarif angkutan barang.
(2) Apabila keterangan diminta di tempat perhentian, yang bersangkutan harus dipersilakan mengajukan pertanyaannya kepada kepala stasiun yang terdekat, kecuali apabila pertanyaan tersebut mengenai tiket yang dijual di tempat perhentian tersebut atau mengenai angkutan barang yang biasanya dikirim atau diterima di tempat perhentian tersebut.
(3) Apabila kepala stasiun atau wakil kepala stasiun tidak dapat memberikan penjelasan terhadap pertanyaan tentang bea angkutan yang tidak tercantum dalam buku pedoman tarif atau tentang angkutan penting, yang bersangkutan harus meneruskan pertanyaan tersebut kepada *senior manager*/manajer pemasaran angkutan dengan surat.
(4) Setiap perhitungan bea angkutan yang diserahkan ke stasiun, kepala stasiun berkewajiban untuk melakukan perhitungan ulang.
(5) Pegawai di stasiun tidak diizinkan memberitahukan nama-nama pengirim atau penerima barang dan memperlihatkan surat-surat serta daftar kiriman barang kepada orang lain, kecuali kepada pejabat yang mempunyai tugas untuk mengurus dan mengusut perkara dalam lingkungan masing-masing atas dasar hukum.

Bagian Ketiga

Pengaduan dan Saran Pelanggan

Pasal 46

(1) Di setiap stasiun harus tersedia media yang dapat menampung pengaduan dan saran pelanggan.
(2) Pengaduan dan saran yang diterima oleh kepala stasiun dibuatkan laporan yang ditujukan kepada JPOD dengan tembusan kepada pimpinan daerah dan *senior manager*/manajer terkait.
(3) Pengaduan dan saran yang memerlukan tindak lanjut dan dapat diselesaikan oleh kepala stasiun harus diselesaikan segera.

Bagian Keempat

Inventaris

Pasal 47

(1) Kepala stasiun bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan inventaris di stasiunnya dan di tempat perhentian yang termasuk dalam lingkungan yang menjadi kewenangannya.
(2) Buku-buku peraturan, peralatan semboyan dan peralatan lain yang harus dipakai dan disimpan oleh pegawai harus diserahkan dengan tanda penerimaan. Barang yang diserahterimakan kepada pegawai harus dibuatkan daftar penerimaan rangkap dua:
    a. lembar pertama dari daftar tersebut harus disimpan oleh kepala stasiun;
    b. lembar kedua diberikan kepada pegawai yang menerima barang.
(3) Alat-alat untuk pemberian pertolongan pertama pada waktu terjadi kecelakaan dan peralatan semboyan harus disimpan dengan baik agar peralatan tersebut dapat segera dipergunakan jika diperlukan.
(4) Apabila stasiun memerlukan tambahan atau penggantian inventaris, kepala stasiun mengajukan permintaan ke JPOD disertai penjelasan secara jelas dan lengkap.
(5) Setiap tahun diadakan pemeriksaan oleh *inspector* operasi tentang keadaan inventaris seluruhnya, hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada JPOD.

Bagian Kelima

Laporan Periodik

Pasal 48

Kepala stasiun harus mengirimkan laporan secara periodik kepada JPOD yang memuat, antara lain, kekusutan perjalanan kereta api, kejadian luar biasa, atau kejadian penting lainnya yang harus dilaporkan menggunakan bentuk yang telah ditentukan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Bagian Kesatu

Ketentuan Peralihan

Pasal 49

Pada saat peraturan dinas ini berlaku, bagi pejabat maupun petugas di stasiun yang belum memiliki sertifikat kecakapan dan/atau keterangan kecakapan, dalam waktu paling lambat akhir bulan Desember tahun 2013, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dinas ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Penutup

Pasal 50

(1) Peraturan Dinas 22 Jilid 1 ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor: **KEP.U/HK.215/VIII/1/KA-2012** Tanggal 20 Agustus 2012
(2) Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penguasaan stasiun masih berlaku selama belum diatur dalam peraturan dinas ini.
(3) Ketetapan khusus, jika diperlukan, akan diterbitkan apabila peraturan dinas ini mengalami perubahan dan tambahan.

Lampiran

Contoh buku "Peraturan Stasiun":

Isi Peraturan Stasiun

1. Kata pengantar berisi maksud dan tujuan dari penyusunan "Peraturan Stasiun".
2. Umum:
   a. Nama stasiun : .....
   b. Singkatan nama stasiun : .....
   c. Kelas stasiun : .....
   d. Nomor kode stasiun : .....
   e. Nomor telpon umum : .....
   f. Nomor telpon toka : .....
3. Dalam buku peraturan stasiun dijelaskan dengan singkat mengenai hal sebagai berikut.
   a. Situasi stasiun:
      1) letak di kilo meter ..... lintas...../.....
      2) ketinggian dari permukaan laut : .....
      3) menghadap kearah : .....
      4) alamat : .....
         kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
      5) jarak dari jalan : .....
      6) lingkungan dinas unit vertikal :
         a) divre/sub divre/daop : .....
         b) *senior manager*/manajer : .....
         c) junior manajer inspector : .....
         d) ks koordinator : .....
      7) lingkungan dinas unit horizontal : .....
         a) dipo kereta/gerbong : .....
         b) dipo lokomotif : .....
         c) resor jalan rel : .....
         d) resor sinyal telekomunikasi : .....
         e) ..... : .....
      8) perhentian/agen yang bekerja sama : .....
      9) instansi yang berhubungan dengan stasiun : .....
      10) fasilitas kesehatan terdekat : .....
      11) perusahaan/industri terdekat : .....
      12) pasar terdekat : .....
      13) tempat rekreasi terdekat : .....
      14) sekolah terdekat : .....

b. Potensi angkutan meliputi:
   1) angkutan penumpang;
   2) angkutan barang;
c. Potensi pengusahaan aset stasiun : …….
d. Fasilitas untuk angkutan penumpang:
   1) nama kereta api penumpang yang dilayani : ……;
   2) bangunan stasiun, meliputi gedung, instalasi pendukung, dan peron;
   3) terminal bus dan angkutan kota terdekat;
   4) hotel dan penginapan terdekat;
   5) fasiltas lain yang tersedia (misal, *hot-spot*).
e. Fasilitas untuk angkutan barang dan bagasi:
   1) nama kereta api barang yang dilayani : ……;
   2) fasilitas pendukung angkutan barang (misal, gudang dan alat timbang);
   3) ekspeditur angkutan kereta api yang berusaha di stasiun;
   4) jalur muat dan bongkar angkutan barang;
   5) jalur simpang yang dilayani.
f. Bangunan dan fasiltas yang berada di emplasemen stasiun, antara lain, bufet, gudang, tempat penitipan sepeda/sepeda motor/mobil, musala, tempat pemutar lok, tempat pompa air, penginapan/wisma/mess, telepon umum, griya karya.
g. Organisasi dan sumber daya manusia yang ada, meliputi:
   1) struktur organisasi stasiun;
   2) formasi menurut ikhtisar jam kerja (IJK): nama, nipp, pangkat, dan tugas pokok;
   3) wakilan untuk libur dan sakit: nama, jabatan, ke/dari stasiun, untuk hari/tanggal;
   4) jumlah kebutuhan dan adanya pegawai menurut IJK.
h. Urusan administrasi dan keuangan stasiun meliputi:
   1) pendapatan tunai rata-rata setiap hari harus disetorkan ke bank …….. atau diambil petugas *pick-up service* pada pukul……..;
   2) uang kembalian yang harus disediakan sebesar Rp …… dengan perincian pecahan;
   3) jenis uang muka dinas dan nilainya;
   4) administrasi pertanggungjawaban kepala stasiun, meliputi jenis laporan, tanggal harus dilaporkan, dan pejabat penerima laporan;
   5) buku-buku peraturan yang berlaku (misal, peraturan dinas, buku tarif dan syarat pengangkutan, maklumat, dan instruksi).
i. Urusan operasi kereta api, meliputi:
   1) gambar emplasemen stasiun;
   2) Gapeka;
   3) Jumlah kereta api yang lewat;
   4) buku peraturan dinas pengamanan setempat (PDPS)
   5) peralatan persinyalan di stasiun;
   6) jam buka/tutup stasiun;

7) puncak kecepatan kereta api yang diizinkan pada lintas tertentu;
8) lok langsir;
9) rumah sinyal;
10) pintu perlintasan;
11) jalur KA dan jalur langsir;
12) jalur simpang;
13) hal-hal khusus yang diperkenankan berdasarkan PD 19 dan PTDO;
14) peralatan termasuk alat telekomunikasi untuk Perka di ruang PPKA/rumah sinyal/gardu Pjl;
15) bentuk timbang terima PPKA dan Pap;
16) pertanggungjawaban penutupan pintu perlintasan.

j. Urusan sarana, meliputi:
   1) buku material yang dipergunakan;
   2) rangkaian KA yang dipungut dalam LG meliputi nomor KA dan tujuan;
   3) kereta/gerbong yang dikirimkan secara otomatis meliputi jenis kereta/gerbong, isi/kosong, dan tujuan;
   4) perbandingan pengereman di lintas tertentu.
k. Peristiwa luar biasa antara lain:
   1) laporan disampaikan ke alamat;
   2) warta dinas Plh di alamatkan;
   3) salinan warta dinas Plh disampaikan ke alamat.
l. Pemeliharaan stasiun yang meliputi, antara lain:
   1) jadwal pembersihan peron, halaman, dan emplasemen;
   2) jadwal pembersihan peralatan persinyalan;
   3) jadwal pembersihan setiap ruangan dan pemeliharaan tanaman;
   4) kebersihan toilet; dan
   5) hari kebersihan diatur sewaktu-waktu.
m. Kesehatan meliputi:
   1) jam buka praktik balai pengobatan pagi dan sore;
   2) jam kunjungan dokter ke balai pengobatan;
   3) rumah sakit rujukan yang ditunjuk sesuai kontrak dengan Perusahaan;
   4) ruang tempat pemeriksaan kesehatan awak kereta api yang akan melaksanakan tugas.
n. Urusan pelayanan antara lain:
   1) *public address*;
   2) perjalanan perondaan jaga malam; dan
   3) alat pemadam api.
o. Standard operating procedure (SOP).
p. Informasi penting lain yang harus diketahui.