Use Case Name:	إضافة حملة إعلانية (Add Advertising Campaign)
Actors	مدير التسويق (Marketing Manager) الأدمن (Admin) Google Sheets
Purpose	تمكين مدير التسويق أو الأدمن من تسجيل حملة إعلانية جديدة بتحديد المنصات والميزانية والفترة الزمنية والمسار المستهدف، وربطها بأسئلتها من Google Sheets، لتتبع مصدر العملاء وقياس فعالية الحملات.
Overview	يقوم المستخدم بإدخال بيانات الحملة الإعلانية ورابط Google Sheets الخاص بها، فيجلب النظام أسئلة الحملة منه. يربط المستخدم كل سؤال بحقل مقابل في قاعدة البيانات، ويضيف وسماً (Tag) للأسئلة التي لا يوجد لها جدول مقابل. ثم يتحقق النظام من اكتمال البيانات وصحتها، ويحفظ الحملة بحالة "جديدة (New)"، ويرسل إشعاراً تلقائياً إلى الأدمن لطلب الموافقة، ويسجل العملية في سجل التدقيق. لا يمكن حفظ الحملة دون ربط أسئلتها. الموافقة إجراء إداري فقط ولا تعني تشغيل الحملة من النظام، فالموظفون ينفذون الحملة خارج النظام، وتصل بيانات عملائها لاحقاً من Google Sheets.
Type	**Essential**
Preconditions	قام المستخدم (مدير التسويق أو الأدمن) بتسجيل الدخول بنجاح. توجد مسارات (Tracks) معرّفة في النظام ولكل مسار كورساته. يملك المستخدم رابط Google Sheets الخاص بالحملة، ويملك النظام صلاحية قراءته.
Postconditions	يتم حفظ الحملة في النظام بالحالة "جديدة (New)". ترتبط كل أسئلة الحملة بحقل في قاعدة البيانات أو بوسم (Tag). يتم إرسال إشعار تلقائي إلى الأدمن بطلب الموافقة، وتصبح الحملة "مثبتة" بعد موافقته. يتم تسجيل العملية في سجل التدقيق. لا تؤدي الموافقة إلى تنفيذ أي إجراء فعلي على الحملة، وتبقى بياناتها مرجعاً لربط العملاء الواردين من Google Sheets بحملاتهم.
Special Requirements	يجب أن تكون الميزانية وتاريخ البداية وتاريخ النهاية والمسار المستهدف ورابط Google Sheets حقولاً إلزامية، وأن تكون المنصات الإعلانية اختيارية. يجب أن تكون الميزانية رقماً موجباً، وأن يقع تاريخ النهاية بعد تاريخ البداية. يجب جلب أسئلة الحملة من Google Sheets، ولا يمكن حفظ الحملة دون ربط أسئلتها. يجب أن يتيح النظام ربط كل سؤال بحقل في قاعدة البيانات، وإضافة وسم (Tag) للسؤال الذي لا يوجد له جدول مقابل. يجب إنشاء جدول يربط الحملة بالعميل ليُعرف مصدر كل عميل. يجب تسجيل منفذ العملية وتاريخها ووقتها في سجل التدقيق. لا تصبح الحملة مثبتة إلا بعد موافقة الأدمن، وتتم المراجعة في حالة الاستخدام "مراجعة حملة إعلانية". لا يتحكم النظام في تنفيذ الحملة فعلياً، فهي تُنفذ من قبل الموظفين خارج النظام.
Flow of Events	

Actor Action	System Response
1. يختار المستخدم (مدير التسويق أو الأدمن) تسجيل حملة إعلانية جديدة	
	2. يعرض النظام نموذج تسجيل الحملة (المنصات، الميزانية، تاريخ البداية، تاريخ النهاية، المسار المستهدف، رابط Google Sheets الخاص بالحملة).

	3. يدخل المستخدم بيانات الحملة: المنصات الإعلانية (اختياري)، الميزانية، تاريخ البداية، تاريخ النهاية، ويختار المسار المستهدف (Track)، ويدخل رابط Google Sheets الخاص بالحملة	
	4. يضغط المستخدم على جلب الأسئلة	
5. يتصل النظام بـ Google Sheets ويجلب أسئلة الحملة.		
6. يعرض النظام الأسئلة المجلوبة مع حقول قاعدة البيانات المتاحة للربط.		
	7. يربط المستخدم كل سؤال بالحقل المقابل له في قاعدة البيانات	
	8. يضيف المستخدم وسماً (Tag) لكل سؤال لا يوجد له جدول مقابل في قاعدة البيانات	
	9. يضغط المستخدم على حفظ	
10. يتحقق النظام من اكتمال الحقول الإلزامية ومن صحة القيم (الميزانية وتسلسل التواريخ) ومن أن كل سؤال مرتبط بحقل أو موسوم.		
11. يحفظ النظام الحملة بالحالة الابتدائية "جديدة (New)" مع ربط أسئلتها، ويهيئ ربطها بالعملاء عبر جدول الحملة والعميل.		
12. يسجل النظام العملية في سجل التدقيق (المنفذ وتاريخ ووقت التنفيذ).		
13. يرسل النظام إشعاراً تلقائياً إلى الأدمن بطلب الموافقة على الحملة.		
14. يعرض النظام رسالة نجاح تفيد بحفظ الحملة وإرسالها للموافقة.		

Alternative Flow of Events

الخطوة 5 – تعذر جلب الأسئلة من Google Sheets:

1. يفشل النظام في الاتصال بالملف أو لا يملك صلاحية قراءته، أو يكون الرابط غير صحيح، أو لا يحتوي الملف على أسئلة.
2. يعرض النظام رسالة خطأ توضح السبب دون المتابعة.
3. العودة إلى الخطوة 3.

الخطوة 10 – بيانات ناقصة أو غير صحيحة:

1. يكتشف النظام أن أحد الحقول الإلزامية فارغ (الميزانية، تاريخ البداية، تاريخ النهاية، المسار المستهدف، أو رابط Google Sheets).
2. يعرض النظام رسالة توضح الحقول المطلوبة دون حفظ الحملة.
3. العودة إلى الخطوة 3.

الخطوة 10 – قيم مخالفة للقواعد المنطقية:

1. يكتشف النظام أن الميزانية ليست رقماً موجباً، أو أن تاريخ النهاية لا يقع بعد تاريخ البداية. 2. يعرض النظام رسالة تبين سبب الخطأ ويحدد الحقل المخالف. 3. العودة إلى الخطوة 3. **الخطوة 10 – أسئلة غير مرتبطة:** 1. يكتشف النظام وجود سؤال واحد أو أكثر غير مرتبط بحقل في قاعدة البيانات ولا يحمل وسماً. 2. يعرض النظام رسالة تحدد الأسئلة غير المرتبطة دون حفظ الحملة. 3. العودة إلى الخطوة 7. **الخطوات 3 إلى 9 – إلغاء العملية:** 1. يختار المستخدم إلغاء العملية قبل الحفظ. 2. يتجاهل النظام البيانات المدخلة وارتباطات الأسئلة دون حفظها. 3. تنتهي العملية.	