مخطط التسلسل – تسجيل الدخول

المستخدم | **الواجهة الأمامية** | **الخادم**

المستخدم | صفحة تسجيل الدخول | Api | Application | Infrastructure

1. يفتح صفحة تسجيل الدخول
2. يعرض نموذج تسجيل الدخول (اسم المستخدم، كلمة المرور)
3. «يدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ويضغط «دخول
4. يتحقق من تعبئة الحقلين

alt

[أحد الحقلين فارغ]

5. يعرض رسالة تطلب إدخال البيانات المطلوبة، ويعود المستخدم لإدخالها

[الحقلان معبّآن]

6. يرسل طلب تسجيل الدخول
7. يطبّق Rate Limiting على الطلبات القادمة من نفس IP

alt

[تجاوز الحد المسموح من الطلبات]

8. رفض الطلب لتجاوز الحد المسموح
9. يعرض رسالة عامة تفيد بتعذر تسجيل الدخول حالياً

[ضمن الحد المسموح]

10. ينفّذ LoginCommand
11. يبحث عن حساب المستخدم
12. حساب المستخدم وحالته وعدد محاولاته الفاشلة
13. يتحقق من أن الحساب غير مجمّد وغير مقفل مؤقتاً، ومن صحة كلمة المرور

alt

[بيانات صحيحة]

14. يصدر JWT مرتبطاً بأدوار المستخدم وصلاحياته
15. يحفظ LoginAttempt ناجحة ويعيد FailedLoginCount إلى صفر
16. مع الأدوار والصلاحيات JWT
17. نجاح تسجيل الدخول مع JWT
18. يتيح للمستخدم الدخول إلى النظام

[بيانات غير صحيحة أو حساب مجمّد]

19. يحفظ LoginAttempt فاشلة ويزيد FailedLoginCount
20. فشل تسجيل الدخول
21. فشل تسجيل الدخول
22. يعرض الرسالة الموحدة: «اسم المستخدم أو كلمة «المرور غير صحيحة

[تجاوز الحد المسموح من المحاولات الفاشلة أو الحساب مقفل مؤقتاً]

23. يحفظ LoginAttempt فاشلة ويحدد LockoutEnd لقفل الحساب مؤقتاً
24. الحساب مقفل مؤقتاً
25. الحساب مقفل مؤقتاً
26. يعرض رسالة عامة تفيد بتعذر تسجيل الدخول حالياً