<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>إضافة حملة إعلانية (Add Advertising Campaign)</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>مدير التسويق (Marketing Manager)
الأدمن (Admin)</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين مدير التسويق أو الأدمن من تسجيل حملة إعلانية جديدة بتحديد المنصات والميزانية والفترة الزمنية والمسار المستهدف، لتتبع مصدر العملاء وقياس فعالية الحملات.</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يقوم المستخدم بإدخال بيانات الحملة الإعلانية، ثم يتحقق النظام من اكتمال البيانات وصحتها، ويحفظ الحملة بحالة "جديدة (New)"، ويرسل طلب موافقة إلى الأدمن لتصبح الحملة "مثبتة"، ويسجل العملية في سجل التدقيق. الموافقة إجراء إداري فقط ولا تعني تشغيل الحملة من النظام، فالموظفون ينفذون الحملة خارج النظام، وتصل بيانات عملائها لاحقاً من Google Sheets.</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>قام المستخدم (مدير التسويق أو الأدمن) بتسجيل الدخول بنجاح.
توجد مسارات (Tracks) معرّفة في النظام ولكل مسار كورساته.</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>يتم حفظ الحملة في النظام بالحالة "جديدة (New)".
يتم إرسال طلب موافقة إلى الأدمن، وتصبح الحملة "مثبتة" بعد موافقته.
يتم تسجيل العملية في سجل التدقيق.
لا تؤدي الموافقة إلى تنفيذ أي إجراء فعلي على الحملة، وتبقى بياناتها مرجعاً لربط العملاء الواردين من Google Sheets بحملاتهم.</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>يجب أن تكون الميزانية وتاريخ البداية وتاريخ النهاية والمسار المستهدف حقولاً إلزامية، وأن تكون المنصات الإعلانية اختيارية.
يجب أن تكون الميزانية رقماً موجباً، وأن يقع تاريخ النهاية بعد تاريخ البداية.
يجب إنشاء جدول يربط الحملة بالعميل ليُعرف مصدر كل عميل.
يجب تسجيل منفذ العملية وتاريخها ووقتها في سجل التدقيق.
لا تصبح الحملة مثبتة إلا بعد موافقة الأدمن، وتتم المراجعة في حالة الاستخدام "مراجعة حملة إعلانية".
لا يتحكم النظام في تنفيذ الحملة فعلياً، فهي تُنفذ من قبل الموظفين خارج النظام.</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td>
<table>
<tr><th>Actor Action</th><th>System Response</th></tr>
<tr><td>1. يختار مدير التسويق (أو الأدمن) تسجيل حملة إعلانية جديدة</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2. يعرض النظام نموذج تسجيل الحملة (المنصات، الميزانية، تاريخ البداية، تاريخ النهاية، المسار المستهدف).</td></tr>
<tr><td>3. يدخل المستخدم بيانات الحملة: المنصات الإعلانية (اختياري)، الميزانية، تاريخ البداية، تاريخ النهاية، ويختار المسار المستهدف (Track)</td><td></td></tr>
<tr><td>4. يضغط المستخدم على حفظ</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>5. يتحقق النظام من اكتمال الحقول الإلزامية ومن صحة القيم (الميزانية وتسلسل التواريخ).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	6. يحفظ النظام الحملة بالحالة الابتدائية "جديدة (New)" ويهيئ ربطها بالعملاء عبر جدول الحملة والعميل. 7. يسجل النظام العملية في سجل التدقيق (المنفذ وتاريخ ووقت التنفيذ). 8. يرسل النظام طلب موافقة إلى الأدمن لتثبيت الحملة. 9. يعرض النظام رسالة نجاح تفيد بحفظ الحملة وإرسالها للموافقة.
Alternative Flow of Events	**الخطوة 5 – بيانات ناقصة أو غير صحيحة:** 1. يكتشف النظام أن أحد الحقول الإلزامية فارغ (الميزانية، تاريخ البداية، تاريخ النهاية، أو المسار المستهدف). 2. يعرض النظام رسالة توضح الحقول المطلوبة دون حفظ الحملة. 3. العودة إلى الخطوة 3. **الخطوة 5 – قيم مخالفة للقواعد المنطقية:** 1. يكتشف النظام أن الميزانية ليست رقماً موجباً، أو أن تاريخ النهاية لا يقع بعد تاريخ البداية. 2. يعرض النظام رسالة تبين سبب الخطأ ويحدد الحقل المخالف. 3. العودة إلى الخطوة 3. **الخطوات 3 إلى 4 – إلغاء العملية:** 1. يختار المستخدم إلغاء العملية قبل الحفظ. 2. يتجاهل النظام البيانات المدخلة دون حفظها. 3. تنتهي العملية.