


一、搭建service模块

1、在父工程yygh_parent下面创建模块service

选择 maven类型，点击下一步

输入模块名称 service，下一步完成创建



2、添加模块类型是pom

`<artifactId>` 节点后面添加 pom类型

```
1 <artifactId>service</artifactId>
2 <packaging>pom</packaging>
```

3、添加项目需要的依赖

```
1 <dependencies>
2   <dependency>
3     <groupId>com.atguigu</groupId>
4     <artifactId>model</artifactId>
5     <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
```


```

6      </dependency>
7      <!--web-->
8      <dependency>
9          <groupId>org.springframework.boot</groupId>
10         <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
11     </dependency>
12     <!--mybatis-plus-->
13     <dependency>
14         <groupId>com.baomidou</groupId>
15         <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
16     </dependency>
17     <!--mysql-->
18     <dependency>
19         <groupId>mysql</groupId>
20         <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
21     </dependency>
22     <!--开发者工具-->
23     <dependency>
24         <groupId>org.springframework.boot</groupId>
25         <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
26         <optional>true</optional>
27     </dependency>
28     <!-- 服务调用feign -->
29     <dependency>
30         <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
31         <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
32     </dependency>
33     <!-- 服务注册 -->
34     <dependency>
35         <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
36         <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
37     </dependency>
38 </dependencies>

```

二、搭建医院模块service_hosp模块

1、在父工程service模块下面创建子模块service_hosp



输入模块名称 `service_hosp`，下一步完成创建

