一、医院详情

1、医院详情接口

需要获取医院信息（医院基本信息、预约信息）和科室信息

（1）添加service接口与实现

在HospitalService添加

```
1   /**
2        * 医院预约挂号详情
3        */
4   Map<String, Object> item(String hoscode);
5
6   //实现方法
7   @Override
8   public Map<String, Object> item(String hoscode) {
9       Map<String, Object> result = new HashMap<>();
10      //医院详情
11      Hospital hospital = this.packHospital(this.findHospCode(hoscode));
12      result.put("hospital", hospital);
13      //预约规则
14      result.put("bookingRule", hospital.getBookingRule());
15      //不需要重复返回
16      hospital.setBookingRule(null);
17      return result;
18  }
```

（2）HospitalApiController添加方法

```
1   @Autowired
2   private DepartmentService departmentService;
3
4   @ApiOperation(value = "获取科室列表")
```

```java
@GetMapping("department/{hoscode}")
public R index(
    @ApiParam(name = "hoscode", value = "医院code", required = true)
    @PathVariable String hoscode) {

    List<DepartmentVo> list = departmentService.findDeptTree(hoscode);
    return R.ok().data("list",list);
}

@ApiOperation(value = "医院预约挂号详情")
@GetMapping("{hoscode}")
public R item(
    @ApiParam(name = "hoscode", value = "医院code", required = true)
    @PathVariable String hoscode) {

    Map<String, Object> map = hospitalService.item(hoscode);
    return R.ok().data(map);
}
```

2、医院详情前端

2.1 封装api方法

在hospital.js定义方法

```javascript
show(hoscode) {
    return request({
        url: `${api_name}/${hoscode}`,
        method: 'get'
    })
},
findDepartment(hoscode) {
    return request({
        url: `${api_name}/department/${hoscode}`,
        method: 'get'
    })
}
```

2.2 动态路由

（1）创建方式

如果我们需要根据id查询一条记录，就需要使用动态路由。NUXT的动态路由是以下划线开头的vue文件，参数名为下划线后边的文件名

（2）创建/pages/hospital/_hoscode.vue组件

```
∨ pages
  ∨ hospital
    Ⅴ _hoscode.vue
```

```
1  <template>
2  <!-- header -->
3      <div class="nav-container page-component">
4          <!--左侧导航 #start -->
5          <div class="nav left-nav">
6              <div class="nav-item selected">
7                  <span class="v-link selected dark"
8                      :onclick="'javascript:window.location=\'/hospital/'+hospital.hosc
9              </div>
10                 <div class="nav-item ">
11                     <span class="v-link clickable dark" :onclick="'javascript:window
12                 </div>
13                 <div class="nav-item">
14                     <span class="v-link clickable dark" :onclick="'javascript:window
15                 </div>
16                 <div class="nav-item "><span
17                     class="v-link clickable dark"> 停诊信息 </span>
18                 </div>
19                 <div class="nav-item "><span
20                     class="v-link clickable dark"> 查询/取消 </span>
21                 </div>
22         </div>
23         <!-- 左侧导航 #end -->
24         <!-- 右侧内容 #start -->
25         <div class="page-container">
26             <div class="hospital-home">
27                 <div class="common-header">
```

```
28            <div class="title-wrapper"><span
29                class="hospital-title">{{ hospital.hosname }}</span>
30                <div class="icon-wrapper">
31                    <span class="iconfont">□</span>{{ hospital.param.hostype
32                </div>
33            </div>
34        </div>
35        <div class="info-wrapper">
36            <img class="hospital-img" :src="'data:image/jpeg;base64,'+hospita
37        <div class="content-wrapper">
38        <div> 挂号规则</div>
39            <div class="line">
40                <div><span class="label">预约周期: </span><span>{{ bookingRul
41                <div class="space"><span class="label">放号时间: </span><span
42                <div class="space"><span class="label">停挂时间: </span><span
43            </div>
44            <div class="line"><span class="label">退号时间: </span>
45                <span v-if="bookingRule.quitDay == -1">就诊前一工作日{{ bookin
46                <span v-if="bookingRule.quitDay == 0">就诊前当天{{ bookingRule
47            </div>
48            <div style="margin-top:20px"> 医院预约规则</div>
49            <div class="rule-wrapper">
50                <ol>
51                <li v-for="item in bookingRule.rule" :key="item">{{ item }}<
52                </ol>
53            </div>
54        </div>
55        </div>
56        <div class="title select-title"> 选择科室</div>
57        <div class="select-dept-wrapper">
58            <div class="department-wrapper">
59            <div class="hospital-department">
60                <div class="dept-list-wrapper el-scrollbar" style="height: 1
61                    <div class="dept-list el-scrollbar__wrap" style="margin-b
62                        <div class="el-scrollbar__view">
63                            <div class="sub-item" v-for="(item,index) in depa
64                        </div>
65                    </div>
66                    <div class="el-scrollbar__bar is-horizontal">
67                        <div class="el-scrollbar__thumb" style="transform: tr
68                    </div>
69                    <div class="el-scrollbar__bar is-vertical">
70                        <div class="el-scrollbar__thumb" style="transform: tr
```

```html
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                    </div>
                    <div class="sub-dept-container">
                      <div v-for="(item,index) in departmentVoList" :key="item.id"
                        <div class="sub-title">
                          <div class="block selected"></div>{{ item.depname }}
                        </div>
                        <div class="sub-item-wrapper">
                          <div v-for="it in item.children" :key="it.id" class='
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
    <!-- 右侧内容 #end -->
    </div>
    <!-- footer -->
</template>

<script>
import '~/assets/css/hospital_personal.css'
import '~/assets/css/hospital.css'

import hospitalApi from '@/api/hosp/hospital'

export default {
  data() {
    return {
      hoscode: null,
      activeIndex: 0,

      hospital: {
        param: {}
      },
      bookingRule : {},
      departmentVoList : []
    }
  },
  created() {
    this.hoscode = this.$route.params.hoscode
```

```
114      this.init()
115    },
116    methods: {
117      init() {
118        hospitalApi.show(this.hoscode).then(response => {
119          this.hospital = response.data.hospital
120          this.bookingRule = response.data.bookingRule
121        })
122
123        hospitalApi.findDepartment(this.hoscode).then(response => {
124          this.departmentVoList = response.data.list
125        })
126      },
127      schedule(depcode) {
128        window.location.href = '/hospital/schedule?hoscode=' + this.hoscode + "&depcode
129      }
130    }
131 }
132 </script>
```

2.3 医院详情

创建/pages/hospital/detail/_hoscode.vue组件

```
 1 <template>
 2   <!-- header -->
 3   <div class="nav-container page-component">
 4     <!--左侧导航 #start -->
 5     <div class="nav left-nav">
 6       <div class="nav-item ">
 7         <span class="v-link clickable dark" :onclick="'javascript:window.location=\',
 8       </div>
 9       <div class="nav-item selected">
10         <span class="v-link selected dark" :onclick="'javascript:window.location=\'/h
11       </div>
12       <div class="nav-item">
13         <span class="v-link clickable dark" :onclick="'javascript:window.location=\',
14       </div>
15       <div class="nav-item "><span
16         class="v-link clickable dark"> 停诊信息 </span>
17       </div>
```

```html
        <div class="nav-item "><span
          class="v-link clickable dark"> 查询/取消 </span>
        </div>
      </div>
      <!-- 左侧导航 #end -->

      <!-- 右侧内容 #start -->
      <div class="page-container">
        <div class="hospital-detail">
          <div class="common-header">
            <div class="title-wrapper"><span class="hospital-title">{{ hospital.hosname
              <div class="icon-wrapper"><span class="iconfont">□</span> {{ hospital.pa
            </div>
          </div>
          <div class="info-wrapper"><img :src="'data:image/jpeg;base64,'+hospital.logoD
            <div class="content-wrapper">
              <div></div>
              <div></div>
              <div></div>
              <div>
                <div class="icon-text-wrapper"><span class="iconfont prefix-icon">□</s
                  <span class="text"><p>{{ hospital.route }}</p>
                </span><span class="iconfont right-icon"></span></div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="title mt40"> 医院介绍</div>
          <div class="detail-content mt40"><p>{{ hospital.intro }}</p></div>
        </div>
      </div>
      <!-- 右侧内容 #end -->
  </div>
  <!-- footer -->
</template>

<script>
import '~/assets/css/hospital_personal.css'
import '~/assets/css/hospital.css'

import hospitalApi from '@/api/hosp/hospital'
export default {
  data() {
    return {
```

```
        hoscode: null,
        hospital: {
          param: {}
        }
      }
    },

    created() {
      this.hoscode = this.$route.params.hoscode

      this.init()
    },

    methods: {
      init() {
        hospitalApi.show(this.hoscode).then(response => {
          this.hospital = response.data.hospital
        })

      }
    }
}
</script>
<style>
  .hospital-detail .info-wrapper {
    width: 100%;
    padding-left: 0;
    padding-top: 0;
    margin-top: 0;
    flex-direction: inherit;
  }

  .hospital-detail .info-wrapper .text {
    font-size: 14px;

  }

  .hospital-detail .content-wrapper p {
    text-indent: 0;
  }
</style>
```

2.4 预约规则

创建/pages/hospital/notice/_hoscode.vue组件

```
1  <template>
2    <!-- header -->
3    <div class="nav-container page-component">
4      <!--左侧导航 #start -->
5      <div class="nav left-nav">
6        <div class="nav-item ">
7          <span class="v-link clickable dark" :onclick="'javascript:window.location=\',
8        </div>
9        <div class="nav-item ">
10         <span class="v-link clickable dark" :onclick="'javascript:window.location=\',
11       </div>
12       <div class="nav-item selected">
13         <span class="v-link selected dark" :onclick="'javascript:window.location=\'/h
14       </div>
15       <div class="nav-item "><span
16         class="v-link clickable dark"> 停诊信息 </span>
17       </div>
18       <div class="nav-item "><span
19         class="v-link clickable dark"> 查询/取消 </span>
20       </div>
21     </div>
22     <!-- 左侧导航 #end -->
23
24     <!-- 右侧内容 #start -->
25     <div class="page-container">
26       <div class="hospital-notice">
27         <div class="content"><h2>{{ hospital.hosname }}预约挂号须知</h2>
28           <p>为方便您早日就医康复，请您认真阅读预约挂号须知：</p>
29           <h4 id="一、预约实名制：">一、预约实名制：</h4>
30           <p>统一平台电话预约和网上预约挂号均采取实名制注册预约，请您如实提供就诊人员的真实
31           <h4 id="二、预约挂号：">二、预约挂号：</h4>
32           <p>按照北京市卫健委统一平台要求，预约挂号规则如下：</p>
33           <ul>
34             <li>在同一自然日，同一医院，同一科室，同一就诊单元，同一就诊人，可以预约最多1个
35             <li>在同一自然周，同一就诊人，可以预约最多8个号源；</li>
36             <li>在同一自然月，同一就诊人，可以预约最多12个号源；</li>
37             <li>在同一自然季度，同一就诊人，可以预约最多24个号源。</li>
38           </ul>
```

```
39            <h4 id="三、取消预约：">三、取消预约：</h4>
40            <p>已完成预约的号源，如需办理退号，至少在就诊前一工作日14:00前通过网站、微信公众号
41            <h4 id="四、爽约处理：">四、爽约处理：</h4>
42            <p>如预约成功后患者未能按时就诊且不办理取消预约号视为爽约，同一患者在自然年内爽约累
43            <ul>
44                <li>累计爽约3次，自3次爽约日起，90天内不允许通过114平台进行预约挂号；</li>
45                <li>累计爽约6次，自6次爽约日起，180天内不允许通过114平台进行预约挂号。</li>
46            </ul>
47          </div>
48
49        </div>
50      </div>
51      <!-- 右侧内容 #end -->
52    </div>
53    <!-- footer -->
54 </template>
55
56 <script>
57 import '~/assets/css/hospital_personal.css'
58 import '~/assets/css/hospital.css'
59
60 import hospitalApi from '@/api/hosp/hospital'
61 export default {
62   data() {
63     return {
64       hoscode: null,
65       hospital: {
66         param: {}
67       }
68     }
69   },
70
71   created() {
72     this.hoscode = this.$route.params.hoscode
73
74     this.init()
75   },
76
77   methods: {
78     init() {
79       hospitalApi.show(this.hoscode).then(response => {
80         this.hospital = response.data.hospital
81       })
```

```
82        }
83      }
84  }
85  </script>
86  <style>
87    .hospital-detail .info-wrapper {
88      width: 100%;
89      padding-left: 0;
90      padding-top: 0;
91      margin-top: 0;
92      flex-direction: inherit;
93    }
94
95    .hospital-detail .info-wrapper .text {
96      font-size: 14px;
97
98    }
99
100   .hospital-detail .content-wrapper p {
101     text-indent: 0;
102   }
103 </style>
```