一、医院设置-批量删除

1、定义api

src/api/yygh/hospset.js

```
1  removeRows(idList) {
2      return request({
3          url: `${api_name}/delBatch`,
4          method: 'delete',
5          data: idList
6      })
7  }
8
```

2、初始化组件

src/views/yygh/hospset/list.vue

在table组件上添加 **批量删除 按钮**

```
1  <!-- 工具条 -->
2  <div>
3      <el-button type="danger" size="mini" @click="removeRows()">批量删除</el-button>
4  </div>
```

在table组件上添加复选框

```
1  <el-table
2  :data="list" stripe style="width: 100%" @selection-change="handleSelectionChange">
3      <el-table-column type="selection" width="55"/>
```

3、实现新增功能

data定义数据

```
1  multipleSelection: [] // 批量选择中选择的记录列表
```

完善方法

```
1   // 当表格复选框选项发生变化的时候触发
2   handleSelectionChange(selection) {
3     this.multipleSelection = selection
4   },
5
6   //批量删除
7   removeRows() {
8     this.$confirm('此操作将永久删除医院是设置信息，是否继续?', '提示', {
9       confirmButtonText: '确定',
10      cancelButtonText: '取消',
11      type: 'warning'
12    }).then(() => { //确定执行then方法
13      var idList = []
14      //遍历数组得到每个id值，设置到idList里面
15      for(var i=0;i<this.multipleSelection.length;i++) {
16        var obj = this.multipleSelection[i]
17        var id = obj.id
18        idList.push(id)
19      }
20      //调用接口
21      hospset.removeRows(idList)
22        .then(response => {
23          //提示
24          this.$message({
25            type: 'success',
26            message: '删除成功!'
27          })
28          //刷新页面
29          this.fetchData(1)
30        })
31    })
32  }
```

二、医院锁定

1、定义api

src/api/yygh/hospset.js

```
1  //锁定和取消锁定
2  lockHospSet(id,status) {
3    return request ({
4      url: `/admin/hosp/hospitalSet/lockHospitalSet/${id}/${status}`,
5      method: 'put'
6    })
7  }
```

2、修改table组件

在list.vue页面添加 **锁定和取消锁定按钮**

```
1  <el-table-column label="操作" width="280" align="center">
2    <template slot-scope="scope">
3      <el-button type="danger" size="mini"
4        icon="el-icon-delete" @click="removeDataById(scope.row.id)">删除</el-button>
5      <el-button v-if="scope.row.status==1" type="primary" size="mini"
6        icon="el-icon-delete" @click="lockHostSet(scope.row.id,0)">锁定</el-button>
7      <el-button v-if="scope.row.status==0" type="danger" size="mini"
8        icon="el-icon-delete" @click="lockHostSet(scope.row.id,1)">取消锁定</el-butt
9    </template>
10 </el-table-column>
11
```

3、编写调用方法

```
1  //锁定和取消锁定
2  lockHostSet(id,status) {
3    hospset.lockHospSet(id,status)
4      .then(response => {
```

```
5          //刷新
6          this.fetchData()
7      })
8 },
9
```