CyberPrez #03 - VIM

# Découvrir Vim



## Sommaire

- Qu'est-ce que Vim?
  - Comment quitter vim?
  - Histoire de vim


# Qu'est-ce que Vim?

Vim est un utilitaire en ligne de commande permettant de modifier des fichiers texte. Celui-ci est un dérivé de l'éditeur vi, qui est intégré dans la plupart des systèmes Unix-like.

Vim est connu pour être complexe à prendre en main, mais une fois que l'on a compris les bases, il est très puissant et permet de gagner beaucoup de temps.

Si vous avez trouvé cette présentation parce que **vous êtes bloqué dans vim** depuis plusieurs heures : *Respirez un bon coup*, pressez la touche echap et tapez :q! pour quitter sans sauvegarder.

Si vous voulez sauvegarder avant de quitter le document, pressez la touche echap, puis :wq



... mais avant ça, un peu d'histoire.

# 1. Histoire de vim

1. Histoire de Vim

Vim, qui signifie **"Vi Improved"** (*Vi amélioré*), est l'editeur de texte le plus utilisé en ligne de commande. Son histoire remonte aux années 1970 avec l'apparition d'un éditeur de texte appelé Vi (*Visual Editor*) développé par *Bill Joy* pour le système d'exploitation Unix.

Vi est devenu populaire parmi les programmeurs et les administrateurs système grâce à sa puissance et à sa simplicité d'utilisation en mode texte. Au fil des années, de nombreux utilisateurs ont contribué au développement de Vi en créant des versions personnalisées, chacune avec ses améliorations et fonctionnalités spécifiques.


#### 1. Histoire de Vim

En 1991, Bram Moolenaar a créé Vim en se basant sur le code source de Vi. Vim était destiné à être une version améliorée de Vi, incorporant de nouvelles fonctionnalités et offrant une plus grande flexibilité.



C'est lui

1. Hi Pair rides iméliorations, on peut retrouver la coloration syntaxique, l'édition multifenêtres, le support des plugins et la possibilité d'étendre les fonctionnalités grâce à un langage de script interne.




Bref, il a repris la philosophie et la base de code>vi</code>, et il en a fait un editeur incroyablement plus site agréable et performant.

Aujourd'hui, Vim continue d'évoluer grâce à une communauté active qui propose des mises à jour, des corrections de bugs et des fonctionnalités supplémentaires.

Il reste un outil essentiel pour les développeurs et les utilisateurs expérimentés qui apprécient sa puissance et sa capacité à optimiser leur flux de travail.

L'intégralité des donations vers Vim sont redirigées vers l'ICCF Holand pour aider des enfants en Uganda
En effectuant une donation, vous pouvez voter pour les futures fonctionnalitées de Vim




Maintenant que le cours d'histoire est terminé, passons à la pratique.

### 2. La base de vim

### 2. La base de vim

N'oubliez pas que VIM s'apprend avant-tout par la **pratique**. Il est donc conseillé de suivre cette présentation en même temps que vous lisez les slides.

Ne désespérez pas si vous oubliez certains raccourcis, vous développerez des automatismes au fûr et à mesure que vous l'utiliserez.



### 2.1. Les modes

La première chose à savoir sur Vim, c'est qu'il existe plusieurs modes avec lequels vous allez régulièrement permuter.

Vim possède plusieurs modes, chacun ayant un rôle différent. Il est important de comprendre comment fonctionnent les modes pour pouvoir utiliser Vim correctement.

Nous utiliserons principalement 3 modes : le mode **normal**, le mode **insertion** et le mode **visuel**.

- Le mode **normal** est celui par défaut, il permet de lancer des 'macros' et des 'commandes'.
- Le mode **insertion** peut se lancer en pressant 'i' pour éditer un texte.
- et le mode **visuel** en appuyant sur ' v ' pour modifier une sélection.

#### 2.1. Les modes

Le mode dans lequel nous nous trouvons est indiqué en bas à gauche de l'écran. Si vous êtes en mode **insertion**, vous devriez voir -- INSERT -- en bas à gauche de l'écran.



Le mode **visuel** sera affiché de la même manière, avec -- VISUAL -- .

Vous pouvez toujours revenir au mode normal en pressant la touche echap.

Téléchargez maintenant le fichier exemple cigale-et-la-fourmi.txt ici.

Pour l'ouvrir avec vim, tapez vim cigale-et-la-fourmi.txt dans votre terminal ou tapez vim puis écrivez :open cigale-et-la-fourmi.txt.

```
La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
« Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Oût, foi d'animal,
Intérêt et principal. »
La Fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
– Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.

    Vous chantiez ? j'en suis fort aise.

Eh bien! dansez maintenant.
<u>Jean</u> de La Fontaine
                                                              1,1
                                                                             All
```

#### 2.2. Les déplacements

À l'origine, les touches directionnelles n'existaient pas. Pour se déplacer dans le texte, il fallait utiliser les touches h, j, k et 1 pour se déplacer respectivement à gauche, en bas, en haut et à droite.



Vim a gardé cette logique, mais il est *(heureusement)* possible d'utiliser les touches directionnelles pour se déplacer.

#### 2.3. Mise en pratique - Insertion

Dans le fichier cigale-et-la-fourmi.txt, placez votre curseur sur la première ligne du texte, entrez en mode **insertion** en pressant i et écrivez La Cigale et la Fourmi puis appuyez sur echap pour revenir en mode **normal**. L'objectif est d'ajouter le titre en début de fichier.

<video style="center" src="videos/mode-i.mp4" controls width="50%"></video>

#### 2.3. Mise en pratique - Insertion

Simple? Une fois de retour en mode **normal**, enregistrez le fichier en pressant :w puis entrée.

<video style="center" src="videos/save.mp4" controls width="30%"></video>

Pour quitter vim, :q puis entrée.

Pour **enregistrer et quitter**, combinez les deux raccourcis précédents : :wq puis entrée.

Bien que le mode insertion permette d'ajouter/supprimer du texte. Nous n'allons pas basculer en insertion à chaque fois que nous voulons supprimer une section, ce serait overkill.



	_		
$\mathcal{O}$	Dactar	en mode	normal
Z. <del>4</del> .	Rester	en mode	HOHIIIAI


Nous allons alors apprendre quelques raccourcis du mode normal pour nous éviter de constamment changer de mode.

Les deux principales manières de supprimer du texte sont x et d :

- x supprime le caractère sous le curseur.
- d supprime une chaine de caractères définie par un paramètre.

Il est également possible de répéter une action en ajoutant un nombre avant la commande. Par exemple, 5x supprimera les 5 caractères suivants le curseur.

<video style="center" src="videos/x.mp4" controls width="30%"></video>



de manière efficace.

En mode **normal**, en pressant 0 ou ^, le curseur se positionne en début de ligne.

- gg, au début du fichier
- G, à la fin du fichier
- w, au début du prochain mot
- e, à la fin du mot actuel/suivant
- b, au début du mot précédent/actuel
- :10 ou 10G, à la ligne 10

Ces mêmes commandes peuvent servir de paramètre, comme pour l'action d (delete).

Essayez alors de supprimer des mots via dw, de et db.

Idem, pour des lignes entières : d\$, d0, ou dd

Il est également possible d'utiliser les commandes *(commençant par : )*. Pour d, la syntaxe est :[debut], [fin]d.

#### Exemple:

:5,10d va tout supprimer entre les lignes 5 et 10

à retenir qu'il existe certains caractères spéciaux:

- . -> La ligne du curseur
- \$ -> la dernière ligne
- % -> toutes les lignes

Si vous voulez annuler une action, utilisez u (undo) et U pour la refaire.

#### 1. Exercice

Vous savez vous déplacer, supprimer des blocs et refaire une action.

Comme exercice, ouvrez de nouveau la-cigale-et-la-fourmi.txt, placez vous à la 4ème ligne.

Placez vous sur  $\_b\_ise$  avec une seule action puis supprimez le la en une seule action. (répétition autorisée, voir rappel)

rappel: en plaçant un chiffre devant une action, celle-ci se répètera. *(ex: <mark>5x</mark>)* 

# Correction