




## Guía de inicio rápido para ExEngine con MVC en Windows.

### Requisitos previos:

- Git Tools: <http://git-scm.com/downloads>
- PHP 5.5 o superior (x86 Non Thread Safe o x64 Non Thread Safe):  
<http://windows.php.net/download/>
- Los ejecutables de `git` y `php` deben ser accesibles desde la consola (cmd), probar abriendo la consola y escribiendo `git` y `php --version`.
- Algún servidor web con PHP instalado y activo (por ejemplo Wampserver: <http://www.wampserver.com/en/>).

Para esta guía se usará como servidor web de desarrollo Wampserver 2.5 de 32 bits.

### 1. Crear proyecto:



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Users\Giancarlo>cd \wamp\www

C:\wamp\www>git clone https://github.com/QOXCorp/mvc-exengine.git ./mi_app_mvc
Cloning into './mi_app_mvc'...
remote: Counting objects: 149, done.
Receiving objects: 79% (118/149), 42.04 KiB | 0 bytes/s, done.
Receiving objects: 100% (149/149), 42.04 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (42/42), done.
Checking connectivity... done.

C:\wamp\www>cd mi_app_mvc\lib\
C:\wamp\www\mi_app_mvc\lib>git clone https://github.com/QOXCorp/exengine.git
Cloning into 'exengine'...
remote: Counting objects: 1482, done.
Receiving objects: 100% (1482/1482), 1.79 MiB | 3
Resolving deltas: 21% (159/757), done.
Resolving deltas: 100% (757/757), done.
Checking connectivity... done.

C:\wamp\www\mi_app_mvc\lib>cd ..\config
C:\wamp\www\mi_app_mvc\config>notepad exengine.php
C:\wamp\www\mi_app_mvc\config>start http://localhost/mi_app_mvc
```

1. Abrir la ventana de consola de comandos de Windows (Windows+R, cmd, ENTER).



2. Ir al directorio accesible desde el explorador del servidor web (C:\wamp\www).  
`cd \wamp\www`
3. Instalar MVC-ExEngine colocando al final el nombre de la carpeta donde se instalará, si deseas instalarlo en el root de Wampserver, solo deja el `.`.  
`git clone https://github.com/QOXCorp/mvc-exengine.git ./mi_app_mvc`
4. Instalar ExEngine en la carpeta `lib/exengine` de la aplicación.  
`cd mi_app_mvc\lib`  
`git clone https://github.com/QOXCorp/exengine.git`

5. Ajustar el archivo de configuración de ExEngine.  
`cd ..\config`  
`notepad exengine.php`
6. En el archivo `exengine.php` editar la línea que dice ``http_path`` para que contenga la ruta hacia la instalación:  
`"http_path" => "/mi_app_mvc/lib/exengine/"`
7. Probar instalación: [http://localhost/mi\\_app\\_mvc](http://localhost/mi_app_mvc) (Wampserver debe estar ejecutándose).



8. Fin ☺