

重钢总医院重症医学科护理记录单

床号：14 姓名：胡剑 住院号：0126080556 性别：男 年龄：49 诊断：厥病

日期时间	药物治疗			胃肠摄入			尿量(ml)	净超滤量(ml)	排出物		引流液		检查	治疗	基础护理	健康教育	护理记录	签名
	名称	量/ml	途径	名称	量/ml	途径			名称	量/ml	名称	量/ml						
	注射用生长抑素(3mg/支) 6mg 微量泵注入 qd、5%葡萄糖注射液(100ml:5g/袋) 48ml 微量泵注入 qd	续*剩余:4 实用:2	iv泵															
	注射用盐酸瑞芬太尼(1mg/支) 5mg 微量泵注入 st、5%葡萄糖注射液(100ml:5g/袋) 50ml 微量泵注入 st	续*剩余:14 实用:14	iv泵															
	人胰岛素注射液(400IU:10ml/支) 40IU 微量泵注入 st、0.9%氯化钠注射液(100ml:0.9g/袋) 39ml 微量泵注入 st	续*剩余:37 实用:35	iv泵															
	氯化钾注射液(1.5g:10ml/支) 1.5g 微量泵注入 st、5%葡萄糖注射液(100ml:5g/袋) 20ml 微量泵注入 st	续*剩余:3 实用:3	iv泵															
2026-08-29 07:00											胃管负压引流量	100						陈秋月
2026-08-29 08:00	注射用生长抑素(3mg/支) 6mg 微量泵注入 qd、5%葡萄糖注射液(100ml:5g/袋) 48ml 微量泵注入 qd	实用量 18	iv泵						痰液量	2					A		口腔护理，经口气管插管通畅在位，固定妥，距门齿23cm，按需吸痰，吸出中量黄色粘痰。	邓又益
2026-08-29 08:30	0.9%氯化钠注射液(塑瓶)(500ml:4.5g/瓶) 500ml 外用 qd	500	外用															陈秋月
	注射用美罗培南(0.5g/瓶) 1g 静滴 q6h、5%葡萄糖注射液(100ml:5g/袋) 50ml 静滴 q6h	实用量 50	ivgtt															
	盐酸洛贝林注射液(3mg:1ml/支) 18mg 微量泵注入 qd、0.9%氯化钠注射液(50ml:0.45g(0.9%)/袋) 12ml 微量泵注入 qd	实用量 18	iv泵															
	吸入用盐酸氨溴索溶液(2ml:15mg/支) 15mg 雾化吸入 bid、0.9%氯化钠注射液(塑料安瓿)	4	雾化吸入															邓又益

备注	检查：A：CT B：核磁共振 C：胃镜 D：肠镜 E：超声检查 F：床旁胸片 G：心电图
	治疗：A：机械辅助排痰 B：气压治疗 C：雾化吸入 D：支气管镜灌洗 E：TDP照射 F：针灸治疗 G：运动治疗 H：肺复张
	基础护理：A：口腔护理 B：动/静脉置管护理 C：擦浴 D：会阴擦洗 E：肛周护理 F：更换引流袋 G：膀胱冲洗 H：压疮护理 I：床上洗头
	健康教育：A：入院指导 B：入科指导 C：疾病知识 D：药物指导 E：饮食指导 F：肢体活动指导 G：检查指导 H：安全指导 I：心理指导 J：术前指导 K：术后指导 L：转科/出院指导 M：用氧注意事项 N：通气配合指导 O：康复指导 P：VTE预防指导

重钢总医院重症医学科护理记录单

床号：14 姓名：胡剑 住院号：0126080556 性别：男 年龄：49 诊断：厥病

日期时间	药物治疗			胃肠摄入			尿量(ml)	净超滤量(ml)	排出物		引流液		检查	治疗	基础护理	健康教育	护理记录	签名
	名称	量/ml	途径	名称	量/ml	途径			名称	量/ml	名称	量/ml						
	)(10ml:0.09g/支) 2ml 雾化吸入 bid																	
2026-08-29 09:00	依诺肝素钠注射液 (4000IU:0.4ml/支) 4000IU 皮下注射 qd	0	IH						痰液量	3				C、A	B		深静脉导管通畅在位，固定妥，穿刺点无渗血及渗液，无红肿，生长抑素组液以2ml/h泵入中，瑞芬太尼组液以4ml/h泵入中，咪达唑仑组液以3ml/h泵入中，人胰岛素组液根据血糖调节泵入量。	
	0.9%氯化钠注射液(塑料安瓶)(10ml:0.09g/支) 20ml 静注 tid	20	iv															
	甲硫酸新斯的明注射液 (1ml:0.5mg/支) 0.25mg 皮下注射 q8h	1	IH															
2026-08-29 09:10	注射用多种维生素 (13)(5ml/瓶) 5ml 输液泵 辅助静脉输液 qd、多种微 量元素注射液(40ml/支) 40ml 输液泵辅助静脉输液 qd、复方氨基酸(15AA- II)/葡萄糖(10%)电解质注 射液(1000ml/袋) 1000ml 输液泵辅助静脉输液 qd、 50%葡萄糖注射液 (10g:20ml/支) 200ml 输 液泵辅助静脉输液 qd	实用量 627	ivgtt														双通道输入中。	邓又益
2026-08-29 09:27	葡萄糖酸钙注射液 (1g:10ml/支) 2g 微量泵 注入 st	实用量 20	iv泵															邓又益
2026-08-29 09:30	0.9%氯化钠注射液(加压) (500ml:4.5g/袋) 500ml 外用 qd	500	外用															邓又益
2026-08-29 09:35	0.9%氯化钠注射液(直立扭 断)(500ml:4.5g/支) 50ml 外用 bid	50	外用															邓又益
2026-08-29 10:00	硫酸镁注射液(10ml:5g/支) 5g 灌肠 q12h	10	灌肠	饮温水 q4h	200	鼻饲	300										腹部稍胀，质软，测量腹围为94cm，持续胃肠减压中，可见黄色胃液引出，固定妥，遵医嘱予灌肠。	
	大黄200ml+芒硝10g+硫酸 镁10ml 灌肠 q12h	200	灌肠															邓又益

备注	检查：A：CT B：核磁共振 C：胃镜 D：肠镜 E：超声检查 F：床旁胸片 G：心电图
	治疗：A：机械辅助排痰 B：气压治疗 C：雾化吸入 D：支气管镜灌洗 E：TDP照射 F：针灸治疗 G：运动治疗 H：肺复张
	基础护理：A：口腔护理 B：动/静脉置管护理 C：擦浴 D：会阴擦洗 E：肛周护理 F：更换引流袋 G：膀胱冲洗 H：压疮护理 I：床上洗头
	健康教育：A：入院指导 B：入科指导 C：疾病知识 D：药物指导 E：饮食指导 F：肢体活动指导 G：检查指导 H：安全指导 I：心理指导 J：术前指导 K：术后指导 L：转科/出院指导 M：用氧注意事项 N：通气配合指导 O：康复指导 P：VTE预防指导

重钢总医院重症医学科护理记录单

床号：14 姓名：胡剑 住院号：0126080556 性别：男 年龄：49 诊断：厥病

日期时间	药物治疗			胃肠摄入			尿量(ml)	净超滤量(ml)	排出物		引流液		检查	治疗	基础护理	健康教育	护理记录	签名
	名称	量/ml	途径	名称	量/ml	途径			名称	量/ml	名称	量/ml						
2026-08-29 10:30									大便量	100							患者解大黄样沉渣样大便，予肛周护理。	邓又益
2026-08-29 11:00									痰液量	3								邓又益
2026-08-29 11:30																	医生床旁查看病人，遵医嘱调节咪达唑仑组液以1ml/h泵入中，瑞芬太尼组液以3ml/h泵入中。	邓又益
2026-08-29 12:00									大便量	200							患者意识为昏睡状，四肢可见活动。	邓又益
2026-08-29 12:10	注射用艾普拉唑钠(10mg/支) 10mg 静滴 qd、5%葡萄糖注射液(100ml:5g/袋) 100ml 静滴 qd	实用量 100	ivgtt															邓又益
2026-08-29 12:20	注射用盐酸瑞芬太尼(1mg/支) 5mg 微量泵注入 st、0.9%氯化钠注射液(50ml:0.45g(0.9%)/袋) 50ml 微量泵注入 st	实用量 12	iv泵															邓又益
2026-08-29 13:00									痰液量	3							充分清理呼吸道后遵医嘱予试脱机。	邓又益
2026-08-29 13:15	注射用替加环素(50mg/支) 100mg 静滴 q12h、5%葡萄糖注射液(100ml:5g/袋) 100ml 静滴 q12h	实用量 100	ivgtt															邓又益
2026-08-29 14:00				饮温水 q4h	200	鼻饲	600				胃管负压引流量	80						邓又益
2026-08-29 15:00	注射用美罗培南(0.5g/瓶) 1g 静滴 q6h、5%葡萄糖注射液(100ml:5g/袋) 50ml 静滴 q6h	实用量 32	ivgtt											D				邓又益
2026-08-29 15:17	盐酸利多卡因注射液(0.1g:5ml/支) 0.1g 外用 st	5	外用															邓又益
2026-08-29 15:30									痰液量	3							充分清理呼吸道后遵医嘱予拔除经口气管插管，经双人严格核对气管插管球囊及前端完整无破损后丢弃，遵医嘱暂停咪达唑仑组液泵入	邓又益

备注	检查：A：CT B：核磁共振 C：胃镜 D：肠镜 E：超声检查 F：床旁胸片 G：心电图
	治疗：A：机械辅助排痰 B：气压治疗 C：雾化吸入 D：支气管镜灌洗 E：TDP照射 F：针灸治疗 G：运动治疗 H：肺复张
	基础护理：A：口腔护理 B：动/静脉置管护理 C：擦浴 D：会阴擦洗 E：肛周护理 F：更换引流袋 G：膀胱冲洗 H：压疮护理 I：床上洗头
	健康教育：A：入院指导 B：入科指导 C：疾病知识 D：药物指导 E：饮食指导 F：肢体活动指导 G：检查指导 H：安全指导 I：心理指导 J：术前指导 K：术后指导 L：转科/出院指导 M：用氧注意事项 N：通气配合指导 O：康复指导 P：VTE预防指导

重钢总医院重症医学科护理记录单

床号：14 姓名：胡剑 住院号：0126080556 性别：男 年龄：49 诊断：厥病

日期时间	药物治疗			胃肠摄入			尿量(ml)	净超滤量(ml)	排出物		引流液		检查	治疗	基础护理	健康教育	护理记录	签名
	名称	量/ml	途径	名称	量/ml	途径			名称	量/ml	名称	量/ml						
																	，瑞芬太尼组液以2ml/h泵入中。	
2026-08-29 16:00	盐酸乌拉地尔注射液 (25mg:5ml/支) 200mg 微量泵注入 st、0.9%氯化钠注射液(塑料安瓿)(10ml:0.09g/支) 10ml 微量泵注入 st	实用量 3	iv泵						大便量	50					A		患者烦躁不安，多次予坐起，心理护理无效，告知医生知晓，遵医嘱予右美托咪定组液以2ml/h泵入中，血压高，有创动脉血压波动在191-205/83-90mmHg之间，无创血压为172/104mmHg，遵医嘱予乌拉地尔组液根据血压调节泵入量。	
	盐酸右美托咪定注射液 (0.2mg:2ml/支) 400 μg 微量泵注入 st、0.9%氯化钠注射液 (50ml:0.45g(0.9%)/袋) 46ml 微量泵注入 st	实用量 2	iv泵															邓又益
2026-08-29 17:00									大便量	100								邓又益

日间小结

总入量：1474 ml；药物治疗：1074 ml（静脉入量：1074 ml）；胃肠入量：400 ml（胃肠入量：400 ml）

总出量：1444 ml；尿量：900 ml；排出物：364 ml（痰液量：14 ml、大便量：350 ml）；引流液：180 ml（胃管负压引流量：180 ml）

平衡量：30 ml

	注射用生长抑素(3mg/支) 6mg 微量泵注入 qd、5%葡萄糖注射液(100ml:5g/袋) 48ml 微量泵注入 qd	剩余2 实用0	iv泵															
	咪达唑仑注射液 (2ml:10mg/支) 50mg 微量泵注入 st、5%葡萄糖注射液(100ml:5g/袋) 40ml 微量泵注入 st	剩余14 实用0	iv泵															
	人胰岛素注射液 (400IU:10ml/支) 40IU 微量泵注入 st、0.9%氯化钠注射液(100ml:0.9g/袋) 39ml 微量泵注入 st	剩余2 实用0	iv泵															
	注射用生长抑素(3mg/支) 6mg 微量泵注入 qd、5%葡	剩余30 实用5	iv泵															

备注	检查：A：CT B：核磁共振 C：胃镜 D：肠镜 E：超声检查 F：床旁胸片 G：心电图
	治疗：A：机械辅助排痰 B：气压治疗 C：雾化吸入 D：支气管镜灌洗 E：TDP照射 F：针灸治疗 G：运动治疗 H：肺复张
	基础护理：A：口腔护理 B：动/静脉置管护理 C：擦浴 D：会阴擦洗 E：肛周护理 F：更换引流袋 G：膀胱冲洗 H：压疮护理 I：床上洗头
	健康教育：A：入院指导 B：入科指导 C：疾病知识 D：药物指导 E：饮食指导 F：肢体活动指导 G：检查指导 H：安全指导 I：心理指导 J：术前指导 K：术后指导 L：转科/出院指导 M：用氧注意事项 N：通气配合指导 O：康复指导 P：VTE预防指导

重钢总医院重症医学科护理记录单

床号：14 姓名：胡剑 住院号：0126080556 性别：男 年龄：49 诊断：厥病

日期时间	药物治疗			胃肠摄入			尿量(ml)	净超滤量(ml)	排出物		引流液		检查	治疗	基础护理	健康教育	护理记录	签名
	名称	量/ml	途径	名称	量/ml	途径			名称	量/ml	名称	量/ml						
	葡萄糖注射液 (100ml:5g/袋) 48ml 微量泵注入 qd																	
	注射用多种维生素 (13) (5ml/瓶) 5ml 输液泵辅助静脉输液 qd、多种微量元素注射液 (40ml/支) 40ml 输液泵辅助静脉输液 qd、复方氨基酸 (15AA-II) /葡萄糖 (10%) 电解质注射液 (1000ml/袋) 1000ml 输液泵辅助静脉输液 qd、50%葡萄糖注射液 (10g:20ml/支) 200ml 输液泵辅助静脉输液 qd	剩余618 实用618	ivgtt															
	注射用盐酸瑞芬太尼 (1mg/支) 5mg 微量泵注入 st、0.9%氯化钠注射液 (50ml:0.45g (0.9%) /袋) 50ml 微量泵注入 st	剩余38 实用5	iv泵															
	注射用美罗培南 (0.5g/瓶) 1g 静滴 q6h、5%葡萄糖注射液 (100ml:5g/袋) 50ml 静滴 q6h	剩余18 实用18	ivgtt															
	盐酸乌拉地尔注射液 (25mg:5ml/支) 200mg 微量泵注入 st、0.9%氯化钠注射液 (塑料安瓿) (10ml:0.09g/支) 10ml 微量泵注入 st	剩余47 实用8	iv泵															
	盐酸右美托咪定注射液 (0.2mg:2ml/支) 400 μ g 微量泵注入 st、0.9%氯化钠注射液 (50ml:0.45g (0.9%) /袋) 46ml 微量泵注入 st	剩余52 实用5	iv泵															
2026-08-29 17:17	人胰岛素注射液 (400IU:10ml/支) 40IU 微量泵注入 st、0.9%氯化钠注射液 (100ml:0.9g/袋) 39ml 微量泵注入 st	实用量 5	iv泵															邓又益
2026-08-29 17:30									大便量	200								邓又益

备注	检查：A：CT B：核磁共振 C：胃镜 D：肠镜 E：超声检查 F：床旁胸片 G：心电图
	治疗：A：机械辅助排痰 B：气压治疗 C：雾化吸入 D：支气管镜灌洗 E：TDP照射 F：针灸治疗 G：运动治疗 H：肺复张
	基础护理：A：口腔护理 B：动/静脉置管护理 C：擦浴 D：会阴擦洗 E：肛周护理 F：更换引流袋 G：膀胱冲洗 H：压疮护理 I：床上洗头
	健康教育：A：入院指导 B：入科指导 C：疾病知识 D：药物指导 E：饮食指导 F：肢体活动指导 G：检查指导 H：安全指导 I：心理指导 J：术前指导 K：术后指导 L：转科/出院指导 M：用氧注意事项 N：通气配合指导 O：康复指导 P：VTE预防指导