




中国矿业大学力学与土木工程学院2025届本科毕业设计
CUMT School of Mechanics and Civil Engineering Undergraduate Graduation Design 2025

设计	秦天浩	学号 Student Number	02210632	项 目 名 称	福建省厦门市海沧区 宏东渔渡酒店	图 纸 内 容	专业类别 Professional	建筑	
Designer		指导教师 Thesis Advisor	尹世平				负一层平面图	建筑编号 Drawing Number	JS-01
专业 Specialization	土木工程(建筑工程) Civil Engineering (Building Engineering)	评阅教师 Reviewer					绘图比例 Drawing Scale	1:100	
		评阅教师 Reviewer		Project Name		打印日期 Drawing Date	25-03-26		



一层平面图 1: 100


- 图例说明:
1. 墙体上墙、柱子及梁板等均为现浇混凝土。
 2. 土建设计所有材料、规格、尺寸均应符合国家现行标准，以最新标准为准。
 3. 图中所有尺寸均以标准为准，禁止从图上直接量取尺寸。
 4. 图中所有尺寸、构造详图均应符合国家现行标准及设计说明。
 5. 图中所有尺寸、构造详图均应符合国家现行标准及设计说明。
 6. 图中所有尺寸、构造详图均应符合国家现行标准及设计说明。
 7. 图中所有尺寸、构造详图均应符合国家现行标准及设计说明。
 8. 图中所有尺寸、构造详图均应符合国家现行标准及设计说明。
 9. 图中所有尺寸、构造详图均应符合国家现行标准及设计说明。

设计 Designer	秦天浩	学号 Student Number	02210632	项 目 名 称 Project Name	福建省厦门市海沧区 宏东酒店	图 纸 内 容 Drawing Contents	一层平面图	专业教师 Professional	建 筑
专业 Specialization	土木工程(建筑工程) Civil Engineering (Building Engineering)	指导教师 Thesis Advisor	尹惠平					审核教师 Drawing Number	JS-02
		审核教师 Reviewer						审核教师 Drawing Scale	1:100
		审核教师 Reviewer						审核教师 Drawing Date	25-03-26




- 中国矿业大学力学与土木工程学院2025届本科毕业设计
CUMT School of Mechanics and Civil Engineering Undergraduate Graduation Design 2025

设计	秦天浩	学号 Student Number	02210632	项 目 名 称	福建省厦门市海沧区 宏东嘉悦酒店	图 纸 内 容	二 层 平 面 图	专业类别	建筑
Designer		指导教师 Thesis Advisor	尹世平					职业编号	JS-03
专 业	土木工程 (建筑行业)	审核教师 Reviewer						审核日期	1:100
Specialization	Civil Engineering (Building Engineering)	审核教师 Reviewer						制图日期	25-03-26




三层平面图 1: 100

- 图例说明:
1. 建筑上墙、柱子及梁板等结构施工。
 2. 上述建筑构件材料、规格、尺寸及数量等应与设计、施工、监理单位共同核定，并须经监理单位审核签字。
 3. 图中所有尺寸均以标注为准，禁止从图上直接量取尺寸。
 4. 图中卫生间、淋浴室等洁具及五金件规格应符合设计要求，且应符合国家现行标准。
 5. 有防水要求的楼面应做防水处理，且应符合国家现行标准。
 6. 除图中特别标注外，应执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)。
 7. 地上设备用房应在首层出入口处设置150mm×200mm的防火卷帘门，管理用房门应设甲级防火门。
 8. 管理用房、卫生间、淋浴室等洁具及五金件规格应符合设计要求，且应符合国家现行标准。
 9. 本图仅供参考，不作为施工依据。



中国矿业大学力学与土木工程学院2025届本科毕业设计
CUMT School of Mechanics and Civil Engineering Undergraduate Graduation Design 2025


设计 Designer	秦天浩	学号 Student Number	02210632	项 目 名 称 Project Name	福建省厦门市海沧区 宏东嘉悦酒店	图 纸 内 容 Drawing Contents	四至十七层平面图	专业类别 Professional	建筑
专业 Specialization	土木工程专业(建筑方向) Civil Engineering (Building Engineering)	指导教师 Thesis Advisor	尹晋平					图纸编号 Drawing Number	JS-05
		审核名称 Reviewer						审核比例 Drawing Scale	1:100
		审核日期 Reviewer						审核日期 Drawing Date	25-03-26




十八层平面图 1: 100


- 图例说明:
1. 屋顶上墙, 柱子是新建可见结构施工图;
 2. 上屋顶结构板, 梁和柱头与设备安装管架配合, 以梁板对图施工, 所有管架待管架定位后和板浇筑;
 3. 图中所有尺寸均以标注为准, 禁止从图上直接量取尺寸;
 4. 图中卫生间、淋浴间的房顶板板底标高标注为楼地面标高+20mm, 由楼底找坡;
 5. 所有墙体厚度均为240mm, 非承重墙, 墙顶为加气块;
 6. 除图中特殊标注外, 所有门窗洞口均按200mm, 窗洞内墙厚度100mm;
 7. 地上设备用房所有在门入口外处加设150mm高C20混凝土门槛, 门槛门门槛高300;
 8. 楼梯间、卫生间、淋浴间、管理用房均设防鼠门, 所有管理用房在每层楼梯间与楼梯间扶手栏杆处设防鼠门, 管理用房防鼠门为防鼠门, 所有管理用房在每层楼梯间与楼梯间扶手栏杆处设防鼠门, 管理用房防鼠门为防鼠门, 所有管理用房在每层楼梯间与楼梯间扶手栏杆处设防鼠门;
 9. 本图所有尺寸均以标注为准, 禁止从图上直接量取尺寸。


设计 Designer	秦天浩	学号 Student Number	02210632	项 目 名 称 Project Name	福建省厦门市湖里区 宏东嘉盛酒店	图 纸 内 容 Drawing Contents	十八层平面图	专业教师 Professional	建施
								制图 Drawing	JS-06
专业 Specialization	土木工程 (建筑工程) Civil Engineering (Building Engineering)	指导教师 Thesis Advisor	尹世平					审核 Check	1:100
								日期 Date	25-03-26





屋面层平面图 1: 100













1-1轴剖面图 1: 100



基础施工图 1:100


说明:
1. 本图按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011及《混凝土结构设计规范》GB50010-2010编制。
2. 本图按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011及《混凝土结构设计规范》GB50010-2010编制。
3. 本图按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011及《混凝土结构设计规范》GB50010-2010编制。

柱编号	截面	配筋率	承载力特征值(kN)	抗压/抗拉/抗弯	柱径/边长(mm)	柱长(m)	柱顶标高(m)	配筋率/等级	锚固长度	非锚固长度	备注
GZH01	420	0.002	6990/1880/110	抗压/抗拉/抗弯	500	23.0	-5.100	C40	8E14	8E14	8E14/100/200




地下1层柱配筋平面图 1:100

- 说明: 1、图中未注明的框架柱混凝土强度等级为C40。
2、图中未注明的框架柱抗震等级为二级, 抗震构造措施等级为二级。
3、图中未注明的框架柱标高范围为-3.600~0.000。
4、图中所有柱编号仅用于本图, 图纸需配合国标图集(22G101-1)使用。
5、其余说明详见结构设计总说明。




1层柱配筋平面图 1:100

- 说明: 1、图中未注明的框架柱混凝土强度等级为C40。
2、图中未注明的框架柱抗震等级为二级, 抗震构造措施等级为二级。
3、图中未注明的框架柱标高范围为0.000~3.300。
4、图中所有柱编号仅用于本图, 图纸需配合国标图集(22G101-1)使用。
5、其余说明详见结构设计总说明。




2层柱配筋平面图 1:100

- 说明: 1. 图中未注明的框架柱混凝土强度等级为C40。
2. 图中未注明的框架柱抗震等级为二级, 抗震构造措施等级为二级。
3. 图中未注明的框架柱标高范围为3.300~6.600。
4. 图中所有柱编号仅用于本图, 图纸需配合国标图集(22G101-1)使用。
5. 其余说明详见结构设计总说明。



3-16层柱配筋平面图 1:100

- 说明: 1、图中未注明的框架柱混凝土强度等级为C40。
2、图中未注明的框架柱抗震等级为二级, 抗震构造措施等级为二级。
3、图中未注明的框架柱标高范围为6.600~9.900。
4、图中所有柱编号仅用于本图, 图纸需配合国标图集(22G101-1)使用。
5、其余说明详见结构设计总说明。



17层柱配筋平面图

1:100


说明:1、图中未注明的框架柱混凝土强度等级为C40。

2、图中未注明的框架柱抗震等级为二级,抗震构造措施等级为二级。

3、图中未注明的框架柱标高范围为52.800~56.100。

4、图中所有柱编号仅用于本图,图纸需配合国标图集(22G101-1)使用。


5、其余说明详见结构设计总说明。





18层柱配筋平面图 1:100

- 说明: 1、图中未注明的框架柱混凝土强度等级为C40。
2、图中未注明的框架柱抗震等级为二级，抗震构造措施等级为二级。
3、图中未注明的框架柱标高范围为56.100~59.400。
4、图中所有柱编号仅用于本图，图纸需配合国标图集(22G101-1)使用。
5、其余说明详见结构设计总说明。











3-16层墙配筋平面图 1:100



17层墙配筋平面图
1:100



18层墙配筋平面图 1:100

名称																
名称																
名称																
名称																
名称																
名称																
名称																
名称																
编号	GBZ-1	GBZ-2	GBZ-3	GBZ-4	GBZ-5	GBZ-6	YBZ-1	YBZ-2	YBZ-3	YBZ-4	YBZ-5	YBZ-6	YBZ-7	YBZ-8	YBZ-9	YBZ-10
抗震等级	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000	~3,600~Φ10,000
抗震等级	6度	6度	6度	6度	6度	6度	6度	6度	6度	6度	6度	6度	6度	6度	6度	6度
抗震等级	Φ8@100	Φ10@125	Φ10@125	Φ8@125	Φ10@150	Φ10@125	Φ12@150	Φ12@150	Φ10@150	Φ10@125	Φ12@150	Φ10@125	Φ12@150	Φ14@150	Φ10@150	Φ10@125

名称	墙厚	水平净长度	垂直净长度	体积
Q-1(2墙)	400	Φ10@125	Φ10@125	Φ6@500
Q-2(2墙)	300	Φ10@200	Φ14@150	Φ6@600
Q-3(2墙)	300	Φ10@200	Φ10@150	Φ6@600
Q-4(2墙)	300	Φ14@100	Φ10@100	Φ6@600

名称	墙厚	水平净长度	垂直净长度	体积
Q-1(2墙)	400	Φ12@125	Φ10@125	Φ6@500
Q-2(2墙)	400	Φ10@125	Φ10@125	Φ6@500
Q-3(2墙)	300	Φ14@100	Φ10@100	Φ6@600
Q-4(2墙)	300	Φ10@200	Φ10@150	Φ6@600

剪力墙表						
名称	竖墙和柱 长高差	截面	上部纵筋	下部纵筋	侧面纵筋	墙筋
LL-1		400×900	3#20	3#20	Φ10@100	Φ8@75(3)
LL-2		300×900	3#20	3#20	Φ12@200	Φ8@100(2)
未注明时墙柱截面面积均按标准水平全高算						

名称	墙厚	水平净长度	垂直净长度	体积
Q-1(2墙)	400	Φ12@125	Φ10@125	Φ6@500
Q-2(2墙)	400	Φ10@125	Φ10@125	Φ6@500
Q-3(2墙)	300	Φ14@100	Φ10@100	Φ6@600
Q-4(2墙)	300	Φ10@200	Φ10@150	Φ6@600

剪力墙表						
名称	墙体定位 标高范围	截面	上部纵筋	下部纵筋	侧面纵筋	箍筋
LL-1		400×900	3#20	3#20	Φ10@100	Φ10@100(3)
LL-2		300×900	3#20	3#20	Φ12@200	Φ8@100(2)
未注明时墙柱截面面积均按标准截面尺寸计算						

名称	墙厚	水平净长度	垂直净长度	体积
Q-1(2墙)	400	Φ9@85	Φ10@125	Φ6@500
Q-2(2墙)	400	Φ10@125	Φ10@125	Φ6@500
Q-3(2墙)	300	Φ10@200	Φ10@150	Φ6@600

名称	墙厚	水平净长度	垂直净长度	体积
Q-1(2墙)	400	Φ10@125	Φ10@125	Φ6@500
Q-2(2墙)	300	Φ12@250	Φ10@125	Φ6@500
Q-3(2墙)	300	Φ10@200	Φ10@150	Φ6@600

名称	墙厚	水平净长度	垂直净长度	体积
Q-1(2墙)	400	Φ10@125	Φ10@125	Φ6@500
Q-2(2墙)	300	Φ12@250	Φ10@125	Φ6@500
Q-3(2墙)	300	Φ10@200	Φ10@150	Φ6@600

地下1层墙柱、墙梁与墙肢配筋图


1层墙柱、墙梁与墙肢配筋图

2层墙柱、墙梁与墙肢配筋图

3-16层墙柱、墙梁与墙肢配筋图

17层墙柱、墙梁与墙肢配筋图

18层墙柱、墙梁与墙肢配筋图




地下1层梁平法施工图 1:100


- 说明: 1. 图中所有标注均应符合《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 及《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 的要求。
2. 图中所有标注均应符合《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 的要求。
3. 图中所有标注均应符合《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 的要求。
4. 图中所有标注均应符合《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 的要求。

梁配筋补充表

编号	截面尺寸(mm)	上部配筋	下部配筋	腰筋	备注
LL1	300x120	5E16 3/2	5E16 2/3	G10E12	88E100(2)
LL2	300x120	5E16 3/2	5E16 2/3	G10E12	88E100(2)
LL3	400x120	4E22	4E22	G10E14	88E100(4)



编号	渠配蓄补充x	上游渠蓄	下游渠蓄	原蓄	量蓄
LL.1	300x900	4x16	4x16	0x14	4x80(100/2)
LL.2	300x900	4x16	4x16	0x14	4x80(100/2)
LL.3	300x900	4x16	4x16	0x14	4x80(100/2)
LL.4	400x900	4x18	4x18	0x16	4x80(100/4)




第2层梁平法施工图 1:100
说明：1. 图中所有尺寸均以建筑标高为准，±0.000为相对标高，标高单位均为米，标高注写时小数点后保留三位。
2. 图中未注明尺寸的梁截面，按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）第11.3.1条执行。
3. 图中未注明梁的混凝土强度等级，按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）第11.3.2条执行。
4. 图中未注明梁的配筋率，按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）第11.3.3条执行。

梁配筋补充表					
编号	截面尺寸b×h	上部配筋	下部配筋	腰筋	备注
LL1	300×400	4E16	4E16	5E14	KL10(1)2
LL2	300×400	4E16	4E16	5E14	KL10(1)2
LL3	300×400	4E16	4E16	5E14	KL10(1)2
LL4	400×400	6E16	6E16	5E16	KL10(1)6

设计 Designer	秦天浩	学号 Student Number	02210632
		指导教师 Tutor	尹世平
专业 Specialization	土木工程（建筑方向） Civil Engineering (Building Engineering)	审核人 Reviewer	
		审核人 Reviewer	

项目名称 Project Name	福建省厦门市海沧区 宏东港酒店	图 纸 内 容 Drawing Contents	二 层 梁 施 工 图

专业名称 Professional	结构
图 号 Drawing Number	GS-18
图 样 式 Drawing Style	1:100
图 纸 日 期 Drawing Date	25-03-26




梁配筋补充表					
编号	截面尺寸	上部钢筋	下部钢筋	腰筋	备注
LL1	300x90	4B16	4B16	6B14	6B10@100(2)
LL2	300x90	4B16	4B16	6B14	6B10@100(2)
LL3	300x90	4B16	4B16	6B14	6B10@100(2)
LL4	400x90	6B16	6B16	6B16	6B10@100(6)

第3-16层梁平法施工图 1:100
说明: 1. 图中截面标注在梁端部(含梁)“+”表示梁端部有集中荷载, 图中, 在梁端部有集中荷载时, 其标注在梁端部与集中荷载时。
2. 图中未标注的梁端部集中荷载, 按规范取值。
3. 图中未标注的梁端部集中荷载, 按规范取值。
4. 图中未标注的梁端部集中荷载, 按规范取值。

设计	秦天浩	学号	02210632	项目名称	福建厦门市海沧区宏东港酒店
设计	秦天浩	指导教师	尹世平	Project Name	宏东港酒店
专业	土木工程专业	审核			
Specialization	Civil Engineering	审核			

图名	三到十六层梁施工图
图例	
图例	
图例	

专业	力学与土木工程
专业	力学与土木工程
专业	力学与土木工程
专业	力学与土木工程



梁截面补充表					
编号	截面宽×h	上部纵筋	下部纵筋	腰筋	备注
LL1	300×900	4E16	4E16	G6E14	KL10(10)/200(2)
LL2	300×900	4E16	4E16	G6E14	KL10(10)/200(2)
LL3	300×900	4E16	4E16	G6E14	KL10(10)/200(2)
LL4	400×900	4E18	4E18	G8E16	KL10(10)/200(2)

第十七层梁平法施工图 1:100

说明：1. 图中所有尺寸均以毫米为单位，标高以米为单位，标高注写时小数点后保留三位小数，标高注写时小数点后第四位四舍五入。


2. 图中所有尺寸均以毫米为单位，标高以米为单位，标高注写时小数点后保留三位小数，标高注写时小数点后第四位四舍五入。

3. 图中所有尺寸均以毫米为单位，标高以米为单位，标高注写时小数点后保留三位小数，标高注写时小数点后第四位四舍五入。

4. 图中所有尺寸均以毫米为单位，标高以米为单位，标高注写时小数点后保留三位小数，标高注写时小数点后第四位四舍五入。

设计 Designer	秦天浩	学号 Student Number	02210632	项 目 名 称 Project Name	福建省厦门市海沧区 宏东港酒店
		指导教师 Thesis Advisor	尹世平		
专业 Specialization	土木工程（建筑方向） Civil Engineering (Building Engineering)	审核教师 Reviewer		图 纸 内 容 Drawing Contents	十七层梁施工图
		审核教师 Reviewer			

专业名称 Professional	结构
图样编号 Drawing Number	GS-20
制图比例 Drawing Scale	1:100
制图日期 Drawing Date	25-03-26



第十八层梁平法施工图 1:100
说明: 1. 图中未标注的梁截面尺寸按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)执行。
2. 图中未标注的梁配筋率按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)执行。
3. 图中未标注的梁截面尺寸按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)执行。


梁配筋补充表					
编号	截面尺寸	上部配筋	下部配筋	腰筋	备注
LL1	300x900	4#16	4#16	G2#14	880100(2)
LL2	300x900	4#16	4#16	G2#14	880100(2)
LL3	400x900	4#16	4#16	G2#16	880100(4)

设计 Designer	秦天浩	学号 Student Number	02210632
		指导教师 Thesis Advisor	尹世平
		审核教师 Reviewer	
		审核教师 Reviewer	
专业 Specialization	土木工程 (建筑工程) Civil Engineering (Building Engineering)	项目名称 Project Name	福建省厦门市海沧区 宏东港大酒店

图 纸 内 容 Drawing Contents


十八层梁施工图

专业名称 Professional	结构
图样编号 Drawing Number	GS-21
制图比例 Drawing Scale	1:100
制图日期 Drawing Date	25-03-26



地下室一层板配筋平面图 1:100

楼面板配筋表						
编号	板厚/间距	规格	最长长度	根数	总长度	重量
①	3000	880150	2995	3000	2772	8315880
②	6000	880150	6000	6000	1516	9096000
③	1000	880200	1225	1225	548	671300
④	1800	880150	2010	2010	3158	6347580
⑤	4650	880150	4650	4650	80	372000
⑥	6000	880200	6000	6000	80	480000
⑦	1950	880150	1950	1950	320	624000
⑧	800	880200	1025	1025	112	114800
⑨	2200	880150	2410	2410	2480	5976800
⑩	3600	880150	3600	3600	648	2332800
⑪	4050	880150	4045	4050	6124	24801935
⑫	1200	880200	1425	1425	336	478800
⑬	2400	880100	2610	2610	356	929160
⑭	1300	880200	1525	1525	210	320250
⑮	2400	880150	2610	2610	2322	6060420
⑯	1300	880200	1525	1525	64	97600
⑰	1000	880200	1225	1225	70	85750
⑱	2400	880150	2400	2400	648	1555200
⑲	1600	880150	1810	1810	422	763820
⑳	2900	880150	2900	2900	108	313200
㉑	1350	880150	1350	1350	80	108000
㉒	3150	880150	3360	3360	80	268800
㉓	1400	880150	1610	1610	62	99820
㉔	2000	880150	2210	2210	2616	578160
㉕	1100	880200	1325	1325	162	214650
㉖	1750	880150	1750	1750	80	140000
㉗	700	880200	925	925	68	62900
㉘	4900	880150	4900	4900	160	784000
㉙	2400	880150	2610	2610	732	1910520
㉚	2500	880150	2500	2500	268	670000
㉛	1930	880150	1930	1930	68	131240
㉜	1100	880150	1100	1100	80	88000
㉝	2900	880150	3110	3110	80	248800
㉞	3500	880150	3500	3500	216	756000
㉟	600	880200	825	825	12	9900
㊱	4350	880150	4350	4350	80	348000
㊲	3200	880150	3200	3200	1508	4889600
㊳	2600	880150	2810	2810	1232	3461920
㊴	2400	880200	2810	2810	248	696880
㊵	1100	880200	1325	1325	208	275600
㊶	3400	880150	3400	3400	724	2461600
总重						37332.2



钢筋明细表						
编号	钢筋规格	规格	长度	根数	总长度	重量
①	3000	880/150	2995	3000	2508	7523910
②	6000	880/150	6000	6000	1516	9096000
③	4500	880/150	4500	4500	80	372000
④	6000	880/200	6000	6000	80	480000
⑤	1950	880/150	1950	1950	320	624000
⑥	3000	880/150	3600	3600	648	2332800
⑦	4050	880/150	4045	4050	6084	2463935
⑧	2400	880/150	2400	2400	648	1555200
⑨	2900	880/150	2900	2900	108	313200
⑩	1350	880/150	1350	1350	80	108000
⑪	1750	880/150	1750	1750	80	140000
⑫	2500	880/150	2500	2500	268	670000
⑬	1930	880/150	1930	1930	68	131240
⑭	1100	880/150	1100	1100	80	88000
⑮	3500	880/150	3500	3500	216	756000
⑯	4350	880/150	4350	4350	80	348000
⑰	3200	880/150	3200	3200	1528	4888600
⑱	3400	880/150	3400	3400	724	2461600
⑲	8100	880/150	8100	8100	20	162000
⑳	1000	880/200	1225	1225	568	695800
㉑	1800	880/150	2010	2010	2952	5833520
㉒	800	880/200	1025	1025	112	114800
㉓	1200	880/150	2410	2410	2656	640960
㉔	1300	880/200	1425	1425	336	478800
㉕	2400	880/200	2610	2610	1448	3779280
㉖	1300	880/200	1525	1525	210	320250
㉗	2400	880/150	2610	2610	824	2150640
㉘	1300	880/200	1525	1525	264	402600
㉙	1000	880/200	1225	1225	37	45325
㉚	1600	880/150	1810	1810	422	763820
㉛	3150	880/150	3360	3360	80	268800
㉜	1400	880/150	1610	1610	62	99820
㉝	1200	880/200	1425	1425	64	91200
㉞	2000	880/150	2210	2210	2360	5215600
㉟	1100	880/200	1325	1325	94	124550
㊱	700	880/200	925	925	104	96200
㊲	2000	880/150	2105	2105	40	89000
㊳	2600	880/200	2810	2810	1232	3461920
㊴	600	880/200	825	825	12	9900
㊵	2000	880/150	2105	2105	40	89000
㊶	2400	880/100	2610	2610	240	626400
㊷	2600	880/150	2810	2810	356	1000360
㊸	1100	880/200	1325	1325	208	275600
总重						36814.2





图 17 层板配筋平面图 1:100

钢筋用量表						
编号	钢筋规格	规格	最大长度	根数	总长度	重量
①	3000	Φ8@150	2995	3000	2508	2965.8
②	6000	Φ8@150	6000	6000	1620	9720.000
③	4650	Φ8@150	4650	80	37200	146.8
④	1950	Φ8@150	1950	330	624000	246.2
⑤	3600	Φ8@150	3600	648	2332800	920.5
⑥	4050	Φ8@150	4045	2728	11046230	4359.5
⑦	2400	Φ8@150	2400	648	1555200	613.7
⑧	2900	Φ8@150	2900	108	313200	123.6
⑨	1350	Φ8@150	1350	80	108000	42.6
⑩	1750	Φ8@150	1750	80	140000	55.2
⑪	2500	Φ8@150	2500	268	670000	264.4
⑫	1930	Φ8@150	1930	68	131240	51.8
⑬	1100	Φ8@150	1100	80	88000	34.7
⑭	3500	Φ8@150	3500	216	756000	296.3
⑮	4350	Φ8@150	4350	80	348000	137.3
⑯	3200	Φ8@150	3200	880	2816000	1111.1
⑰	3400	Φ8@150	3400	400	1360000	536.6
⑱	1000	Φ8@200	1225	1021	1250725	493.5
⑲	1600	Φ8@150	2010	2522	5069220	2000.2
⑳	800	Φ8@200	1025	168	172200	67.9
㉑	2200	Φ8@150	2410	576	1388160	547.7
㉒	1200	Φ8@200	1425	1008	1436400	566.8
㉓	2400	Φ8@100	2610	383	1025730	404.7
㉔	1300	Φ8@200	1525	414	631350	249.1
㉕	2400	Φ8@150	2610	492	1284120	506.7
㉖	1300	Φ8@200	1525	264	402600	158.9
㉗	1000	Φ8@200	1225	44	53900	21.3
㉘	900	Φ8@200	1125	1327	1492875	589.1
㉙	1600	Φ8@150	1810	243	430830	173.5
㉚	2400	Φ8@150	2610	136	354960	135.1
㉛	3150	Φ8@150	3360	80	268800	106.1
㉜	1400	Φ8@150	1610	62	99820	39.4
㉝	1300	Φ8@200	1425	169	240825	95.0
㉞	2400	Φ8@100	2610	378	985980	608.3
㉟	1100	Φ8@200	1325	118	156350	61.7
㊱	2000	Φ8@200	2210	48	106080	63.4
㊲	700	Φ8@200	925	104	96200	38.0
㊳	900	Φ8@200	1125	102	114750	45.3
㊴	2000	Φ8@150	2210	1627	3596670	1418.8
㊵	2000	Φ8@150	2105	40	89000	35.1
㊶	1100	Φ8@200	1325	583	772475	304.8
㊷	1200	Φ8@200	1425	24	34200	13.5
㊸	600	Φ8@200	825	12	9900	3.9
㊹	2000	Φ8@150	2105	40	89000	35.1
㊺	1000	Φ8@200	1225	105	128625	50.8
㊻	2600	Φ8@150	2810	19	53390	21.1
㊼	1800	Φ8@200	2010	31	62310	38.4
总量						24821.7



中国矿业大学力学与土木工程学院 2025 届本科毕业设计
CUMT School of Mechanics and Civil Engineering Undergraduate Graduation Design 2025

设计 Designer	秦天浩	学号 Student Number	02210632	项目 Project Name	福建省厦门市海沧区 宏东渔旅酒店	图 纸 内 容 Drawing Contents	楼梯施工图	专业 Professional	结构
专业 Specialization	土木工程 (建筑工程) Civil Engineering (Building Engineering)	指导教师 Thesis Advisor	尹世平					图 纸 编 号 Drawing Number	GS-28
		评阅教师 Reviewer						绘图比例 Drawing Scale	见图上
		评阅教师 Reviewer						出图日期 Drawing Date	25-05-23