GitHub Pages 绑定来自阿里云的域名

Thursday 16 July 2015

简介

我在阿里云上注册了一个新域名: quantumman.me , 我已经在GitHub Pages上建立了自己的博客: kun-wang.github.io。现在我希望将quantumman.me映射到kun-wang.github.io。主要参考资料:

- 1. Setting up a custom domain with GitHub Pages
- 2. 创建GitHub技术博客全攻略 第九部分: CNAME绑定域名
- 3. Hexo在github上构建免费的Web应用 第4.3节:设置域名

第一步: 创建CNAME文件夹

在你的个人博客仓库的根目录中新建文件CNAME(注意没有后缀),在该文件增加一行文字,告诉Github Pages服务器你想指定的域名。该域名不能包含前缀信息,即不能添加http://前缀。



!重要补充! CNAME文件名一定要大写,否则Github Pages服务器无法识别和解析。我就出现了这样的问题。我的CNAME 绑定域名是正确的,通过ping quantumman.me和ping kun-wang.github.io两条指令,我发现了他们都指向同一个IP地址(即我的博客IP地址),可是我在使用浏览器访问的时候,会出现Site not Found提示,这个时候我就只能合理的怀疑 Github Pages服务器根本就没有把quantumman.me和kun-wang.github.io绑定起来,即我的CNAME文件设置错误。 Google之后发现CNAME文件名的大小写会产生影响(My custom domain isn't working),万恶的Windows系统不区分文件名大小写,所以即使你在本地更改了CNAME大小写然后push到github,还是没有用。。。我就只好到github上去修改成大写了。。。坑。。。

每个CNAME文件能且只能指定一个域名。更多关于增加CNAME文件的信息可见Adding a CNAME file to your repository。

第一步的目的是, Github读取你的CNAME之后, Github服务器会设置quantumman.me为你的主域名, 然后将kun-wang.github.io重定向到quantumman.me。

第二步: CNAME绑定域名

登录阿里云单域名控制台,在域名解析中添加如图所示的解析

□ 记录类型 ▲	主机记录 ▲	解析线路 🔺	记录值	MX优先级 ▲	TTL	状态	操作
CNAME	@	默认	kun-wang.github.io.		10分钟		修改 暂停 删除 备注
□ A	www	默认	192.30.252.154		10分钟	©	修改 暂停 删除 备注
□ A	www	默认	192.30.252.153		10分钟	©	修改 暂停 删除 备注

默认使用阿里云提供的万网DNS服务器。当然你也可以使用DNSPOD提供的DNS服务器,这样可以使你的域名在国外更快速的传播。当你使用DNSPOD提供的DNS服务器时,除了DNS服务器不一样以外,其他的设置(比如A记录和CNAME记录)均相同。以下我们简要分析我们所添加的A记录和CNAME记录的含义。

在域名解析中,A记录就是直接指定一个IP,CNAME就是重命名,指向另一个域名。

- 1. 在阿里云控制台,设置主机记录www,记录类型为A,记录值是IP192.30.252.153。其中192.30.252.153是Github Pages服务器指定的IP地址,访问该IP地址即表示访问Github Pages。
- 2. 在阿里云控制台,设置主机记录www,记录类型为A,记录值是IP192.30.252.154。同上。
- 3. 在阿里云控制台,设置主机记录@,记录类型为CNAME,记录值是kun-wang.github.io.。表示将http://quantum.me这个主域名映射kun-wang.github.io。在这里干万不要忘记记录值中.io后面还有一个点.!
- 4. 但是很多时候,我们只想将子域名绑定到博客地址。比如如果你想将blog.maindomain.com(即博客子域名地址,主域名地址是www.maindomain.com)映射到kun-wang.github.io,那么在主机记录中就应该填写blog,记录类型为CNAME,记录值是kun-wang.github.io。因为你的主域名已经默认为maindomain.com,所以主域名和主机记录合起来就是blog.maindomain.com。而且这个时候,你github项目的CNAME文件内容也应该相应的改为blog.maindomain.com,因为你是想将kun-wang.github.io和blog.maindomain.com绑定起来,而不是和www.maindomain.com绑定。
- 5. 如果你想将www.maindomain.com(即主域名地址)映射到kun-wang.github.io,那么主机记录就是www,记录类型是A,记录值是具体的P地址(在我们这个例子中是192.30.252.153、192.30.252.154)。因为你的主域名已经默认为maindomain.com, 所以主域名和主机记录合起来就是www.maindomain.com。

你可以将多个域名都映射到xxxxx.github.io之类的你自己的站点上,但是需要新建不同内容的CNAME文件。

注意,.me已经是顶级域名(和.com、.org等域名是同一级的),所以需要使用A记录进行域名解析。

第二步的目的是,告诉所有DNS服务器,对于quantumman.me的访问都会被重定向到kun-wang.github.io。

第三步:漫长的等待

要全球解析生效,得等上一会了,也可以先ping一下自己的设置对不对。阿里云域名服务的工作原理是,在你更新了域名解析之后,首先是阿里的万网云解析,然后传播到各大运营商的DNS服务器,刷新DNS缓存,至此你的域名可以被访问。