



TIHUA TRACE · USER MANUAL

替抗蓟化

减抗鸡肉全链条质控与溯源平台

产品使用说明书

文档编号	TI-UM-2026-001
版本	V1.0
日期	2026-08-29
演示批次	蓟化-2026-0812
替抗药材	大蓟 / 大蓟粗提物
适用	现场演示 · 四个岗位 · 买家扫码 · 本地安装

目录

修订记录

1 给谁看

2 产品是干什么的

2.1 这批鸡能不能上桌？

2.2 从养殖到检测能不能查到？

2.3 它不替你做什么？

3 使用前五件事

4 怎么打开

4.1 工作人员（本机）

4.2 工作人员（临时公网）

4.3 买家（不用登录）

4.4 二维码跟哪个地址走

5 登录和退出

5.1 怎么登录

5.2 怎么退出

5.3 演示账号表

5.4 登录失败时

6 屏幕各块

6.1 左边（侧栏）

6.2 上面（顶栏和故事线）

6.3 中间（每一页的固定三件套）

6.4 顶上的黄条提示

7 第一次怎么走

7.1 完整路径（推荐，大约五到八分钟）

7.2 两分钟路径（赶时间）

7.3 四人分岗路径（展示现场怎么分工）

8 每一页怎么用

8.1 这批鸡

8.2 养殖过程

8.3 现场快检

8.4 健康评价

8.5 检测报告

8.6 追溯码

8.7 买家看到的

9 改数据之后

10 恢复演示数据

10.1 谁能恢复

10.2 怎么恢复

10.3 恢复失败

11 常见提示对照表

12 注意事项

13 给评委的六句讲解词

附录 A 安装

附录 B 页面地址对照

编制说明

减抗鸡肉全链条质控与溯源平台

项目	内容
文档名称	替抗蓟化 产品使用说明书
文档编号	TI-UM-2026-001
版本	V1.0
发布日期	2026-08-29
演示批次	蓟化-2026-0812
替抗药材	大蓟 / 大蓟粗提物
产品全称	替抗蓟化 · 减抗鸡肉全链条质控与溯源平台
适用对象	现场演示的人、四个岗位、买家、本地安装的人
编制原则	据实。只写已经做成的功能。不写未做功能。

药材只写大蓟、大蓟粗提物。批次只写蓟化-2026-0812。不要写成别的字。

修订记录

版本	日期	修订说明	编制
V1.0	2026-08-29	据实成稿。覆盖登录、七个页面、出报告、出码、扫码页、恢复演示数据、安装与地址对照。不写新建批次、不管账号。	产品文档

1 给谁看

这本说明书按人分。你先对号入座。不必整本读完。

你是谁	你要做什么	先看哪几章	要不要登录
演示的人（评委、参观、讲解）	两分钟讲清楚：这批鸡能不能上桌、买家扫到什么	第 2、4、7、13 章	要。用 <code>suyuan</code> 或 <code>guanli</code>
智慧养殖（yangzhi）	记这批鸡怎么养、喂了什么、用药本	第 5、6、8.2 章	要
快速检测（kuaijian）	把现场筛查结果记下来	第 5、6、8.3 章	要
质量评价（pingjia）	把实验室数字和鸡健不健康记下来	第 5、6、8.4 章	要
数据溯源（suyuan）	出报告、出追溯码、恢复演示数据	第 5、7、8.5、8.6、10 章	要
管理员（guanli）	上面都能做	全书。演示时当总账号用	要
买家	扫码看这批鸡从哪来、检没检出药	第 4、8.7 章	不要
安装的人	本机把系统跑起来	附录 A、第 3、4 章	装完再登录

四个岗位是现场分工。侧栏折叠「现场怎么分工」只是说明和跳转，不是换账号。换岗位请退出，再用对应账号登录。

2 产品是干什么的

第一次打开，先记住三个问题。后面都围着它们转。

2.1 这批鸡能不能上桌？

打开后先看「这批鸡」。大字会告诉你：**可以上桌，或 还不能出证。**

下面三条约定：

- 喂了没有加大药
- 有没有用饲用抗生素
- 兽药有没有检出来

演示批次「药化-2026-0812」默认是：喂了大药粗提物，没用饲用抗生素，氟苯尼考未检出。结论是可以上桌。

2.2 从养殖到检测能不能查到？

工作人员登录后，顺着左边菜单走：

这批鸡 → 养殖过程 → 现场快检 → 健康评价 → 检测报告 → 追溯码 → 买家看到的

上面还有一条更短的故事线：

这批鸡 → 怎么养的 → 检没检出药 → 出证明 → 买家扫到什么

每一页开头都有三行：「这一页看什么 / 和你有什么关系 / 下一步做什么」。下面有一个金色主按钮，带着你往下走。

系统做三件事：把结果记下来，生成一页 A4 报告，生成追溯码并打开买家页。

2.3 它不替你做什么？

说清楚边界，避免现场问到做不到的事。

- 仪器在现场做。软件不驱动仪器，不连设备，不自动出化验数字。
- 界面里不能新建批次，不能删批次，不能管用户、不能改别人的密码。
- 买家页不用登录。工作人员页必须登录。
- 本系统只服务「替抗蓟化」这一条产品线。药材只写大蓟、大蓟粗提物。

3 使用前五件事

动手之前，先做这五件。做完再打开浏览器。

第一件：分清你是工作人员还是买家。

工作人员要登录，改自己负责的那一段。买家只扫码，不登录。

第二件：准备对的账号。

演示密码全是 `Demo#2026`。正式上线必须改。评委演示请用 `suyuan` 或 `guanLi`，否则点不出报告。

第三件：记住这一批。

演示批次是 **蓟化-2026-0812**。鸡在河南省郑州市荥阳市康店镇，双汇·郑州农发共建养殖基地，8000 羽。日粮加了大蓟粗提物。

第四件：手机要扫码，就用公网地址出码。

二维码按当前网页地址生成。你在本机 `127.0.0.1` 出的码，手机扫不开。要扫，先打开公网临时地址，再出码。见第 4 章。

第五件：改完不用点「保存」。

登录后改表格，大约 400 毫秒会自动写入本机数据库。刷新还在。没有权限的栏位会顶上弹出一句话，并退回原来的数。

4 怎么打开

4.1 工作人员（本机）

浏览器打开：

`http://127.0.0.1:4173/`

没登录会落到登录页。登录后落到「这批鸡」。

服务没起来时，先看附录 A。

4.2 工作人员（临时公网）

现场投大屏、或让手机扫码，可用当前临时隧道：

`https://granny-rain-midnight-lang.trycloudflare.com/`

注意：隧道挂了会换新地址。换了以后，旧码扫不开。请用新地址重新登录、重新出码。

4.3 买家（不用登录）

买家打开：

`{当前网站地址}/#/trace/蓟化-2026-0812`

两个现成例子：

场景	地址
本机预览	<code>http://127.0.0.1:4173/#/trace/蓟化-2026-0812</code>
手机扫码（当前隧道）	<code>https://granny-rain-midnight-lang.trycloudflare.com/#/trace/蓟化-2026-0812</code>

本机地址只给同一台电脑看。手机请用公网那一行。

工作人员登录后，左边点「买家看到的」，也能看到同一页的手机样子。那是预览。真正给买家的是上面的公开地址。

4.4 二维码跟哪个地址走

追溯码按 `当前网页的地址 + #/trace/批次号` 生成。

- 你在 `http://127.0.0.1:4173/` 点「生成追溯码」，码里就是本机地址。
- 你在 `https://granny-rain-midnight-lang.trycloudflare.com/` 登录后再出码，手机才能扫开。

投大屏演示：先打开公网地址，再出码，再让评委扫。

5 登录和退出

5.1 怎么登录

1. 打开第 4 章里的工作人员地址。
2. 看到卡片：左边是标志，标题「替抗蓟化」，副题「减抗鸡肉 · 能不能追溯」。
3. 填写用户名、密码。
4. 点金色按钮「进入」。

登录成功，会进入「这批鸡」。

登录页有一句提示：买家扫码不用登录。演示账号在说明书里，默认密码必须改。

5.2 怎么退出

左侧栏最下面，能看见你的显示名、用户名和岗位。点「退出」。退出后回到登录页。

换岗位不要只点「现场怎么分工」。那只会跳到对应页面，账号还是原来的。请先退出，再用另一个账号登录。

5.3 演示账号表

密码一律 `Demo#2026`。正式上线必须改。界面里没有改密入口。五个账号是灌演示数据时写好的。

用户名	岗位	你能改什么	你不能做什么
yangzhi	智慧养殖	养殖档案、用药本、批次号等档案信息	不能改快检、不能改评价、不能出报告、不能出码、不能恢复演示数据
kuaijian	快速检测	只改现场快检结果	不能改养殖档案、不能改评价、不能出报告、不能出码
pingjia	质量评价	只改健康评价数字	不能改养殖、不能改快检、不能出报告、不能出码
suyuan	数据溯源	生成检测报告、出追溯码、恢复演示数据	不能改养殖、快检、评价里的数字
guanli	管理员	上面全部能写	无（仍不能新建批次、不能在界面里管用户）

越权时，页面上方会用一句话挡住。例如：

当前账号（智慧养殖）不能生成检测报告。

数字会被退回。不必惊慌。换对账号再做即可。

5.4 登录失败时

你看到的话	原因	你怎么做
请填写用户名和密码。	有一栏空着	两栏都填
用户名或密码不对。	拼错了，或密码不是 <code>Demo#2026</code>	对照第 5.3 表重填。注意大小写和 <code>#</code>
请先登录。	登录过期，或还没登录就去了工作人员页	重新登录

会话记在浏览器 cookie 里，名字叫 `tihua_session`。关标签一般还在。点「退出」才会清掉。

6 屏幕各块

登录之后，屏幕分成左边一条、上面一条、中间一大块。

6.1 左边（侧栏）

从上到下：

1. **标志和名称**：替抗菌化 · 减抗鸡肉 · 能不能追溯。
2. **七个菜单**：这批鸡 / 养殖过程 / 现场快检 / 健康评价 / 检测报告 / 追溯码 / 买家看到的。当前页会高亮。
3. **你是谁**：显示名、用户名、岗位。这里有「退出」。
4. **现场怎么分工**（折叠起来的）：点开能看到四个岗位说明。点某一个，只是跳到那一页，不是换账号。
5. **一句说明**：现场真做检测。这里只录入、出报告、出追溯码。改动能写进服务器。
6. **恢复演示数据**：只有 `suyuan` 和 `guanLi` 看得到这个按钮。别人登录时没有。

6.2 上面（顶栏和故事线）

- 左边写着：替抗菌化 · 你在看：**当前页标题**。
- 右边有一颗批次胶囊，默认是 **菌化-2026-0812**。
- 再下面是五步故事线：这批鸡 → 怎么养的 → 检没检出药 → 出证明 → 买家扫到什么。当前步会标出来。

「检没检出药」包含现场快检和健康评价两页。「出证明」包含检测报告和追溯码两页。

6.3 中间（每一页的固定三件套）

不管进哪一页，先看这三件：

1. **三行说明**：这一页看什么；和你有什么关系；下一步做什么。
2. **一个金色主按钮**：带你到下一页，或当场生成报告 / 生成码。
3. **本页内容**：结论、表格、报告或手机样子。

有的页还有次要操作，例如「两分钟演示：直接出报告」「打印 / 另存 PDF」「重出」。它们不是主路径，可按需点。

6.4 顶上的黄条提示

保存失败、没权限、恢复成功，都会在故事线下面出一条提示。看那一行就够。常见原文见第 11 章。

顶部偶尔有一条很细的进度条。那是在和服务器说话。不用等它消失再点，也不用刷新。

7 第一次怎么走

三种走法。评委在场用前两种。四人分岗演示用第三种。

7.1 完整路径（推荐，大约五到八分钟）

请用 `suyuan` 或 `guanLi` 登录。用别的账号，走到「出报告」会被拦住。

1. 登录，停在「这批鸡」。读大字结论和三条事实。
2. 点「下一步：看这批鸡怎么养的」。

- 3. 看日粮是不是大蓟粗提物，用药本是不是写着饲用抗生素未使用。
- 4. 点「下一步：看现场有没有检出兽药」。
- 5. 看定性是不是阴性、结果是不是未检出。
- 6. 点「下一步：看实验室复核和鸡健不健康」。
- 7. 看实验室数字，看深色条是不是比浅色条短。
- 8. 点「下一步：生成检测报告」。若还没出过报告，会先生成，再打开 A4 证明。
- 9. 点「下一步：出追溯码」。还没出过码就生成。没有报告时，出码会顺手把报告补上。
- 10. 点「下一步：看买家扫开是什么」。或退出后打开公开地址。

故事就是：这批鸡 → 怎么养的 → 检没检出药 → 出证明 → 买家扫到什么。

7.2 两分钟路径（赶时间）

同样需要 `suyuan` 或 `guanli` 。

- 1. 登录，停在「这批鸡」。
- 2. 不要顺着走。点次要按钮「两分钟演示：直接出报告」。
- 3. 系统按当前批次生成 A4 报告，并跳到「检测报告」。
- 4. 再点「下一步：出追溯码」。
- 5. 再点「下一步：看买家扫开是什么」。

演示批次已经预填了养殖、快检、评价。两分钟路径不再一页页打开，直接出证明。

若你用的是 `yangzhi` ，点这个按钮会顶上提示：当前账号（智慧养殖）不能生成检测报告。请退出，换 `suyuan` 或 `guanli` 。

7.3 四人分岗路径（展示现场怎么分工）

四个人各登各的号。不要共用一个管理员号假装分工。

顺序	谁登	进哪一页	做什么	交给谁
1	<code>yangzhi</code>	养殖过程	核日粮、用药本。可改数字。改完等大约半秒	告诉快检：这批可以抽检
2	<code>kuaijian</code>	现场快检	仪器做完后，把阴性和未检出记进去	告诉评价：筛查过了
3	<code>pingjia</code>	健康评价	把实验室定量和炎症数字记进去	告诉溯源：可以出证
4	<code>suyuan</code>	检测报告 → 追溯码	生成报告，出码，打开买家页	评委扫码

管理员 `guanli` 一个人也能走完全程。四人演示时建议不用它，以免看不出岗位边界。

每一岗改完，下一个人刷新或重新进入即可。数据在服务器里，不是只存在你这一台浏览器。

8 每一页怎么用

下面按左边七个菜单写。每节先说人话，再列你能点的东西。

8.1 这批鸡

这一页看什么：这批减抗鸡肉能不能吃、从哪来、检没检出药。

打开先看大字：

- **可以上桌：**喂了大蓟、没用饲用抗生素、药也没检出来。
- **还不能出证：**上面三条里有没过关的。下面会用人话写原因。

三条事实各占一块：

你看到	意思
是 · 喂了大蓟	日粮添加物里写了「蓟」
还不是 · 日粮里还没写大蓟	添加物被改没了，或写成了不含「蓟」的字
是 · 没喂饲用抗生素	用药本里抗生素那一行是未使用，或根本没有抗生素行
还不是 · 饲用抗生素未清零	用药本里还有抗生素，且结果不是未使用
是 · 氟苯尼考未检出	快检阴性或实验室未检出
还不是 · 氟苯尼考需复核	筛查或定量没过关

页脚有一行小字：批次号 · 基地名 · 羽数 · 出栏日。演示默认是蓟化-2026-0812 · 双汇 · 郑州农发共建养殖基地 · 8000 羽 · 2026-08-12 出栏。

主按钮：下一步：看这批鸡怎么养的。

次要按钮：两分钟演示：直接出报告（只要溯源员或管理员）。

这一页没有表格可改。它是总览。

8.2 养殖过程

这一页看什么：这批鸡喂了什么，有没有用饲用抗生素。

开头一段人话。演示默认是：这批鸡吃的是加了**大蓟**的日粮（大蓟粗提物 800 mg/kg 饲料）。用药本上写着：**饲用抗生素未使用**。疫苗按规程做，那不是饲用抗生素。

三个卡片：

批次与基地：批次号、鸡群编号、养殖基地、共建单位、地址、鸡舍、品种、入孵、进苗、计划出栏、本群羽数、密度。

演示预填（可改，改完会自动保存）：

栏位	演示值
批次号	蓟化-2026-0812
鸡群编号	FL-2026-0812-A
养殖基地	双汇·郑州农发共建养殖基地
共建单位	双汇集团、郑州市农村发展中心
地址	河南省郑州市荥阳市康店镇
鸡舍	3 号密闭鸡舍
品种	白羽肉鸡 (AA+)
本群羽数	8000
计划出栏	2026-08-12

喂了什么：日粮、添加物、添加量、起始日龄、料肉比、死淘率、备注。添加物请保持「大蓟粗提物」。系统认「蓟」这个字。写成别的，首页会变成「日粮里还没写大蓟」。

用药与添加记录：日期、项目、剂量、目的、结果。演示有四行：大蓟粗提物、新城疫 / 法氏囊疫苗、球虫疫苗、饲用抗生素（结果为未使用）。点「增一行」会在表末加空行。

只有 yangzhi 和 guanli 能改这一页。别人改，顶上会说：当前账号（××）不能改养殖档案。

主按钮：下一步：看现场有没有检出兽药。

8.3 现场快检

这一页看什么：出栏前抽检，这批肉有没有筛出常见兽药。

标题旁边有一颗状态：没检出 / 阳性 / 无效。

开头人话会带上分钟数。演示默认大约 45 分钟筛完：没检出兽药。

软件不启动仪器。仪器在现场做完，你只把结果填进来。

两个卡片：

样品与方法：样品编号、采样时间、取样部位、方法、前处理分钟、出结果分钟、查的哪种药、操作人。

演示预填：样品 QC-0812-03，胸肌 / 肝脏混样，查氟苯尼考，前处理 40 分钟，出结果 5 分钟。操作人是 2 号 快速检测工程师。

筛查结果：

栏位	怎么填
定性	三选一：阴性 / 阳性 / 无效
结果表述	演示是「未检出」
质控线	质控线显色是否正常
检出限说明	演示写着与 50 µg/kg 对齐
备注	可空

定性选「阳性」或「无效」，首页会变成还不能出证。选「无效」时，人话是：试纸不能用，先重做。

只有 `kuaijian` 和 `guanli` 能改这一页。

主按钮：下一步：看实验室复核和鸡健不健康。

8.4 健康评价

这一页看什么：实验室把药再测一遍，再看鸡的炎症高不高。

开头人话。演示默认：实验室也没测出药。炎症比常规养法低，肉更好。

实验室定量：检测日期、仪器、标准曲线 R、检出限、结果表述、定量值（未检出则留空）、操作人。演示仪器写 HPLC，结果表述「未检出 (<50)」，操作人是 3 号 分析测试工程师。

炎症对照：四条横条。浅色是常规喂了抗生素的鸡，深色是这批。深色更短 = 炎症更低 = 肉更好。下面可以改本批次和对照的数字。

四个名字是 IL-1β、IL-6、TNF-α、CRP。演示里深色都明显短于浅色。若你把本批次数字改高，过了「比对照低三成」这条线，结论会变成还不能出证，原因是炎症还偏高。

肠道菌群：可选。Shannon、乳酸菌变化、大肠杆菌变化。不是出证的硬门槛，会出现在报告里。

只有 `pingjia` 和 `guanli` 能改这一页。

主按钮：下一步：生成检测报告。

有权限就会生成并跳到报告页。没权限会顶上提示不能生成检测报告。

8.5 检测报告

这一页看什么：给监管和企业看的正式证明。版式是 A4。

两种样子：

还没出过：中间一张空白卡：「还没有正式报告。点上面即可按当前批次生成 A4 证明。」主按钮是「生成检测报告」。

已经出过：看到完整一页。标题是「双指标质量检测报告」，副题「氟苯尼考残留 + 血清炎症因子评价」。右上角有编号、批次、签发时间。演示编号形如 `THJH-20260812-001`。右上角印章是「合格」或「待复核」。

报告四块：样品信息；快速筛查；实验室定量与炎症评价；综合结论。数字来自前面几页当前值，不是一张死图。前面改过、已经保存，再点「按当前数据重出」，报告会按新数字重写。

主按钮：下一步：出追溯码。

次要按钮：按当前数据重出；打印 / 另存 PDF。

打印走浏览器自己的打印。纸张选 A4。侧栏、顶栏、三行说明、按钮都不会打出来，只打这一页报告。另存 PDF 也在浏览器打印框里选「另存为 PDF」。

只有 `suyuan` 和 `guanli` 能生成或重出。别人进得来看，但点生成会被拦住：

当前账号（智慧养殖）不能生成检测报告。

（岗位名随当前账号变。）

8.6 追溯码

这一页看什么：这批鸡的追溯码。扫开就是买家手机里的页面。

两种样子：

还没出过：「还没出码。点上面即可生成。建议先有报告，没有也会一并补上。」主按钮是「生成追溯码」。

已经出过：左边是二维码，右边是批次号、核验号、判定、报告编号、扫码地址。演示核验号形如 `TR-8F2C-0812`。

主按钮：下一步：看买家扫开是什么。

次要按钮：复制批次号；下载二维码（PNG，文件名是 `蓟化-2026-0812-追溯码.png`）；重出。

再次提醒：码里的地址是你出码时浏览器地址栏的网站根。要给真手机扫，请先用第 4.2 节的公网地址登录，再点生成或重出。

只有 `suyuan` 和 `guanli` 能出码。别人会看到：当前账号（××）不能出追溯码。

8.7 买家看到的

这一页看什么：买家用手机扫码之后看到的内容。

工作人员登录后，这里套着一个手机外框，方便投大屏对照。买家走公开地址时，没有侧栏、没有按钮，只有扫码页本身。

手机里几块：

1. **顶上结论：**可以上桌 / 还不能出证。下面一句人话。再下面是批次号。
2. **这批鸡：**三条事实（大蓟、饲用抗生素、兽药）。基地地址和名称。
3. **从养殖到上桌：**饲料 → 养殖 → 检测 → 上桌。四步短句。
4. **核验：**批次、核验号、报告编号。详细数字在检测报告里，买家页不铺表格。

买家不用登录。公开地址见第 4.3 节。

主按钮（仅工作人员预览时有）：回到这批鸡。

演示到此结束。可回到「这批鸡」，或由溯源员 / 管理员恢复演示数据。

9 改数据之后

改表格不用找保存按钮。没有这个按钮。

1. 你改完一栏，离开这一栏，或改完下拉框。
2. 系统在大约 400 毫秒后，把改动写进本机数据库。
3. 有权限：顶上进度条闪一下，数字留下。刷新还在。别人换账号进来也能看见。
4. 没权限：数字退回，顶上出现第 11 章里的那句人话。

报告和码不会因为你改数字而自动重出。你改完养殖、快检或评价，若已经出过报告，请到「检测报告」点「按当前数据重出」。需要新码就到「追溯码」点「重出」。

首页「可以上桌 / 还不能出证」会跟着当前数字即时变。你不必重出报告，也能先看到结论变了。

建议演示时：先让评委看默认的「可以上桌」，再把快检改成阳性，让大字变成「还不能出证」，再恢复演示数据。一次就能看懂系统不是死页面。

10 恢复演示数据

演示改乱了，用这一节。不要关浏览器指望它自己回来。数据在服务器里。

10.1 谁能恢复

只有 `suyuan` 和 `guanli`。侧栏最下面才有按钮「恢复演示数据」。

`yangzhi`、`kuaijian`、`pingjia` 登录时看不到这个按钮。

10.2 怎么恢复

1. 用 `suyuan` 或 `guanli` 登录。
2. 点左侧「恢复演示数据」。
3. 按确认框里的句子确认。确认后回到预填批次 蓟化-2026-0812。
4. 顶上提示：已恢复演示批次。

确认框原文是：恢复为竞赛预填批次「蓟化-2026-0812」？当前改动会清除。

恢复之后，档案、快检、评价回到预填。报告和追溯码回到未生成。五个账号仍按第 5.3 表。

10.3 恢复失败

看到「只有管理员和溯源员可以恢复演示数据。」就是账号不对。退出换人。

看到「恢复失败。」就检查服务是否还在，再按附录 A 启动。

11 常见提示对照表

页面上方那一行，按原文对照。

你看到的原文	什么时候出现	你怎么做
用户名或密码不对。	登录填错	对照第 5.3 表。口令是 Demo#2026，注意井号
请填写用户名和密码。	登录有空栏	两栏都填
请先登录。	工作人员页没有有效登录	打开首页重新登录
当前账号（智慧养殖）不能生成检测报告。	yangzhi 点了出报告或两分钟演示	退出，换 suyuan 或 guanli
当前账号（快速检测）不能生成检测报告。	kuaijian 点了出报告	换溯源或管理员
当前账号（质量评价）不能生成检测报告。	pingjia 点了出报告	换溯源或管理员

当前账号（智慧养殖）不能出追溯码。	养殖账号点了出码	换 suyuan 或 guanli
当前账号（快速检测）不能改养殖档案。	快检账号改了养殖页	退出，换 yangzhi 或 guanli
当前账号（××）不能改快检结果。	别的岗改了快检	换 kuaijian 或 guanli
当前账号（××）不能改质量评价。	别的岗改了评价	换 pingjia 或 guanli
当前账号（××）不能改批次信息。	没有档案权限的人改了批次号等	换 yangzhi 或 guanli
只有管理员和溯源员可以恢复演示数据。	没有恢复权限的人触发了恢复	换 suyuan 或 guanli
已恢复演示批次。	恢复成功	从「这批鸡」重新走一遍

没有这个批次。	地址里的批次号对不上	回到 蓟化-2026-0812。不要改地址里的批次
没有这批鸡的公开溯源。	买家地址批次不对	核对 #/trace/蓟化-2026-0812
还没有正式报告。点上面即可按当前批次生成 A4 证明。	报告还没出	用溯源或管理员点「生成检测报告」
还没出码。点上面即可生成。建议先有报告，没有也会一并补上。	码还没出	用溯源或管理员点「生成追溯码」
不能生成报告。 / 不能出追溯码。	生成时出错	看是不是没权限；或看服务是否还在

岗位名会按当前账号替换。看见「当前账号（智慧养殖）」就是养殖岗被拦住了。这是正常的，不是故障。

12 注意事项

1. **口令。** 五个演示账号共用 **Demo#2026**。这是演示口令。正式上线必须改。不要把这个口令用到真实养殖场。
 2. **药材和批次用字。** 只写大蓟、大蓟粗提物。批次只写蓟化-2026-0812。讲解、报告、投影都不要写成别的药材名。
 3. **仪器和软件分开。** 快检和实验室的仪器是现场真设备。软件只记录、出证明、出码。不要对评委说「软件在跑仪器」。
 4. **出码地址。** 二维码跟当前网站地址走。本机出的码，手机扫不开。公网隧道挂了会换域名，旧码作废，要重出。
 1. **一个演示批次。** 界面不能新建批次，不能切换一堆批次。恢复演示数据只会回到蓟化-2026-0812。
 2. **没有用户管理界面。** 不能在网页里加号、删号、改别人的岗。五个账号是灌演示数据时写好的。
 3. **打印用浏览器。** 检测报告页点「打印 / 另存 PDF」，纸张选 A4。不要对这一页用系统截图去充当正式件。
 4. **改完会落库。** 刷新、换电脑、换账号，都能看见上次有权限的人写下的数。演示结束请恢复演示数据，避免下一场接着看你改乱的数。
 5. **会话。** 点「退出」再把电脑给下一位。不要只关标签。
 6. **本说明书不覆盖未做功能。** 若有人问「在哪新建第二批鸡」「在哪给新同事开账号」，答案是：这个版本没有这两块界面。
-

13 给评委的六句讲解词

按这个顺序说。每句都能指到屏幕上的一块。不要临场加实验室黑话。

1. **「这是一批减抗鸡肉，从养殖到上桌，能不能吃、能不能查到。」**

停在「这批鸡」。指大字「可以上桌」。

1. **「这批鸡吃的是加大蓟粗提物的日粮，用药本上饲用抗生素未使用。」**

点到「养殖过程」。指开头那两句和用药表最后一行。

1. **「出栏前现场筛查，大约四十五分钟。仪器在现场做，这里只把结果记下来。这批没检出兽药。」**

停在「现场快检」。指「没检出」。

1. **「实验室再核一遍，药还是没测出来。炎症比常规养法低，肉更好。」**

停在「健康评价」。指深色条比浅色条短。

1. **「这些数字收成一页 A4 证明。编号跟着批次走。不是一张事先画好的图。」**

生成并打开「检测报告」。可顺手打开浏览器打印框，让人看见是 A4。

1. **「出追溯码。买家扫开不用登录，看见的是人话：可以上桌、喂了大蓟、没喂饲用抗生素、药没检出来。」**

出码后打开「买家看到的」，或让评委扫公网地址上的码。

两分钟版本：第 1 句说完，直接点「两分钟演示：直接出报告」，再接第 5、第 6 句。中间三句用报告上的四块标题带过即可。

附录 A 安装

给要把系统在本机跑起来的人。短步骤。先装好 Node.js。

在项目目录执行下面四条命令，按顺序：

```
npm install
npm run seed
npm run build
npm start
```

浏览器打开 <http://127.0.0.1:4173/>

说明：

- npm run seed 会把五个账号和演示批次薊化-2026-0812 重置回默认。口令回到 Demo#2026。
- npm start 一个进程同时提供页面和接口。必须先 npm run build。
- 复制 env 示例文件为本地环境文件。正式使用至少改会话密钥。不要把密钥文件和数据库文件提交进版本库。
- 空库第一次启动会自动灌种子。已经改乱时，再跑一次 npm run seed，或在页面里用溯源 / 管理员点「恢复演示数据」。

装完回到第 3 章、第 5 章。不要在附录里继续改功能。

附录 B 页面地址对照

地址里井号后面的部分是页面。把它们接在网站根后面。

页面	地址	要登录吗	说明
登录（未登录打开工作人员页时）	/ 或 <code>/#/dashboard</code>	打开后要登	未登录会先看到登录卡
这批鸡	<code>/#/dashboard</code>	要	登录后的第一页
养殖过程	<code>/#/farm</code>	要	档案和用药本
现场快检	<code>/#/screen</code>	要	记筛查结果
健康评价	<code>/#/eval</code>	要	实验室和炎症
检测报告	<code>/#/report</code>	要	A4 证明
追溯码	<code>/#/qr</code>	要	出码、下载码
买家预览（工作人员）	<code>/#/consumer</code>	要	带手机外框的预览
买家正式页	<code>/#/trace/蓟化-2026-0812</code>	不要	扫码落地。批次写在地址里

本机完整例子：

`http://127.0.0.1:4173/#/dashboard`

当前临时公网例子：

`https://granny-rain-midnight-lang.trycloudflare.com/#/trace/蓟化-2026-0812`

隧道地址会变。变了以当时浏览器地址栏为准，按同一规则拼接 `/#/trace/蓟化-2026-0812`。

旧地址 `#/batch`、`#/home`、`#/overview` 仍会落到「这批鸡」。新讲解请用上面这张表。

编制说明

1. 本文据 2026-08-29 已上线的「替抗蓟化」演示系统写成。页面名称、按钮原文、提示原文均按界面抄录。
2. 不写未做功能。本文没有「新建批次」「用户管理」「仪器控制」「审批流」「多场切换」的操作步骤，因为界面里没有这些入口。
3. 药材用字只允许大蓟、大蓟粗提物。批次只用蓟化-2026-0812。
4. 文档编号 TI-UM-2026-001，版本 V1.0。再改界面，请另开修订行，不要在本版上改写未发生的功能。
5. 正式上线前必须改演示口令，并更换会话密钥。不要把本说明书里的口令当成生产口令。

—— 完 ——