



isochron age =  $115.0 \pm 4.7$  |  $10.8$  |  $12.8$  ka (n= 6 )

$(^{234}\text{U}/^{238}\text{U})_0 = 1.174 \pm 0.022$  |  $0.051$  |  $0.060$


MSWD = 1.4 ,  $p(\chi^2) = 0.19$






mean =  $61.75 \pm 0.28$  | 0.55 Ma (n= 4/11 )

Includes 36% of the  $^{39}\text{Ar}$



age =  $153.15 \pm 1.00$  | 2.44 Ma (n= 8 )  
 $(^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os})_0 = 0.5280 \pm 0.0087$  | 0.0214  
MSWD = 0.36 ,  $p(\chi^2) = 0.9$



central age =  $103.5 \pm 4.8$  | 9.9 Ma (n= 0 )

MSWD = 0.72 ,  $p(\chi^2) = 0.84$

dispersion =  $0.20 + 12.24 / -0.20$  %

standardised estimate

2

0

-2

0

100

200

300

400

500

600

700

Ns+Ni

160

140

120


100


80
















64

help("examples")

central age =  $6.42 \pm 0.11 \mid 0.22 \mid 0.32$  Ma (n= 28 )  
MSWD = 17 ,  $p(\chi^2)=0$







0 1000 2000 3000  
age [Ma]

0 1000 2000 3000  
age [Ma]



central age =  $261.82 \pm 0.30 \mid 0.59$  (n= 56 )

MSWD = 6.6 ,  $p(\chi^2)= 0$

dispersion =  $0.52 + 0.22 / -0.15$  %

standardised estimate

2  
0  
-2

0 100 200 300 400 500 600 700

$t/\sigma$

263.8

263

262

261


260

259


help("examples")

mean =  $4.784 \pm 0.010$  | 0.020 (n= 12/14 )

Includes 91% of the spectrum



mean =  $250.15 \pm 0.35 \mid 0.69$   
MSWD = 1 ,  $p(\chi^2) = 0.4$   
dispersion =  $0.42 + 1.19 / -0.42$



central age =  $6.42 \pm 0.11 \mid 0.22 \mid 0.32$  Ma (n= 28 )  
MSWD = 17 ,  $p(\chi^2)=0$

