

مايكرو — تصميم التدفق والشاشات والتنقل المستهدف

تقرير الحالة المستهدفة وسجل القدرات الناقصة — نسخة مراجعة المالك

المستودع: github.com/Qays7753/Micro — فرع main عند الرأس 1b37c77

نوع العمل: اكتشاف وتحليل فجوات وتصميم مستهدف — دون أي تعديل على الكود

المخرجات: أ (توزيع الميزات) · ب (الشاشات والمخططات) · ج (التدفقات) · د (الناقص) · هـ (البنية)

التاريخ: 1 أيلول 2026 · المرجع المعتمد: التقرير الإنجليزي المصدري

المحتويات

1.....	المُلخَص التنفيذي	1
2.....	الحكم الختامي الموجز	2
3.....	الجزء الأول — الحالة الراهنة (≈20%)	3
3.....	1. حقائق النظام الموثقة	3
4.....	2.1. خريطة التدفق الحالية (مبسطة)	4
6.....	2.2. جدول الشاشات والمداخل (مكثف)	6
7.....	2.3. تصنيف القدرات (88 صفًا — الملخص)	7
7.....	2.4. الانكسارات الكبرى في التدفقات (مبرر إعادة التصميم)	7
8.....	الجزء الثاني — الحالة المستهدفة (≈80%)	8
8.....	3. المخرج أ — توزيع الميزات وخريطة الشاشات	8
9.....	3.1. نموذج التنقل المستهدف	9
9.....	3.2. الزر المركزي «سجل» — مركز التسجيل (عقد السلوك)	9
9.....	3.3. قاموس الروابط العميقة (التنبهات ← مصادرها)	9
10.....	3.4. خريطة توزيع الميزات (الجدول المحوري — المخرج أ)	10
13.....	3.5. خريطة الشاشات المستهدفة	13
20.....	4. المخرج ب — تدرج الشاشات والمخططات النصية	20
20.....	4.0. القواعد العامة (تُطبق على كل شاشة)	20
21.....	4.1. مشروع «الآن» — الرئيسية (/)	21
24.....	4.2. (/orders) «العمل»	24
26.....	4.3. «سجل» — ورقة الإضافة (الورقة السفلية للزر المركزي)	26
29.....	4.4. (/finance) «مالي»	29
32.....	4.5. (/tools) «أدواتي»	32
34.....	4.6. (/orders/:id) تفاصيل الطلب	34
36.....	4.7. محررات سلسلة الطلب: المسودة والتكلفة والاتفاق	36
38.....	4.8. (/direct-sales/:id) محرر البيع المباشر	38
39.....	4.9. محرر الحدث المالي (٨ أنواع) وشاشات الكاش	39

4.10	دفتر الناس والإعداد وصفحة الأساس	43
4.11	الشاشات الجديدة (مقترحة — لا شيء منها موجود في الكود اليوم)	46
4.12	نقد الكثافة والترتيب (الحالي ← المستهدف للوجهات الخمس)	53
4.13	مصغوفة تغطية الحالات (12 حالة x الشاشات الكبرى)	54
5	المخرج ج — تدفقات المهام الأساسية	54
5.1	التدفق الإلزامي 1 — من المنتج إلى البيع	55
5.2	التدفق الإلزامي 2 — «مشروع الآن» (التنبيهات تفتح مصدرها بلمسة واحدة)	57
5.3	التدفق الإلزامي 3 — «مالي» (الكاش والأمانات والديون والموقف ونتيجة الفترة مفصلة ومفسرة)	58
5.4	التدفق الإلزامي 4 — «أدواتي» / حاسبة التكلفة (احسب بحرية، بلا التزام)	59
5.5	التدفق الإلزامي 5 — التصحيح الآمن (تعديل وحذف وعكس واستعادة — بمعاينة الأثر وعودة آمنة)	60
5.6	تدفق التهيئة (أول فتح ← أول نتيجة مفيدة)	61
5.7	التدفقات المساندة (مكثفة، مدمجة بالمخرجات أ-ب)	62
5.8	رحلة المستخدم المستهدفة (سرد مرحلي)	63
6	المخرج د — القدرات الناقصة اللازمة لتجربة مستهدفة كاملة	64
6.1	ما تحقق أنه غير ناقص (مرشحون مرفوضون — بالدليل)	64
7	المخرج هـ — البنية المستهدفة النهائية	65
7.1	سجل القرارات (د1-د14)	65
7.2	البنية المستهدفة الكاملة (رحلة واحدة متسقة)	69
7.3	خارطة الطريق التنفيذية (لبرومبت تنفيذ لاحق منفصل — لم يُنفذ شيء في هذه المهمة)	69
7.4	ملخص أدلة المعايير (ما انتقل وما لم ينتقل)	70
7.5	بوابة الجودة النهائية	70
8	الأدلة والمراجع	71
8.1	main @ 1b37c77 المستودع — موثقة على المصادر الأولية	71
8.2	المصادر الخارجية (43 مصدرًا — الملخص)	71

ملاحظة: انقر بزر الفأرة الأيمن على جدول المحتويات ثم اختر «تحديث الحقل» لتحديث أرقام الصفحات بعد فتح الملف.

تفاعلية جديدة: ورقة التحصيل، وكشف الأسبوع، وعقد معاينة الأثر («ما سيتغير / ما لن يتغير»)، وكشف المحفظة، ومحررا التصحيح الأوليان (سعر الطلب، وتصحيح الشراء)، وصفحة شخص اختيارية — ويسجل 24 قدرة ذات أولوية قصوى P0، و10 عالية P1، و10 تحسيدة P2، كلها مرتبطة بمهمة مستخدم حقيقية، وفشل موثق في الكود، وحل مستهدف ملموس.

توزيع التقرير: الجزء الأول (الحالة الراهنة) $\approx 20\%$ من التقرير، والجزء الثاني (التصميم المستهدف + اكتشاف القدرات الناقصة) $\approx 80\%$ — وهو المتن الأساسي. التقرير الإنجليزي المصدري (Micro-Target-State-Design-Report.md) هو المرجع المعتمد للمحتوى، وهذا المستند نسخته العربية للمراجعة والتعليق.

الجزء الأول — الحالة الراهنة ($\approx 20\%$)

1. حقائق النظام الموثقة

كل الحقائق أدناه جرى التحقق منها في الكود على فرع main عند الرأس 1b37c77 — لا من الوثائق. وحيث تتعارض الوثائق مع الكود، الكود هو الحكم (التعارضات مسجلة في القسم 2.4).

الدليل	القيمة الموثقة	الحقيقة
MicroRouter.tsx	39 مسارًا صريحا + صفحة NotFound (المجموع 40)، منها review/ يحوّل إلى orders/new/ و finance/ يحوّل إلى مسودة جديدة	إعلانات المسارات
/pages	36 ملف صفحة (اثتان غير بصريين: NotFound و NewDraft)	مكونات الصفحات
navigation.ts، BottomNav.tsx	مشروعى الآن (/) · العمل (/orders) · زر «سجل» المركزى (يفتح ورقة الإضافة) · مالى (finance/) · أدواتي (/tools)؛ والترس فى الترويسة	التنقل السفلى
routeClassifier.ts	المسارات العميقة (19 نمطا) تخفى شريط التنقل والزر المركزى؛ والسطحية تبقيهما؛ و setup/ حالة خاصة	إخفاء الهيكل
IndexedDbLocalStorage.ts	26 مخزنا (منها cost-estimates)؛ مخطط 29 / تصدير 21، والملفات القديمة تُقبل وتُهاجر	مخازن IndexedDB
طبقة الخدمات	الواجهة ← خدمة التطبيق ← المجال ← PrototypeLocalStorage ← IndexedDB (لا وصول مباشر من الواجهة إلى التخزين)	خط الإدخال
EventsLayer.tsx	commitFinancialEventReplacement تراجع بديل +فيعاملة ذرية واحدة)، وحذف/استعادة موثقان؛ والبيع المباشر يستخدم revisions[] مع حارس تعارض	نموذج التصحيحات
UnsavedChangesGuard.tsx	درج ثلاثي الخيارات (ابق / احفظ ثم اخرج / اخرج بلا حفظ) + حارس رجوع المتصفح على جميع المحررات العميقة	حارس التغييرات غير المحفوظة
PwaRuntimeNotice.tsx	لا مزامنة. لافئة حالة اتصال حية + بطاقة تحديث الخدمة؛ كل القراءات والكتابة محلية؛ وأعطال التخزين عند الإقلاع لها شاشة استرداد بأربعة رموز	العمل بدون اتصال
financial-event/policies.ts	ثمانية: الخمسة الأصلية + أمانة قُبضت + أمانة سُلّمت + هالك بلا نقد؛ والأثر محسوب من جدول واحد DELTA_TABLE	أنواع الأحداث المالية

القول الخاطيء ان المال لا يملكه شخص واحد بل ان المال قد تم توزيعه على الملايين من الناس؛
تكلفة بضاعة مبداعة: مال المالك ليس إيراداً؛ لكن

2.1 خريطة التدفق الحالية (مبسطة)

الإقلاع ← بوابة البدء — (ملف شخصي) — /setup/ (ثلاث خطوات: الاسم ← محفظة «الدرج» (قابلة للتخطي) ← الموقف: أعرف/ما يعرف/من الصفر)
← /foundation/ (اختياري: كاش، رأس مال، ديون، مواد، استيراد) ← /

الأسطح (شريط سفلي + زر «سجل» مركزي) زر «سجل» ← ورقة الإضافة
/ مشروع الآن صفوف اليوم ← الطلبات/المسودات/المواعيد تسجيل بيع (داخل الورقة: المبلغ فقط ← إيصال)
طرق الحقائق ← محفظة/طلبات/مصرف/استثمار تسجيل مصرف (داخل الورقة)
بطاقة الغياب ← دفتر الناس/الإعدادات طلب من عميل ← محرر المسودة
orders/ العمل المبيعات ← محرر البيع؛ الطلبات ← تفاصيلها مسودة تصميم ← محرر المسودة
المسودات: المواعيد ← الجدول عربون أو تحصيل ← orders/ (قائمة خام ٥) (finance/ مالي تسجيل متوقع G5: شريط غير الموزع (فقط إذا 0 <) ← التوزيع
بطاقات الموقف ← المحافظ/الناس/الموردين
الطبقات: الفترة، التغطية، أضرار التسجيل (11)، العربونات، السجل (+التصحيحات)
tools/ أدواتي الحاسبة ← حفظ تقدير ← «ابدأ مسودة من هذا التقدير» ← مسودة جديدة
حالة الوحدات ← المخزون/الكتالوج/المواعيد/الموردين/الناس

المراكز (سطحية) القارئات (سطحية + رجوع) المحررات العميقة (بلا ميكمل، محمية)
cash/ المحافظ orders/:id/ تفاصيل الطلب المسودة والتكلفة والاتفاق: البيع المباشر؛
parties/ دفتر الناس (دورة الحياة + التحصيل + الإلغاء) الأحداث الثمانية: السحب؛ حق المالك؛ المتوقع G5؛
suppliers/ الموردون /schedule/:id/ إنشاء تحويل ضلطة توزيع /افتتاح /لا حق/تراجع؛
inventory/ المواد حركات المخزون وعكسها؛ الكتالوج؛ الإعدادات

2.2 جدول الشاشات والمداخل (مكتف)

الوجهة/المركز	المسار	ما يُعرض اليوم (من الأعلى إلى الأسفل)	المداخل الأساسية الخارجة	عدم التماثل اللافت
مشروع الآن	/	بطاقة الغياب (٧ أيام) ← سطر الحقيقة ← «اليوم» (٩) أنواع صفوف) ← ٤ بطاقات حقائق مع طرقها ← وحدة «مالي» (زر أساسي) ← وحدة «منتجاتي وخدماتي» (زر أساسي) ← الوحدات الاختيارية ← آخر التغييرات (0) ← سطر النطاق	الصفوف ← مصادرها؛ الحقائق ← طرقها؛ الوحدات ← /finance/ و /catalog/	زران أساسيان داخل الصفحة ينافسان الزر المركزي؛ ورقم الكاش يشمل الأمانات بصمت
العمل	orders/	«مبيعاتي» (دائماً أولاً) ← لوحة الأولوية (فقط عند وجود طلبات) ← «طلباتي» ← المسودات ← معاينة المواعيد (0) ← «إنشاء مسودة أخرى»	الصفوف ← محررات التفاصيل	لوحة الأولوية تحت قائمة المبيعات؛ صفوف البيع ٦-٩ أسطر؛ لا زر إنشاء بيع في أي مكان
سجل (الزر المركزي)	ورقة	خمس عناصر: بيع / مصرف (داخل الورقة) / طلب / مسودة / عربون-تحصيل	كتابات داخل الورقة؛ مسارات عميقة	التحميل يقع على /orders/ الخام؛ والمحفظة الافتراضية = غير الموزع

الوجهة/المركز	المسار	ما يُعرض اليوم (من الأعلى إلى الأسفل)	المدخل الأساسية الخارجة	عدم التماثل اللافت
مالي	finance/	زر العودة للرئيسية ← نبضة الطلبات ← قرار الكاش ← بطاقة قرار المالك ← ٤ بطاقات موقف ← «ما نعرفه الآن» (نص كثيف + شريط غير الموزع) ← نحو ٧ طلبات مطلوبة	تسجيل متوقع؛ توزيع؛ البطاقات ← المراكز؛ ١١ زر فعل؛ طبقًا للسجل والتصحيحات	القراءة قبل القرار؛ وصياغة «أعلن...» تخالف المعجم الملمزم
أدواتي	tools/	بطاقة القاعدة ← الحاسبة (بطاقة النتيجة بعد كل المدخلات) ← حفظ أساسي ← التقديرات المحفوظة ← حالة الوحدات	جسر التقدير ← المسودة؛ صفوف الوحدات	النتيجة غير مرئية أثناء الكتابة؛ ومدخلات الحاسبة غير محمية
محافظ الكاش	cash/	بطاقة القرار ← الإجماليات ← قائمة المحافظ ← تحويل/ضبط/افتتاح لاحق ← آخر ٨ قيود	محركات المحفظة؛ تراجع القيود	لا أزرار عدّ أو توزيع (مدخلهما من «مالي» فقط)؛ والسجل مُقنّن بـ ٨
دفتر الناس	parties/	الإجماليات ← البحث ← صفوف الأطراف (أكورديون) ← «حصل من فلان» ← السجلات المصدر	محركات المصدر	اختصار التحصيل يفتح المحرر الكامل لا خطوة تحصيل
الموردون	suppliers/	بطاقة الذمم ← «سجل شراء» ← المشتريات المفتوحة ← المسددة (٤)	محركا الشراء والدفع	فتح معرّف شراء يعرض نموذج الدفع؛ ولا تصحيحات إطلاقًا
المواد والمخزون	inventory/	حالة التنفيل ← نموذج المادة ← أزرار الحركات ← قائمة المواد ← آخر ٨ حركات	محركات المادة والحركة والعكس	الاستهلاك لا يحدد مسبقًا الطلب المصدري
منتجاتي وخدماتي	catalog/	صفحة واحدة بطول 1,859 سطرًا: نموذج الإنشاء، القائمة، الوحدات، التحويلات، القوالب، السياسات، القراءات	اختيارات المرجع في المسودة/البيع	الرجوع دائمًا إلى orders/ حتى عند الدخول من الرئيسية

2.3 تصنيف القدرات (88 صفاً — الملخص)

الفئة	العدد	العناصر
1. موجودة وقابلة للاستخدام	71	البيع النقدي/الآجل السريع، المصروف السريع، نسب المحفظة، دورة الطلب كاملة، تصحيح البيع المباشر مع المراجعات، الأحداث الثمانية، المصاريف وتصنيفها، المحافظ والافتتاح والتحويل والضبط والتراجع، دفتر الناس، حق المالك والسحب، المخزون وحركاته وعكسها، الكتلوج، المواعيد، G5، حفظ التقدير وجسر المسودة، التصدير/الاستيراد/إعادة البدء، PWA، بطاقة العودة بعد الغياب، الإعداد، صفحة الأساس، استرداد التخزين (ثلاثة منها بتحفظات موثقة: مدخل رفيع، تعارض لغوي مع المعجم، بنية الصفحة)
2. موجودة لكنها مخفية	5	تسجيل الوقت الفعلي؛ المواد الفعلية واختصار الاستهلاك؛ قوالب التكرار؛ السعة اليومية؛ استيراد الموقف الافتتاحي الموجّه

الفئة	العدد	العناصر
3. موجودة لكنها ناقصة	3	توجيه تنبيه غير الموزع السالب (مراجعة بلا حل): عرض/تعديل التقدير المحفوظ (الخدمة تدعم update ولا واجهة تستدعيها): اختصار التحصيل في الزر المركزي (قائمة غير مرشحة)
4. موجودة لكنها في غير موضعها	2	توزيع الكاش (مدخل من «مالي» فقط ووضع الغلاف غير قابل للوصول): عدّ الصندوق (رابط نمي في «مالي» فقط)
5. حالة/انتقال مفقود	1	حارس المسودة المحوّل في محرر التكلفة (رابط محفوظ يستطيع إلحاق نسخة تكلفة بمسودة صارت طلباً)
6. قدرة مفقودة	2	تعديل سعر الطلب بعد الاتفاق: تصحيح مشتريات ودفعات الموردين (مع شاشة عرض الشراء)
7. اختيارية/مستقبلية	2	بحث/تصفية الطلبات: السوق والتوصيل وCRM والمصادقة والسحابة (قرار E-00.14)
8. ليست فجوة حقيقية (مرفوضة)	2	«جرس إشعارات» (قرار معتمد: الانتباه يعيش في مصدره): «اشتراط تحويلين محفظتين عيب» (شرط صدق مقصود بشرح)

2.4 الانكسارات الكبرى في التدفقات (مبرر إعادة التصميم)

- أ. أدوات الكاش يتيمة عن مركزها: cash/count/ و cash/distribute/ مربوطان فقط في Finance.tsx (تحقق grep)؛ و cash/ — الصفحة التي تخرج إليها الأداة — لا تربط بهما إطلاقاً. وعند سلبية غير الموزع يقفز الزر إلى cash/ للمراجعة، ويصبح حل cover_payment
- ب. لا مسارات تصحيح لمشتريات ودفعات الموردين: الخدمة تكشف recordPurchase/recordPayment/list/readSummary فقط؛ والشراء المكتوب خطأً غير قابل للتصحيح داخل التطبيق. وفتح معرف شراء يعرض نموذج الدفع لا شاشة شراء.
- ج. لا تعديل لسعر الطلب بعد الاتفاق: AgreementService فيها list/get/createFromDraft/startExecution فقط؛ وتغيير السعر يعني الإلغاء وتسوية العربون والبدء من جديد. البيع المباشر لديه price_cut؛ والطلبات لا
- د. اختصار «عربون أو تحصيل» في الزر المركزي يقع على قائمة العمل غير المرشحة — بلا مرشح ولا منتقى ذمم ولا خطوة تحصيل.
- هـ. لا تقدير التكلفة وبطء العرض إلى المستخدم ووالأمر ضوياً لا رقيق خطاً حوذاً في داخل هما التصحيح الوحيد، رغم أن costEstimateService.update() موجودة بلا مستدع.
- و. قدرات مخفية: الوقت/المواد الفعلية (درج مطوي في تفاصيل الطلب)، والتكرار والسعة (طبقة مطوية في المواعيد)، واستيراد الموقف الموجّه (طبقة مطوية في الإعدادات).
- ز. شبكة الحماية بها خمس ثقب: مبلغ ورقة الإضافة، والعدّ المكتوب، ومبلغ التوزيع، ومدخلات السعة، والحاسبة — كلها تُفقد بصمت. ويضاف إليها فقدان حارس المسودة المحوّل في محرر التكلفة.
- ح. غياب الإغلاق المعرفي بعد الأفعال المالية: تحصيل الطلب والعربون يحفظان بلا رسالة وبلا رقم تغيّر؛ ومحررا البيع والاتفاق يغادران بصمت.

ط. حذف حقائق مالية من الرئيسية: غير الموزد، وإشارة الافتتاحي غير المحدد، ومُعَرِّف الأمانات — كلها غائبة عن شاشة الصباح؛ وبطاقة الكاش تشمل الأمانات دون بيان.

ي. تعارضات الوثائق مع الكود (الكود هو الحكم): مصدر الحقيقة يقول إن شريط التوزيع «في مالي/المحافظ» (الكود: مالي فقط)؛ والمعجم يُلزم «متوقع» ويحظر «أعلن» (الكود: زر مالي التميلي/مكتف/موجود/مخفي/ناقص/معكوس/ غائب/الموجود/مصفوف/اللقا بلالة لا ستخدالم. لمخفي القدرات الخمس في الطبقات المطوية. الناقص = توجيه السالب، وتعديل التقدير، واختصار التحصيل. المعكوس موضعاً = مدخلا العدّ والتوزيع. الغائب = تصحيحات الموردين، وتعديل سعر الطلب، وشاشة الكشف، وورقة التحصيل، وكشف المحفظة، وعقد معاينة الأثر، والحالات والحراس المسجلة في المخرج د.

الجزء الثاني — الحالة المستهدفة (≈80%)

3. المخرج أ — توزيع الميزات وخريطة الشاشات

3.1 نموذج التنقل المستهدف

يُحتفظ بالهيكل بخمس وجهات (القرار د1): «مشروعني الآن | العمل | سجل (الزر المركزي) | مالي | أدواتي». كل وجهة تجيب عن سؤال واحد للمالك:

الوجهة	المسار	سؤال المالك	دورها	ما لا يجوز أن تحتويه
مشروعني الآن	/	ماذا عليّ اليوم؟ وما هو مسجل؟	سطح التوجيه والأولويات؛ قراءة فقط؛ كل صف يفتح مصدره بلمسة	محركات؛ وأزرار أساسية داخل الصفحة تنافس الزر المركزي
العمل	orders/	وين وصلت الطلبات والمسودات؟ وإيش الأولوية؟	مركز خط العمل: لوحة الأولوية، الطلبات، المبيعات، المسودات، معاينة المواعيد	القراءات المالية (نتيجة الفترة وحسابات المحافظ)
سجل (الورقة)	بلا مسار	سجل شيئاً الآن في أقل من ١٠ ثوانٍ	مركز التسجيل: كتابات عابرة بثلاثة حقول كحد أقصى (بيع/مصرف/تحصيل) + موجهات للنوايا الأعمق؛ تُغلق فوق الشاشة القائمة	مساحات عمل منظمة (إنشاء طلب، تصنيف، تصحيحات)
مالي	finance/	وين الكاش؟ وإيش الوضع والقرار المالي؟	قراءة المال وقراراته: الأمل المعتمد لمراكز: المحافظ والناس والموردين ومال المالك	خطوات حالة العمل (دورة الطلب تعيش في «العمل»)
أدواتي	tools/	احسب قبل أن تلتزم	أدوات التفكير: الحاسبة والتقديرات وحالة الوحدات؛ صفر كتابات مالية بتعاقد	أي كتابة مالية أو فعل تسجيل

تُصاغ أربعة مستويات للتنقل تُشكّل قاعدة «القارئ سطح، والمحرر عمق» القائمة في (1) routeClassifier: التبويبات والزر المركزي، والهيكل ظاهر دائماً؛ (2) مراكز المجال السطحية: cash/ و parties/ و supplies/ تحت «مالي»؛ و catalog/ و schedule/ تحت «العمل» (تغيير رجوع المواعيد إلا حدياً طي من الرئيسية إلى العمل)؛ و inventory/ تحت

«مالي» (المواد مال محيل): (3) قارنات المكس مع رجوع صريح إلى الأصل: تفاصيل الطلب، وكشف المحفظة [جديد]، وصفحة الشخص [اختياري]، وشاشة الشراء [إعادة توجيه]، وكشف الفترة [جديد]، وصفحة الأساس؛ (4) المحررات العميقة: الأنماط الـ 19 القائمة + أربعة جديدة (سعر الطلب، تعديل الشراء، عكس الدفعة، تعديل التقدير).

3.2 الزر المركزي «سجل» — مركز التسجيل (عقد السلوك)

عناصر القائمة	السلوك	التغيير
تسجيل بيع	نموذج سريع داخل الورقة: المبلغ (الإلزامي الوحيد) + محفظة القبض افتراضية «الدرج» + «خيارات أكثر» (المنف، معرفة التكلفة، أجل ← اسم الزبون والمحصل الآن). إيصال بأرقام الإغلاق + «افتح السجل»	إصلاح المحفظة الافتراضية (اليوم «غير موزع» — يصنع التراكم)؛ وربط الإيصال؛ وتأكيـد الإهداء
تسجيل مصروف	داخل الورقة: المبلغ + البند (اختياري) + محفظة الصرف افتراضية «الدرج»	إصلاح الافتراضي نفسه
طلب من عميل	مسار عميق إلى orders/draft/new?/ intent=customer_order لا سجل حتى أول إدخال حقيقي	يبقى
مسودة تصميم	مسار عميق إلى orders/draft/new?/ intent=planned_design	يبقى
تحصيل أو عربون	[إعادة توجيه] يفتح منتقى تحصيل من المستوى الثاني: أعلى الذمم («خالـد — 20.00 د.أ») ← لمسة تفتح ورقة التحصيل مركزة؛ وتذييل «افتح دفتر الناس» ← parties?/ focus=receivable	اليوم يقع على قائمة orders/ الخام

قواعد مستوى الورقة: الإغلاق مع مبلغ مكتوب يسأل «في رقم مكتوب — تسجله أو تجاهله؟» (اليوم reset) (يُمسح بصمت): والإيصالات لا تتنقل عند النجاح — تُغلق فوق الشاشة القائمة؛ والزر يختفي في المسارات العميقة وعند فتح لوحة المفاتيح.

3.3 قاموس الروابط العميقة (التنبيهات ← مصادرها)

معاملات استعلام فوق المسارات القائمة (امتداداً إلى
 لسابقة event?= intent?= و estimate?= القائمة): ؟· focus= (collect ·
 receivable · overdue · unallocated · export · unknown · opening) يز صف/لوحه عند
 layer= (events · corrections · period · capacity · recurrence) ؟ لفتح طبقة مطوية
 mode=cover? على cash/distribute/ لاختيار «غظ» صرفاً خرج من
 محفظة» مسبقاً؟ to/?from على كشف الفترة .

القاعدة لا تنبيه يفع على قائمة غير مرشحة أبداً. أهم إعادة التوجيهات: صف «تحصيل مستحق» في الرئيسية ← [orders/:id?focus=collect/](#) (لوحة التحصيل مفتوحة والمتبقي معبأ)؛ وطريق «لي عند العملاء» ← [parties/](#) (كان إلى [orders/](#))؛ وبطاقة الغياب المتأخر ← [parties?/](#) ← [focus=overdue](#)؛ وعمر ← [settings?focus=export/](#)؛ وتحذير ← [schedule?/](#) ← [layer=capacity](#)؛ وتنبيه السالب في لي ← [cash/distribute?mode=cover/](#) (كان مراجعة فقط)؛ وتحصيل الزر المركزي ← المندقي ← [direct-sales/:id/](#) التحصيل؛ وإيصال البيع ←

3.4 خريطة توزيع الميزات (الجدول المحوري — المخرج أ)

الأعمدة: الميزة | الوضع الحالي | المالك المستهدف | المدخل الأساسي (والثانوي) النمط وبعد الفعل | العودة الآمنة | القرارات مصطلحات القرار يبقى ينقل يُدمج ثانويًا. يُضادًا فضاءً وتجليًا جديدًا لثمة. لولاك جمعة لم تكن روة؛ لروا باطلًا نزل ولا تملك كتابًا بأية بد (الملك، مجمعة حيث تتشارك الشاشة؛ كل قدرات فهرس الـ 88 مغطاة).

أ. الأولويات في «مشروعي الآن»

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتنوي)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
قائمة اليوم (٩ أنواع، أفعال محددة)	موجودة	الرئيسية /	التبويب الأول والبدائية الباردة (ومعاينة العمل)	صفوف ← روابط عميقة؛ لا كتابة	يبقى: حد أقصى ٥ صفوف + «و X أخرى»
طرق الحقائق الأربع	موجودة	رفائق 2x2 في الرئيسية	نفسه	رفائق: لا كتابة	يبقى: طريق الزنم parties/ ←
أسطر الحقيقة في الرئيسية (الملكية، عمر النسخة، مُعرّف الأمانات، غير الموزع، الافتتاحي غير المحدد)	جزئي/ناقص	الرئيسية	شرطي تلقائي (والإعدادات)	أسطر أحادية: روابط إلى الحل	يُضاف (MC-14/24)
وحدتا «مالي» و«منتجاتتي وخدماتتي» داخل الصفحة	موجودتان معكوستان	سطر روابط هادئ واحد	—	—	يُدمج ثانويًا
سطر النطاق «فتح مالي»	موجود	يُزال ويستبدل بسطر الملكية المحلية	—	—	يُزال
بطاقة الغياب	موجودة	الرئيسية	تلقائي بعد ٧ أيام	بطاقة شرطية + روابط تركيز	يبقى مع روابط deep
مُشوق كشف الأسبوع	مفقود	سطر عند الطلب في الرئيسية	تلقائي عند وجود بيانات	سطر رابط	يُضاف (د8)

ب. أفعال التسجيل السريع (الزر المركزي)

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والثانوي)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
البيع النقدي السريع	موجود	ورقة الإضافة (وضع البيع)	الزر المركزي	ورقة سفلية: الإيصال يُغلق فوق الشاشة: تأكيد الإهداء	يبقى: المحفظة الافتراضية «الدرج»
البيع الآجل السريع (partial_debt)	موجود	ورقة الإضافة (كشف «آجل»)	الزر المركزي	ورقة سفلية تدريجية؛ إيصال	يبقى
المصرف السريع	موجود	ورقة الإضافة (وضع المصرف)	الزر المركزي	ورقة سفلية: إيصال	يبقى
نسبة المحفظة عند التسجيل	موجودة بافتراضي ضار	منتقى الورقة	الزر المركزي	التخصيص يُسجل مع الحدث	إعادة توجيه الافتراضي (MC-11)
منتقى التحصيل	ناقص	ورقة من المستوى الثاني	عنصر الزر المركزي (الرئيسية؛ دفتر الناس)	ورقة ← ورقة التحصيل؛ إيصال	إعادة توجيه (د6/7)
فتح/تراجع السجل من الإيصال	مفقود (نص فقط)	أزرار الإيصال	الإيصال	أزرار ← direct-/ sales/id: محرر محمي	يُضاف (MC-18)

ج. الطلبات والمسودات («العمل» ومكدس الطلب)

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأنيدي)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
هبوط العمل + لوحة «الأولوية الآن»	موجود بترتيب معكوس	العمل / orders	التبويب الثاني	قارئ مركز: الأولوية أول كتلة دائماً	يبقى: إعادة الترتيب
قائمة «مبيعاتي»	موجودة كثيفة	قسم في العمل	العمل (وروابط دفتر الناس)	صفوف ≥ 3 أسطر؛ التفاصيل مؤجلة	يبقى: ضغط الصفوف + زر إنشاء بيع
محرر المسودة (التجسيد الكسول)	موجود	orders/draft/:id/	الزر المركزي: العمل؛ جسر الأدوات	محرر عميق: «احسب التكلفة»؛ حارس + حذف بخطوتين	يبقى
محرر التكلفة والنسخ	موجود	orders/draft/:id//cost	المسودة	محرر عميق: الحفظ يبقى ثم «تسجيل الاتفاق»	يبقى
حارس المسودة المحولة في التكلفة	حالة مفقودة	إعادة توجيه في محرر التكلفة	رابط مباشر	تحويل إلى orders/:id/	يُضاف (MC-12)
محرر الاتفاق (الأرضية والعربون)	موجود	orders/draft/:id//agreement	محرر التكلفة	محرر عميق: ينشئ الطلب ← تفاصيله + إغلاق	يبقى
قارئ تفاصيل الطلب	موجود	orders/:id/	العمل: الرئيسية؛ مالي؛ الناس	قارئ مكسد؛ أفعال سياقية	يبقى: زر سياقي لاصق
دورة الطلب (تنفيذ ← جاهز ← تسليم)	موجودة	تفاصيل الطلب	تفاصيل الطلب	شريط لاصق + جملة إغلاق	يبقى
تحميل كامل/تسجيل دين عند التسليم	موجود	تفاصيل الطلب	سياقي	لوحة داخلية + إغلاق	يبقى: إضافة الإغلاق (MC-06)
تحصيل الدين الجزئي (الطلبات)	موجود	لوحة تفاصيل الطلب	التفاصيل: الرئيسية ? focus=collect	لوحة معبأة بالمتبقي	يبقى: تركيز الرابط العميق
إلغاء الطلب + تسوية العربون الثلاثية	موجود	لوحة الإلغاء	تفاصيل الطلب	لوحة + حوار: إيصال موثق	يبقى
تعديل السعر المتفق بعد الاتفاق	مفقود	orders/:id/price/[جديد]	فعل هادئ «صّح السعر المتفق»	محرر عميق + معاينة الأثر؛ مراجعة موثقة في سجل الطلب	يُضاف (د02/10) (MC-02)
الوقت الفعلي لكل طلب	مخفي	قسم «شو صار فعلياً» (يُرفع عند التنفيذ)	تفاصيل الطلب	بطاقة داخلية	يُرفع (MC-16)
المواد الفعلية + اختصار الاستهلاك	مخفي	القسم نفسه	«سجل الاستهلاك» ← حركة الاستهلاك مع ? order=:id	بطاقة ← محرر عميق؛ العودة إلى الطلب	يُرفع + تعبئة الطلب مسبقاً (MC-17)
سجل أحداث الطلب وسياق الاتفاق	موجودان	درج التفاصيل	تفاصيل الطلب	قراءة فقط	يبقى

د. البيع المباشر

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأنيدي)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
إنشاء بيع كامل	موجود بمدخل رفيع	direct-sales/new/	زر «تسجيل بيع مباشر» في العمل [يُضاف] (ودفتر الناس)	محرر عميق ← العمل + إغلاق	يبقى: إضافة الزر (MC-20)
تصحيح البيع والمراجعات وحارس التعارض	موجودة	direct-sales/:id/	صفوف العمل: «افتح السجل» من الإيصال؛ الناس	محرر عميق ← قائمة الأصل	يبقى
خفض السعر (فرق X-06 الثلاثي)	موجود	لوحة الفرق في المحرر	عند الحفظ مع نقص القبض	لوحة داخلية	يبقى
إلغاء البيع بسبب موثق	موجود	منطقة الخطر	المحرر	حوار: إيصال موثق	يبقى

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأنيوي)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
تحميل بيع آجل	موجول متعدد اللمسات	ورقة التحميل [جديد] فوق المصدر	«حصل من خالد»: منتقي الزر المركزي: صف الرئيسية	ورقة سفلية: إيصال إغلاق تم تسجيل التحصيل — الكاش زاد 20.00 — المتبقي على خالد 0»	يُضاف (د03-MC)

هـ. المصاريف والأحداث المالية

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأنيوي)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
المصرف السريع	موجود	ورقة الإضافة	الزر المركزي	ورقة: إيصال	يبقى
محرر المصرف الكامل (التصنيف)	موجود	finance/new// operating_expens payable_ و e_cash	طبقة أفعال مالي (وFoundation)	محرر عميق ← مالي + إغلاق	يبقى
درج تصنيف المصرف	موجود	درج التفاصيل في محرر الحدث	المحرر	درج	يبقى
تصحيح المصرف/الحدث (تراجع/تعديل ذري/حذف/استعادة)	موجود	نماذج داخلية في طبقة السجل	finance?/ layer=events (وآخر تغييرات الرئيسية)	نموذج داخلي + معاينة الأثر	يبقى: عقد المعاينة الموحد (MC-08)
تسجيل الدفع وتسديده بحارس	موجود	محرر الأحداث (أنواع الدفع)	أفعال مالي: طريق الذمم من الرئيسية	محرر عميق ← مالي	يبقى

و. الكاش: المحافظ والتخصيصات والعدّ

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأنيوي)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
مركز المحافظ (قراءة)	موجود	cash/	بطاقات مالي (وطريق الرئيسية ثانويًا)	قارئ مركز	يبقى
إنشاء المحفظة (٤ أنواع)	موجود	cash/wallet/new/	cash/ أساسيًا (والإعداد للافتراضية)	محرر عميق ← cash/	يبقى
الافتتاحي: معروف/غير محدد/صفر	موجود	الإعداد + محرر المحفظة	الخطوة الثالثة	بطاقات راديو لا قائمة منسدلة)	يبقى
إكمال الافتتاحي لاحقًا (D-004)	موجود	cash/wallet/id// opening-later	صفوف غير المحدد في cash/	محرر عميق ← cash/	يبقى
التحويل / الضبط / تراجع القيد	موجودة	محرراتها العميقة	صفوف cash/ (وكشف المحفظة)	محرر عميق + معاينة cash/ ←	يبقى
عدّ الصندوق	موجود بمدخل معكوس	cash/count/ المدخل ينتقل إلى cash/	زر أساسي في cash/ (منطقة الإنهام) (ومالي ثانويًا: وكشف المحفظة)	محرر عميق: شاشة تم ← cash/ حارس العدد المكتوب	ينقل المدخل (د05-MC)
توزيع الكاش (تخصيم ±)	موجود بمدخل معكوس	cash/distribute/ المدخل ينتقل إلى cash/	شريط/زر عند غير الموزع ≠ 0 (وشريط مالي يبقى)	محرر عميق + معاينة الأثر: نجاح داخلي متكرر: حارس المبلغ	ينقل المدخل (د05-MC)
تنبيه السالب ← الحل	ناقص	الزر ← cash/distribute?/ mode=cover	سطح قرار الكاش	رابط عميق: توزيع: حارس	إعادة توجيه (MC-04)
كشف المحفظة الكامل	مفقود	cash/wallet/id/ [جديد]	صف المحفظة في cash/	قارئ مكسوس: تراجع لكل قيد عبر معاينة الأثر	يُضاف (MC-13)

ز. الأمانات والهالك

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأني)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
قبض أمانة / تسليمها بحارس الرصيد	موجودان	محررا الحدثين	طبقة أفعال مالي	محرر عميق ← مالي + إغلاق	يبقى
سطر الحقيقة المزدوجة للأمانات	موجود في مالي	رقاقة مالي + سطر الكشف + مُعرّف الرئيسية	مالي (والكشف) (والرئيسية عند < 0)	رقاقة/سطر	يبقى: يُرفع عند < 0 (MC-14)
هالك بلا خروج نقد	موجود	محرر الحدث	أفعال مالي	محرر عميق ← مالي	يبقى

ح. الناس والديون والتحصيلات

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأني)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
دفتر الناس (لك/عليك) بالاسم	موجود	parties/	روابط مالي السريعة: بطاقة الغياب: تذييل المنتج	قارئ مركز: رجوع إلى الأصل (احتياطياً مالي)	يبقى
البحث بالاسم	موجود	parties/	داخل الصفحة	داخلي	يبقى
روابط حركات الطرف إلى مصادرها	موجودة	صفوف قابلة للتوسيع	صفوف الطرف	—	يبقى
صفحة شخص	مفقودة (الأكورديون مقبول)	parties:/name/ [اختياري]	صف الطرف عند < ٣ حركات	قارئ مكس parties/ ←	يُضاف (اختياري)
اختصار «حصل من فلان»	موجول إلى المصدر	ورقة التحصيل parties/ فوق	فعل صف الطرف	ورقة سفلية: إيصال	إعادة توجيه (د7)
شارة «فات متابعته»	جزئية	صفوف parties + ?/ focus=overdue	بطاقة الغياب: المراجعة الأسبوعية	شارة هادئة + فرز بالتركيز	يُضاف وضع التركيز (MC-15)
ديون البيع المباشر في «اليوم»	مفقودة	صفوف due_amount في الرئيسية	تلقائي	صف اليوم	يُضاف (MC-22)

ط. مال المالك

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأني)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
استثمار المالك	موجود	محرر حدث الاستثمار	أفعال مالي: Foundation طريق الحقيقة الرابعة	محرر عميق ← مالي	يبقى
السحب الموحد (X-05)	موجود	finance/withdraw/	طبقة أفعال مالي	محرر عميق ← مالي + إغلاق	يبقى
دفتر حق المالك	موجود	finance/owner-/entitlement	سطر رابط في مالي (البطاقة تخفض)	هجين قارئ/محرر ← مالي	يبقى: خفض وزن البطاقة

ي. الموردون والمشتريات

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأني)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
مركز الموردين وبطاقة الذمم	موجود	suppliers/	سطر رابط في مالي (ووحدة أدواتي)	قارئ مركز	يبقى: الحالة الفارغة بفعل (MC-20)
تسجيل الشراء	موجود	suppliers//purchase/new	زر الموردين: Foundation	محرر عميق ← المورد	يبقى

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأنيؤ)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
شاشة عرض الشراء	مفقودة (المسار يعرض الدفع)	suppliers// purchase/:id [إعادة توجيه]	صفوف الموردين؛ روابط حركات الناس	قارئ مكس ← الموردين	إعادة توجيه (MC-01/11)
دفع المورد	موجود	suppliers// purchase/:id/ payment	زر شاشة الشراء؛ صفوف الموردين	محرر عميق ← الموردين + إغلاق	يبقى
تصحيح الشراء	مفقود	suppliers// purchase/:id/edit [جديد]	فعل هادئ «صحح الشراء»	محرر عميق + معاينة أثر الزم؛ إيصال موثق	يُضاف (MC-01/11)
عكس الدفعة	مفقود	suppliers// purchase/:id/ payment/:pid/ reverse [جديد]	صفوف الدفعات في شاشة الشراء	محرر عميق + معاينة ← شاشة الشراء	يُضاف (MC-01/11)
إكمال أسماء الموردين	مفقودة (لاحقًا)	datalist في محرر الشراء	المحرر	مساعدة إدخال	يُضاف لاحقًا (MC-23)

ك. المواد والمخزون • ل. الكتالوج • م. المواعيد • ن. G5

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأنيؤ)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
تفعيل المخزون (مؤرخ، اليوم فقط)	موجود	inventory/	بطاقة التفعيل (وحالة الوحدة في أدواتي)	قارئ مركز؛ تفعيل داخلي	يبقى
المادة + الافتتاح؛ الاستلام/الاستهلاك/الهدر/ لضبط؛ العكس؛ إخراج المتبقي	موجودة	inventory/ + محررات الحركات	أزرار cash/ الشرطية (واختصار التفاصيل مع تعبئة الطلب)	محررات عميقة؛ الاستهلاك يعود إلى الطلب عند الوصول العميق	يبقى؛ تعبئة الطلب (MC-17)
مركز الكتالوج	موجود (صفحة 1,859 سطرًا)	catalog/	رابط هادئ في الرئيسية؛ وحدة أدواتي	مركز بمراحل داخلية؛ رجوع سياقي (اليوم دائمًا orders/	يبقى؛ رجوع سياقي؛ التقسيم لاحقًا
اختصار «سجل بيع هذا المنتج»	مفقود	فعل صف المرجع في الكتالوج	صفوف الكتالوج	فعل ← direct-/ sales/new? item=:id	يُضاف (MC-19)
أجندة المواعيد وتحرير التوقيت والتأجيل	موجودة	schedule/ و schedule/:id/	معاينة العمل؛ صفوف اليوم؛ وحدة أدواتي	مركز + محرر عميق ← المواعيد	يبقى؛ تغيير الاختياطي
التكرار والسعة اليومية	مخفيان	قسم «التكرار والسعة» مرئي في المواعيد	صفحة المواعيد؛ رابط ? layer=capacity	قسم مرئي؛ حارس المدخلات	يُرفع (MC-16)
تسجيل متوقع G5 وعكسه؛ قراءة التغطية والتعادل	موجودة	محرر G5 وطبقات مالي	قرار الكاش «سجل قبضًا أو دفعًا متوقعًا» (تسمية جديدة)	محرر عميق + طبقة	يبقى؛ إعادة التسمية (MC-21)

س. قراءات مالي والسجل • ع. أدواتي • ق. التهيئة • ر. الإعدادات • ص. النظام

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأنيؤ)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
ترتيب مهبوط مالي	موجود معكوس	كتل القرار أولًا ثم الموقت ثم الطبقات	التنويب الثالث	قارئ مركز؛ يُزال زر العودة للرئيسية	يبقى؛ إعادة الترتيب
بطاقات الموقت وطبقات الفترة والتغطية والعربونات والسجل والتصحيحات	موجودة	طبقات مالي	مالي (و statement/ للعرض البسيط)	طبقات مطلوبة	يبقى؛ نبضة الطلبات تُخفى إلى طبقة

الميزة	الوضع الحالي	المالك المستهدف	المدخل الأساسي (والتأنيؤ)	النمط وبعد الفعل / العودة	القرار
طبقة الأفعال (١١ زرًا)	موجودة	«سجل حركة أو افتح مصدر» مجمعة (قبض/صرف · مالك · أمانات وهالك · تسديد)	طبقة مالي (وإفعال) (Foundation)	أزرار مجمعة ← المحررات	يبقى: تجمع
كشف الأسبوع	مفقود	statement/ [جديد]	«عرض تفاصيل الأسبوع» في الرئيسية: «كشف بسيط» في طبقة الفترة	قارئ مكس: الأسطر ← المصادر	يُضاف (MC-09/8)
الحاسبة (نتيجة حية)	موجودة	tools/	التبويب الرابع	مساحة عمل + شريط نتيجة لاصق: حارس ناعم	يبقى
التقديرات المحفوظة وجسر المسودة	موجودان	tools/	أدواتي	قسم: جسر ← مسودة معبأة	يبقى
عرض/تعديل التقدير	ناقص	tools/estimates/:id/ [جديد]	صف التقدير	محرر عميق ← أدواتي	يُضاف (MC-07)
مصفوفة حالة الوحدات	موجودة	tools/	أدواتي	صفوف ← المراكز	يبقى
معالج الإعداد (٣ خطوات + حفظ المسودة + تخطي المحفوظة)	موجود	setup/	بوابة البدء (وخرج إعادة البدء)	تهيئة ← Foundation	يبقى: بطاقات راديو للخطوة الثالثة
صفحة الأساس	موجودة	foundation/	بعد الإعداد: رابط هادئ في الرئيسية	سطح: مخارج ← /	يبقى
استيراد الموقف الموجّه	مخفي	صف مرئي في الإعدادات + صف في Foundation	الإعدادات: «عندي ملف موقف جاهز»	صف ← معاينة ← استيراد	يُرفع (MC-16)
مركز الإعدادات: التصدير المُتحقق: الاستيراد بمعاينة: إعادة البدء: التفضيلات	موجودة	settings/	الترس (وبطاقة الغياب ?) (focus=export)	صفوف: يسجل lastVerifiedExport At	يبقى: سطر قدم النسخة
لافتة العمل بلا اتصال والملكية الصادقة: PWA: استرداد 404 التخزين:	موجودة	القشرة + بوابة البدء + NotFound	تلقائي	بطاقات/شاشات	يبقى: إضافة قدم النسخة لأسطر الملكية

حصيلة القرارات (تقريبية): يبقى ~90 · ينقل/يُرفع 7 · إعادة توجيه 5 · يُضاف ~14 · يُدمج ثانويًا 2 · يُزال 1 · يُوجّل 1 («الدمج» متاح في القاموس لكن لا قدرة احتاجته — أقرب حالة، دمج الوحدات الاختيارية في سطر الروابط، مُصنفة «ثانويًا»). مسارات جديدة: 6 + 1 اختيارية؛ ١ توجيه مسار واحد؛ ومعاملات: focus=? و layer=? و mode=cover? و ؟

3.5 خريطة الشاشات المستهدفة

ترويسة (كل الشاشات): «مايكرو» + تسمية سياقية · الترس / settings · السمة
بوابة البدء لا ملف شخصي ← setup/ · فشل التخزين ← شاشة استرداد (عام: setup/ و settings/)

المستوى 1 — الشريط السفلي (السطح)

مشروعني الآن /
 ▪ بطاقة الغياب ← parties?focus=overdue/ ▪ تسجيل بيع (داخل الورقة: المبلغ + محفظة «الدرج»)
 ▪ أسطر الحقيقة ← settings?focus=export/ ▪ تسجيل مصروف (داخل الورقة)
 ▪ صفوف اليوم ← orders/:id?focus=collect/ ▪ طلب من عميل ← مسودة جديدة بنية طلب
 ▪ مسودة/تفاصيل/موعد ▪ مسودة تصميم ← مسودة جديدة بنية تصميم
 ▪ الحقائق 2×2 ← /parties/ · cash · محررات الأحداث ▪ تحصيل أو عربون ← منتقى التحصيل [إعادة توجيه]
 ▪ عرض السجل ← finance?layer=events/ ▪ صفوف الأطراف ← ورقة التحصيل [جديد]

parties?focus=receivable/	التذييل ←	statement/ [جديد]	عرض تفاصيل الأسبوع ←
finance/ مالي	العمل orders/		
G5	قرار الكاش (أولاً) ← محرر المتوقع	«الأولوية الآن» (أولاً، دائماً)	
(mode=cover? +)	شريط غير الموزع ← التوزيع	مبيعاتي ← محرر البيع المباشر	
المورد	بطاقات الموقف ← المحافظ/الناس/المورد	طلباتي ← تفاصيل الطلب	
(0 <)	سطر الأمانات (عند < 0)	مسودات ← محرر المسودة	
المالك	روابط سريعة: دفتر الناس · الموردون · عقد الصندوق · دفتر حق المالك	schedule/	معاينة المواعيد ←
الطلبات · صورة الطلبات ·	طبقات: قراءة الفترة ← statement/	إنشاء مسودة / تسجيل بيع مباشر [يُضاف]	
التغطية والتعادل · سجل حركة (مجمّع) · عربونات ·	السجل (=event?) · تصحيحاتي الموثقة		
tools/ أدواتي			
(الحاسبة (نتيجة حية لاصقة — مفر كتابات)			
=estimate?	تقديراتي ← tools/estimates/:id/ [جديد] — «ابدأ مسودة» ← مسودة جديدة مع		
الناس	حالة الوحدات ← المخزون · الكتالوج · المواعيد · الموردون · الناس		
المستوى 2 — مراكز المجال (السطح)			
cash/ (الأصل مالي)	parties/ (الأصل مالي)	suppliers/ (الأصل مالي)	
صفوف المحافظ ← كشف المحفظة	صفوف الأطراف (توسيع أو	المشتريات المفتوحة ← شاشة الشراء	
[جديد] + «عقد الصندوق»	صفحة شخص [اختياري]	[إعادة توجيه]	
محفظة ورصيد بداية	«حصل من فلان» ← ورقة	«سجل شراء مواد» ← محرر الشراء	
تحويل بين المحافظ	التحصيل [جديد]	«سجل دفعة» ← محرر الدفع	
شريط غير الموزع ← التوزيع [انتقل]	صفوف الحركات ← المصادر	inventory/ (الأصل مالي): تفعيل مؤرخ؛	
«عقد الصندوق» [انتقل]	catalog/ (الأصل العمل)	مواد وحركات وعكسها	
schedule/ (الأصل العمل — احتياطي متغير): متأخر/اليوم/قادم + التكرار والسعة			
المستوى 3 — قارئات المكس (سطح + رجوع للأصل)			
orders/:id/ زر سياقي لاصق · لوحة التحصيل (focus=collect?) · «صّحح السعر المتفق» [جديد] · «شو صار فعلياً» [مرفوع]			
cash/wallet/:id/ [جديد]: كشف كامل + «عقد الصندوق»	suppliers/purchase/:id/ [إعادة توجيه]: متبقي ومدفوعات		
+ «صّحح الشراء» [جديد] + عكس الدفعات [جديد]	statement/ [جديد]: مبدل الفترة + أسطر ← المصادر		
المستوى 4 — المحررات العميقة (بلا هيكل + حارس ثلاثي)			
مسودة (كسولة ?estimate= intent=) · تكلفة (+ حارس التحويل) · اتفاق · بيع مباشر (مراجعات وفرق وإلغاء)			
الأحداث الثمانية · السحب · حق المالك · متوقع G5 · شراء + تعديل [جديد] + دفع + عكس دفعة [جديد]			
محفظة/تحويل/توزيع (mode=cover?) /عقد/ضبط/افتتاح لاحق/تراجع قيد · مادة/حركة (=order?) /عكس حركة			
سعر الطلب [جديد] · تعديل التقدير [جديد] · موعد			
النظام			
setup/ (بلا هيكل ← Foundation) · settings/ (الترس) · NotFound/ · * /finance/ ← review ←			
طبقة الأوراق (بلا مسار): ورقة الإضافة · منتقى التحصيل · ورقة التحصيل [جديد] · ورقة المواد · درج سياق المصروف · حوار معاينة الأثر [جديد]			

4. المخرج ب — تدرج الشاشات والمخططات النصية

4.0 القواعد العامة (تُطبق على كل شاشة)

نموذج منطقة الإبهام (بيد واحدة، هاتف صغير رأسي، مرجع 360×640): الربع الأعلى (~25%) للتوجيه فقط (سؤال الشاشة والتاريخ ورقائق الحالة) — لا مدخلات ولا

أضرار أساسية؛ والوسط لبطاقات المسح (حقائق وصفوف) للقراءة فقط؛ والثالث الأسفل (33- %، منطقة الإبهام) للزر الأساسي ومداخل المسار السريع — شريط لاصق في المحررات العميقة والزر المركزي على الأسطح لاستثناءات الموثقة لإعدادات التوزيع محركات الاتفاق والتكلفت الحدتضغ لزر في أسفل بطاقة إلهام. نموذج ذات قصير (مقبول) لنموذج حديدية صنفه على طول النموذج؛ نموذج ذات حديدية النتيجة الحية هي المنتج وشريطها يشغل منطقة الإبهام؛ والإعدادات شاشة أدوات كل صف يملك فعله.

قواعد الـديزار والـأرقام في RTL (ملزمة): الوحدة بعد الرقم
 «20.00 د.أ.» لا «د.أ. 20.00» ولا بادئة «(د.أ.)» داخل التسميات (كلاهما موجود اليوم:
 «دين مسجل (د.أ.): 20.00» مقابل رسائل العدد «... 20.00 د.أ.»؛ أرقام ASCII
 بفواصل en-US معزولة بـ bdi dir=ltr لا خلاط «ديزار» مع «د.أ.» «(2.00 ديزار»
 اليوم) الفروق الموقعة معزولة (+5.00 أ. / -5.00 أ.) لا مجهول ليس صفراً «—» «ع
 طريق «سجله» أو «غير محدد بعد» للفتتاحي غير المعروف أو «غير متاح» للقراءات غير الصالحة؛ التواريخ
 dd/MM/yyyy معزولة في الصفوف المضغوطة والتاريخ العربي
 مفردات الحالات الاثنتي عشرة: فارغ · تحميل · حفظ/انشغال · نجاح · خطأ · بلا اتصال · قيمة مجهولة · بيانات
 جزئية · مدخل غير محفوظ · إلغاء · رجوع · تصحيح. النجاح = غير حاجب + جملة إغلاق + تراجع فقط حيث
 يكون آمناً (والتراجع يمر دائماً عبر مسار التصحيح الموثق بمعاينة). بلا اتصال = سطر الملكية المحلية الصادرة،
 فقط عند انقطاع فعلي أو تقادم النسبة التصحيح = دائماً معاينة - تأكيد - إبطال موثق «(تراجع موثق)» لا
 حذف صامت أبداً. أساس الصياغة (معجماً): «حدث مالي»، «دين»، «لي عند العملاء»، «علي للموردين»، «حق
 المالك»، «سعر الحماية»، «نسخة التكلفة»، «المتوقع/قبض متوقع/دفع متوقع» لا «أعلن» أبداً — مخالفة قائمة
 اليوم في Finance.tsx:1025، «توزيع/موزع/غير موزع»، «تراجع موثق»، «د.أ بعد الرقم»،
 «الخطوة التالية».

4.1 «مشروعي الآن» – الرئيسية (I)

عقد الشاشة

الهدف	«ماذا عليّ اليوم؟ وما هو مسجل؟»
المداخل	التبويب الأول؛ البداية الباردة؛ الرجوع من مالي/المواعيد
المخارج	كل صف يوم ← مصدره؛ الحقائق ← مالكيها؛ التبويبات؛ زر «سجل»
الفعل الأساسي	زر «سجل» المركزي (عام، منطقة الإيهام) —لا زر أساسي داخل الصفحة يناقسه
مالك الحقيقة	لا شيء (نموذج قراءة: homeControlCenterService)
معايير القبول	١) أول صف اليوم هو الأولوية الوحيدة وظاهر بلا تمرير. ٢) الحقائق المجهولة تعرض «—/طريقًا لا 0.00 أبدًا. ٣) ≥ ٨ كتل قبل «ما تغير مؤخرًا». ٤) بطاقة الغياب بعد ٧ أيام فقط وتتضمن فعلًا خاليًا من اللوم «ابدأ من اليوم»

[شاشة: مشروعى الآن /]

الترويسة: "مشروعى الآن" . «مشغل ليان» . الخميس 12 أيلول 2026

(شرطي) بطاقة الغياب: "أثناء غيابك — آخر تسجيل قيل 9 أيام"

• "آخر يوم تسجيل (3 أيلول): بيع 2 بـ 45.00 د.أ. • مصروف 1 بـ 6.50 د.أ."

2" دين فات موعد متابعته — راجع دفتر الناس" [لمسة ← parties?focus=overdue/

• "ما في نسخة احتياطية معتمدة بعد — انسخ الآن" [المسة ← settings?focus=export/

• هادئ: "ابدأ من اليوم — التاريخ ما بيفرق" [← ورقة الإضافة]
"شرطي) سطر الحقيقة: "بياناتك على هذا الجهاز فقط — آخر نسخة ممذرة 12/09/2026"
الجسد 1 "اليوم" (قراءة الصباح):
"تسليم غذاً — صندوق خشي • سارة" [سلم ← تفاصيل الطلب]
"تحصيل مستحق — خالد • 20.00 د.أ" [حصل ← ورقة التحصيل / التفاصيل بتركيز التحصيل]
"أكمل تكلفة — طلب ريم" [أكمل ← التفاصيل]
(فارغ : لا متابعات اليوم — يومك مفتوح. سجل أول شي يصير."
"قادمة: 15 أيلول — افتح أقربها" [← /schedule]
الجسد 2 "ما هو مسجل حتى الآن؟" (رقائق 2×2 قابلة للنقر):
الكاش المسجل 145.00 د.أ (منها أمانات 10.00) | لي عند العملاء 20.00 د.أ
علي للموردين 0.00 د.أ | مال المالك — سجله (نقرة)
(مجهول ← "—": غير مهياً ← طريق «سجله»: عند غير الموزع ≠ 0: "غير موزع: 35.00 د.أ — وزعه")
الجسد 3 "ما تغير مؤخرًا": 3 صفوف + "عرض السجل" [← /finance?layer=events/
سطر روابط هادئ: صفحة الأساس • مالي • منتجاتي وخدماتي • أدواتي
بلا اتصال: "شغال بدون إنترنت — بياناتك محفوظة على هذا الجهاز"
الزر الأساسي: [زر «سجل» المركزي — أسفل الوسط، منطقة الإبهام]

4.2 «العمل» (orders/)

عقد الشاشة

الهدف	«وين وصلت الطلبات والمسودات؟ وإيش الأولوية؟»
الفعل الأساسي	أول صف قابل للفعل (سياقي). ثانوي: «إنشاء مسودة أخرى» + «تسجيل بيع مباشر» [جديد]
مالك الحقيقة	نموذج قراءة فوق الطلبات/المسودات/المبيعات/المواعيد
معايير القبول	١) «الأولوية الآن» أول كتلة قبل أي قائمة وتعرض دائماً. ٢) صف البيع ≥ 3 أسطر. ٣) الحالة الفارغة تعرض «سجل أول بيع». ٤) كل مبلغ بـ«د.أ» بعد الرقم

[شاشة: العمل /orders/]
الترويسة: "العمل" — الطلبات والمسودات ودورتها
الجسد 1 "الأولوية الآن" (لوحة قرار، أولاً ودائماً):
حقيقة: "دين مستحق بعد التسليم: 20.00 د.أ" • الخطوة التالية: "حصل المتبقي أو سجله ديثاً"
الجسد 2 "طلباتي": [صندوق خشي] اتفاق مؤقت • تسليم 13 أيلول • المتبقي 20.00 د.أ
الخطوة التالية: سجل العربون أو ابدأ التنفيذ [← التفاصيل]
الجسد 3 "مبيعاتي": [كوب قهوة] 11 أيلول • قبض 3.00 من 3.00 د.أ — كامل
[كيكة شوكولا] 10 أيلول • قبض 8.00 من 10.00 • الباقي 2.00 د.أ دين على خالد
+ "تسجيل بيع مباشر" CTA ثانوي جديد
الجسد 4 "مسودات قيد الإكمال": [طلب ريم] • أكمل ما تعرفه الآن
الجسد 5 "المواعيد": "متأخر • 12 أيلول — تسليم صندوق سارة" (2+) — افتح الجدول
(فارغ كلياً): لا سجلات عمل بعد — ابدأ من الفعل الذي تحتاجه اليوم" + [سجل أول بيع ← ورقة الإضافة]

4.3 «سجل» — ورقة الإضافة (الورقة السفلية للزر المركزي)

عقد الشاشة

الهدف	«سجل شيئاً الآن في أقل من 10 ثوانٍ» — بيع/مصرف سريعا داخل الورقة: النوايا الأعمق ثوجه
-------	--

الفعل الأساسي	«سجل البيع» / «سجل المصروف» داخل الورقة
مالك الحقيقة	المبيعات المباشرة + مالية المشروع (كتابات حقيقية بمفاتيح idempotency): النسبة عبر التخصيص
معايير القبول	١) البيع النقدي = مدخل إلزامي واحد (المبلغ) + محفظة افتراضية «الدرج»؛ والباقي تدرج خلف «خيارات أكثر». ٢) من الرئيسية >لمستين حتى الحفظ. ٣) الإيصال يعرض أرقام الإغلاق + «تراجع» يفتح مسار الإلغاء الموثق. ٤) الإغلاق مع مبلغ مكتوب يسأل قبل الإهداء

[ورقة: سجل — القائمة]

العنوان: "ماذا تريد أن تسجل؟"

[تسجيل بيع] احفظ بيعةً مباشرًا من دون إنشاء طلب. (داخل الورقة)

[تسجيل مصروف] سجل مصروفًا مدفوعًا في لحظته. (داخل الورقة)

[طلب من عميل] ابدأ مسودة طلب واتفاق أولي. (- محرر المسودة)

[مسودة تصميم] ابدأ مسودة قبل الاتفاق. (- محرر المسودة)

[تحصيل أو عربون] حصل دينا قائمًا باسم صاحبه. (- منتقى التحصيل [إعادة توجيه])

[ورقة: سجل بيعة الآن]

المبلغ المحصل (د.أ) [20.00] - أولًا، كبير، لوحة أرقام

[سجل البيع] - الأساسي، مباشرة تحته

▼ خيارات أكثر

ما الذي بعته؟ (اختياري) [كوب قهوة]

هل تعرف تكلفته؟ لا أعرف الآن — الربح «غير متاح» لا صفر / نعم — التكلفة

هل بقي شيء عليه؟ (قبض كاملاً / أجل - اسم الزبون + المحصل الآن)

محفظة القبض: • الدرج (افتراضي) / اتركه غير موزع / محفظة أخرى

الإيصال: "سجل بيع 20.00 د.أ — الكاش زاد 20.00 وصار 165.00 د.أ"

[افتح السجل ← direct-sales/id/] [تراجع ← تصحيح موثق بمعاينة] [F]

(بيع أجل يضيف: "الباقي 2.00 د.أ دين على خالد — حصله من دفتر الناس")

4.4 «مالي» (finance/)

عقد الشاشة

الهدف	«وين الكاش؟ وإيش الوضع المالي والقرار اللي علي؟»
الفعل الأساسي	سياقي: «وزع على محفظة» عند وجود غير موزع؛ وإلا «سجل قبضًا أو دفعًا متوقعًا» (بديل «أعلن...»)
معايير القبول	١) كتل القرار قبل كتل القراءة. ٢) سطر الأمانات ظاهر عند $0 <$ بجملة الحقيقة المزدوجة. ٣) $0 \geq$ كتل مرئية قبل أول طبقة مطوية. ٤) لا صياغة «أعلن» في أي مكان

[شاشة: مالي / finance/]

الترويسة: "مالي" — قراءة مالية مسجلة (إزالة زر العودة للرئيسية — إنها تبويب)

الجدد 1 "قرار الكاش 10 ← 31 أيلول":

الكاش المسجل الآن 145.00 د.أ | قبض متوقع قريب 20.00 د.أ

دفع متوقع قريب 15.00 د.أ | الكاش المتوقع 150.00 د.أ

الحالة: مسجل ٠ الخطوة التالية: راجع دفعًا متوقعًا قريبًا

[سجل قبضًا أو دفعًا متوقعًا] - الأساسي المعاد تسميته

الجدد 2 (عند $0 <$): "كاش غير موزع: 35.00 د.أ — وزعه على محفظة الآن، أو اتركه حتى تعرف وجهته"

[وزع على محفظة ← cash/distribute/]

الجدد 3 "الوضع المسجل" (2×2): الكاش المسجل 145.00 [← cash/] لي عند العملاء 20.00 [← parties/]

عليّ للموردين 0.00 [suppliers/ -] مال المالك — سجله [- دفتر حق المالك]
 الجسد 4 (عند < 0): "أمانات بحوزتك 10.00 د.أ — كاش حقيقي في الدرج لكنه ليس لك ولا يدخل الربح."
 الجسد 5 روابط سريعة: دفتر الناس · الموردون · عدّ الصندوق · دفتر حق المالك
 الطبقات: ▶ قراءة الفترة ← «كشف بسيط» ← statement/ [جديد] · ▶ صورة الطلبات (النبضة مخفضة هنا)
 ▶ التغطية والتعادل + سجل المتوقعات · ▶ سجل حركة أو افتح مصدر (مجمّع)
 ▶ عربونات · السجل (=event?) · تصحيحاتي الموثقة
 بلا اتصال: "شغال بدون إنترنت — كل الأرقام من هذا الجهاز"

4.5 «أدواتي» (tools/)

عقد الشاشة

الهدف	«احسب قبل أن تلتزم» — قرار تسعير قبل الالتزام؛ صفر أثر مالي
الفعل الأساسي	لا شيء إلزاميًا — النتيجة الحية هي المنتج: «احفظ التقدير» ثانوي
مالك الحقيقة	مخزن التقديرات (مخطط 29) — صفر أثر على الكاش والأرصدة والمخزون والطلبات؛ يوم «تقديري» دائمًا
معايير القبول	(١) «سعر الحماية» مرئي دائمًا أثناء الكتابة (شريط لاصق في منطقة الإبهام). (٢) التحذير يظهر مرة واحدة. (٣) المعرفة الناقصة ← «—» مع سبب لا رقم ولا صفر. (٤) المغادرة مع مدخلات تسأل قبل الإهداء

[شاشة: أدواتي /tools/]
 الترويسة: "أدواتي" — احسب قبل أن تلتزم
 سطر القاعدة (مرة واحدة): "هذا حساب تقديري. ما انحفظت أي حركة مالية ولا مخزون."
 عنوان التقدير (اختياري) [كيسة مناسبة صغيرة]
 المادة 1: [دقيق] [2 كيلو] [سعر الوحدة 1.750 د.أ] + أضف مادة أخرى
 هل تحسب وقت عمل؟ (بلا وقت الآن / نعم ← دقائق + أجر الساعة) · عدد القطع [4]
 ▶ بنود أخرى وحماية السعر (تغليف/توصيل/هدر/هامش)
 — شريط لاصق (منطقة الإبهام) —
 سعر الحماية: 12.50 د.أ للقطعة [حالة المعرفة: معروفة ▼]
 (المزيد: تكلفة القطعة 10.00 · الإجمالي المتوقع 40.00)
 [احفظ التقدير لمراجعته لاحقًا] [ثانوي]
 "تقديراتي المحفوظة": كيسة مناسبة صغيرة · تقديري 12.50 د.أ · 12 أيلول
 [افتح التقدير ← tools/estimates/:id/ جديد] · [ابدأ مسودة من هذا التقدير] · [حذف]
 "حالة الوحدات": الحاسبة مغلقة · المخزون متاح — غير مغفل ...

4.6 تفاصيل الطلب (orders/:id/)

عقد الشاشة

الهدف	«شو حالة هذا الطلب وإيش الخطوة التالية؟»
الفعل الأساسي	سياقي حسب الحالة: «ابدأ التنفيذ» ← «الطلب جاهز للتسليم» ← تم التسليم» ← «تحصيل المتبقي الآن»/«تسجيله دينًا»
مالك الحقيقة	خدمات الاتفاقات والتنفيذ (CraftOrder + أحداث الطلب)
معايير القبول	(١) الزر السياقي في شريط سفلي لاصق (اليوم وسط الصفحة بعد ثلاث بطاقات). (٢) كل انتقال حالة ينتهي بجملة إغلاق. (٣) الإلغاء فعل هادئ بأسباب نكرة + معاينة أثر العربون. (٤) لوحة تحصيل الدين معبأة بالمتبقي (موجودة ✓)

[شاشة: طلب — صندوق خضي orders/abc/ الترويسة: "اتفاق مؤقت" · صندوق خضي · سارة · الكمية: 2 الجسد 1 "الخطوة التالية": سجل العربون أو ابدأ التنفيذ · موعد التسليم: 13 أيلول الجسد 2 رقائ: السعر المتفق 35.00 د.أ | المتبقي 20.00 د.أ | عربون محصل 15.00 د.أ (كاش مرتبط بالطلب) هادئ: [مخّح السعر المتفق ← orders/id/price/ جديد] الجسد 3 (دين مسجل): "تحصيل الدين المسجل": قبضت الآن من الدين (د.أ) [20.00] ← [سجل القبض] نجاح: * تسجيل التحصيل — الكاش زاد 20.00 د.أ — المتبقي على سارة 0 د.أ" الجسد 4 النتيجة (عند التسليم): "نتيجة الطلب معروفة · 12.00 د.أ — السعر 35.00 · التكلفة 23.00" "شو صار فعليًا" [قسم مرفوع عند التنفيذ]: وقت فعلي [سجل] · مواد فعلية [سجل الاستهلاك ← حركة مع ?=order] هادئ: [إلغاء الطلب] ← سبب بنقرة + "يوجد عربون محصل 15.00 د.أ — يبقى «يحتاج مراجعة» حتى تردّه أو تحتفظ به." ▶ تفاصيل إضافية (الاتفاق، سجل الطلب) ————— شريط لاصق (منطقة الإبهام) ————— [ابدأ التنفيذ] ← الأساسي السياقي

4.7 محررات سلسلة الطلب: المسودة والتكلفة والاتفاق

محرر المسودة: هدفه «سجل قصة الطلب قبل التكلفة» — ≥ 3 حقول مرئية عند الفتح (الوصف، اسم الزبون، الكمية)؛ ومرجع العمل مؤجل إلى «**كاش**»؛ والحارس موجود ✓؛ وإشعار جسر التقدير موجود ✓؛ بخطوتين ✓؛ والأشياء «احسب التكلفة». محرر «قُدّر تكلفة هذا الطلب قبل ما تلتزم بسعر» — بطاقة النتيجة الحية لا صقة أثناء التحرير؛ وفجوات مسردة برقائق إلزامي/اختياري؛ وورقة المواد موجودة ✓؛ والحفظ الناقص مسموح مع «لا تدخل صفرًا بدل المجهول»؛ ويُضاف حارس المسودة المحوَّلة (تحويل إلى orders/id/ كإخوته). محرر الاتفاق: «سجل الاتفاق» لا تغا في سؤواله لسلولم لعر بوجدي سعر أو فاعلا فاعلة ستخدم لرحما كية داية «لا

[شاشة: سجل ما اتفقت عليه] "سعر الحماية المشتق من نسخة التكلفة: $17.50 \times 2 = 35.00$ د.أ (تقديرية)" السعر المتفق عليه (د.أ) [35.00] [استخدم سعر الحماية كبداية] (إذا أقل): □ "السعر أقل من سعر الحماية. راجعت السبب وأريد التسجيل كما هو." موعد التسليم [13/09/2026] العربون المحصل الآن (د.أ) [15.00] (اختياري: اتركه فارغًا إذا لم تقبض) "العربون كاش محصل مرتبط بالطلب، وليس ربحًا نهائيًا." ▶ كيف عم الاتفاق؟ (واتساب / إحالة / زيارة مباشرة...) [تسجيل الاتفاق] ← تفاصيل الطلب + جملة الإغلاق

4.8 محرر البيع المباشر (direct-sales/:id/)

الهدف هنا هو جعل المنتج متاحًا للشراء مباشرة من صفحة المنتج (بدلاً من صفحة المنتج فقط). الإلغاء. الحقلان الأولان: الاسم ثم السعر المتفق، والكمية مؤجلة إلى «تفاصيل أكثر». لوحة الفرق (X-06) تبقى خياراتها الثلاثة بما فيها «يحتاج مراجعة». الإلغاء يطلب سببًا ويصرّح بأن السجل يبقى ظاهرًا بحالة ملغى. سجل المراجعات يعرض الأصول. الربح عند جهل التكلفة «غير متاح» لا صفر.

[شاشة: تصحيح بيع مباشر — كيكة شوكونا]

"حد الحقيقة: التحصيل ليس ربحاً."

(مراجعات) "الأصل يبقى في السجل: خفضت السعر — الأصلي 12.00 د.أ. سبب: خصم"

ما الذي يعته؟ (اختياري) [كيكة شوكولا] · السعر المتفق عليه (د.أ.) [10.00]

ما قبضت الآن (اتركه فارغاً إذا قبضت كامل السعر) [8.00]

← لوحة الفرق: "اتفقيت على 10.00 وقبضت 8.00 — الفرق 2.00 د.أ. اختر ما حدث فعلاً:"

○ خفضت السعر (بصير 8.00، لا دين) ○ الباقي عليه (2.00 في «لي عند العملاء») ○ يحتاج مراجعة

► تفاصيل أكثر: الكمية · التكلفة · رابط مرجع · التاريخ · بيان

[أكمل الحفظ بالقرار المختار / حفظ تصحيح البيع]

منطقة الخطر: [إظهار تأكيد الإلغاء] ← سبب (مطلوب) + "سيبقى البيع ظاهراً بحالة ملغى، ولن يُحذف بصمت."

4.9 محرر الحدث المالي (٨ أنواع) وشاشات الكاش

محرر الحدث: بطاقة «الأثر المعروف» في الأعلى ✓ تُعزّز
إلى زوج «ما سيتغير / ما لن يتغير»: والمبلغ والملاحظة هما
الإلزاميان الوحيدان؛ وتسليم الأمانة يعرض حارساً
المحوز؛ وتسديلاً ✓ لتز ام يعرض معاينة المتبقى ✓: ✓.

[شاشة: حدث مالي — سجل أمانة قبضت]

"الأثر المعروف: الكاش + أمانات + لا مصروف ولا ربح."

ما سيتغير: الكاش 10.00 د.أ. + أمانات بحوزتك 10.00 ↑

ما لن يتغير: الربح · المصروف · مال المالك

المبلغ بالدينار الأردني [10.00] · تاريخ الحدث [12/09/2026]

ما الذي حدث؟ (مطلوب) [أمانة جارة — أم رامي] · الجهة (اختياري) [أم رامي]

[حفظ الحدث] ← مالي + "سجل الحدث — الكاش صار 155.00 د.أ. · الأمانات 10.00 د.أ."

(تسليم أمانة): "رصيد الأمانات بحوزتك الآن: 10.00 د.أ. — لا يمكنك تسليم أكثر منه."

[شاشة: محافظ الكاش] (الترويسة تُستبدل بالسؤال «وين الكاش عندك؟» بدل المصطلح «استمرارية السجل»)

رقائق: كاش المحافظ 145.00 د.أ. · غير الموزع 35.00 د.أ. [وزّع ←]

[الدرج] "درج 6 آثار · رصيد الافتتاح غير محدد بعد" 110.00 د.أ. [سجل رصيداً موثقاً لاحقاً]

[افتح كشف المحفظة ← جديد] · حساب بنكي «الكي» [4 آثار] 35.00 د.أ. [ضبط بسبب]

[عدّ الصندوق ← cash/count] ← الزر الأساسي الجديد (منطقة الإبهام)

[محفظة ورصيد بداية] · [تحويل بين المحافظ] / "لاحقاً: أضف محفظة ثانية أولاً"

[شاشة: عدّ الصندوق] "الدرج — المسجل: 150.00 د.أ." · كم وجدت فعلاً؟ (د.أ.) [155.00]

الفرق عن المسجل: +5.00 د.أ. — "غالباً قبضات ما انسجّلت — سُسجّل زيادة بتاريخ اليوم، وما رح يتغير أي رقم قديم."

[سجل التسوية] — تم: "انسجّلت التسوية — الصندوق صار 155.00 د.أ. ولا رقم قديم يتغير."

[شاشة: وزّع الكاش غير الموزّع]

"المتاح: 35.00 د.أ. — التوزيع ينقل بينهما ولا يغير الإجمالي."

الاتجاه: ● ادخل كاشاً إلى محفظة ○ غطّ صرفاً خرج من محفظة

المحفظة [الدرج — الرصيد 110.00] · المبلغ (د.أ.) [20.00] · ملاحظة (اختياري)

معاينة: "الدرج: 110.00 ← 130.00 د.أ. · غير الموزع: 35.00 ← 15.00 · الإجمالي 145.00 د.أ. لا يتغير."

[سجل التوزيع] ← "انخصص الكاش — الإجمالي المسجل لم يتغير."

4.10 دفتر الناس والإعدادات وصفحة الأساس

[شاشة: دفتر الناس]

رقائق: لك عند الناس 22.00 د.أ. | عليك للناس 0.00 د.أ. · ابحت بالاسم [خالد]

خالد — لك 20.00 د.أ. · 3 حركة [فات متابعته] ►

► توسيع: [حضل من خالد ← ورقة التحصيل (جديد)] · دين طلب 15/08 · تحصيل 01/09 · دين بيع 10/08

سارة — لك 2.00 د.أ. 1 حركة ▶
 "هذا الدفتر قراءة مجمعة من سجلاتك — ما يُسجل منه شيء جديد."
 [شاشة: الإعداد — الخطوة 3/3]
 "شو وضع الدرج هلق؟ — ثلاثة أجوبة صادقة." (بطاقات راديو كبيرة بدل القائمة المنسدلة)
 ○ أعرف الرقم ← كم في الدرج الآن؟ (د.أ) [150.00]
 • ما بعرف الآن — يُحدّد لاحقًا ("ستبقى «غير محدد بعد» — لا تُعرض صفرًا أبدًا.")
 • بدأت من الصفر ("صفر موثق = بداية نظيفة معلنة.")
 "كل ما تدخله هنا يُحفظ على هذا الجهاز فقط في هذا الإصدار."
 [خطوة سابقة] [احفظ وافتح صفحة الأساس]
 [شاشة: صفحة الأساس]
 "سجل ما تعرفه الآن فقط. ما تخطّاه يظهر لاحقًا كطريق، لا كصفر."
 ▶ الكاش (مفتوح): "لم تسجل محفظة بعد" [ابدأ من هنا] ▶ رأس مالك (مفتوح): [سجل استثمارًا نقدياً] [رصيد سابق]
 ▶ ديون قائمة (مطوى) ▶ مواد متوفرة (مطوى) • "عندي ملف موقف جاهز ← فتح الاستيراد" [مف مرئي جديد]
 [تخطّ وأكمل لاحقًا (هادئ)] [ادخل إلى مشروع] ← الأساسى الوحيد

4.11 الشاشات الجديدة (مقترحة — لا شيء منها موجود في الكود اليوم)

ن1. ورقة التحصيل (ورقة سفلية جديدة) — أولوية قصوى

لماذا جديدة: تحصيل الدين اليوم يتطلب الانتقال إلى سجل المصدر (لوحة تفاصيل الطلب أو محرر البيع الكامل وحوار الفرق) — 3-4 لمسات من الرئيسية، واختصار دفتر الناس يفتح لمحرر الكامل ورقة عبارة (≥3 حقول) خدمة لفعّل ليومي لمسيطر «قبض من خالد». الهدف «قبضت الآن من دين قائم — سجله بلمسة». المداخل نصف «تحصيل مستحق في الرئسية» خصّ ملّنفلا فيكي فترا لدا هيئذ تقلي لزا لمر كزاي لفعال لأ سا شي سجّل في الحديقة لا شيء تملكه الورقة — تستدعي الخدمات نفسها التي تكتبها سجلات المصدر (يبقى دفتر الناس قراءة نقية). معايير القبول: المبلغ معبأ بالمتبقي مع حارس منع التحصيل الزائد؛ ومحفظة القبض «الدرج» الإغلاق بالأرقام؛ وكل ما عدا ذلك

[ورقة: حصل من خالد]
 من دين: طلب صندوق خشي (15/08) — المتبقي 20.00 د.أ.
 قبضت الآن (د.أ) [20.00] ← معبأ مسبقًا
 محفظة القبض: • الدرج • ملاحظة (اختيارية) [—]
 [سجل القبض]
 الإيصال: تمّ تسجيل التحصيل — الكاش زاد 20.00 د.أ. — المتبقي على خالد 0 د.أ.
 [افتح السجل المصدر]

ن2. كشف الأسبوع (شاشة كاملة جديدة / statement) — أولوية عالية

لماذا جديدة: سؤال المالك «كيف كان أسبوعي؟» بلا شاشة واحدة: نتيجة الفترة تختبئ داخل طبقة مطوية في مالي، وحركة الكاش مبعثرة. كشف بسيط بملء الشاشة يجمع نماذج القراءة القائمة فقط لا مخازن جديدة). الهدف: «شو صار

هالأسبوع؟» — صفحة صادقة واحدة. المداخل: «عرض تفاصيل الأسبوع» في الرئيسية؛ «كشف بسيط» في طبقة قراءة الفترة. معايير القبول: ≥ 6 أسطر عند أول رسم؛ وكل رقم يحمل مؤهل صدقه («مسجل»/«تقديري»/«غير متاح»); والأمانات والمجهولات مُعلنة؛ وكاش البداية ← النهاية يطابق الموقوف

[شاشة: كشف الأسبوع — 6 إلى 12 أيلول ◀ ▶]
 بيعت (محتسب عند التسليم): 105.00 د.أ (3 طلبات + 5 بيع مباشر)
 قبضت فعليًا: 85.00 د.أ
 صرفت: 22.50 د.أ (مصروف 5 · مشتريات 1)
 نتيجة الفترة المسجلة: 27.50 د.أ (تقديرية — تكلفة بيعين غير معروفة)
 الكاش: بداية الأسبوع 110.00 د.أ ← نهايته 145.00 د.أ
 أمانات بحوزتك: 10.00 د.أ — كاش في الدرج، ليست لك ولا ربخا.
 ديون جديدة عليّ للناس: +12.00 · حصلت من ديون قائمة: 20.00
 («غير متاح» بدل أي رقم مجهول · كل سطر [لمسة ← مصدره])

ن3. معاينة الأثر (عقد حوار مشترك جديد) — أولوية عالية

لماذا جديدة: معاينات الأثر موجودة بشكل ظرفي (قائمة قبل/بعد في طبقة السجل، معاينة عكس الكاش، نص لوحة الإلغاء) لكن لا عقد واحدًا يضمن «ما سيتغير / ما لن يتغير» قبل كل تعديل أو حذف أو عكس. هذا نمط يطبقه: تعديل/حذف الأحداث، وعكس الكاش، وعكس المخزون، وتصحيحات الموردين [الجديدة]. وإلغاء البيع. معايير القبول: قائمتان غير فارغتين؛ والسبب اختياري افتراضيًا («تعديل موثق») والإزامي لتصحيحات الحذف؛ والإيصال بأرقام + «الأصل محفوظ في السجل»؛ ولا إشارة باللون — أيقونات وتسميات.

[حوار: قبل التصحيح — بيع مباشر «كيكة شوكولا»]
 ما سيتغير: الربح المعروض لهذا البيع · الباقي على خالد (20.00 ← 2.00 د.أ)
 ما لن يتغير: الكاش المسجل · الأصل في السجل · طلبات أخرى
 سبب التصحيح (اختياري): [خصم متفق]
 [إلغاء] [احفظ التصحيح] ← "انسجل التصحيح — الأصل محفوظ · الباقي على خالد 2.00 د.أ"

ن4. كشف المحفظة (cash/wallet/id) — أولوية عالية

لماذا جديدة: شاشة المحافظ تُقنن السجل بثمانية قيود عامة؛ وسؤال «شو صار بدرجي؟» يحتاج كشفًا كاملاً لكل محفظة. قارئ مكّس خالص: ترويسة رصيد لاصقة؛ وقيود كاملة مجمعة باليوم مع الفروق؛ وتراجع لكل قيد عبر  الأثر؛ و«عدّ الصندوق» أساسي لمحافظ 

[شاشة: الدرج — كشف المحفظة]
 الرصيد الآن: 110.00 د.أ · رصيد الافتتاح: غير محدد بعد [سجل رصيدًا موثقًا]
 12 أيلول: تخصيص من غير الموزع +20.00 · قبض بيع +3.00
 11 أيلول: ضبط كاش (عدّ الصندوق) +5.00 · تحويل صادر -10.00 ...
 [عدّ الصندوق] · كل صف: [تراجع ← معاينة الأثر]

ن5. صفحة شخص (parties/:name/) جديدة — اختيارية، أولوية ثانية)

تستبدل توسيع الأكواديون بشاشة مكدس حقيقية للأسماء ذات الحركات الكثيرة: ترويسة الرصيد (لك/عليك)، واختصار ورقة التحصيل، وقائمة الحركات إلى سجلات المصدر. تُبقي قائمة دفتر الناس على صفوف أحادية السطر. اختيارية: الأكواديون مقبول عند ≥ 3 حركات.

ن6. محرر تصحيح السعر المتفق (orders/:id/price/) — أولوية قصوى

الهدف: «صَحح السعر المتفق بعد الاتفاق دون إلغاء الطلب». المدخل: فعل هادئ في تفاصيل الطلب. المالك: الاتفاقات (مراجعة موثقة في سجل أحداث الطلب — تحاكي price_cut للمبيعات المباشرة). لا يبل القبول لنا رسلنا لحماية روثهم؛ عايل في مؤقمت بدقيل لتأكيوحتة غير متغيرة؛ والمراجعة محفوظة في السجل.

[شاشة: صَحح السعر المتفق — صندوق خشي]

السعر المتفق الحالي: 35.00 د.أ. · سعر الحماية المرجعي: 17.50 د.أ. للقطعة (تقديرية)

السعر الجديد (د.أ.) [40.00]

معاينة (معاينة الأثر): ما سيتغير: المتبقي على سارة (20.00 ← 25.00 د.أ.) · نتيجة الطلب عند الحساب

ما لن يتغير: العربون المحمل 15.00 د.أ. · الكاش المسجل · التسليمات والسجل القديم

سبب التصحيح (اختياري): [الزبون زاد الطلب]

[إلغاء] [احفظ السعر المصحح] ← "انسجل السعر الجديد 40.00 — الأصل محفوظ · المتبقي على سارة 25.00 د.أ."

ن7. محرر تصحيح الشراء (suppliers/purchase/:id/edit/) — أولوية قصوى

الهدف: «صَحح شراءً مسجلًا مع معاينة أثره على المتبقي». المدخل: فعل هادئ في شاشة الشراء. المالك: مشتريات الموردين (واجهات تصحيح تُضاف في طبقة الخدمة). معايير القبول: معاينة فرق الذمم قبل التأكيذ؛ والدفعات لأش إلا عند تصحيحها منفصلة؛ ومراجعة موثقة مُطلَع وعكس الدفعة يستخدم عقد معاينة الأثر نفسه.

[شاشة: صَحح الشراء — شراء مواد من أبو خالد]

الإجمالي الحالي: 120.00 د.أ. · المدفوع: 30.00 د.أ. · المتبقي: 90.00 د.أ.

الإجمالي المصحح (د.أ.) [110.00]

معاينة (معاينة الأثر): ما سيتغير: المتبقي لأبي خالد (90.00 ← 80.00 د.أ.) · «علي للموردين»

ما لن يتغير: الدفعات المسجلة (30.00 د.أ.) · الكاش المسجل · السجل الأصلي

سبب التصحيح (اختياري): [غلط كتابة في الفاتورة]

[إلغاء] [احفظ التصحيح] ← "انسجل التصحيح — الأصل محفوظ · المتبقي لأبي خالد 80.00 د.أ."

4.12 نقد الكثافة والترتيب (الحالي ← المستهدف للوجهات الخمس)

مشر وعللي لرف حد تا الآن سا سيد تا ان لصفحة تخفف طس الوط (الجلد تدوي بتاحصل ه ما أ صلا)؛ والوحدات الاختيارية تُدمج في سطر الروابط؛ وآخر التغييرات يُقلص إلى 3 + «عرض السجل»؛ و«فتح مالي» يُزال ويس تبدل بسطر الملكية/بلا اتصال. ملكية التمرير (640×360): لتر ويسة + الغياب/الحقيقة (الشرطيان) + أول 2-3 صفوف يوم + بداية الحقائق؛ والزر المركزي ظاهر دائمًا. العمل: لوحة «مبيعاتي» دائمًا أولاً اليوم؛ والقرار ثانٍ ويختفي بلا طلبات؛ وصفوف البيع 6-9 أسطر صغيرة؛ وسطر «الخطوة التالية» أوجع أوجع البيع عند الحاجة جيج مصطنع المصنوع تهدف لوحة القرار وألوة تُعرض دائمًا

(هادئة عند فراغ الأولويات)؛ وصفوف البيع ≥ 3 أسطر؛ وإزالة السطر المصطنع؛ والحالة الفارغة تكتسب CTA؛  المأمور عيّد 3 صفوف. وتصحيحات الدينار: «دين مسجل (د.أ.): 20.00» ← «الدين: 20.00 د.أ.»؛ والعروض الخام بـ toFixed تمر عبر منسقي المالح.

مالي: ~13 كتلة عالية اليوم؛ والنبضة (قراءة) أولى؛ وقرار الكاش ثانٍ؛ وبطاقة قرار المالك بوزن أساسي؛ ونص «ما نعرفه الآن» كثيف؛ وزر عودة للرئيسية. المستهدف: يُزال زر العودة؛ وقرار الكاش وشريط غير الموزع أولاً؛ وبطاقات الموقف 2×2؛ ورقاقة الأمانات < 0 ؛ والنبضة  لطيفة «صو راة ل طلب د با تو»؛ طا قاة ل ح ما ل ث ك خ ف ل ط ي ط ا ق م ق ق ف ل ل م ل ق م ذ ق و «منا ع ر ف ل ل لا ط ي ط ط ب قة «تفاصيل الأرقام»؛ والأزرار العشرة تُجمع بالنية. الصياغة: «أعلن تحصيلًا أو التزامًا قريبًا» ← «سجل قبضًا أو دفعًا متوقعًا» (مخالفة معجم، Finance.tsx:1025)؛ و«الصورة العامة · المبالغ (د.أ.)» ← «قراءة مالية مسجلة».

أدواتي: بطاقة القاعدة وإخلاء النتيجة مكرران؛  النتيجة بعد كل المدخلات (خارج الشاشة أثناء الكتابة)؛ وزر الحفظ بوزن أساسي. المستهدف: سطر قاعدة واحد؛ وشريط نتيجة حي لاصق في منطقة الإبهام؛ وضغط صف المواد (الاسم وسعر الوحدة بارزان)؛ وخفض الحفظ إلى ثانوي؛ وحارس ناغم 

أهم ترقبات الصياغة (قبل ← بعد): الافتراضي «بلا نسبة الآن — كاش غير موزع» ← افتراضي «الدرج» مع خيار صر ي «ل ح ت ر ك ب ي ر م و ز (ا ب ح م س ا ل س ر ي ي ح ت ل و ج ه و ت ا ؛ ل ا ف ت ر ا ل ه ي ح ا ل ي ح ل م ل غ ت ر ا ك و م) ا ف ل ح » اليوم التسعة ← أفعال محددة «حصّل/سلّم/أكمّل/راجع»؛ و«الفرق دين على العميل — يظهر في لي عند العملاء» ← «الباقى 2.00 د.أ دين على خالد — حصّله من دفتر الناس»؛ و«استمرارية السجل» ← «في الكاش عندك؟»؛ و«رصيد الافتتاح غير معروف» ← «رصيد الافتتاح غير محدد بعد — سجّله»؛ و«2.00 دينار» ← «الفرق 2.00 د.أ.».

4.13 مصفوفة تغطية الحالات (12 حالة x الشاشات الكبرى)

المفتاح: ✓ معالجة (بدليل من الكود) · ⚠ جزئية · ✗ مفقودة · لا تنطبق.

الشاشة	فارغ	تحميل	حفظ	نجاح	خطأ	بلا اتصال	مجهول	جزئي	غير محفوظ	إلغاء	رجوع	تصحیح
مشروعى الآن	✓	✓	—	—	✓	x	✓	⚠	—	—	—	—
العمل	✓	✓	—	—	✓	x	⚠	✓	—	—	✓	✓
تفاصيل الطلب	—	✓	✓	⚠	✓	x	✓	✓	—	✓	✓	✓
مالي	✓	✓	—	—	✓	x	✓	✓	⚠	—	✓	✓
أدواتي	✓	⚠	✓	✓	✓	—	✓	✓	x	⚠	✓	✓
ورقة الإضافة	—	—	✓	⚠	✓	—	✓	✓	x	✓	✓	✓
محرر المسودة	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محرر التكلفة	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
محرر الاتفاق	—	✓	✓	⚠	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓

الشاشة	فارغ	تحميل	حفظ	نجاح	خطأ	بلا اتصال	مجهول	جزئي	غير محفوظ	إلغاء	رجوع	تصحيح
محرر البيع	—	✓	✓	⚠	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محرر الحدث	—	⚠	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓
محافظة الكاش	✓	✓	—	—	✓	x	✓	✓	—	—	✓	✓
عدّ الصندوق	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	x	⚠	✓	✓
توزيع الكاش	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	x	—	✓	✓
دفتر الناس	✓	✓	—	—	✓	x	—	⚠	—	—	✓	✓
الإعداد	—	—	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	—
المواعيد	✓	✓	—	—	✓	x	✓	✓	x	—	✓	✓
الإعدادات	—	⚠	✓	✓	✓	⚠	⚠	✓	—	✓	✓	✓

الحالات المفقودة ← الصياغة المستهدفة (بترتيب الأولوية): (1) إغلاق النجاح بعد الأفعال المالية : تم تسجيل
التمصيل — الكاش زاد 20.00 د.أ — المتبقي على خالد 0 د.أ / «انسجّل التصحيح
— لأصل محفوظ». (2) بلا اتصال/الملكية في الرئيسية ومالي والعمل والناس والمحافظة: «شغال بدون
إنترنت — بياناتك محفوظة على هذا الجهاز» (عند الانقطاع فقط) + القِدم: «آخر نسخة مصدّرة: 12/09/2026».
(3) المدخلات غير المحفوظة في الأسطح العابرة: إغلاق
الورقة مع مبلغ ← «في رقم مكتوب — تسجيله أو لا»
والرجوع من لعد بعد كتابة بعدد أو التدقيق (4) حميل لقائمة التقديرات:
صف هيكلي «جارٍ قراءة تقديراتك...». (5) ترقية الفراغات: فراغ العمل الكلي يكتسب CTA؛ وفراغ يوم
الرئيسية يبقى صادقاً هادئاً («يومك مفتوح»). (6) توحيد صياغة الافتتاحي غير المحدد: «رصيد الافتتاح
غير محدد بعد» في كل مكان — لا «غير معروف» ولا «—» وحدهما على رصيد.

5. المخرج ج — تدفقات المهام الأساسية

كل خطوة تعرض [الشاشة] ← فعل المستخدم ← استجابة النظام ← الوجهة ← حالة البيانات ← العودة الآمنة.
المسار السعيد مع مسارات الفشل والإلغاء والفراغ والمجهول وبلا اتصال والتصحيح. ملاحظة بلا اتصال عامة: كل
الكتابات محلية محمية بمفاتيح idempotency وتنجح بالشكل
نفسه دون اتصال؛ وتظهر لافتة الانقطاع عند فقدانه ولا تمنع أي كتابة.

5.1 التدفق الإلزامي 1 — من المنتج إلى البيع

5.1-أ مع منتج قائم (مرجع كتالوج)

أ. [مشروعى الآن] ← لمس زر «سجّل» المركزي ← تفتح ورقة الإضافة — لا بيانات بعد.

ب. [ورقة الإضافة] ← لمس «تسجيل بيع» ← نموذج البيع داخل
الورقة: المبلغ أولاً بلوحة أرقام، و«سجّل البيع» مباشرة
تحتّه؛ وكشف «خيارات».

ج. [نموذج البيع] ← فتح «خيارات أكثر» ← «ما الذي بعته؟» يعرض الآن اقتراحات الكتالوج [جديد
— امتداد نمط P-002 إلى الورقة]: كتابة «كيكة» تعرض «كيكة شوكولا — السعر

اللمقتر ح 10.00 د.أ، التكلفة: معروفة تقديرياً». اختيار الاقتراح يملأ الاسم والسعر المقترح كقيم قابلة للتعديل — لا فرض أبداً. تجاهل الاقتراحات لا يمنع الحفظ .

د . [نموذج البيع] — إدخال المبلغ الفعلي 10.00 (قابل للتعديل — المسجل هو السعر الفعلي دائماً؛ وسعر الكتالوج بداية فقط) — [توثيقية وتوَجَّل إلى «تفاصيل أكثر» في المحرر الكامل — اختيار محفظة القبض: الدرج (الافتراضي)].

ه . [نموذج البيع] — لمس «سجل البيع» — كتابة المبيعات المباشرة + تخصيص المحفظة (مفاتيح idempotency) — الإيصال يحل محل النموذج: «سجل بيع 10.00 د.أ — الكاش زائد 10.00 صا، 155.00. افتح لسجل تراجم» [لدينا بضخف وظيفتي]؛ لا شيء آخر يتغير؛ ولا تنقل.

و . [الإيصال] — «افتح السجل» — محرر التصحيح direct-sales/:id/ (مراجعات و الفرق X-06 وإلغاء) — رجوع محمي — العودة إلى القائمة/الأصل. أو «م» — تُغلق الورقة فوق الرئيسية. عودة آمنة في كل مكان. مسارات الفشل: مبلغ فارغ — رسالة داخلية «أدخل مبلغ البيع بالأرقام 0-9» (لا حوار)؛ ومبلغ مكتوب ثم إغلاق الورقة — تأكيد إهداء جديد «في رقم مكتوب — تسجله أو تتجاهله؟»؛ وحالة الآجل — يكشف «آجل» اسم الزبون والمحصل الآن؛ وعند نقص المحصل تسجل الورقة partial_debt ويصَح الإيصال «الباقى 2.00 د.أدين على خالد — حصَّله من دفتر الناس». وجهل التكلفة — خيار «لا أعرف الآن» والربح «غير متاح» — لا صفر أبداً.

5.1-ب مسار المحرر الكامل (تفاصيل/تصحيح نادر)

- أ . [العمل] — قسم «مبيعاتي» — [جديد] زر «تسجيل بيع مباشر» — direct-sales/new/ — محرر محمي.
- ب. [محرر البيع] — ترتيب الحقول: الاسم — السعر المتفق — ما قبضت الآن — «تفاصيل أكثر» (الكمية، التكلفة، رابط مرجع مع اقتراحات P-002، التاريخ، بيان). الاقتراحات معلنه قابلة للتعديل؛ والنص يشرح «عدله ليصير السعر الفعلي لهذا البيع»؛ والكمية توثيق صادق والسعر هو الإجمالي (الكمية < 1 — لا تعبئة تلقائية؛ والنص: «لن بنفسك وأدخل الإجمالي الفعلي»).
- ج . [محرر البيع] — الحفظ — عند نقص المحصل عن المتفق — لوحة الفرق X-06 «اتفق على 10.00 وقبضت 8.00 — ل الفرق 2.00 د.أ. اختر ما حدث فعلاً: خفَّضت السعر / الباقي عليه / يحتاج مراجعة» — التأكيد — الانتقال إلى orders/ + جملة إغلاق «انسجل التصحيح — الباقي على خالد صا 2.00 د.أ.»
- د . لا فرض مخزون في أي مكان: الكتالوج وحدة اختيارية؛ ولا شيء يمنع الحفظ لغياب منتج أو مخزون. [الكتالوج] — [جديد] فعل صف المرجع «سجل بيع هذا المنتج» — direct-sales/new?item=:id/ بمرجع معبأ (معرفة المنتج تسافر إلى البيع).
- الإلغاء: الرجوع مع مدخلات — درج ثلاثي (ابق / احفظ ثم اخرج / اخرج بلا حفظ). التصحيح: من صف العمل أو الإيصال — المحرر مع سجل المراجعات؛ والأصول

5.1 ج مسار الطلب (منتج يُصنع بطلب)

المسودة (وصف + زبون + كمية، تجسيد كسول — لا سجل حتى أول إدخال حقيقي) ← «احسب التكلفة» ← محرر التكلفة (نسخة؛ والناقص مسموح موصوفاً «ناقصة»؛ لا كذا بصفه بردال له وجه و...) تسجيل لا تغا (كمية متر سجّارل حمايوق إقرارا تر جابلأ ر ضي... يُسجل كاشاً أمر تبطّابا لطلب لا ربح) — تفاصيل الطلب (الزرا لسا ياقى اللاصق يقود الدورة بدأ للتنفيذ — جاهز للتسليم — تم التسليم ← تحصيل المتبقي/تسجيله ديناً) ← التحصيل يغلق الحلقة بجملة الإغلاق. وقبل التسليم في أي نقطة: الإلغاء بسبب + تسوية الكربون الثلاثية (رد/احتفاظ/يحتاج مراجعة — حالة سكون صحيحة). وتغيير السعر بعد الاتفاق: [جديد] orders:/id/price/ مراجعة موثقة (انظر 5.5).

5.2 التدفق الإلزامي 2 — «مشروعي الآن» (التنبيهات تفتح مصدرها بلمسة واحدة)

ا. [مشروعي الآن] فتح الصباح ← الترويسة توجه (الاسم والتاريخ). الجسد 1 «اليوم» يعرض 0≥ صفوف بأفعال محددة:

ب. «تسليم غداً — صندوق خشبي · سارة» [سلم] ← لمسة ← تفاصيل الطلب عند بطاقة الخطوة.

ج. «تتحصيل مستحق — خالداً 20.00 دأ» [حصّل] ← لمسة ← ورقة التحصيل (ن1) معبأة من دين الطلب [رابط عميق جديد orders:/id?focus=collect/ يفتح التحصيل بلوحة التحصيل والمتبقي المعبأ عند تفضيل المسار الكامل].

د. «أكمل تكلفة — طلب ريم» [أكمل] ← التفاصيل/المسودة عند

التكلفة. وتحذير السعة ← schedule?layer=capacity/ [جديد]. و[جديد] ديون البيع المباشر تظهر أيضاً كمصفوف due_amount (اليوم الطلبات فقط) — MC-22.

هـ. كل صف لمسة واحدة إلى مستند المصدر — إلى قائمة عامة أبداً. والرجوع يعود إلى الرئيسية (وإع بالمُحيل؛ والشريط السفلي حاضر دائماً).

و. رقائيق الحقائيق (2×2) تجيب «ما المسجل»: الكاش (مع [جديد] مُعرّف الأمانات «منها أمانات 10.00 دأ» وسطر غير الموزع عند 0 ≠)، والذمم (الطريق ← parties/، والدفع (الطريق ← محرر الدفع)، ومال المالك (الطريق ← الاستثمار). المجهول ← «—» مع طريق «سجله» — لا 0.00 أبداً.

ز. بطاقة الغياب (≤ أيام): هضم صادق لآخر يوم تسجيل لأي شيء يتغير أثناء الغياب، وديون متأخرة ← parties?/ focus=overdue، وعمر النسخة ← settings?focus=export/، وفعل هادئ «أبدأ من اليوم — التاريخ ما ييفرق» ← ورقة الإضافة لا لوم ولا تراكم ولا عدادات حمراء.

ح. «ما تغير مؤخراً» ← سجلات المصادر؛ و«عرض السجل» ← finance?layer=events/ [رابط عميق جديد].

الفراغ: لا متافق اليوم — يومك مفتوح. سجّل أول شيء يصير. «الخطأ: كتلة إعادة المحاولة. بلا اتصال: سطر الملكية عند الانقطاع الفعلي أو تقادم النسخة فقط.

5.3 التدفق الإلزامي 3 — «مالي» (الكاش والأمانات والديون والموقف ونتيجة الفترة مفصولة ومفسرة)

ا. [مالي] الفتح ← القرار أولاً: «قرار الكاش» (الكاش المسجل الآن؛ قبض متوقع؛ دفع لي لي

- والخطوة التالية؛ والزر الأيسري «سجل قبضاً أو مؤتمقاً» — المسمى الجديد بدل «أعلن...».
- ب. شريط غير الموزع (عند < 0): «كاش غير موزع: 35.00 د.أ — وزعه على محفظة الآن، أو اتركه حتى تعرف وجهته» ← cash/distribute/. وعند السلبية: [إعادة توجيه] الزر إلى cash/distribute/?/ ← mode=cover — حل cover_payment الموثق (اليوم غير قابل للوصول).
- ج. «الوضع المسجل» 2x2: الكاش المسجل (محافظ معلنة + غير موزع) ← cash/؛ لبي العملاء (دين مسجل بعد التسليم) ← parties/؛ علبي لبي ← suppliers/؛ مال لف المسجل ← دفتر حقه. رقم كل بطاقة حقيقة «مسجلة» بمؤهله؛ والمجهول «غير متاح» 0.00.
- د. سطر الأمانات (عند < 0): «أمانات بحوزتك 10.00 د.أ — كاش حقيقي في الدرج لكنه ليس لك ولا يدخل الربح.» الحقيقتان معاً: موجودة مادياً (تُحسب كاشاً) / غير مملوكة (خارج الربح والنتيجة وحق المالك). والأفعال: «سجل أمانة سُلمت» عند وجود رصيد محوز.
- هـ. الطبقات (عند الطلب): «قراءة الفتر» (نتيجة مسجلة بحالاتها ومصادر COGS والاستبداعات والمؤشرات) — جديد [كشف بسيط] ← statement/؛ «صورة الطلبات» لندبة مخفضة؛ و«التغطية والتعادل» (G5)؛ و«سجل حركة أو افتتاح مصدر» (أزرار مجمعة)؛ (event?) (=event?) بتصحيحاته الداخلية؛ و«تصحيحاتي الموثقة».
- و. statement/ جديد [يجيب «كيف كان أسبوعي» في ستة أسطر صادقة (بعت/قبضت فعلياً/صرفت/نتيجة بمؤهل/كاش بداية — نهاية/أمانات بحقيقة مزدوجة)، وكل سطر قابل للنقر إلى مصدره.
- ضمانات الصديق المالي في هذا التدفق: التحصيل ليس ربحاً (الإيصالات منفصلة عن النتيجة)؛ والدين ليس كاشاً (هذا الذمم ليست كاشاً)؛ والأمانة ليست ربحاً (سطر الحقيقة المزدوجة وعزل DELTA_TABLE)؛ ومال المالك ليس إيراداً؛ والمجهول ليس صفراً («غير متاح» + طريق). ونتيجة الفترة تحمل مؤهلات صدقها («تقديرية — تكلفة بيعين غير معروفة»؛ وقائمة الاستبداعات تربط بالطلبات المستبدعة.

5.4 التدفق الإلزامي 4 — «أدواتي» / حاسبة التكلفة (احسب بحرية، بلا التزام)

- أ. [أدواتي] التدويبات الرابع ← «أحسب قبل أن تلتزم» سطر قاعدية واحد: «هذا حد» — انحفظت أي حركة مالية ولا مخزون. «لا طلب ولا منتج ولا مخزون ولا بيع مطلوب أو ينشأ — الحاسبة مستقلة تماماً».
- ب. اكتب بحرية: عنوان التقدير (اختياري)، وصفوف المواد (الاسم وسعر الوحدة بارزان؛ والكمية/الوحدة مدمجان)، ووقت العمل، وعدد القطع، و«بنود أخرى وحماية السعر» خلف كشف.
- ج. شريط النتيجة الحية اللاصق [جديد]: «سعر الحماية: 12.50 د.أ للقطعة» + رقاقة حالة المعرفة، مرئي دائماً أثناء الكتابة؛ والتوسيع لتكلفة القطعة/الإجمالي. المعرفة الناقصة ← «—» مع سبب — لا رقم ولا صفر.
- د. «احفظ التقدير» (وزن ثانوي) ← يُخزن في مخزن التقديرات (مخطط 29) بصفر أثر على الكاش والأرصدة والمخزون والطلبات — يوسم «تقديرياً» دائماً. رسالة داخلية: «حُفظ التقدير للمراجعة لاحقاً — لم تُنشأ أي حركة مالية أو مخزون.» وحذف التقدير حر (أداة تفكير لا سجل مالي).

- ه . لاحقًا — إعادة الاستخدام: [أدواتي] «تقديراتي المحفوظة» ← أفعال الصف: [جديد] «افتح التقدير» ← `tools/estimates/:id/` وضع التحرير (الخدمة تدعم `update`) دون مستدعي اليوم الحذف وإعادة الإدخال هما التصحيح الوحيد) ← «ابدأ مسودة من هذا التقدير» `orders/draft/new?intent=planned_design&estimate=:id/` مسودة تم تعديلها تم رتقوا حدة بإشعار: «بدأت هذه المسودة من تقديرك — القيم مقترحات قابلة للتعديل» ← التحويل قرار صريح من المالك، والتقدير يبقى (أرقامه تُنسخ كاقترحات قابلة للتعديل).
- و . العودة الآمنة: مغادرة بمدخلات مكتوبة ← [جديد] حارس ناعم «الرقم غير محفوظ — احفظه تقديرًا أو تجاهله» (اليوم تُفقد المدخلات بصمت).

5.5 التدفق الإلزامي 5 — التصحيح الآمن (تعديل وحذف وعكس واستعادة — بمعاينة الأثر وعودة آمنة)

- المبدأ (وهو انضباط المحرك القائم؛ والمستهدف عموميًا): كل تصحيح = معاينة ← تأكيد ← إيصال في الأصل وصول محفوظ؛ ولا حذف صامت؛ ولا حالة في من إيصال يمر بالمسار الموثق نفسه.
- ا . من أي قائمة سجلات (طبقة السجل في مالي بتركيز `?event=`: صف مبيعاتي؛ صف كشفًا لمحفظة [جديد]: شاشة الشراء [جديد]) ← لمس «تراجع /».
- ب . [حوار معاينة الأثر — عقد مشترك جديد] ← قائمتان غير فارغتين: «ما سيتغير» (مثال: الباقي على خالد 20.00 ← 2.00 د.؛ الربح المعروض لهذا البيع) و«ما لن يتغير» (الكاش المسجل؛ الأصل في السجل؛ طلبات أخرى). السبب اختياري للتعديلات («تعديل موثق» افتراضيًا) وإلزامي لتصحيات الحذف. والتأكيد معطل حتى نجاح قاعدة السبب. أيقونات وتسميات لا لونًا وحده.
- ج . التأكيد ← كتابة ذرية (الأحداث: تراجع + بديل في معاملة IndexedDB واحدة؛ لم المباشرة: مراجعات وحارس تعارض؛ الكاش: عكس في عكس موثق) ← إيصال: «انسجل التصحيح — الأصل محفوظ. الباقي على خالد 2.00 د. أ.».
- د . العودة الآمنة إلى القائمة التي أطلقت التصحيح؛ والتعارض (وصول تعديل آخر أولًا) ← إعادة تحميل تحفظ المدخلات.
- تغطية العائلات اليوم مقابل المستهدف: الأحداث ✓ (عكس/تعديل ذري/حذف موثق/استعادة بمعاينة قبل/بعد)؛ البيع المباشر ✓ (مراجعات وحارس تعارض و `price_cut` وإلغاء)؛ قيود الكاش ✓ (عكس)؛ المخزون ✓ (عكس). الناقص ← المستهدف يضيف: مشتريات ودفعات الموردين (`MC-01/ — suppliers/purchase/:id/edit + /payment/:pid/reverse` أُولوية قصوى)؛ وسعر الطلب بعد الاتفاق (`orders/:id/price/` بمعاينة فرق المتبقي والعربون بلا مساس — `MC-02` أُولوية قصوى)؛ وعقد في الأثر نفسه مطبقًا بشكل موحد (`MC-08`).
- حالات خاصة: نسبة محفوظة خاطئة ← عكس التخصيص عبر `cash/distribute` (وثقًا؛ خطأ)؛ لاضبوط طومستقبلية لتأثير فقط؛ التاريخية لا تتغير أبدًا؛ وسعر الطلب بعد الاتفاق ← مراجعة موثقة في سجل الأحداث (تحاكي `price_cut`)؛ والإلغاء مع عربون ← تسوية ثلاثية و«يحتاج مراجعة» حالة سكون صحيحة حتى الحسم.

5.6 تدفق التهيئة (أول فتح ← أول نتيجة مفيدة)

- أ. الإقلاع ← بوابة البدء لا ملف شخصي ← setup/ وفشل التخزين ← لا استرداد بزر إعادة تحميل؛ و setup/ و settings/ مسار انعامان لا استرداد).
- ب. [الإعداد] اسم النشاط وحده إلزامي «وينتخط فلوسك» محفوظة «الدرجة الافتراضية (قابلية للتخطي) — التخطي يتجاوز السؤال كلياً إصلاح F-002 لا سؤال لي سؤال ثم يُهمَل جوابه» «شوو وضع لدرجة لا بطاقات راديو [جديد]: أعر الرقم (المبلغ) / «ما يعرف الآن» (يبقى «غير محدد بعد»، لا يُعرض صفراً أبداً، ويظهر طريقه لا حَقّاً في المحافظ) / بدأت من الصفر (صفر موثق). مسودة الإعداد تُحفظ محلياً مع إشعار استعادة؛ المحافظ تستأنف
- ج. [صفحة الأساس] «شو عندك هلق؟» — اختياري: الكاش، ورأس مالك، والديون، والمواد؛ و[جديد] صف مرئي «عندي ملف موقف جاهز» للاستيراد (اليوم الاستيراد الموجّه مدفون في طبقة مطوية بالإعدادات). «تخطّ وأكمل لا حَقّاً» فعل هادئ؛ و «ادخل إلى مشروع» الألساشي.
- د. أول فعل مفيد ≥ 60 ثانية من الرئيسية: زر «سجل» ← تسجيل بيع ← المبلغ ← الإيصال. يملك المالك قيمة على جهازه قبل فهم أي شيء آخر. وسطر الحقيقة على الباب: «كل ما تدخله هنا يُحفظ على هذا الجهاز فقط في هذا الإصدار.» وما يُتخطى يظهر لاحقاً كطرق (حقائق الرئيسية «سجله» / افتتاحي غير محدد في المحافظ) — لا كأصفار أبداً.

5.7 التدفقات المساندة (مكتفة، مدمجة بالمخرجات أ-ب)

- المصروف السريع: الزر المركزي ← الورقة ← المبلغ + بند اختياري + محفظة الصرف «الدرجة» ← إيصال بفرق الكاش. والتصنيف (العلاقة/السلوك/الغرض/المعرفة؛ والمشارك ثابت/نسبة/تقدير/تأجيل) خلف درجة المحرر الكامل — عمق عند الحاجة لا في المسار السريع.
- تحصيل الدين: ثلاثة أبواب ← ورقة التحصيل (ن1): صف الرئيسية؛ و«حصّل من فلان» في دفتر الناس؛ ومنتقى الزر المركزي. المبلغ معبأ بالمتبقي؛ وحارس التحصيل الزائد؛ والمحفظة «الدرجة»؛ وإيصال إغلاق ثم تسجيل التحصيل — الكاش زاد 20.00 د. أ. — المتبقي على خالد 0 د. أ. + «افتح السجل المصدر». الورقة لا تملك بيانات (الكتابات بخدمات سجلات المصدر نفسها).
- عدّ الصندوق (قفل اليوم): [الزر الأساشي الجديد في cash/] ← cash/count/ ← بطاقة المحفظة تعرض المسجل ← العدد ← بطاقة الفرق بصياغة سبب هادئة ← «سجل التسوية» ← ضبط cash_adjustation تاريخ ليوم هاشة لثم cash/. لأرقام لتاريخية لا تتغير؛ وخطأ العد يصحح بعد جديد.
- قبض/تسليم أمانة: أفعال مالي ← محرر الحدث ← زوج «ما سيتغير/ما لن يتغير» ← الحفظ ← إغلاق برصيد الأمانات الجديد. والتسليم ≥ الرصيد المحوز (حارس).

- دورة الطلب والمواعيد: كما في 5.1-ج؛ وصفوفه بروابط عميقة؛ والتكرار والسعة [قسم مرئي] والتأجيل يومًا فعل سريع.
- عادة التصدير والنسخ: الإعدادات ← تصدير مُتحقق (إعادة تحليل كامل قبل الوجهة؛ lastVerifiedExport) ← سطر ملكية محلية صادق بالقدم؛ وسطر الرئيسية وبطاقة الغياب تنبّهان كل ٧ أيام. وإعادة البدء: تصدير مُتحقق إلزامي ← كتابة «ابدأ من جديد» ← مسح ذري ← setup/؛ وأي في يوقف كل شيء.
- الاستيراد/الاستعادة: معاينة (تاريخ الملف ومحتواه وما سيُستبدل) ← استبدال ذري ← ملخص. والاستيراد الموجه [صف مرئي جديد في صفحة الأساس والإعدادات].
- العودة بعد الغياب: الخطوة 4 من 5.2 — هضم صادق لآخر يوم تسجيل؛ لا تاريخ مُختلَق؛ واستمرار بلا.
- الاسترداد بلا اتصال: لافتة الانقطاع عند الانقطاع؛ وكل الكتابات محلية بالشكل نفسه؛ وأعطال تخزين الإقلاع ← شاشة استرداد مخصصة (٤ رموز)؛ وحدود 404 ← «العودة إلى مشروعتي الآن».

5.8 رحلة المستخدم المستهدفة (سرد مرحلي)

- المرحلة 0 — أول فتح (≥ ٣ دقائق): الإعداد (الاسم وحده إلزاميًا) ← المحفظة الافتراضية ← موقف افتتاحي صادق) ← صفحة الأساس (اختيارية) ← الرئيسية.
- المرحلة 1 — أول فعل مفيد (≥ 60 ثانية): الزر المركزي ← تسجيل بيع ← المبلغ ← إيصال بإجمالي الكاش.
- المرحلة 2 — الإيقاع اليومي: مراجعة صباح الرئيسية (قائمة اليوم؛ لمسة واحدة للمصادر) ← دفعات تسجيل بهورقة (بيع/مصرف/تحصيل؛ ≥ ٢ إلزاميًا؛ والإيصالات لا في ← الإفغال: cash/ ← عدّ الصندوق (مواطن أول في المركز) ← شاشة التمر واختيار statement/ لسؤال «شو صار اليوم؟».
- المرحلة 3 — المراجعة الأسبوعية: «عرض تفاصيل الأسبوع» في الرئيسية ← statement/ بستة أسطر صادقة ← الأسطر إلى المصادر ← parties?/ focus=overdue للمتابعة.
- المرحلة 4 — العودة بعد غياب (بلا لوم): هضم بطاقة الغياب ← الديون المتأخرة ← عمر النسخة ← «ابدأ من اليوم».
- المرحلة 5 — التصحيح والاسترداد: أي سجل ← معاينة الأثر ← إيصال موثق (5.5).
- المرحلة 6 — عادة النسخ: تصدير مُتحقق؛ وأسطر القدم في الرئيسية والإعدادات؛ وإعادة البدء خلفا لبوابة.

6. المخرج د — القدرات الناقصة اللازمة لتجربة مستهدفة كاملة

اتفاقية الحالة: كل صف أدناه اقتراح لقدرة غائبة لا شيء في هذا السجل يوصف بأنه موجود؛ وعمود «لماذا يفشل النظام الحالي» تحقق في الكود على main @ 1b37c77 قبل قبول الصف. الأولويات: P0 يمنع إتمام المهمة/الصدق المالي الاسترداد P1 احتكاك أو خطر ثقة كبير P2 قابلية اكتشاف/مقل. «الآن» نطاق النموذج الحالي؛ و«لاحقًا» بعد النموذج (العائلات المؤجلة بقرار E-00.14). مفتاح السيناريوهات: أول فتح وتهيئة ب المراجعة اليومية من «مشروعى الآن» ج من المنتج إلى البيع د التكلفة قبل البيع ه الكاش والدين والأمانات و التصحيح بعد خطأ ز العودة بعد غياب ح الفراغ وبلا اتصال (التدفقات في القسم 5 تغطيها جميعًا).

المعرف	البند الناقص	النوع	لماذا يفشل النظام الحالي (موثق بالكود)	الحل المستهدف (شاشة وسلوك)	الأولوية	الآن لاحقًا
MC-01	تصحيح مشتريات ودفعات الموردين (تعديل/عكس/حذف موثق) + شاشة عرض الشراء	قدرة + مسار استرداد + شاشة	الخدمة تكشف recordPurchase/recordPayment/list/readSummary فقط — لا عكس ولا تعديل ولا حذف؛ وفتح معرف الشراء يعرض نموذج الدفع لأي معرف لا شاشة (عرض)	[جديد] شاشة تفاصيل الشراء (القصة والمدفوعات والمتبقي) + edit/ بمعاينة أثر الذمم payment/pid// reverse عكس موثق (سبب مطلوب والأمل محفوظ)	P0	الآن
MC-02	تعديل سعر الطلب بعد الاتفاق	قدرة + شاشة	AgreementSerial vice فيها list/get/createFromDraft/start Execution فقط؛ وتغيير السعر = إلغاء الطلب كاملاً (تسوية عربون ثلاثية) وإعادة البدء؛ والبيع المباشر لديه price_cut والطلبات لا شيء	[جديد] orders/id/price/:e قديم ← جديد، ومقارنة سعر الحماية، ومعاينة فرق المتبقي «ما سيتغير/لما لن يتغير»، وسبب اختياري؛ ومراجعة موثقة في سجل أحداث الطلب؛ والعربون بلا مساس	P0	الآن
MC-03	ورقة تحميل خفيفة + منتقى تحميل الزر المركزي	شاشة + فعل	تحميل ديون البيع المباشر = فتح محرر كامل وتعديل المحصل واجتياز حوار الفرق (و«حصل من» في دفتر الناس يقع هناك)؛ وعنصر «عربون أو تحميل» ينتقل إلى orders/ الغام بلا مرشح	[جديد] ورقة عابرة فوق سجل المصدر: المدين والمصدر والمتبقي معاً، والمبلغ، والمحفظة «الدرج»، وملاحظة اختيارية؛ نكتب عبر الخدمات القائمة لا تملك بيانات؛ وعنصر الزر يصبح منتقى ذمم من المستوى الثاني يفتح الورقة نفسها	P0	الآن
MC-04	مسار حل غير الموزع السالب (وصول cover_payment(t	حالة + رابط عميق + استرداد	شريط مالي يظهر فقط عند unallocated > 0؛ وعند السالب يذهب زر التنبيه إلى cash/ (مراجعة فقط) ووضع cover_payment t في	إعادة توجيه زر التنبيه ← cash/distribute? mode=cover باختبار «غَطْ صرْفًا» خرج من محفظة «مسبقًا؛ والمعامل يُقرأ عند البداية الباردة	P0	الآن

المعرف	البند الناقص	النوع	لماذا يفشل النظام الحالي (موثق بالكود)	الحل المستهدف (شاشة وسلوك)	الأولوية	الآن/لاحقاً
			cash/distribut/ e يصل إليه المستخدم فقط بكتابة الرابط			
MC-05	مدخلا العدّ والتوزيع على مركز cash/	رابط عميق + فعل	grep: المرجعان في الصفحات داخل Finance.tsx فقط؛ و CashWallets — بلا إشارة — الأداة تخرجان إلى cash/ ولا يمكن الوصول إليهما منه	زران أساسيان على cash/: «عدّ الصندوق» (و«عند ≠ 0») «وزع الكاش غير الموزع»؛ وتبقى روابط مالي ثانوية	P1	الآن
MC-06	تغذية راجعة إغلاق النجاح بعد الأفعال المالية	تغذية + محتوى	run () في تفاصيل الطلب يُحدث الحالة بعد التحميل/العربون بلا رسالة وبلا رقم تغير؛ ومحررا البيع والاتفاق يغادران بصمت؛ وإيصال الورقة المثل الجيد الوحيد	جملة إغلاق بعد كل كتابة مالية : م تسجيل التحصيل — الكاش زاد 20.00 د.أ — المتبقي على خالد 0 د.أ» (إشعار داخلي) قبل/بعد التنقل الصامت	P1	الآن
MC-07	عرض/تعديل التقدير المحفوظ	شاشة + مسار	صفوف التقديرات تعرض العنوان والأرضية والتاريخ فقط؛ و update () موجودة في الخدمة ولا واجهة تستدعيها؛ والحذف وإعادة الإدخال هما التصحيح الوحيد	[جديد] tools/estimate/ s/:id محرر عميق (نموذج الحاسبة في وضع التحرير: الحفظ = update)؛ والحارس موصول؛ وجسر المسودة كما هو	P1	الآن
MC-08	عقد معاينة الأثر الموحد «ما سيتغير / ما لن يتغير»	نمط + حوار	المعاينات ظرفية (قبل/بعد الأحداث، معاينة عكس الكاش، نص الإلغاء) لكن عكس المخزون وإلغاء البيع وتصحيحات الموردين القادمة بلا ضمان القائمتين	عقد حوار مشترك قبل كل تعديل/حذف/عكس لسجل مالي: قائمتان غير فارغتين، وقاعدة السبب، وإيصال بالأرقام، وأيقونات وتسميات	P1	الآن
MC-09	كشف فترة بسيط («كشف الأسبوع»)	شاشة + مسار	نتيجة الفترة والمؤشرات داخل طبقة مطوية في مالي فقط؛ ولا شاشة واحدة تجيب «شو صار هالأسبوع؟» بكاش بداية — نهاية البيع والقبض والمصرف والنتيجة بمؤهلاتها	[جديد] statement/ قارئ مكس: ٦٥ أسطر، وكل رقم بموئل صدقه، وسطر الأمانات المزدوج، وكاش يطابق الموقف، والأسطر إلى المصادر، ومبدل فترة	P1	الآن
MC-10	إغلاق شبكة حراس المدخلات غير المحفوظة (الورقة، العدّ، التوزيع، المواعيد، الأدوات)	حالة + حارس	إغلاق الورقة يستدعي reset () ويمسح المبلغ بصمت؛ والعدّ المكتوب يفقد عند	توسيع الحارس الثلاثي القائم: صيغة هادئة للأسطح العابرة («في رقم مكتوب» — تسجله	P1	الآن

المعرف	البند الناقص	النوع	لماذا يفشل النظام الحالي (موثق بالكود)	الحل المستهدف (شاشة وسلوك)	الأولوية	الآن/لاحقًا
			الرجوع؛ ومبلغ التوزيع يفقد؛ ومدخلات السعة والسبب بلا حارس؛ ومدخلات الحاسبة تفقد	أو تتجاهله؟»، وكاملة للعدّ/التوزيع/المواعيد، وناعمة لأدواتي («احفظه تقديرًا أو تجاهله»)		
MC-11	محفظة البيع السريع الافتراضية = «الدرج»	إصلاح سلوك	saleWalletId/expenseWalletId تبدأ فارغين والخيار الفارغ «بلا» نسبة الآن — كاش غير موزع» — كل بيع سريع يصنع افتراضياً تراكم غير الموزع	تعيين المنتقى على محفظة الدرّج عند وجودها؛ وإبقاء «أتركه غير موزع» خياراً مريحاً؛ ولا بيانات جديدة	P1	الآن
MC-12	حارس المسودة المحوّل في محرر التكلفة	حالة + حارس	محرر التكلفة بلا أي إشارة إلى linkedOrderId بينما محررا المسودة والاتفاق يحرسان المسودة المحوّل — رابط محفوظ يستطيع إلحاق نسخة بمسودة صارت طلباً	عند التحميل: إن وُجد linkedOrderId — تحويل إلى orders/:id/ بإشعار (النمط نفسه كمحرر المسودة)	P1	الآن
MC-13	كشف محفظة كامل	شاشة + مسار	cash/ يقنّ السجل به قيود عامة؛ ولا مسار cash/wallet/:id/ موجود في الموجه	[جديد] cash/wallet/:id/ قارئ مكّس: ترويسة رصيد لاصقة، وقيود كاملة مجمعة باليوم مع الفروق، وتراجع لكل قيد (عبر MC-08)، و«عدّ الصندوق» أساسي لمحافظ الدرّج	P1	الآن
MC-14	إظهار صدق المال في الرئيسية: غير الموزع، ورأية الافتتاحي غير المحدد، ومُعزّف الأمانات	محتوى + حالة	حقائق الرئيسية ٤ بطاقات ثابتة لا غير موزع، ولا إشارة افتتاحي غير محدد، و recordedCash Minor يشمل كاش الأمانات بلا مُعزّف — بطاقة الكاش تبالغ بالمبلغ القابل للمصرف	(أ) سطر تحت حقيقة الكاش عند $0 \neq$ (ب) رأية افتتاحي غير محدد — طريق التوثيق اللاحق: (ج) مُعزّف «منها أمانات X د.أ» عند $0 <$	P1	الآن
MC-15	تسميات أفعال محددة لمصفوف اليوم + روابط تركيز	محتوى + رابط عميق	زر فعل كل صف يوم هو «افتح» لكل الأنواع التسعة؛ وأفعال بطاقة الغياب تقع غير مرشحة	أفعال محددة («حمل/سلم/أكمل/راجع»): ومعاملات =focus=?layer عند الوصول	P2	الآن
MC-16	رفع القدرات المخفية (الوقت/المواد الفعلية؛ التكرار والسعة؛ استيراد	موضوعة	لوحنا الوقت والمواد الفعلية داخل درج مطوي في تفاصيل الطلب؛ والتكرار والسعة	رفع اللوحتين إلى قسم «شو صار فعلياً» في التفاصيل عند التنفيذ؛ ورفع السعة	P2	الآن

المعرف	البند الناقص	النوع	لماذا يفشل النظام الحالي (موثق بالكود)	الحل المستهدف (شاشة وسلوك)	الأولوية	الآن/لاحقًا
	الموقف الموجه		داخل طبقة مطوية في المواعيد؛ والاستيراد الموجه داخل طبقة مطوية في الإعدادات	إلى أعلى المواعيد؛ وصف الاستيراد الموجه في صفحة الأساس		
MC-17	حركة الاستهلاك تعبئ الطلب المصدري مسبقًا	رابط عميق	لوحة التفاصيل تنتقل إلى حركة الاستهلاك بلا معامل <code>orderId</code> طلب، و <code>orderId</code> في المحرر يبدأ فارغًا — يعيد المستخدم اختيار الطلب الذي جاء منه	تمرير <code>?order=:id</code> والمحرر يقرأه ويعينه؛ وبعد الحفظ يعود إلى الطلب	P2	الآن
MC-18	الإيصال ← فتح/تراجع السجل المنشأ للتو	فعل + رابط عميق	إيصال البيع السريع نص فقط «صح من العمل أو مالي عند الحاجة» — بلا رابط إلى <code>direct-/sales/:id</code>	أزرار الإيصال: «افتح السجل» ← <code>direct-/sales/:id</code> و«تراجع» عبر المسار الموثق	P2	الآن
MC-19	رجوع الكتالوج السياقي + اختصار منتج ← بيع	تنقل + رابط عميق	رجوع الكتالوج مثبت على <code>orders/</code> عند الدخول من الرئيسية؛ ولا فعل «سجل بيع هذا المنتج» في الكتالوج	رجوع واع بالمحيل (الاحتياطي) <code>orders/</code> وفعل صف المرجع «سجل بيع» <code>direct-/sales/new?item=:id</code> بمرجع معبأ	P2	الآن
MC-20	مقل الفراغ/CTA: فراغ الموردين؛ زر إنشاء بيع في العمل	محتوى + فعل	فراغ مشتريات الموردين جملة تحذير بلا فعل في الموضوع؛ وقائمة العمل بلا زر <code>direct-/sales/new</code> — المحرر الكامل غير قابل للوصول من قائمته	فراغ الموردين: فعل + سطر تعليمي؛ والعمل: زر ثانوي «تسجيل بيع مباشر» قرب «مبيعاتي»	P2	الآن
MC-21	مياغة G5: «أعلن» ← «سجل ... متوقعًا» بما يطابق المعجم	محتوى	زر مالي يقرأ «أعلن تحميلًا أو التزامًا قريبًا»؛ والمعجم يلزم «متوقع» ويحظر «إعلان»	إعادة تسمية الزر «سجل قيميًا أو دفعًا متوقعًا»؛ ومواءمة نصوص المحرر	P2	الآن
MC-22	ديون البيع المباشر كمصفوف يوم في الرئيسية	محتوى + حالة	عناصر <code>due_amount</code> تُبنى من الطلبات فقط؛ ومبيعات <code>partial_debt</code> لا تظهر في الرئيسية إطلاقًا	إضافة عناصر لديون البيع المباشر المتقدمة (مثلًا < 3 أيام أو مع متابعة) ضمن حد الخمسة مصغوف	P2	الآن
MC-23	إكمال أسماء الموردين (منع دفاتر منشقة)	قدرة	اسم المورد نص حر؛ والدفتر يجمع بالسلسلة الحرفية — الغلط المطبعية	قائمة اقتراح بالأسماء القائمة على محرر الشراء (بلا شاشات إدارة)	P2	لاحقًا

المعرف	البند الناقص	النوع	لماذا يفشل النظام الحالي (موثق بالكود)	الحل المستهدف (شاشة وسلوك)	الأولوية	الآن/لاحقًا
			ينشئ «شخصًا» ثانيًا بصمت	أشخاص		
MC-24	سطر الملكية/بلا اتصال في الرئيسية (بدل سطر النطاق)	محتوى + تفسير	الرئيسية تعرض سطر «فتح مالي» المكرر للتبويب؛ وجملته الملكية الصادقة في الإعدادات/الافئة الانقطاع فقط	استبدال سطر النطاق بسطر الملكية «شغال بدون إنترنت — بياناتك على هذا الجهاز» (+ تاريخ آخر نسخة عند التقادم)	P2	الآن

حصيلة السجل: 24 صفًا — P0×4 و P1×10 و P2×10.

6.1 ما تحقق أنه غير ناقص (مرشحون مرفوضون — بالدليل)

هذه كانت مرشحات؛ وكلٌ منها فُحص في الكود فوجد  لا يجوز إعادة اقتراحها:

المرشح	الحكم	الدليل (الكود)
استمرار التقدير المحفوظ ← مسودة قابلة للتعديل	مرفوض — موجود	Tools.tsx:523 ← /orders/draft/new? DraftEditor.tsx:46–86 و estimate=:id تعبئة مسبقة إشعار اقتر اح + نسخ مرة واحدة؛ وتعبئة محرر التكلفة من التقدير
ربط تنبيهات الرئيسية بمصادرها	مرفوض — موجود	مصفوف اليوم تنتقل إلى item.href لسجلات المصادر؛ وأفعال بطاقة الغياب ← الناس/الإعدادات/الطلبات؛ ومصفوف آخر التغييرات ← المصادر (مقل التسميات فقط ← MC-15)
مؤشرات بلا اتصال	مرفوض — موجود	لافتة PwaRuntimeNotice عند الانقطاع بصياغة صادقة؛ وبطاقة تحديث الخدمة؛ واسترداد فشل التخزين عند الإقلاع (٤ رموز)
مسار الافتتاحي لاحقًا	مرفوض — موجود	cash/wallet/:id/opening-later/ already-known؛ والمدخل على cash/ لكل محفظة غير محددة
إيقاع تذكير التصدير	مرفوض — موجود	إيقاع ٧ أيام في خدمة مركز الرئيسية (احترام مفتاح التذكير)؛ وعمر النسخة في بطاقة الغياب؛ وتسجيل lastVerifiedExportAt
سلوك التراجع/العكس	مرفوض — موجود (الأحداث والبيع والكاش والمخزون)	عكس/تعديل ذري/حذف موثق/استعادة بمعانيات وأسباب في طبقة السجل؛ ومحررا عكس الكاش والمخزون؛ ومراجعات البيع وحارس تعارضه. الناقص للموردين والطلبات فقط ← MC-01/MC-02
بيانات الكشف/الفترة	مرفوض — موجود (قراءة)	طبقة قراءة الفترة: المدى والحالات ومصادر COGS والاستيعادات والمؤشرات. الناقص شاشة كشف مستقلة ← MC-09 (موضوعة لا بيانات)
إرشاد الحالات الفارغة (عمومًا)	مرفوض — موجود	فراغات غنية بأفعال: العمل والمواعيد والتقديرات والناس (+ حالة بلا نتيجة بحث) والمحافظ وحالتنا بلا محفظة للعد والتوزيع. مواضع رقيقة فقط ← MC-20
شرح PWA/بلا اتصال عند أول تشغيل	مرفوض — موجود	سطر حقيقة الإعداد؛ وبطاقة الحقيقة المحلية في الإعدادات وتحذير التصدير؛ وبطاقة التثبيت (إخفاء ٣٠ يومًا)

المرشح	الحكم	الدليل (الكود)
الرجوع مع مدخلات غير محفوظة	مرفوض — موجود (المحررات العميقة)	الحارس الثلاثي + useFormDirty على كل المحررات العميقة. الأسطح غير المحروسة الأربعة- الخمسة هي الفجوة الضيقة الحقيقية — MC-10
شرح حالة الوحدات	مرفوض — موجود	مصنوفة «حالة الوحدات» في أدواتي بحالات مشتقة من البيانات
البحث عبر السجلات	مرفوض كفجوة — مؤجل بالتصميم	دفتر الناس فيه بحث بالاسم؛ وبحث الطلبات/الشامل غير موعود (E-00.14) — لا ترفع الأولوية دون قرار المالك
صياغة استرداد الأخطاء	مرفوض — موجود	فشل التخزين عند الإقلاع برموز مخصصة وزر إعادة تحميل؛ ومساران عامان؛ وحالات خطأ لكل شاشة بإعادة محاولة
إنشاء شخص أثناء التسجيل	مرفوض — بالتصميم	الزبون والمورد نمان حران يغذيان الدفتر — لا كيان أشخاص ولا خطوة إنشاء؛ وخطر الغلط للموردين مسجل MC-23

7. المخرج هـ — البنية المستهدفة النهائية

7.1 سجل القرارات (د1-د14)

كل قرار رئيسي بصيغة: المشكلة / القرار / لماذا يناسب المالك والدليل / المقايضة الأساسية / الأولوية. (ملاحظة: الـ د1 و د2 و د3 و د4 و د5 و د6 و د7 و د8 و د9 و د10 و د11 و د12 و د13 و د14 هي اختصارات لـ د1-د14. سلا كـ ر خيلاًصة حيث تختلف تسمية الموجة عن أولوية السجل، يحكم السجل الأثر وتحكم الموجة التسلسل.)

د1 — الإبقاء على تقسيم الجهات الخمس

المشكلة	هل ما يزال شريط سفلي بخمس خانات (٤ تبويبات + زر) يخدم مالكاً واحداً ويذاً واحدة وهاتئاً واحداً؟
القرار	الإبقاء على «مشروعى الآن العمل سَجَل مالى أدواتي» كما هو
لماذا + الدليل	كل تبويب يجب سؤال مالك واحد (مصدر الحقيقة 3S)؛ والزر يحمل الفعل العابر للنطاقات («سَجَل»). فهرس الـ 88 صفًا لا يظهر قدرة بلا أصل طبيعي بين الأربعة. والمعيار P1 (Material/Android/Smashing: ≥ ٥ جهات + شريط سفلي بفعل مركزي) يؤكد الهيكل
المقايضة	المراكز المالية (المحافظ/الناس/الموردين/المواد) على عمق لمستين من مالى. مقبول: مالى يربطها كلها؛ وحقائق الرئيسية تصلها مباشرة
الأولوية	استقرار — لا كود

د2 — الزر «سَجَل» هو مركز التسجيل؛ والأوراق تُغلق فوق الشاشة القائمة

المشكلة	يجب أن تكون السجلات اليومية ≥ ١٠ ثوانٍ دون أن تدفع المالك موضعه
القرار	قائمة من ٥ عناصر: البيع والمصروف داخل الورقة (إيصال بلا تنقل)؛ والنوايا العميقة تخرج؛ و«عربون أو تحصيل» يصبح منتقى التحصيل (د6)؛ والإيصال يكتسب «افتح السجل»
لماذا + الدليل	الورقة القائمة تنفذ كتابات داخلية بمفاتيح idempotency؛ والانكسارات هي هدف التحصيل (MC-03) وربط الإيصال (MC-18). المبدأ ٣: العابرة ≥ ٣ حقول = ورقة

المقايضة	المبيعات المعقدة النادرة تذهب للمحرر الكامل — مقبول (كشف تدريجي)
الأولوية	سجل MC-03 (P0 أنظر) — الموجة 0/1

د3 — بقاء أدواتي وجهة مستقلة

المشكلة	أيمكن أن تكون الحاسبة خطوة داخل إنشاء الطلب وتحرر تبويماً؟
القرار	الإبقاء على tools/ تبويماً رابعاً
لماذا + الدليل	الحاسبة أداة تفكير قبل الالتزام بصغر أثر (مصدر الحقيقة 108)؛ ودمجها في مسار الطلب يخلط «تقديري» بالملتزم ويكسر جسر التحويل الصريح؛ ومصفوفة الوحدات تحتاج بيتاً محايداً
المقايضة	خانة تبويب لأداة عرضية. مخفف: الموقع الخامس؛ وتضاعف كسطح الصدق «ما موجود وما لا»
الأولوية	لا تغيير

د4 — بقاء دفتر الناس تحت مالي

المشكلة	الأطراف يمسون العمل (الزبائن) والمال (الديون) معاً
القرار	الأصل المعتمد لـ parties هو مالي؛ والمداخل من بطاقة الغياب وتذييل المنتقي ووحدة الأدوات؛ والرجوع للأصل باحتياطي finance/
لماذا + الدليل	محتوى الدفتر مال مستحق («مين عليه إني وعليّ لمين؟»)؛ وخدمته نموذج قراءة صافي فوق الديون؛ وفعله الأول تحصيل (دخل مال). والمعيّار P3 (تطبيقات الخاتا): رصيد الزبون سطح مال. وليس تبويماً: يُستشار لا يُسكن
المقايضة	مالك بصياغة زبونية يقبل تأطير المال أولاً؛ وجانب العمل يحفظ أسماء الزبائن على صفوف الطلبات والمبيعات
الأولوية	ترقية اختصار التحصيل P0 (د7)

د5 — البيع السريع ورقة سفلية بمحفظة افتراضية «الدرج»

المشكلة	أكثر الكتابات تكراراً يجب أن يطابق قاعدة ≥ 2 إلزامياً
القرار	نموذج داخل الورقة: المبلغ (الإلزامي الوحيد) + محفظة القبض «الدرج» + كشف «خيارات أكثر»
لماذا + الدليل	الورقة اليوم تعمل بـ ≥ 3 لمسات لكنها تفترض محفظة «بلا نسبة الآن» (QuickActionSheet.tsx:404) فتصنع بصمت التراكم الذي يحله المالك لاحقاً. المعيار P6 (YNAB) «لكل دينار وظيفة»: افتراض «بلا وظيفة» عيب تصميم لا حياد
المقايضة	أخطاء النسبة (قبض في محفظة أخرى) — قابلة للإصلاح بتخصيص موثق ومرئية في كشف المحفظة
الأولوية	سجل MC-11 (P1 أنظر) — الموجة 0 كسلاك رخيصة

د6 — قاموس الروابط العميقة: كل تنبيه يذهب إلى مستند مصدره

المشكلة	عدة تنبيهات تقع على قوائم عامة (تحصيل الزر ← orders/ الخام؛ السالب ← مراجعة cash/: طريق الذمم ← orders/)
القرار	توحيد ?focus=? و ?layer=? و mode=cover? و from&to? فوق المسارات القائمة؛ والقاعدة لا تنبيه إلى قائمة غير مرشحة
لماذا + الدليل	لمسة واحدة من التنبيه إلى الحل هي الفرق بين «النظام بييجيلي» و«بيدور بنفسي». والمعاملات تبقى المسارات مسطحة وتنجو من البداية الباردة وتطابق السوابق القائمة
المقايضة	صفحات الوصول يجب أن تقرأ المعاملات تحريزياً (القيم المجهولة تسقط بصمت إلى العرض الافتراضي)
الأولوية	P0 إعادة توجيه؛ P1 تحمين

د7 — التحصيلات تعيش في ورقة تحصيل مخصصة بثلاثة أبواب

المشكلة	تحصيل دين اليوم = دفتر الناس ← سجل المصدر ← محرر كامل ← حوار فرق (للمبيعات) — غير متماثل ومتعدد اللمسات لأشيع حدث دخل مالي
القرار	ورقة التحصيل (المبلغ معبأ، والمحفظة «الدرج»، وإيصال الإغلاق). الأبواب: صف اليوم في الرئيسية؛ و«حصل من فلان»؛ ومنتقى الزر. والورقة لا تملك بيانات
لماذا + الدليل	المعيار P3: أحب ميزات الخاتا كلها عن استرداد المال؛ و«قبضت من خالد» يكلف 3-4 لمسات اليوم. وقاعدة العشر ثوانٍ تنطبق
المقايضة	سطح كتابة ثانٍ لكل نوع مصدر يجب أن يعيد استخدام الحراس نفسها (منع التحصيل الزائد ورصيد المحفظة) — الورقة عرض لا مسار جديد
الأولوية	P0 (MC-03)

د8 — كشف الفترة على شاشة مكسد مستقلة statement/

المشكلة	«كيف كان أسبوعي؟» بلا بيت: النتيجة طبقة مطوية بكثافة ١٥ سطرًا
القرار	statement/ [جديد]: ستة أسطر، ومؤملات صدق على كل رقم، ومبذل فترة. المداخل: الرئيسية وطبقة الفترة؛ ومالي يحتفظ بالعمق التحليلي
لماذا + الدليل	الكشوف نمط قراءة بملء الشاشة (المبدأ ٣)؛ والرئيسية مدخل المراجعة الأسبوعية؛ ومالي يجب ألا ينمو كتلة أخرى (13 كتلة تقريبًا)
المقايضة	سطحان مرتبطان بالفترة — متميزان: قصة بسيطة مقابل عمق تحليلي
الأولوية	P1 (MC-09)

د9 — أدوات الكاش تنقل مدخلها الأساسي إلى cash/

المشكلة	الأداتان ثنائيتان فقط من مالي؛ وكلتاها تخرج إلى cash/ والمركز لا يربط أبدًا؛ و cover_payment غير قابل للوصول عند السالب
القرار	يكتسب cash/: شريط غير الموزع + زر «وَرَع» (بأي إشارة) + زر «عَدَ الصندوق» الأساسي + صفوف الكشف. ومالي يحتفظ بروابط ثانوية. وتنبيه السالب بمعامل cover

لماذا + الدليل	العدّ يجري وأقفاً عند الدرج — وصفحة المحافظ تمثيله. وخريطة خروج مصدر الحقيقة نفسها تعد المحافظ بيت الأدوات؛ والكود لم يربط قط (تعارض موثق)
المقايضة	يفقد مالي شيئاً من «كل المال هنا» — مخفف بصف الروابط السريعة
الأولوية	سجل MC-05 (P1 أثرًا) — أضرار المدخل في الموجة 0: والكشف (MC-13) في الموجة 2

د10 — تعديل سعر الطلب يصبح تحريراً عميقاً موثقاً /orders/:id/price/

المشكلة	تغيير سعر متفق اليوم يعني إلغاء وتسوية عربون وإعادة بدء؛ والبيع لديه price_cut والطلب لا شيء
القرار	[جديد] محرر: الحالي ← الجديد، ومقارنة سعر الحماية، ومعاينة الأثر (فرق المتبقي؛ حقيقة العربون ثابتة؛ لا أثر كاش إلا مع تحميل)، وسبب، ومراجعة محفوظة في سجل أحداث الطلب
لماذا + الدليل	تغيير الأسعار حدث أعمال متناهية الصغر عادي («الزبون زاد الطلب»); والإلغاء الإجباري يدمر تاريخ الطلب. والمعيار P4: كل نظام مهني يصحح معاملات مرخلة بتاريخ محفوظ
المقايضة	حالة أكثر في مجال الطلب (قائمة مراجعات + إعادة حساب المتبقي) — محدودة ومطابقة لسابقة البيع
الأولوية	سجل MC-02 (P0 أثرًا — البديل الحالي يهدم الطلب وتسويته؛ تسلسل الموجة 2 لاحتياجه عمل طبقة الخدمة أولاً

د11 — مشتريات الموردين تكتسب شاشة عرض ومسارات تصحيح

المشكلة	فتح suppliers/purchase/:id/ يعرض نموذج الدفع؛ والعائلة بلا تعديل/عكس/حذف إطلاقاً — العائلة الوحيدة خارج انضباط التصحيح
القرار	إعادة توجيه إلى شاشة الشراء؛ وإضافة edit/ (معاينة أثر الذمم) و payment/:pid/reverse/ (موثق)
لماذا + الدليل	التكافؤ مع تصحيحات الأحداث والبيع والকাশ والمخزون («سجل لا يحذف بصمت» يجب أن يكون حقيقة شاملة)؛ والمعيار P4
المقايضة	عمل طبقة الخدمة أولاً (واجهات التصحيح) — التنقل يحدد الوجهة
الأولوية	سجل MC-01 (P0 أثرًا — العائلة الوحيدة بصفر تصحيح)؛ التسلسل: إعادة توجيه العرض في الموجة 2 والتصحيحات في الموجة 2/3

د12 — توحيد قواعد الرجوع والمدخلات غير المحفوظة

المشكلة	أهداف الرجوع مثبتة وغير متسقة (الكتالوج دائماً /orders/:id/ المواعيد /)؛ وخمسة أسطح عابرة تفقد المدخول بصمت؛ ومحرر التكلفة بلا حارس التحويل
القرار	(أ) رجوع واع بالمحيل باحتياطيات معتمدة؛ (ب) توسيع الحارس للأسطح الخمسة + تأكيد إهداء الورقة؛ (ج) حارس التكلفة؛ (د) المحررات العميقة تحافظ على رجوع الخطوة
لماذا + الدليل	مكون الحارس وحارس history موجودان — سلاك لا اختراع. وفقدان عدد درج معدود هو عين عدم الثقة الذي يجب أن يتجنبه مايكرو
المقايضة	حوارات أكثر — تبقى هادئة (خياران للأسطح غير المالية)

الأولوية	سجل MC-10/MC-12 (P1 أثرًا) — الحراس في الموجة 0: والرجوع السياقي في الموجة 2
----------	--

د13 — الطبقات المخفية تظهر حيث يُطرح سؤالها

المشكلة	قدرات حقيقية غير مرئية (الوقت/المواد الفعلية؛ التكرار والسعة؛ الاستيراد الموجه)
القرار	قسم «شو صار فعليًا» في تفاصيل الطلب عند التنفيذ (الاستهلاك يعبئ الطلب)؛ و«التكرار والسعة» قسم مرئي في المواعيد؛ والاستيراد الموجه صف في الإعدادات وصفحة الأساس
لماذا + الدليل	هذه تجيب أسئلة يقف المالك عليها («قد إيش وقف على هذا الطلب؟»). ونمط فشل المعيار P7: الكشف التدريجي لا يخفي الأفعال الأساسية
المقايضة	كثافة أعلى في التفاصيل/المواعيد — مخففة بخفضات المخرج ب
الأولوية	P1 (MC-16)

د14 — الكتالوج مركز واحد تحت العمل برجع سياقي

المشكلة	catalog/ صفحة 1,859 سطرًا؛ ورجوعه دائميًا orders/ حتى من الرئيسية
القرار	الإبقاء على المسار والأصل (العمل)؛ وإضافة رجوع واع بالمحيل؛ والتقسيم الداخلي إلى مراحل صقل على مستوى الشاشة (P2)
لماذا + الدليل	الكتالوج مكتبة مراجع تُستشار من سياقات العمل؛ والتبويب يهدر الخانة
المقايضة	طول تمرير عرضي حتى يهبط التقسيم
الأولوية	P2

7.2 البنية المستهدفة الكاملة (رحلة واحدة متسقة)

القشرة: خمس وجهات (د1) + ترس الترويسة + السمة. مراكز مجال من المستودعات (نايلي) مخططًا لاسل حور دون ان لمونا هلتو لي مكتابا لواجل مواتي هلتو لي مكدس — محررات عميقة بلا هيكل وحراس ثلاثية وطبقة الأوراق تعلو أي سطح ورقة الإضافة (مسار البيع والمصروف السريعان)، ومنتقى التحصيل، وورقة التحصيل، وورقة المواد، ودرج سياق المصروف، وحوار معاينة الأثر. يولم ما اقل لئذ ظالم مستله لا هنب لا لجر ئي ستيعة لرئى و ل و ايلة و حيد بدقه هلتو لي مومسلة حنقه ت ح مستند المصدر أو ورقة التحصيل المركزة؛ ورقائق الحقائق تحمل صدق المال (مُعَرِّف الأمانات، سطر غير الموزع، طرق المجهول). خلال الناح — كل سجل على بعد ورقة: بيع (مبلغ + درج افتراضي)، ومصروف، وتحصيل — والإيصالات تُغلق فوق الشاشة تُعرض «افتح السجل لإقفال cash» علا ل صند و قلام و ا طنأ و ل ف ي ل م ركز (ثم شاشة التمر، واختيارًا statement/ أسيد و عي — statement/ بسنة أسطر صادقة ثم الأسطر إلى المصادر ثم الذمم المتأخرة. بعد الغياب — هضم بلا لوم. عند الخطأ — أي سجل ← معاينة الأثر ← إيصال موثق، بمليش مل مش تريات الموردين وأسعار المطالبات التي لامس ا رلها اليوم إطلاقلو للحماية تصدير متحقق بأسطر قدم؛ وإعادة البدء خلف بوابة الإلزام.

الثوابت المحفوظة في كل تغيير (يجب أن تقوم في كل تنفيذ): (1) المجهول ليس صفراً — «غير محدد بعد» / «غير متاح» + طريق، لا 0.00 أبداً. (2) كل تصحيح = معاينة ← تأكيد ← إيصال موثق؛ والأصول محفوظة؛ ولا حذفاً متعمداً (3) ممالك كتابة واحد معتملك قدرته؛ الاختصار المملوك كتابةً (4) لأوراق لا تتنقل عن هذا لاجأ؛ التذبذبات على قوائم غير مرشحة (5) القواعد المالية الست التحصيل ليس ربخاً؛ الدين ليس كاشاً؛ الشراء ليس تكلفة مباع؛ ومال المالك ليس إيراداً؛ والأمانة كاش حقيقي غير مملوك؛ والمجهول ليس صفراً. (6) صياغات المعجم (متوقع لا أعلن؛ دأ بعد الرقم؛ تراجع قاي). (7) صفر أثر مالي من أدواتي (الحاسبة والتقديرات) بتعاقد.

7.3 خارطة الطريق التنفيذية (لبرومبت تنفيذ لاحق منفصل — لم يُنفذ شيء في هذه المهمة)

توفيلتي ولويالتي لا تسجل ما لولاك لأمولاً جتتجبة ليلبتذف (لأ سلاك لولاً). حيث تختلف تسمية الموجة عن أولوية السجل، يتحكم السجل في الأثر وتتحكم الموجة في التسلسل — فمثلاً MC-01/MC-02 أثرهما P0 لكن تسلسلهما في الموجة 2 لأ نهما يحتاجان عمل طبقة الخدمة أولاً؛ و MC-05/MC-10/MC-11/MC-12؛ و P1 لكنها في الموجة 0 لأ نهما سلاك صرفة.

- الموجة 0 — سلاك رخيصة لإمخازن جديدة ولا تغيير مخطط): إعادة توجيه تحصيل الزر ← المذتقي / parties?focus=receivable/ أو cash/ (العدا/لتوزيع) + تذبذبه السالب بمعامل cover؛ و «افتح السجل» في لوالحراس (الورقة / العدا/لتوزيع / المواعيد / الأدوات) + حارس التكلفة؛ وإعادة تسمية «أعلن...»؛ لا الافتراضية «الدرج»؛ وأفعال اليوم لولاً صدق الرئيسية (MC-14/24).

- الموجة 1 — السطح الجديد P0: ورقة التحصيل (ن1) — عرض خالص فوق الخدمات القائمة.

- الموجة 2 — أسطح وتصحيحات جديدة (بنود P0/P1 من السجل تحتاج عمل خدمة): كشفاً لأسبوع (ن2)؛ وكشفاً لمحفظة (4)؛ وعقد معاينة الأثر (3) عبر نقاط التصحيح؛ وتعديل سعر الطلب (د MC-02/10) أثر P0؛ و توجيه شاشة الشراء + التصحيحات (د MC-01/11) أثر P0؛ ورفع لول (د 13)؛ وتعديل (MC-07)؛ وإغلاق النجاح (MC-06)؛ والرجوع السياقي (12).

- الموجة 3 — P2: صفحة الشخص (ن5)؛ وتقسيم الكتاب لولاً منتج ← بيع؛ وإكمال أسماء (MC-23 لاحقاً)؛ وديون البيع المباشر في الرئيسية (MC-22).

تبقى كل موجة ضمن انضباط الشرائح القائم: فرع مستقل ← فحوص محلية ← PR CI/Cloudflare ← قبول مستقل ← دمج؛ و current-state.md داخل الPR نفسها؛ ولا Auth/Cloud/Market/Delivery؛ ولا تغيير مخطط/تصدير يطلبه أي بنود من الموجتين 0/1 (ورقة التحصيل والكشف عرضان فوق الخدمات القائمة).

7.4 ملخص أدلة المعايير (ما انتقل وما لم ينتقل)

النمط	من يخدمه/المشكلة	الدليل	ما انتقل إلى مايكرو	ما لم ينتقل
P1 شريط سفلي + زر تسجيل مركزي	مالكون بيد واحدة	Material Design: وارشادات Android: وSmashing (≥ ٥ جهات)	تأكيد الهيكل بخمس جهات	أدراج التنقل؛ ووجهة سادسة؛ وغموض الزر-كتبوبيب (زر مايكرو يفتح ورقة)
P2 قابلية وصول الإبهام	استخدام بيد واحدة أثناء العمل	هوبر (~1,333 مستخدمًا: وHurff بيد واحدة: وSmashing 49%	الزر المركزي؛ والأشرطة اللاصقة؛ والحفظ في نهايات النماذج	لا شيء يناقض
P3 تطبيقات الخاتا (Khatabook/OkCredit)	تجار متناهيو الصغر يتتبعون الرقم بلا اسم الزبون	مفحات OkCredit وKhatabook وتغطية السوق	العقلية التحصيلية أولاً (تصديق ورقة التحصيل P0)؛ والدفتر المقروء لكل زبون	تذكيرات SMS/واتساب/المكالمات (محلي أولاً وبلا جرس بقرار (E-00.14)؛ وروابط الدفع؛ وتطبيق الزبون؛ والمزامنة السحابية
P4 عكس لا حذف (معياري محاسبي)	سجلات صغيرة موثوقة	مجتمع QuickBooks؛ ودليل Sage Intacct؛ وXero ومصادر مسار التدقيق	تثبيت MC-01/MC-02 كأولوية قصوى؛ ودعم MC-08	آليات القيد المزدوج؛ وأدوار المحاسبين؛ وقفل الفترات
P5 أول تشغيل ← أول قيمة	مالك أول مرتبك	Amplitude (TTV)؛ وQBSE؛ وLinkRunner؛ وWave	إعداد مايكرو (حقل إلزامي واحد) + البيع السريع يتفوقان فعلياً — يبقيان؛ وإيصال قابل للفتح/التراجع لحظة الثقة	مسح الإيصالات بالكاميرا؛ وتحويل تقدير ← فاتورة (مايكرو لديه تقدير ← مسودة)
P6 التخصيص من الصفر (YNAB)	مال بلا وظيفة	YNAB؛ وRamsey؛ وNerdWallet	تأطير غير الموزع؛ وإصلاح افتراضي البيع (MC-11)؛ ووصول الغطاء (MC-04)	مطارييف ميزانيات الإنفاق؛ وعمر المال
P7 الكشف التدريجي	إدارة التعقيد	NN/g للكشف التدريجي والتعقيد	الطبقات المطوية في مالي والدرج التصنيفي صحيحان	نمط الفشل الذي انتقل: إخفاء الأفعال الأساسية ← MC-16
P8 حالات فارغة تعلم	أول احتكاك بوحدة	NN/g؛ وPencil & Paper؛ وToptal	مايكرو ملتزم غالباً؛ وفراغ الموردين وزر العمل موضعاً الخلل ← MC-20	—
P9 قابلية استخدام RTL	محة الاتجاه	مصادر ممارسين (kristi وuxdesign.cc) و(purrweb)	مايكرو يتقن الأجزاء الصعبة (الانعكاس؛ وعزل الأرقام؛ وASCII في المدخلات؛ ودأ لاحقاً)؛ ونقطة اتساع التسميات تدعم ضغط الكثافة	ادعاءات الأرقام العربية-الهندية سياقية [افتراض]
P10 السياق الأردني	السكان المستهدفون	IMF وUN Women والبنك الدولي وGSMA وCBJ	شكل المالك الواحد؛ والتسجيل النقدي أولاً؛ وافتراض «الدرج»؛ والصياغة العربية بلا مصطلحات	لا متطلبات ضريبية/قانونية مستندة — كل ما هو تنظيمي خارج النطاق صراحة ومعنون افتراضاً

7.5 بوابة الجودة النهائية

لو فتح المالك النسخة المستقبلية المقترحة اليوم: ستعرض «مشروعنا الآن» أولوية اليوم الوحيدة بفعل محدد ع بعد لمسة من مصدرها، بحقائق مال صادقة (مُعَرَّف الأمانات، وسطر غير الموزع، وطرق المجهول، لا 0.00 أبداً)؛ وسيُسجل «سجل» بيعاً بمدخل واحد ومحفظة درج، وتحصيلاً بمدخلين، بإيصال قادر على فتح السجل أو التراجع؛ وسيضع «العمل» الأولوية أولاً ويضغط القوائم؛ وسيضع «مالي» قرار الكاش أولاً، ويفصل الأمانة عن الربح بجملة الحقيقة المزدوجة، ويوجه كل تنبيه إلى حله؛ وسُبقني «أدواتي» الحاسبة حرة من أي التزام بنتيجة حية ظاهرياً. ثم ولدت قد يرفق بملحمة تعدد بول لثحو يولس؛ وظهركم حياخ ليشتري لثمو ردين له الطلبات — ما يتغير وما لا يتغير قبل التأكيد، ويحفظ الأصل، ويعود بأمان؛ وسيكون للأسبوع كشف صفحة واحدة صادق؛ والغياب بلا لوم؛ وحقيقة النسخة مرئية يومياً. وسجل المخرج د يحدد بالضبط ما يجب إضافته للوصول إلى هذه الحالة، بأي ترتيب، وبأي ثقة.

8. الأدلة والمراجع

8.1 المصادر الأولية (المستودع — موثقة على 1b37c77 @ main)

صفحات الواجهة الست والثلاثون (قرئت كاملة)، و `MicroRouter.tsx`، و `navigation.ts`، و `routeClassifier.ts`، و `StartupGate.tsx`، و `MicroAppShell.tsx`، و `QuickActionSheet.tsx`، و `BottomNav.tsx`، و `AppHeader.tsx`، و `UnsavedChangesGuard.tsx`، و `EventsLayer.tsx`، و `CorrectionsLayer.tsx`، وطبقة خدمات التطبيق كاملة (الاتفاقات، الكاش، الكatalog، التكلفة، المبيعات المباشرة، المسودات، التقديرات، المالية، النبضة المالية، المتابعة اليومية، التنفيذ، G5، الرئيسية، المخزون، الأطراف، الموردين، النقل)، ووحدات المجال الثلاث عشرة، و `IndexedDbLocalStore.ts`، و `docs/product-source-of-truth.md`، و `docs/operations/current-state.md`، و `docs/08-`، و `glossary.md`، و `docs/expansion/README.md` (ق ر ا ر E-00.14).

8.2 المصادر الخارجية (43 مصدرًا — الملخص)

#	المصدر	ما يدعمه
1	Material Design — Bottom navigation (m2.material.io)	P1: ≥ ٥ جهات؛ شريط سفلي + زر مركزي
2	Android design — Layout & navigation patterns (developer.android.com)	P1: أنماط الزر/الشريط الأساسية
3	Smashing Magazine — Golden rules of bottom navigation	P1: قاعدة حد الواجهات
4	Hoover (UX Matters) — How Do Users Really Hold Mobile Devices	P2: 49% بيد واحدة؛ منطقة الإبهام
5	Hurff — Designing for thumbs	P2: تطبيق منطقة الإبهام
6	Smashing Magazine — The Thumb Zone	P2: الأفعال الأساسية أسفل الشاشة
7	OkCredit (Google Play)	P3: دفتر الذمم للتجار متناهي الصغر
8	Khatabook — features (khatabook.com)	P3: التذكيرات والتقارير ميزات محبوبة
9	ET BFSI — Khatabook bot-call reminders	P3: مركزية تذكير التحصيل
10	Business Insider — Khatabook market position	P3: سياق فئة الخاتا
11	مجتمع QuickBooks — عكس أم حذف	P4 (ممارس)
12	Xero — Journal entries guide	P4: معيار تصحيح/عكس القيد
13	Sage Intacct — reversing posted entries	P4: عكس لا إعادة إدخال
14	Foundation Software — audit trails	P4: مسار تدقيق لكل تعديل
15	Gimbla — audit trail glossary	P4: تعريف مسار التدقيق
16	Amplitude — Time to Value	P5: TTV — الاحتفاظ
17	LinkRunner — onboarding metrics	P5: زمن أول فعل أساسي
18	Userpilot — onboarding benchmarks	P5 (اتجاهي)
19	QuickBooks Solopreneur	P5: شكل المالك المنفرد؛ أول قيمة فورية
20	Wave (App Store)	P5: مسار أول فاتورة؛ سجلات قابلة للتعديل
21	YNAB — zero-based budgeting	P6: لكل دولار وظيفة
22	Ramsey — YNAB vs EveryDollar	P6 (ممارس)
23	NerdWallet — zero-based budgeting	P6: منهجية التخصيص
24	NN/g — Progressive Disclosure	P7 ونمط فشله (MC-16)
25	NN/g — Managing visual complexity	P7: تجميع متوقع
26	NN/g — Designing Empty States	P8 (MC-20)
27	Pencil & Paper — Empty State UX	P8: أنماط الفراغ
28	Toptal — Empty-state UX design	P8: تصنيف فارغ/خطأ/بلا اتصال

