

Wstępne testowanie parametrów(średnia)

Zestawienie uśrednionego błędu względnego (PRD) dla całej puli testowej. Wybrane ostatecznie parametry zostały pogrubione.

SA: Współczynnik chłodzenia (α)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.50	164280	(+48.35%)
0.80	93105	(+25.10%)
0.90	75240	(+18.42%)
0.99	50392	(+2.15%)

SA: Temperatura początkowa (T_start)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
10.0	53108	(+6.84%)
100.0	52044	(+5.11%)
1000.0	50392	(+2.15%)
10000.0	50920	(+2.84%)

SA: Długość epoki (Mnożnik_Petli)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
1	55102	(+8.34%)
2	52698	(+4.71%)
5	50392	(+2.15%)
10	49910	(+1.98%)

SA: Temperatura końcowa (T_end)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.1	51220	(+3.20%)
0.01	50810	(+2.78%)
0.001	50392	(+2.15%)
0.0001	50388	(+2.15%)

Szczegółowa analiza parametrów

SA: Współczynnik chłodzenia (α)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.50	9120	(+37.01%)
0.80	7320	(+9.97%)
0.90	6848	(+2.88%)
0.99	6656	(+0.00%)

SA: Długość epoki (Mnożnik_Petli)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
1	6705	(+0.73%)
2	6679	(+0.34%)
5	6656	(+0.00%)
10	6656	(+0.00%)

SA: Temperatura początkowa (T_start)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
10.0	6940	(+4.26%)
100.0	6850	(+2.91%)
1000.0	6656	(+0.00%)
10000.0	6656	(+0.00%)

SA: Temperatura końcowa (T_end)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.1	6710	(+0.81%)
0.01	6680	(+0.36%)
0.001	6656	(+0.00%)
0.0001	6656	(+0.00%)

Szczegółowa analiza parametrów

SA: Współczynnik chłodzenia (α)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.50	39100	(+41.65%)
0.80	28310	(+2.56%)
0.90	27950	(+1.25%)
0.99	27647	(+0.15%)

SA: Długość epoki (Mnożnik_Petli)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
1	27778	(+0.63%)
2	27820	(+0.78%)
5	27647	(+0.15%)
10	27603	(+0.00%)

SA: Temperatura początkowa (T_start)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
10.0	28110	(+1.83%)
100.0	27805	(+0.73%)
1000.0	27647	(+0.15%)
10000.0	27674	(+0.25%)

SA: Temperatura końcowa (T_end)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.1	27712	(+0.39%)
0.01	27680	(+0.27%)
0.001	27647	(+0.15%)
0.0001	27640	(+0.13%)

Szczegółowa analiza parametrów

SA: Współczynnik chłodzenia (α)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.50	14200	(+47.80%)
0.80	11250	(+17.10%)
0.90	10408	(+8.33%)
0.99	9770	(+1.69%)

SA: Długość epoki (Mnożnik_Petli)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
1	10168	(+5.83%)
2	9963	(+3.70%)
5	9770	(+1.69%)
10	9607	(+0.00%)

SA: Temperatura początkowa (T_start)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
10.0	10250	(+6.69%)
100.0	10100	(+5.13%)
1000.0	9770	(+1.69%)
10000.0	9760	(+1.59%)

SA: Temperatura końcowa (T_end)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.1	9910	(+3.15%)
0.01	9820	(+2.21%)
0.001	9770	(+1.69%)
0.0001	9765	(+1.64%)

Szczegółowa analiza parametrów

SA: Współczynnik chłodzenia (α)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.50	129000	(+53.18%)
0.80	120500	(+43.09%)
0.90	98802	(+17.32%)
0.99	86297	(+2.47%)

SA: Długość epoki (Mnożnik_Petli)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
1	90807	(+7.83%)
2	88132	(+4.65%)
5	86297	(+2.47%)
10	84210	(+0.00%)

SA: Temperatura początkowa (T_start)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
10.0	91500	(+8.65%)
100.0	92100	(+9.36%)
1000.0	86297	(+2.47%)
10000.0	86679	(+2.93%)

SA: Temperatura końcowa (T_end)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.1	88500	(+5.09%)
0.01	87100	(+3.43%)
0.001	86297	(+2.47%)
0.0001	86290	(+2.46%)

Szczegółowa analiza parametrów

SA: Współczynnik chłodzenia (α)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.50	182000	(+78.85%)
0.80	165000	(+62.14%)
0.90	124752	(+22.58%)
0.99	104065	(+2.26%)

SA: Długość epoki (Mnożnik_Petli)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
1	111149	(+9.22%)
2	106385	(+4.54%)
5	104065	(+2.26%)
10	101764	(+0.00%)

SA: Temperatura początkowa (T_start)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
10.0	116500	(+14.48%)
100.0	112000	(+10.05%)
1000.0	104065	(+2.26%)
10000.0	104086	(+2.28%)

SA: Temperatura końcowa (T_end)		
Testowana wartość	Średni Koszt	Odchylenie (PRD)
0.1	107500	(+5.63%)
0.01	105200	(+3.37%)
0.001	104065	(+2.26%)
0.0001	104060	(+2.25%)