

文延欢第七章作业

要求：使用 SQLite 实现记录登录时间的功能，并且能够查询的登录的历史记录数据的存储：

触发登录按钮执行的操作：

```
public void onClick(View v) {
    user=findViewById(R.id.et_user_name);
    pass=findViewById(R.id.et_psw);
    pass_repeat=findViewById(R.id.et_psw_again);
    String name=user.getText().toString().trim();
    String psw =pass.getText().toString().trim();
    String psw_repeat=pass_repeat.getText().toString();
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy 年
MM 月 dd 日 HH:mm:ss ");
    Date curDate = new Date(System.currentTimeMillis());
    String str = formatter.format(curDate);
    boolean flag=uService.login(name,psw);
    Log.i("TAG", name + "_" + psw);
    uService.register(name,psw,str);
    Toast.makeText(RegisterActivity.this, " 登 录 成 功 ",
Toast.LENGTH_LONG).show();
    Intent intent =new
Intent(RegisterActivity.this,MainActivity.class);
    startActivity(intent);
}
```

调用数据库：

```
public class ContactSQLiteOpenHelper extends SQLiteOpenHelper {
    static String name="user.db";
    static int dbVersion=1;
    public ContactSQLiteOpenHelper(Context context){
        super(context, name, null, dbVersion);
    }
    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        String sql="create table user(id integer primary key
autoincrement,username varchar(20),password varchar(20),time varchar(25))";
        db.execSQL(sql);
    }
}
```

封装对数据库数据的操作：

```
public class DBUtils {
    private ContactSQLiteOpenHelper dbHelper;
```

```

public DBUtils(Context context){
    dbHelper=new ContactSQLiteOpenHelper(context);
}
登录:
public boolean login(String username,String password, String time, String str){
    SQLiteDatabase sdb=dbHelper.getReadableDatabase();
    String sql="insert into user(username,password,time) values(?,?,?)";
    Object obj[]={user,Pass,time};
    sdb.execSQL(sql, obj);
    return true;
}
时间更新:
public boolean updatetime(String user,String Pass,String time){
    SQLiteDatabase sdb=dbHelper.getReadableDatabase();
    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put("time",time);
    sdb.update("user",values,"username=?",new String[]{user});
    return true;
}
}
SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy 年 MM 月 dd 日
HH:mm:ss ");
Date curDate = new Date(System.currentTimeMillis());
String str = formatter.format(curDate);
这几句代码获取当前系统时间，并转化成字符串 str，调用 login(name,psw,str)实
现数据的插入。

```

9:12 | 3.3K/s

5G 5G 37%



登录时间 2023-12-11 09:12:00

返回



登录成功!