

喻婷婷第二章作业

代码主要结构为三个页面，分别是 `activity_main.xml`、`activity_main2.xml`、`activity_main3.xml` 以及对应它们的后端业务逻辑文件 `MainActivity.java`、`MainActivity2.java`、`MainActivity3.java` 三个文件，`activity_main.xml` 是主页面，有一个标题和两个按钮，两个按钮分别可以进入到 `activity_main2.xml` 和 `activity_main3.xml` 页面中，控制代码如下：

```
package com.example.myapplication202199;
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.content.Intent;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.view.View;
```

```
import android.widget.Button;
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```

```
    @Override
```

```
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
        Button bt1=findViewById(R.id.button1);
```

```

bt1.setOnClickListener(

    new View.OnClickListener() {

        @Override

        public void onClick(View view) {

            Intent intent = new

Intent(MainActivity.this,MainActivity2.class);

            startActivity(intent);

        }

    }

);

Button bt2=findViewById(R.id.button2);

bt2.setOnClickListener(

    new View.OnClickListener() {

        @Override

        public void onClick(View view) {

            Intent intent = new

Intent(MainActivity.this,MainActivity3.class);

            startActivity(intent);

        }

    }

);

```

```
}  
  
}
```



核心代码如下：

```
Button btn1=findViewById(R.id.button0);  
  
btn1.setOnClickListener(view -> {  
  
    StringBuilder sb1=new StringBuilder();  
  
    if( ((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox1)).isChecked()) {  
  
        sb1.append(((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox1)).getText());  
  
        sb1.append(",");  
  
    }  
  
    if( ((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox2)).isChecked()) {  
  
        sb1.append(((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox2)).getText());
```

```

        sb1.append(";");
    }

    if( ((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox3))).isChecked() {

        sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox3))).getText());

        sb1.append(";");
    }

    if( ((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox4))).isChecked() {

        sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox4))).getText());

        sb1.append(";");
    }

    ((EditText)findViewById(R.id.so)).setText(sb1);

});

}

```

之后按钮二是进入日期选择界面，这边我实现了两种日期选择器 picker，截图如下：

