

人事信息批量更新V1.0


更新时间：2023-01-06 10:49:06

概述:

该文档用于说明携程商旅（以下简称“携程”）向客户提供的人事批量对接服务。该服务采用web api的方式来实现。本文档中包含接口方法说明、SCHEMA设计文档、调用方法及示例代码。如需自动开卡功能，请联系实施经理开通。

注意事项:

- 1、特别提醒：接口调用务必采用域名方式调用，切勿采用IP地址方式调用。
- 2、接口调用顺序，先调用获取Ticket服务，再调用人事信息批量更新服务。
- 3、按需开卡：只针对需要出差员工进行开发。
- 4、增量更新：只针对员工信息有变化的数据才推送过来。
- 5、人事信息批量更新服务为异步更新模式，并非实时更新。
- 6、开发联调阶段，建议使用测试环境进行测试，测试时注意控制数据量，不能推送过多数据。
- 7、如果要发送开通信，请确保贵司邮件服务器没有拦截策略或者已经把携程发件域ctrip.com和trip.com添加到白名单中。
- 8、接口调用频次不能超过每秒5次。



1.更新内容

新的人事批量服务接口用于实现单个公司批量的人事对接功能，批量接口部分实现复用了单个人事批量对接的实现方式，新的批量接口对原有的单个契约实体进行了封装，并对相关数据新增了校验信息（具体请参考契约实体说明部分）。同时，更新了新的身份验证方式，采用Ticket口令而非单个人事对接服务的UserId和Password来进行身份验证，加强的安全性（关于Ticket的获取请参考此文档Ticket部分）。

注：1）批量人事接口接收的人事信息条数不能大于500条

2）如果贵司人事信息有使用可选数据，且可选数据条数可能比较多，则建议调用接口单次人事信息条数不能大于100条。

3）如果单次请求的人事信息数据量比较大（条数或者使用字段信息比较多），建议设置请求超时时间为120s或者更长。

2.接口方法说明

2.1获取Ticket

生产环境服务地址:	https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket
调用方式:	https + post
方法名:	Ticket
描述:	进行商旅身份认证获取Ticket (有效时间为2个小时。如2个小时内有使用该ticket, 那么有效时间将往后延迟2小时。如2小时之内未使用该ticket , 则需要重新获取ticket.)
参数:	appKey , appSecurity
参数类型:	String

2.2人事信息批量更新SaveCorpCustInfoList

生产环境服务地址:	Restful地址：https://ct.ctrip.com/corpservice/CorpCustService/SaveCorpCustInfoList
调用方式:	https + post
方法名:	SaveCorpCustInfoList
描述:	将批量处理的人事信息赋值到实体AuthenticationListRequest返回AuthenticationInfoListResponse对象
参数:	实体AuthenticationListRequest实例化对象
参数类型:	对象类型

备注：由于批量更新为list传输存在先后顺序，部分字段更新存在相互依赖关系，如A员工需更新授权人B，而授权人B也同时存在需更新的信息。
则建议在第一批list中先更新B，再后一批次中更新A的信息。

3.接口契约说明

3.1获取Ticket

3.1.1请求契约

无					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
appKey	String	接入账号	无	N	由携程分配给客户公司
appSecurity	String	接入密码	无	N	由携程分配给客户公司

3.1.2返回契约

TicketResponse					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Ticket	String	令牌	无	N	用于后续接口访问
Status	ResponseStatus	返回状态	无	N	见下表描述

ResponseStatus					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Success	Boolean	是否调用成功	无	N	true：调用成功false：调用失败
Message	String	错误消息	无	Y	
ErrorCode	Int	错误编号	无	N	正确为0，其他编号为错误

3.2 人事信息批量更新SaveCorpCustInfoList

3.2.1请求契约

AuthenticationListRequest				
字段	默认值	类型	可为空	描述
Language	zh-CN（简体中文）	枚举值	Y	语言, zh-CN 简体中文en-US 英文
Appkey	无	Varchar(20)	N	接入账号，携程分配给客户公司
Ticket	无	Varchar(20)	N	令牌
CorporationID	无	varchar(20)	N	公司编号，由携程方提供
AuthenticationInfoList	无	List<AuthencationInfo>	N	验证实体，见下方表格

AuthenticationInfo				
字段	默认值	类型	可为空	描述
Sequence	0	int	Y	人事对接数据序号，用于与response返回结果中的Sequence编号匹配，不传则response返回0.(建议用户输入不重复的值，方便返回出错时定位问题。)
Authentication	无	AuthencationEntity	N	人事更新实体

AuthencationEntity					
字段	字段	默认值	类型	可为	描述

分类				空	
个	EmployeeID	无	varchar(100)	N	员工编号 1. 调用方需保证同一公司下员工编号的唯一性。 2. 开卡后不可修改 3. 人事更新接口传入的员工编号，同时作为使用单点登录接口、提前审批接口的主键，建议贵司调用各接口时，针对员工编号，保持大写/小写使用的一致性。 4. 长度不超过100
	Name	无	varchar(100)	Y	中国大陆籍用户姓名 例：张三 (外籍和港澳台无需传递)，可参照 Q&A机票购买姓名须知 (备注：不能包含“携程”敏感词)
	NameENFirstName	无	varchar(100)	Y	护照英文名_F (外籍和港澳台同胞需要传递，NameENFirstName不传递，单独传递NameENMiddleName时，会返回错误代码1050)， 英文名需由字母组成 。可参照 Q&A机票购买姓名须知
	NameENMiddleName		varchar(30)	Y	护照英文名_M (外籍和港澳台同胞需要传递) 英文名需由字母组成 。可参照 Q&A机票购买姓名须知
	NameENLastName	无	varchar(100)	Y	护照英文名_L (外籍和港澳台同胞需要传递)， 英文名需由字母组成 。可参照 Q&A机票购买姓名须知
	Nationality	无	char(2)	Y	国籍 (传国家二字码)
	Gender	无	char(1)	Y	性别 (M:男,F:女)
	Birthday	无	varchar(20)	Y	出生日期，格式：yyyy-MM-dd
	NickName	无	varchar(20)	Y	昵称
	MobilePhone	无	varchar(20)	Y	手机号码。当CountryCode为86或空

人 属 性					时，视为中国境内手机号码，支持11位数字（必须数字1开头）。 注：手机号码异常，仅手机号该字段不落地保存，其余字段如正常则该条人事数据正常落地
	CountryCode	无	int	Y	国家/地区码，非中国大陆必传（已开通短信国家见附录三，对应国家地区码）
	Email	无	varchar(60)	Y	联系邮箱(不支持大小写敏感的邮箱，发送开通信时默认使用小写字母邮箱进行发送，开通信只发送一次，不能进行补发)
	Address	无	varchar(200)	Y	地址
	PostCode	无	varchar(20)	Y	邮编
	ContactTel	无	varchar(50)	Y	联系电话
	ContactFax	无	varchar(50)	Y	联系传真
	UserCardInfos	无	List<UserCardInfoEntity>	Y	卡号证件信息可选数据(如果可选数据有值，后台采用全量覆盖的方式更新)
	UserFFPInfos	无	List<UserFFPInfoEntity>	Y	常旅客卡信息可选数据(如果可选数据有值，后台采用全量覆盖的方式更新)
	DockingVendorPlatform	无	int		第三方平台 0：无；1：钉钉；2：飞书；3：企业微信； 备注： 1）当第三方平台账号不为空时，该字段必填且值不能为0 2）当为0时第三方平台账号必须为空,同时清空第三方平台账号
	DockingVendorPlatformAccount	无	varchar(200)		第三方平台账号 备注： 和 DockingVendorPlatform 联合使用，代表相应平台的账号
	NoticeLanguage	无	varchar(10)	Y	开卡通知邮件语言：zh-CN

					: 中文; zh-HK:中文繁体; en-US: 英文; ja-JP: 日语
工 作 属 性	Valid	无	char(1)	Y	在职情况 A-在职, 业务操作为新建卡或者更新卡; I-离职, 业务操作为关卡。
	RankName	无	varchar(200)	Y	职级名称(中文)注: 职级的中文名跟英文名, 只能传递其中一个。(如果需要使用该字段, 需提前联系实施经理在携程后台进行配置)
	WorkCity	无	varchar(20)	Y	工作所在城市(若同时传入WorkCity和WorkCityID则废弃掉WorkCity字段)
	WorkCityID	无	bigint	Y	工作所在城市ID
	Dept1	无	varchar(100)	Y	部门一, 如需清空该字段, 传字符串"null"
	Dept2	无	varchar(100)	Y	部门二, 如需清空该字段, 传字符串"null"
	Dept3	无	varchar(100)	Y	部门三, 如需清空该字段, 传字符串"null"
	Dept4	无	varchar(100)	Y	部门四, 如需清空该字段, 传字符串"null"
	Dept5	无	varchar(100)	Y	部门五, 如需清空该字段, 传字符串"null"
	Dept6	无	varchar(100)	Y	部门六, 如需清空该字段, 传字符串"null"
	Dept7	无	varchar(100)	Y	部门七, 如需清空该字段, 传字符串"null"
	Dept8	无	varchar(100)	Y	部门八, 如需清空该字段, 传字符串"null"
	Dept9	无	varchar(100)	Y	部门九, 如需清空该字段, 传字符串"null"
	Dept10	无	varchar(100)	Y	部门十, 如需清空该字段, 传字符串"null"
	CostCenter	无	varchar(100)	Y	【不推荐】成本中心一
	CostCenter2	无	varchar(100)	Y	【不推荐】成本中心二
	CostCenter3	无	varchar(100)	Y	【不推荐】成本中心三
	CostCenter1EN	无	varchar(100)	Y	【不推荐】对应成本中心

				一英文
CostCenter2EN	无	varchar(100)	Y	【不推荐】对应成本中心二英文
CostCenter3EN	无	varchar(100)	Y	【不推荐】对应成本中心三英文
IsCostCenter1Optional	无	bool	Y	成本中心一是否下拉, true=是, false=否; true则读取成本中心可选数据; false则读取成本中心编号1的中英文内容。
IsCostCenter2Optional	无	bool	Y	成本中心二是否下拉, true=是, false=否; true则读取成本中心可选数据; False则读取成本中心编号2的中英文内容。
IsCostCenter3Optional	无	bool	Y	成本中心三是否下拉, true=是, false=否; true则读取成本中心可选数据; false则读取成本中心编号3的中英文内容。
CostCenterList	无	List<CostCenterEntity>	Y	成本中心可选数据(如果可选数据有值, 只会覆盖同一成本中心类型数据, 即同一成本中心类型先删除后新增的方式进行更新)
SubAccountName	无	varchar(100)	Y	子账户的名称, 由携程提供的对应的账户信息。 新用户必须提供
CorpCardType	无	char(1)	Y	代订类型: C(个人卡), B(代订卡): 代订范围默认整个公司, D(虚卡): 不发送开通信, 为虚卡时邮箱可为空 备注: 1、个人卡和代订卡的对应的卡种类型为实卡 2、默认代订类型为个人卡, 卡种类型为实卡 3、当虚卡的代订类型改为个人卡时, 则该卡号自动转变为实卡
ResRange	无	char(1)	Y	代订范围: 当前用户可代订范围 C: 公司、F: 主账户及其他、S: 子账户及其他、O: 其他(根据代订关系配置); (当代订类

				型为B（代订卡）时，代订范围不能为空）
IsAuthorizedOptional	无	bool	Y	授权人是否可选,true=是，false=否；true 则读取授权人可选设置数据；false则读取默认授权人信息
ConfirmPersonList	无	List<ConfirmPersonEntity>	Y	授权人可选数据 仅适用于单订单审批/授权模式 如果可选数据有值，根据（产品类型+授权次别）组合的方式进行覆盖更新
AuthPWD	无	varchar(20)	Y	授权密码（密码授权客户）
IsAutoGenerateAuthPWD	false	bool	Y	是否自动生成授权密码, true=是，false=否；空，默认为false。
IsAuthPWDSetUpSendRemind	false	bool	Y	是否发送授权密码设置邮件和短信, true=是，false=否；空，默认为false。
AuthPWDEmailLanguage	CN	Varchar(2)	Y	授权密码邮件语言; CN：中文，EN：英文，空，默认为CN。短信仅支持中文
IsBookClass	无	char(1)	Y	国内机票两舱是否可预订：T:是，F：否
IntlBookClassBlock	无	varchar(200)	Y	国际屏蔽舱位控制： C（公务）， F（头等）， Y（经济）， SY（超经）。 可传多个值，每个用英文";"隔开（如：C;F;SY） 如需清空该字段，传字符串"null"
IsSendEMail	false	bool	Y	是否发送开通邮件，true=是，false=否；空，默认为false。如有开通自动开卡功能的客户，这个字段传"true"，否则将无法收到开卡成功邮件，导致用

配置属性

				户无法得知卡号和密码信息。为虚卡时不发送邮件，该值设置无效。
AuthEmailLanguage	CN	Varchar(2)	Y	授权邮件短信语言版本 CN：中文，EN：英文， BY：繁体
ConcurAccount	无	varchar(50)	Y	Concur账户
CorpEmailSendRules	无	List<CorpEmailSendRuleEntity>	Y	邮件短信发送配置（如未配置发送功能，无需传参）
CorpTicketReservations	无	List<CorpTicketReservationEntity>	Y	代订关系配置
UseTRFlag	0	int	Y	设置不可帮非员工预订产品类型，多个则将其对应数字相加1（国内机票），2（国际机票），4（酒店），8（用车），16（火车票），32（汽车票）例如：17，不可帮非员工预订国内机票和火车票；63，全部产品均不允许帮非员工预定 如需清空该字段，传值-1
FltClassStandard	无	char(1)	Y	国内机票RC记录舱位标准 C（商务），F（头等），Y（经济）
FltRateStandard	无	decimal(8,4)	Y	国内机票RC记录折扣标准取值（0~1，只允许最大4位小数）
SuperiorEID	无	String	Y	上级领导员工编号（调用方需保证该字段在同一公司下的唯一性。）
SuperiorEmail	无	String	Y	上级领导邮箱，(不使用上级开卡，请勿传值。如要使用上级开卡请与实施经理核实。 选择使用上级信息开卡时，调用方需保证该字段在同一公司下的唯一性。)
SuperiorMobile	无	String	Y	上级领导手机号，(不使用上级开卡，请勿传

				值。如要使用上级开卡 请与实施经理核实。 选择使用上级信息开卡 时，调用方需保证该字段 在同一公司下的唯一性。)
SuperiorName	无	String	Y	上级领导名字，(不使用上 级开卡，请勿传值。如 要使用上级开卡请与实 施经理核实。)
SuperiorEmailLanguage	EN	String	Y	上级邮件语言,CN：中文， EN：英文，BY：繁体，(不使用上级开卡，请勿 传值。如要使用上级开 卡请与实施经理核 实。)
CustID	无	String	Y	客户提供的组织部门ID
IsServedCard	无	char(1)	Y	是否是招待卡：T:是，F： 否
CanBookTrainSeat	无	Varchar(100)	Y	Online火车票可选席别， 见附录二。传值按英文分 号分割，如：1;3;4;13;15; 16
IsTrainOtherSeatCanBook		char(1)	Y	火车票可选席别外是否可 订 T:是,F:否
ReservationFlightHD	无	int	Y	国内机票可预订最高折扣 (有效值是5到100内的5 的倍数,如8.5折需要传85)
FlightHighRateAirline	无	varchar(100)	Y	国内机票最高折扣指定航 司
RefundAuth	无	int	Y	退票授权，1-需要，0-不 需要
IsShieldCabinN	无	char(1)	Y	国内机票是否屏蔽带标签 舱位; T:是,F:否
DomesticTicketType	无	char(1)	Y	国内机票开票类型，A:统 一开票,B:一单一开单独寄, C:一单一开统一寄
IntlTicketType	无	char(1)	Y	国际机票开票类型，A:统 一开票,B:一单一开单独寄, C:一单一开统一寄

DomesticTicketSendAddressID	无	int	Y	国内机票行程单配送地址ID
IntlTicketSendAddressID	无	int	Y	国际机票行程单配送地址ID
CivilServantPrice	无	int	Y	允许预定公务员机票： 空-不更新（默认），0-清空，1-开启国内机票公务员票，2-开启国际机票公务员票，3-开启国内和国际机票公务员票
UserGroupInfoList	无	List<UserGroupInfoEntity>	Y	用户关联分组信息,单次最大支持100条，不允许传重复的GroupID

CostCenterEntity				
字段	默认值	类型	可为空	描述
CostCenterType	无	varchar(20)	N	成本中心类型,只可传输C1(成本中心1)、C2(成本中心2)、C3(成本中心3)
CostCenterContent	无	nvarchar(200)	N	成本中心中文内容,对应每个成本中心的中文内容(最大长度200)
CostCenterContentEN	无	varchar(100)	Y	成本中心英文内容,对应每个成本中心的英文内容
IsDefault	无	bool	Y	是否默认成本中心,每个成本中心类型可以传输多个成本中心内容，可设置其中一条成本中心内容为默认值。字段赋值：true或false或不传（默认false）

ConfirmPersonEntity				
字段	默认值	类型	可为空	描述
ProductType	无	varchar(20)	N	产品类型,仅可传输N(国内机票)、I(国际机票)、NA(国内机票改签)、H(国内+国际酒店)、DH(国内酒店)、IH(国际酒店)、T(火车票)、C(用车)、IA(国际机票改签)、IT(海外火车票) (备注：如果要设置国内+国际酒店，只传H或者只传DH和IH，不能同时传三种类型)
AuthorizedTime	无	Int	N	授权次别,1（代表一次授权）、2（代表二次授权） (备注：当ProductType=NA时仅允许AuthorizedTime=1)
ConfirmPerson	无	varchar(100)	N	授权人(必须在携程账户内有邮箱)员工编号或邮

				箱,仅可传输员工编号或Email，二者选其一。(对应卡号必须在携程账户内有效)
ConfirmPersoncc	无	varchar(100)	Y	抄送授权人(必须在携程账户内有邮箱)员工编号或邮箱,仅可传输员工编号或Email，二者选其一。(对应卡号必须在携程账户内有效)
IsDefault	无	bool	Y	是否默认,同类型产品同次别授权，可设置其中一条授权人UID为默认授权人。字段赋值：true或false或不传（默认false）

UserCardInfoEntity				
字段	默认值	类型	可为空	描述
CardNo	无	varchar(50)	N	证件号码
CardType	无	Int(4)	N	证件类型(不允许重复) 1：身份证 2：护照 3：学生证 4：军人证 7：回乡证 8：台胞证 10：港澳通行证 20：外国人永久居留证 21：旅行证 22：台湾通行证 28：外国人永久居留身份证 31：海外当地旅行证件 32：港澳台居民居住证 99：其他
IDCardTimelimit	无	varchar(30)	Y	证件有效期
PassportType	无	char(1)	Y	护照类型(当CardType=2时必填) P：因私 I：因公 D：外交

UserFFPInfoEntity				
字段	默认值	类型	可为空	描述
Airline	无	Char(2)	N	航线
FFPNo	无	varchar(40)	N	常旅客卡卡号

--

CorpEmailSendRuleEntity				
字段	默认值	类型	可为空	描述
EmailSendNode	无	Char(1)	N	【邮件发送节点】 机票发送节点：暂缓确认:D；成交确认:S；退票确认:R；改签确认:G；Itinerary和Invoice确认单：I 酒店发送节点：确认客户:C；授权确认:A；已成交:S；Itinerary和Invoice确认单:I；退订确认：HC 火车票发送节点：成交确认：S；退票确认：TR；改签确认：TC 行程打包发送节点：审批通过: SM 【短信发送节点】 机票发送节点：暂缓确认:D；成交确认:S；退票确认:R；改签确认:G； 注意： （1）机票发送节点：D，S，R，G，这四个节点，国内跟国际必须同时有值（BusinessType=1和2捆绑传输，即该场景一个发送节点需要同时传递两条记录）。 （2）当同一业务类型(BusinessType)，同一发送节点发送多条信息时，将以最后一条信息为准。
ReceiverEmail	无	varchar (255)	Y	邮件--接收人邮件地址（可接受多个邮箱地址，用英文分号隔开） (不支持大小写敏感的邮箱，携程发送邮件默认使用小写字母邮箱进行发送)
EmailSendRuleLanguage	CN	Char (2)	N	语言（CN:中文/EN:英文/BY:下单时语言版本）
IsSendCardHolder	F	Char (1)	N	是否发送持卡人(T/F)
IsSendContactor	F	Char (1)	N	邮件--是否发送订单联系人(T/F)
BusinessType	无	Int	N	业务类型，1-国内机票、2-国际机票、4-酒店、8-行程打包、16-火车票
EmailSendRuleValid	T	Char (1)	N	邮件/短信规则是否有效(T/F); 注意： （1）【邮件】机票发送节点：D，S，R，G，这四个节点，国内跟国际IsSendCardHolder，IsSendContactor，EmailSendRuleValid 这三个配置项的值，必须一致。 （2）【短信】机票发送节点：D，S，两个节点，国内跟国际IsSendCardHolder，EmailSendRuleValid 这两个配置项的值，必须一致。 （3）【短信】机票发送节点：R节点，国内跟国际IsSendCardHolder，IsRefundPassenger，EmailSendRuleValid 这三个配置项的值，必须一致。 （4）【短信】机票发送节点：G节点，国内跟国际IsSendCardHolder，IsChangePassenger，EmailSendRuleValid 这三个配置项的值，必须一致。
IsRefundPassenger	无	Char(1)	Y	短信--是否退票乘客 T:是;F:否
IsChangePassenger	无	Char(1)	Y	短信--是否改签乘客 T:是;F:否

ReceiverPhone	无	Varchar (500)	Y	短信--接收手机号（可接受多个手机号，用英文分号隔开）
SendType	E	Char(1)	Y	发送种类 E:Email，M:短信
ReceiverEmployeeID	无	Varchar (500)	Y	接收人员工编号（可接受多个员工编号，用英文分号隔开）

CorpTicketReservationEntity				
字段	默认值	类型	可为空	描述
ResUid	无	varchar (20)	Y	被代订人携程卡号（被代订人Uid，Eid 不能同时为空） (对应卡号必须在携程账户内有效)
ResEid	无	varchar (20)	Y	被代订人员工编号（被代订人Uid，Eid 不能同时为空） (对应卡号必须在携程账户内有效)
ResValid	T	Char (1)	N	代订关系是否有效（T/F）

UserGroupInfoEntity				
字段	默认值	类型	可为空	描述
GroupID	无	Long	N	关联分组ID
Valid	无	Char (1)	N	关联分组是否有效（T/F）

注意事项：不可空元素请务必提供，其他选项根据实际需要进行提供；请不要填入并传递未使用元素；如果同时传入UiD和EmployeeID，系统以UiD作为准；EmployeeID不能更新，如需要更新，请重新开卡。

3.2.2返回契约

AuthenticationResponseList			
字段	默认值	类型	描述
Result	无	String	接口调用结果Success: 更新成功；Failed：更新失败；Contains errors：部分数据未更新成功；
ErrorMessageList	无	List< ErrorMessage>	每条数据更新结果

ErrorMessage			
字段	默认值	类型	描述
Sequence	无	int	编号人事对接数据编号，用于与request中的Sequence序号匹配，Sequence默认值为0
ErrorCode	无	string	错误代码(参考文档说明)

Message	无	string	错误信息(参考文档说明)
---------	---	--------	--------------

反馈数据描述:

ErrorCode列表：

ErrorCode	Message
1000	接口权限受限
1001	SubAccountName不存在
1002	未知错误， 请检查网络连接
1003	实体类为空，未传入调用信息
1004	请传入校验的用户名和密码
1005	公司ID为空
1006	uid和员工编号和邮箱均为空
1007	SubAccountName为空
1008	未通过身份验证或者IP受限
1009	登陆校验的用户名和所传数据的公司ID不匹配
1010	Uid和公司ID不匹配
1011	Name长度大于80
1012	CostCenter长度大于100
1013	CostCenter2长度大于100
1014	CostCenter3长度大于100
1015	IdCardNo身份证号参数长度大于20
1016	PassPortNo护照号参数长度大于20
1017	Email联系邮箱传入数据错误(验证规则：邮箱基本格式验证)
1018	Gender性别传入数据错误(验证规则：枚举值验证)
1019	MobilePhone手机号参数长度大于20
1020	ConfirmPerson授权人传入参数长度大于60
1021	ConfirmPerson2二次授权人传入参数长度大于60
1022	ConfirmPersonCC抄送授权人传入参数长度大于60
1023	ConfirmPersonCC2抄送二次授权人传入参数长度大于60
1024	FltSend_Mod机票配送方式传入数据错误(验证规则：枚举值验证)
1025	Valid在职情况传入数据错误(验证规则：枚举值验证)
1026	人事更新数据条数大于500
1027	EmployeeId员工编号或者邮箱和当前Uid不匹配

1028	Nationality国籍长度大于2
1029	EmployeeID员工编号长度大于100
1030	请传入校验的用户名和Ticket
1031	身份过期,请重新生成ticket
1032	身份验证次数过期,请重新生成ticket
1034	Birthday传入参数错误
1036	StudentNo学生证参数长度大于20
1037	MilitaryNo军人证参数长度大于20
1038	HomeReturnNo回乡证参数长度大于20
1039	MTPNo台胞证参数长度大于20
1040	TwoWayPermitNo港澳通行证参数长度大于20
1041	SeamanNo国际海员证参数长度大于20
1042	ForeignersResidenceNo外国人永久居留证参数长度大于20
1043	TravelNo旅行证参数长度大于20
1044	TaiwanPassNo台湾通行证参数长度大于20
1045	Dept1部门1参数长度大于100
1046	Dept2部门2参数长度大于100
1047	Dept3部门3参数长度大于100
1048	Dept4部门4参数长度大于100
1049	Dept5部门5参数长度大于100
1050	请正确传入NameENFirstName
1052	CostCenter1EN长度大于100
1053	CostCenter2EN长度大于100
1054	CostCenter3EN长度大于100
1055	成本中心可选数据，成本中心类型不匹配
1056	成本中心可选数据，成本中心中文内容长度大于200
1057	成本中心可选数据，成本中心英文内容长度大于100
1058	成本中心可选数据，同一成本中心类型，只能设置一个默认值
1059	成本中心可选数据不允许重复记录
1060	授权人可选数据，产品类型不匹配
1061	授权人可选数据，授权次别不匹配
1062	授权人可选数据，授权人员工编号或邮箱对应UID不存在

1063	授权人可选数据，抄送授权人员工编号或邮箱对应UID不存在
1064	授权人可选数据，同类型产品同次别授权，只能设置一个默认授权人
1065	授权人可选数据不允许重复记录
1066	授权人可选数据，授权人员工编号或邮箱长度大于100
1067	授权人可选数据，抄送授权人员工编号或邮箱长度大于100
1068	成本中心可选数据，成本中心中文内容为空
1069	该用户email地址为空，无法发送开通邮件
1070	对需要开卡的用户不能同时设置在职情况为离职
1071	IsBookClass传入数据错误
1072	IntlBookClassBlock传入数据错误
1073	CorpCardType传入数据错误
1074	ResRange传入数据错误
1075	ConcurAccount传入数据长度大于50
1076	IntlBookClassBlock传入数据长度大于200
1080	公司定制卡号段，EmployeeID必须为数字！
1081	所传递的EmployeeID超出公司自动开卡配置范围！
1082	携程卡号不正确。
1083	职级RankName，RankNameEn只能传递一个。
1084	RankName传入数据长度大于200
1085	RankNameEn传入数据长度大于200
1086	未找到对应的职级配置
1087	授权邮件短信语言版本不匹配
1088	卡号证件信息可选数据，证件号码必填
1089	卡号证件信息可选数据，证件号码内容长度大于50
1090	卡号证件信息可选数据，证件类型必填
1091	卡号证件信息可选数据，证件类型不匹配
1092	护照类型不匹配
1093	常旅客卡信息可选数据，航线必填
1094	常旅客卡信息可选数据，航线内容长度大于2
1095	常旅客卡信息可选数据，常旅客卡卡号必填
1096	常旅客卡信息可选数据，常旅客卡卡号长度大于40
1097	常旅客卡信息可选数据，航线不允许重复记录

1098	常旅客卡信息可选数据，常旅客卡卡号不允许重复记录
1099	卡号证件信息可选数据，证件类型不允许重复记录
1100	卡号证件信息可选数据，证件有效期传入参数错误
1101	邮件发送配置=>《邮件发送节点》值错误，请参考文档传值
1102	邮件发送配置=>《语言》值错误，请参考文档传值
1103	邮件发送配置=>《是否发送持卡人》值错误，请参考文档传值
1104	邮件发送配置=>《是否发送订单联系人》值错误，请参考文档传值
1105	邮件发送配置=>《业务类型》值错误，请参考文档传值
1106	邮件发送配置=>《邮件规则是否有效》值错误，请参考文档传值
1107	邮件发送配置=>《接收人邮件地址》邮箱地址长度大于255，请参考文档传值
1108	邮件发送配置=>《接收人邮件地址》请填入邮箱地址
1109	邮件发送配置=>《接收人邮件地址》邮箱地址格式错误，请参考文档传值
1301	短信发送配置=>《是否退票乘客》值错误，请参考文档传值
1302	短信发送配置=>《是否改签乘客》值错误，请参考文档传值
1303	消息发送配置=>《消息发送种类》值错误，请参考文档传值
1304	短信发送配置=>《接收人手机号》长度大于255，请参考文档传值
1305	短信发送配置=>《接收人手机号》手机号格式错误，请参考文档传值
1306	消息发送配置=>《接收人员工号》编号中包含未开卡或不存在的员工
1307	短信发送配置=>《短信发送节点》发送节点值错误，请参考文档传值
1308	短信发送配置=>同一短信发送节点(D,S节点)，国内机票跟国际机票IsSendCardHolder，EmailSendRuleValid两个配置项的值，必须一致。请参考文档传值
1309	短信发送配置=>同一短信发送节点(R节点)，国内机票跟国际机票IsSendCardHolder，IsRefundPassenger，EmailSendRuleValid三个配置项的值，必须一致。请参考文档传值
1310	短信发送配置=>同一短信发送节点(G节点)，国内机票跟国际机票IsSendCardHolder，IsChangePassenger，EmailSendRuleValid三个配置项的值，必须一致。请参考文档传值
1311	邮件发送配置=>《邮件发送节点》火车票发送节点值错误，请参考文档传值
1312	邮件发送配置=>《邮件发送节点》行程打包发送节点值错误，请参考文档传值
1110	一次授权人邮箱不存在
1111	一次授权人授权人账户已停用
1112	二次授权人邮箱不存在或未维护邮箱
1113	二次授权人授权人账户已停用
1114	一次抄送授权人邮箱不存在或未维护邮箱
1115	一次抄送授权人授权人账户已停用

1116	二次抄送授权人邮箱不存在或未维护邮箱
1117	二次抄送授权人授权人账户已停用
1118	邮件发送配置=>《邮件发送节点》机票发送节点值错误，请参考文档传值
1119	邮件发送配置=>《邮件发送节点》酒店发送节点值错误，请参考文档传值
1120	邮件发送配置=>国内机票邮件配置信息不能为空，请参考文档传值
1121	邮件发送配置=>国际机票邮件配置信息不能为空，请参考文档传值
1122	邮件发送配置=>同一邮件发送节点，国内机票跟国际机票IsSendCardHolder，IsSendContactor，EmailSendRuleValid三个开关值，必须一致。请参考文档传值
1123	代订关系信息=>被代订人Uid，Eid不能同时为空
1124	代订关系信息=>无此用户
1125	代订关系信息=>ResValid传值错误，请参考文档传值
1126	英文姓名需由字母组成
1127	此卡已停用，无法更新信息
1128	代订关系信息=>代定人卡号无效
1129	非法语言值，目前仅支持zh-CN，en-US。Invalid language value, only zh-CN and en-US permitted
1130	非法UseTRFlag值，必须为大于或等于-1的整数
1131	Token无效
1132	FltClassStandard传入数据错误
1133	FltRateStandard传入数据错误
1134	SuperiorEid传入数据错误
1135	CustID传入数据错误
1136	不是大客户公司
1245	Dept6部门6参数长度大于100
1246	Dept7部门7参数长度大于100
1247	Dept8部门8参数长度大于100
1248	Dept9部门9参数长度大于100
1249	Dept10部门10参数长度大于100
1137	IsServedCard为非法值，有效值为T或F
1138	火车票可选席别格式不正确。每个席别间需以英文分号分割
1139	火车票可选席别外是否可订其它席别传值错误,正确值见括号(T:是,F:否)
1140	主子账户已冻结或者注销，请联系携程客户经理进行操作
1141	CorporationID已失效，请联系差旅负责人

1142	无效手机号码 (注：手机号码异常，仅手机号该字段不落地保存，其余字段如正常则该条人事数据正常落地)
1143	ReservationFlightHD为非法值，有效值是5到100内的5的倍数
1144	RefundAuth传入数据错误
1145	结算状态已停用，请联系差旅负责人
1146	国内机票是否屏蔽带标签舱位字段传值错误,正确值见括号(T:是,F:否)
1147	ChangeTicketAuthType传入数据错误
1148	ChangeTicketNeedAuth传入数据错误,正确值见括号(T:需要,F:不需要)
1149	ChangeTicketAuthType为空或不需要时,不允许传入ChangeTicketNeedAuth
1150	仅当ChangeTicketNeedAuth为需要时才能传入ChangeTicketAuthAmount
1151	ChangeTicketAuthAmount必须大于0
1152	国内机票开票类型传入数据错误
1153	国际机票开票类型传入数据错误
1033	EmployeeID中不允许有单引号
1154	ProductType=NA仅允许AuthorizedTime=1
1155	授权人可选数据ProductType为H时不可同时包含DH或IH
1157	UserGroupInfoList传入数据条数大于100
1158	UserGroupInfoList传入数据错误,不能包含重复的GroupID
1159	UserGroupInfoList传入数据错误,Valid为非法值，有效值为T或F
1160	UserGroupInfoList传入数据错误,包含无效的GroupID：%s
1161	UserGroupInfoList传入数据错误,GroupID：%s,并非基于UID维护
1165	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,开授权人卡时，若ConfirmPerson为邮箱格式，传入ConfirmPersonEmail必须与ConfirmPerson一致
1166	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,开授权人卡时，若ConfirmPerson为非邮箱格式，ConfirmPersonEmployeeID必须与ConfirmPerson一致
1167	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,开授权人卡时，ConfirmPersonEmail必填
1168	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,开授权人卡时，ConfirmPersonName必填
1169	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,开授权人卡时，ConfirmPersonAuthEmailLanguage不匹配
1170	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,开授权人卡时，NeedOpenVirtualCard必须为true
1171	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,开授权人卡时，相同ConfirmPerson记录下ConfirmPersonEmail必须一致

1172	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,开授权人卡时，相同ConfirmPerson记录下ConfirmPersonEmployeeID必须一致
1173	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,开授权人卡时，相同ConfirmPerson记录下ConfirmPersonName必须一致
1174	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,开授权人卡时，相同ConfirmPerson记录下ConfirmPersonAuthEmailLanguage必须一致
1175	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,授权人开卡失败
1176	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,ConfirmPersonEmployeeID：%s,授权人员工编号已经开过卡
1177	ConfirmPersonList传入数据错误,ConfirmPerson：%s,开授权人卡时，%s长度大于%s
1178	ConcurAccount传入数据错误,非有效邮箱格式
1179	%s长度大于%s
1180	%s不合法
1181	当第三方平台账号不为空时，第三方平台必填且值不能为0
1182	第三方平台账号为空或者第三方平台不合法
1183	开卡通知邮件语言不合法
1184	该员工手机号存在重复，开卡失败
1185	未找到该公司ID：%s,的集团公司信息
1186	未找到该SubAccountName的账户信息
1187	该公司ID：%s,开卡主键为空
1188	该公司ID：%s,存在多个开卡主键
1189	开卡主键EmployeeID不存在
1190	开卡主键email不存在
1191	员工主键已存在
1192	该公司ID：%s,pos站不存在
1193	一张卡号同一证件类型不允许重复添加
1194	该公司ID：%s,开卡主键不在规定范围内
1195	%s无权同步海外公司人事数据！
1196	%s无权同步国内公司人事数据！
1197	海外站，%s不能为空
1199	RequestFlag必填
2000	不能超过100条
2001	创建上级虚卡失败，superiorEmail传入数据错误,非有效邮箱格式
2002	创建上级虚卡失败，superiorMobile传入数据错误,非有效手机号格式

2003	创建上级虚卡失败，superiorEmailLanguage传入数据无效
2004	创建上级虚卡失败，该员工编号%s已经开过卡
2005	创建上级虚卡失败
2006	创建上级虚卡失败，该公司%s未开启创建虚卡权限
2007	卡号证件信息可选数据，证件姓LastName长度大于100
2008	卡号证件信息可选数据，证件中间名MiddleName长度大于100
2009	卡号证件信息可选数据，证件名FirstName长度大于100
2010	卡号证件信息可选数据，证件签发地issueAt长度大于2
2011	卡号证件信息可选数据，证件签发日期issueAt格式不合法
2012	卡号证件信息可选数据，证件签发地issueAt不匹配
2013	工作所在城市ID不合法
2014	邮件发送配置=>相同EmailSendNode和BusinessType和SendType仅允许同步一条数据
2015	SuperiorEmail传入数据错误

更新结果示例：

```
Result: Failed
ErrorMessageList:
Sequence:1, ErrorCode: 1001, Message: Uid/Eid , 人事更新接口调用失败.原因:SubAccountName不存在
Sequence:2, ErrorCode: 1002, Message: Uid/Eid , 人事更新接口调用失败. 原因：未知错误，请检查网络连接
Sequence:3, ErrorCode: 1003, Message: Uid/Eid , 人事更新接口调用失败. 原因:实体类为空，未传入调用信息
Sequence:4, ErrorCode: 1004, Message: Uid/Eid , 人事更新接口调用失败. 原因:请传入校验的用户名和密码
Sequence:5, ErrorCode: 1005, Message: Uid/Eid , 人事更新接口调用失败. 原因:公司ID为空
Sequence:6, ErrorCode: 1006, Message: Uid/Eid , 人事更新接口调用失败. 原因:uid和员工编号均为空
Sequence:7, ErrorCode: 1007, Message: Uid/Eid , 人事更新接口调用失败. 原因: SubAccountName为空
Sequence:8, ErrorCode: 1008, Message: Uid/Eid , 人事更新接口调用失败. 原因:未通过身份验证或者IP受限
Sequence:9, ErrorCode: 1009, Message: Uid/Eid , 人事更新接口调用失败. 原因:登陆校验的用户名和所传数据的公司ID:

Sequence:10, ErrorCode: 1010, Message: Uid/Eid , 人事更新接口调用失败. 原因:Uid和公司ID不匹配
```

4.调用方法及代码示例

4.1 调用方法

4.1.1获取Ticket

获取Ticket地址：<https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket>

4.1.2人事信息批量更新SaveCorpCustInfoList

Restful接口地址：<https://ct.ctrip.com/corpservice/CorpCustService/SaveCorpCustInfoList>

4.2调用的示例代码(C#)

4.2.1获取Ticket

```
1 string url = "https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket" ;
2
3 string postString= "{\"appKey\": \"***\", \"appSecurity\": \"***\"}";
4
5 string result = PostData(url, postString);
```

[查看代码调用示例](#)

POST JSON示例 :

```
{
  "appKey": "***",
  "appSecurity": "***"
}
```

返回JSON示例 :

```
{
  "Status":{
    "Success":true,
    "ErrorCode":0,
    "Message": "调用成功。 "
  },
  "Ticket": "59880d2c90e1d33f68001a2f"
}
```

4.2.2人事信息批量更新SaveCorpCustInfoList

Restful接口 C# 调用 :

```
1 string url = "https://ct.ctrip.com/corpservice/CorpCustService/SaveCorpCustInfoList" ;
2
3 string postString= "{\"request\": {\"Appkey\": \"***\", \"CorporationID\": \"***\", \"Ticket\": \"***\", \"Authentication\" : \"***\"}}";
4
5 string result = PostData(url, postString);
```

Restful接口 JAVA 调用 :

```
1 String url = "https://ct.ctrip.com/corpservice/CorpCustService/SaveCorpCustInfoList" ;
2
3 String postString= "{\"request\": {\"Appkey\": \"***\", \"CorporationID\": \"***\", \"Ticket\": \"***\", \"Authentication\" : \"***\"}}";
4
5 String result = PostData(url, postString);
```

POST JSON示例 :

```
1 {
2   "Language" : null ,
3   "Appkey" : "obk_xxx" ,
4   "Ticket" : "59004de6898d5848d0000001" ,
```

```
5 "CorporationID" : "xxx" ,
6 "AuthenticationInfoList" :[
7   {
8     "Sequence" : 0 ,
9     "Authentication" :{
10       "Uid" : "_SL01230782" ,
11       "Name" : null ,
12       "Name_Pinyin" : null ,
13       "NameENFirstName" : null ,
14       "NameENMiddleName" : null ,
15       "NameENLastName" : null ,
16       "CostCenter" : null ,
17       "Dept1" : null ,
18       "Dept2" : null ,
19       "Dept3" : null ,
20       "Dept4" : null ,
21       "Dept5" : null ,
22       "Dept6" : null ,
23       "Dept7" : null ,
24       "Dept8" : null ,
25       "Dept9" : null ,
26       "Dept10" : null ,
27       "Vipflag" : null ,
28       "IdCardNo" : null ,
29       "EmployeeID" : null ,
30       "NickName" : null ,
31       "PassPortNo" : null ,
32       "Nationality" : null ,
33       "State" : null ,
34       "WorkCity" : null ,
35       "Address" : null ,
36       "PostCode" : null ,
37       "Email" : null ,
38       "Gender" : null ,
39       "CertificateNo" : null ,
40       "Birthday" : null ,
41       "MobilePhone" : null ,
42       "ContactTel" : null ,
43       "ContactFax" : null ,
44       "CountryCode" : 86 ,
45       "CostCenter2" : null ,
46       "CostCenter3" : null ,
47       "AutoMail" : null ,
48       "AutoMailWhen" : null ,
49       "ConfirmPerson" : null ,
50       "ConfirmPerson2" : null ,
51       "ConfirmPersonCC" : null ,
```



```
52      "ConfirmPersonCC2" : null ,
53      "isLink" : null ,
54      "CP1_Info" : null ,
55      "CP2_Info" : null ,
56      "CorpCardType" : null ,
57      "CorpReserver" : null ,
58      "AuthPWD" : null ,
59      "SetPower" : null ,
60      "LoginWeb" : null ,
61      "HasFundAccount" : null ,
62      "EmailAutoSendFlag" : null ,
63      "KeepSite" : null ,
64      "RefundAuth" : null ,
65      "Rank" : null ,
66      "Company_Name" : null ,
67      "Valid" : null ,
68      "IsResCandidate" : null ,
69      "ResRange" : null ,
70      "SubAccountName" : "test" ,
71      "StudentNo" : null ,
72      "MilitaryNo" : null ,
73      "HomeReturnNo" : null ,
74      "MTPNo" : null ,
75      "TwoWayPermitNo" : null ,
76      "SeamanNo" : null ,
77      "ForeignersResidenceNo" : null ,
78      "TravelNo" : null ,
79      "TaiwanPassNo" : null ,
80      "IsBookClass" : null ,
81      "IntlBookClassBlock" : null ,
82      "ConcurAccount" : null ,
83      "RankName" : null ,
84      "RankNameEn" : null ,
85      "CostCenter1EN" : null ,
86      "CostCenter2EN" : null ,
87      "CostCenter3EN" : null ,
88
89      "IsCostCenter1Optional" : null ,
90      "IsCostCenter2Optional" : null ,
91      "IsCostCenter3Optional" : null ,
92      "IsAuthorizedOptional" : null ,
93      "IsSendEMail" : null ,
94      "AuthEmailLanguage" : null ,
95      "CostCenterList" : [
96      {
97          "CostCenterType" : "C1" ,
98          "CostCenterContent" : "XXX" ,
```

```

99         "CostCenterContentEN" : "XXX" ,
100         "IsDefault" : false
101     },
102     {
103         "CostCenterType" : "C1" ,
104         "CostCenterContent" : "XXX" ,
105         "CostCenterContentEN" : "XXX" ,
106         "IsDefault" : false
107     },
108     {
109         "CostCenterType" : "C1" ,
110         "CostCenterContent" : "XXX" ,
111         "CostCenterContentEN" : "XXX" ,
112         "IsDefault" : false
113     },
114     {
115         "CostCenterType" : "C2" ,
116         "CostCenterContent" : "XXX" ,
117         "CostCenterContentEN" : "XXX" ,
118         "IsDefault" : false
119     }
120 ],
121 "ConfirmPersonList" :[
122     {
123         "ProductType" : "N" ,
124         "AuthorizedTime" : 1 ,
125         "ConfirmPerson" : "" ,
126         "ConfirmPersoncc" : "" ,
127         "IsDefault" : true
128     },
129     {
130         "ProductType" : "I" ,
131         "AuthorizedTime" : 1 ,
132         "ConfirmPerson" : "" ,
133         "ConfirmPersoncc" : "" ,
134         "IsDefault" : true
135     },
136     {
137         "ProductType" : "H" ,
138         "AuthorizedTime" : 1 ,
139         "ConfirmPerson" : "" ,
140         "ConfirmPersoncc" : "" ,
141         "IsDefault" : true
142     },
143     {
144         "ProductType" : "T" ,
145         "AuthorizedTime" : 1 ,

```

```

146         "ConfirmPerson" : "" ,
147         "ConfirmPersoncc" : "" ,
148         "IsDefault" : true
149     },
150     {
151         "ProductType" : "C" ,
152         "AuthorizedTime" : 1 ,
153         "ConfirmPerson" : "" ,
154         "ConfirmPersoncc" : "" ,
155         "IsDefault" : true
156     },
157     {
158         "ProductType" : "N" ,
159         "AuthorizedTime" : 2 ,
160         "ConfirmPerson" : "" ,
161         "ConfirmPersoncc" : "" ,
162         "IsDefault" : true
163     },
164     {
165         "ProductType" : "I" ,
166         "AuthorizedTime" : 2 ,
167         "ConfirmPerson" : "" ,
168         "ConfirmPersoncc" : "" ,
169         "IsDefault" : true
170     },
171     {
172         "ProductType" : "H" ,
173         "AuthorizedTime" : 2 ,
174         "ConfirmPerson" : "" ,
175         "ConfirmPersoncc" : "" ,
176         "IsDefault" : true
177     },
178     {
179         "ProductType" : "T" ,
180         "AuthorizedTime" : 2 ,
181         "ConfirmPerson" : "" ,
182         "ConfirmPersoncc" : "" ,
183         "IsDefault" : true
184     },
185     {
186         "ProductType" : "C" ,
187         "AuthorizedTime" : 2 ,
188         "ConfirmPerson" : "" ,
189         "ConfirmPersoncc" : "" ,
190         "IsDefault" : true
191     }
192 ],

```

```
193 "UserCardInfos" : null ,
194 "UserFFPInfos" : null ,
195 "CorpEmailSendRules" :[
196     {
197         "EmailSendNode" : "D" ,
198         "ReceiverEMail" : "abc@abc.com" ,
199         "EmailSendRuleLanguage" : "CN" ,
200         "IsSendCardHolder" : "F" ,
201         "IsSendContactor" : "F" ,
202         "BusinessType" : 1 ,
203         "EmailSendRuleValid" : "T"
204     },
205     {
206         "EmailSendNode" : "S" ,
207         "ReceiverEMail" : "abc@abc.com" ,
208         "EmailSendRuleLanguage" : "CN" ,
209         "IsSendCardHolder" : "F" ,
210         "IsSendContactor" : "F" ,
211         "BusinessType" : 1 ,
212         "EmailSendRuleValid" : "T"
213     }
214 ],
215 "CorpTicketReservations" : null ,
216 "UseTRFlag" : null ,
217 "FltClassStandard" : null ,
218 "FltRateStandard" : null ,
219 "FltRateStandard" : null ,
220 "SuperiorEID" : null ,
221 "SuperiorEmail" : null ,
222 "SuperiorMobile" : null ,
223 "SuperiorName" : null ,
224 "SuperiorEmailLanguage" : null ,
225 "WorkCityID" : 1 ,
226 "CustID" : null ,
227 "IsServedCard" : null ,
228 "CanBookTrainSeat" : null ,
229 "IsTrainOtherSeatCanBook" : null ,
230 "ReservationFlightHD" : null ,
231 "FlightHighRateAirline" : null ,
232 "RefundAuth" : null ,
233 "IsShieldCabinN" : null ,
234 "ChangeTicketAuthType" : null ,
235 "ChangeTicketNeedAuth" : null ,
236 "ChangeTicketAuthAmount" : null ,
237 "DomesticTicketType" : null ,
238 "IntlTicketType" : null ,
239 "DomesticTicketSendAddressID" : null ,
```

```

240         "IntlTicketSendAddressID" : null ,
241         "CivilServantPrice" : null ,
242         "UserGroupInfoList" : null
243     }
244 }
245 ]
246 }
247

```

返回JSON示例：

```

{
  "Result": "Success",
  "ErrorMessageList": [
  ]
}

```

5. 插件式调用说明

5.1 C#使用方法


5.1.1 携程商旅服务动态链接库文件

获取下面两个动态链接库文件：

- a) Corp.OpenApiCalls.Client.DLL
携程商旅服务DLL
- b) Corp.OpenApiCalls.Contract.DLL
携程商旅服务契约DLL

5.1.2 引用动态链接库文件

在工程项目中引入携程商旅服务DLL和携程商旅服务的契约DLL，如下图



5.1.3 通过类方法调用携程商旅的服务

需要使用的DLL：

- a) Corp.OpenApiCalls.Client.DLL
- b) Corp.OpenApiCalls.Contract.DLL

5.1.3.1 批量人事更新

需要引入的命名空间

```
using Corp.OpenApiCalls.Client.Service;  
using Corp.OpenApiCalls.Contract.Authentication;  
using Corp.OpenApiCalls.Contract.OrderController.Ticket;
```

代码示例

```
1  /// <summary>  
2  /// 批量人事更新  
3  /// </summary>  
4  /// <returns></returns>  
5  public ActionResult MultipleEmployeeSync()  
6  {  
7      MultipleEmployeeSyncService employeeSyncService = new MultipleEmployeeSyncService();  
8  
9      AuthenticationListRequest authenticationRequest = new AuthenticationListRequest();  
10     authenticationRequest.Appkey = "****";  
11     authenticationRequest.CorporationID = "****";  
12     authenticationRequest.Ticket = GetTicket().Ticket;  
13     authenticationRequest.AuthenticationInfoList = new List<AuthenticationInfo>();  
14  
15     AuthenticationInfo authentication = new AuthenticationInfo();  
16     authentication.Authentication = new AuthentcationEntity();  
17     authentication.Authentication.Uid = "wwwwww";  
18     authentication.Authentication.Name = "测试";  
19     authentication.Authentication.NameENFirstName = "test";  
20     authentication.Authentication.NameENLastName = "test";  
21     authentication.Authentication.EmployeeID = "abcd";  
22     authentication.Authentication.Email = "test@ctrip.com";  
23     authentication.Authentication.CostCenter = "test";  
24     authentication.Authentication.MobilePhone = "1090651336";  
25     authentication.Authentication.SubAccountName = "test";  
26     authentication.Authentication.StudentNo = "01234567890123456789";  
27     authentication.Authentication.MilitaryNo = "01234567890123456789";  
28     authentication.Authentication.HomeReturnNo = "01234567890123456789";  
29     authentication.Authentication.MTPNo = "01234567890123456789";  
30     authentication.Authentication.TwoWayPermitNo = "01234567890123456789";  
31     authentication.Authentication.SeamanNo = "01234567890123456789";  
32     authentication.Authentication.ForeignersResidenceNo = "01234567890123456789";  
33     authentication.Authentication.TravelNo = "01234567890123456789";  
34     authentication.Authentication.TaiwanPassNo = "01234567890123456789";  
35     authenticationRequest.AuthenticationInfoList.Add(authentication);  
36     //调用测试环境服务请把注释代码放开 //authenticationRequest.RequestUrlType = RequestUrlEnum.FAT;  
37  
38     AuthenticationInfoListResponse authenticationResponse = employeeSyncService.MultipleEmployeeSync(  
39  
40     return View();  
41 }  
42  
43 /// <summary>
```

```

44  /// Ticket获取测试示例
45  /// </summary>
46  /// <returns></returns>
47  public TicketResponse GetTicket()
48  {
49      OrderInfoTicketService corpTicketService = new OrderInfoTicketService();
50
51      TicketRequest ticketRequest = new TicketRequest();
52
53      TicketResponse ticketResponse = new TicketResponse();
54
55      ticketRequest.appKey = "****";
56      ticketRequest.appSecurity = "****";
57      ticketRequest.version = "1.0";
58      //调用测试环境服务请把注释代码放开
59      //ticketRequest.RequestUrlType = RequestUrlEnum.FAT;
60      ticketResponse = corpTicketService.GetTicket(ticketRequest);
61
62      return ticketResponse;
63  }

```


5.2 Java使用方法

5.2.1 携程商旅服务jar文件

[corp.openapicalls.lib.jar](#)

5.2.2 引用动态链接库文件

在工程项目中引入携程商旅服务jar文件，如下图



5.2.3 通过类方法调用携程商旅的服务

5.2.3.1 批量人事更新Ticket获取

需要引入的命名空间

```
import corp.openapicalls.contract.ssologin.SSOLoginModel;
import corp.openapicalls.contract.ssologin.TicketModelResponse;
import corp.openapicalls.service.ssologin.SSOLoginService;
import corp.openapicalls.service.ticket.CorpTicketService;
```

示例代码

```
1  /**
2   *
3   * @Title: getEmployeeSyncTicket
4   * @Description: 获取人事更新的令牌
5   * @param appKey 接入账号
6   * @param appSecurity 接入密码
7   * @param version 版本
8   * @param @return 设定文件
9   * @return TicketResponse 返回类型
10  * @throws
11  */
12  public static OrderSearchTicketResponse getEmployeeSyncTicket(String appKey,String appSecurity,String
13  {
14      //调用测试环境服务请把注释代码放开
15      //CorpTicketService testService=new CorpTicketService(corp.openapicalls.common.RequestUrlEnum.FAT);
16
17      return CorpTicketService.getEmployeeSyncTicket(appKey, appSecurity, version);
18  }
19
```

5.2.3.2 批量人事更新契约构建示例

需要引入的命名空间

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.alibaba.fastjson.JSON;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import corp.openapicalls.contract.employee.Authentication;
import corp.openapicalls.contract.employee.AuthenticationInfoList;
import corp.openapicalls.contract.employee.AuthenticationInfoListResponse;
import corp.openapicalls.contract.employee.AuthenticationListRequest;
import corp.openapicalls.contract.employee.ErrorMessage;
import corp.openapicalls.contract.ordercontroller.ticket.OrderSearchTicketResponse;
import corp.openapicalls.service.employee.MultipleEmployeeSyncService;
import corp.openapicalls.service.ticket.CorpTicketService;
```

示例代码

```
1  /**
2   *
```



```

3  * @Title: buildSaveCorpCustInfoList
4  * @Description: 构建批量人事更新契约请求
5  * @param @param ticket
6  * @param @return 设定文件
7  * @return SaveCorpCustInfoList 返回类型
8  * @throws
9  */
10 private static AuthenticationListRequest buildAuthenticationListRequest(String ticket)
11 {
12     AuthenticationListRequest authenticationListRequest= new AuthenticationListRequest();
13
14     authenticationListRequest.setTicket(ticket);
15     authenticationListRequest.setCorporationID( "test" );
16
17     Authentication authenticationEntity= new Authentication();
18
19     authenticationEntity.setAddress( "" );
20     authenticationEntity.setCorporationID( "****" );
21     authenticationEntity.setUid( "wwwwww" );
22     authenticationEntity.setName( "测试" );
23     authenticationEntity.setNameENFirstName( "Test" );
24     authenticationEntity.setDept1( "test1" );
25     authenticationEntity.setDept2( "test2" );
26     authenticationEntity.setDept3( "test3" );
27     authenticationEntity.setSubAccountName( "test" );
28
29     List<AuthenticationInfoList> authenticationInfoLists= new ArrayList<>();
30
31     AuthenticationInfoList authenticationInfoList= new AuthenticationInfoList();
32     authenticationInfoList.setAuthentication(authenticationEntity);
33     authenticationInfoList.setSequence( "0" );
34     authenticationInfoLists.add(authenticationInfoList);
35     authenticationListRequest.setAppkey( "obk_test" );
36     authenticationListRequest.setAuthenticationInfoList(authenticationInfoLists);
37     // 调用测试环境服务请把注释代码放开
38     //authenticationListRequest.setRequestUrlType(corp.openapicalls.common.RequestUrlEnum.FAT);
39
40     return authenticationListRequest;
41 }

```

5.2.3.3批量人事更新

需要引入的命名空间

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.alibaba.fastjson.JSON;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import corp.openapicalls.contract.employee.Authentication;
import corp.openapicalls.contract.employee.AuthenticationInfoList;
import corp.openapicalls.contract.employee.AuthenticationInfoListResponse;
import corp.openapicalls.contract.employee.AuthenticationListRequest;
import corp.openapicalls.contract.employee.ErrorMessage;
import corp.openapicalls.contract.ordercontroller.ticket.OrderSearchTicketResponse;
import corp.openapicalls.service.employee.MultipleEmployeeSyncService;
import corp.openapicalls.service.ticket.CorpTicketService;

```

示例代码

```

1  /**
2   *
3   * @Title: multipleEmployeeSync
4   * @Description: 批量人事更新
5   * @param 设定文件
6   * @return void 返回类型
7   * @throws
8   */
9  private static void multipleEmployeeSync()
10 {
11     OrderSearchTicketResponse ticketResponse= CorpTicketService.getEmployeeSyncTicket( "****", "****", "
12 if (ticketResponse!= null &&ticketResponse.getStatus()!= null &&ticketResponse.getStatus().getSuccess())
13 {
14
15     System.out.println( "get ticket success! ticket:" +ticketResponse.getTicket());
16
17     AuthenticationListRequst authenticationListRequst=buildAuthenticationListRequst(ticketResponse.get
18     AuthenticationInfoListResponse authenticationInfoListResponse;
19
20     MultipleEmployeeSyncService employeeSyncService= new MultipleEmployeeSyncService();
21     authenticationInfoListResponse=employeeSyncService.MultipleEmployeeSync(authenticationListRequst);
22
23     if (authenticationInfoListResponse!= null )
24     {
25         String result= authenticationInfoListResponse.getResult();
26
27         if (result.equals( "Failed" ))
28         {
29             List<ErrorMessage> errorMessages= authenticationInfoListResponse.getErrorMessageList();
30
31             if (errorMessages!= null &&errorMessages.size()> 0 )
32             {
33                 for (ErrorMessage errorMessage : errorMessages) {
34
35                     System.out.println(JSONObject.toJSONString(errorMessage));
36
37                 }
38             }
39         }
40     }
41
42     System.out.println(authenticationInfoListResponse.getResult());
43 }
44 }
45 }
46 else {
47     System.out.printf( "get ticket failed! error message:%s" , JSON.toJSONString(ticketResponse));
48 }
49 }
50 }

```

附录一：国籍对应表

国籍代码	国籍名称	国籍代码	国籍名称
AD	安道尔	LA	老挝
AE	阿联酋	LB	黎巴嫩
AF	阿富汗	LC	圣卢西亚
AG	安提瓜和巴布达	LI	列支敦士登

AI	安圭拉	LK	斯里兰卡
AL	阿尔巴尼亚	LR	利比里亚
AM	亚美尼亚	LS	莱索托
AN	荷属安的列斯	LT	立陶宛
AO	安哥拉	LU	卢森堡
AQ	南极洲	LV	拉脱维亚
AR	阿根廷	LY	利比亚
AS	美属萨摩亚	MA	摩洛哥
AT	奥地利	MC	摩纳哥
AU	澳大利亚	MD	摩尔多瓦
AW	阿鲁巴	MG	马达加斯加
AZ	阿塞拜疆	MH	马绍尔群岛
BA	波黑	MK	前南马其顿
BB	巴巴多斯	ML	马里
BD	孟加拉国	MM	缅甸
BE	比利时	MN	蒙古
BF	布基纳法索	MO	中国澳门
BG	保加利亚	MP	北马里亚纳
BH	巴林	MQ	马提尼克
BI	布隆迪	MR	毛里塔尼亚
BJ	贝宁	MS	蒙特塞拉特
BM	百慕大	MT	马耳他
BN	文莱	MU	毛里求斯
BO	玻利维亚	MV	马尔代夫
BR	巴西	MW	马拉维
BS	巴哈马	MX	墨西哥
BT	不丹	MY	马来西亚
BV	布维岛	MZ	莫桑比克
BW	博茨瓦纳	NA	纳米比亚
BY	白俄罗斯	NC	新喀里多尼亚
BZ	伯利兹	NE	尼日尔
CA	加拿大	NF	诺福克岛

CC	科科斯（基林）群岛	NG	尼日利亚
CD	刚果（金）	NI	尼加拉瓜
CF	中非	NL	荷兰
CG	刚果（布）	NO	挪威
CH	瑞士	NP	尼泊尔
CI	科特迪瓦	NR	瑙鲁
CK	库克群岛	NU	纽埃
CL	智利	NZ	新西兰
CM	喀麦隆	OM	阿曼
CN	中国大陆	PA	巴拿马
CO	哥伦比亚	PE	秘鲁
CR	哥斯达黎加	PF	法属波利尼西亚
CS	塞尔维亚	PG	巴布亚新几内亚
CU	古巴	PH	菲律宾
CV	佛得角	PK	巴基斯坦
CX	圣诞岛	PL	波兰
CY	塞浦路斯	PM	圣皮埃尔和密克隆
CZ	捷克	PN	皮特凯恩
DE	德国	PR	波多黎各
DJ	吉布提	PS	巴勒斯坦
DK	丹麦	PT	葡萄牙
DM	多米尼克	PW	帕劳
DO	多米尼加	PY	巴拉圭
DZ	阿尔及利亚	QA	卡塔尔
EC	厄瓜多尔	RE	留尼汪
EE	爱沙尼亚	RO	罗马尼亚
EG	埃及	RU	俄罗斯
EH	西撒哈拉	RW	卢旺达
ER	厄立特里亚	SA	沙特阿拉伯
ES	西班牙	SB	所罗门群岛
ET	埃塞俄比亚	SC	塞舌尔
FI	芬兰	SD	苏丹

FJ	斐济	SE	瑞典
FK	福克兰群岛 (马尔维纳斯)	SG	新加坡
FM	密克罗尼西亚	SH	圣赫勒拿
FO	法罗群岛	SI	斯洛文尼亚
FR	法国	SJ	斯瓦尔巴岛和扬马延岛
GA	加蓬	SK	斯洛伐克
GB	英国	SL	塞拉利昂
GD	格林纳达	SM	圣马力诺
GE	格鲁吉亚	SN	塞内加尔
GF	法属圭亚那	SO	索马里
GH	加纳	SR	苏里南
GI	直布罗陀	ST	圣多美和普林西比
GL	格陵兰	SV	萨尔瓦多
GM	冈比亚	SY	叙利亚
GN	几内亚	SZ	斯威士兰
GP	瓜德罗普	TC	特克斯和凯科斯群岛
GQ	赤道几内亚	TD	乍得
GR	希腊	TF	法属南部领土
GS	南乔治亚岛 和 南桑德韦奇岛	TG	多哥
GT	危地马拉	TH	泰国
GU	关岛	TJ	塔吉克斯坦
GW	几内亚比绍	TK	托克劳
GY	圭亚那	TM	土库曼斯坦
HK	中国香港	TN	突尼斯
HM	赫德岛和麦克唐纳岛	TO	汤加
HN	洪都拉斯	TP	东帝汶
HR	克罗地亚	TR	土耳其
HT	海地	TT	特立尼达和多巴哥
HU	匈牙利	TV	图瓦卢
ID	印度尼西亚	TW	中国台湾
IE	爱尔兰	TZ	坦桑尼亚
IL	以色列	UA	乌克兰

IN	印度	UG	乌干达
IO	英属印度洋领地	UM	美国本土外小岛屿
IQ	伊拉克	US	美国
IR	伊朗	UY	乌拉圭
IS	冰岛	UZ	乌兹别克斯坦
IT	意大利	VA	梵蒂冈
JM	牙买加	VC	圣文森特和格林纳丁斯
JO	约旦	VE	委内瑞拉
JP	日本	VG	英属维尔京群岛
KE	肯尼亚	VI	美属维尔京群岛
KG	吉尔吉斯斯坦	VN	越南
KH	柬埔寨	VU	瓦努阿图
KI	基里巴斯	WF	瓦利斯和富图纳
KM	科摩罗	WS	萨摩亚
KN	圣基茨和尼维斯	YE	也门
KP	朝鲜	YT	马约特
KR	韩国	YU	南斯拉夫
KW	科威特	ZA	南非
KY	开曼群岛	ZM	赞比亚
KZ	哈萨克斯坦	ZW	津巴布韦

附录二：火车票席别

席别	对应值
软座	1
硬座	2
商务座	3
特等座	4
一等座	5
二等座	6
高级软卧	7
硬卧	8
软卧	9
无座	10

一等软座	11
二等软座	12
一人软包	13
动卧	14
高级软包	15
高级动卧	16
一等双软	17
二等双软	18

附录三：国家/地区码

countryID	provinceID	国家 区号	是否 开通 短信	是 否 热 门	热 门 程 度	Name	国家拼音	EName
1		86	已开 通	热 门	100	中国大陆	ZHONG GUO DA LU	Mainland China
	32	852	已开 通	热 门	99	中国香港	ZHONG GUO XIANG GANG	China Hong Kong
	33	853	已开 通	热 门	98	中国澳门	ZHONG GUO AO MEN	China Macao
	53	886	已开 通	热 门	97	中国台湾	ZHONG GUO TAI WAN	China Taiwan
47		1	已开 通	热 门	96	加拿大	JIA NA DA	Canada
66		1	已开 通	热 门	95	美国	MEI GUO	United States
30		7	已开 通	热 门	94	俄罗斯	E LUO SI	Russia
31		33	已开 通	热 门	93	法国	FA GUO	France
106		39	已开 通	热 门	92	意大利	YI DA LI	Italy
109		44	已开 通	热 门	91	英国	YING GUO	United Kingdom

28		49	已开通	热门	90	德国	DE GUO	Germany
2		60	已开通	热门	89	马来西亚	MA LAI XI YA	Malaysia
15		61	已开通	热门	88	澳大利亚	AO DA LI YA	Australia
108		62	已开通	热门	87	印度尼西亚	YIN DU NI XI YA	Indonesia
32		63	已开通	热门	86	菲律宾	FEI LV BIN	Philippines
98		64	已开通	热门	85	新西兰	XIN XI LAN	New Zealand
3		65	已开通	热门	84	新加坡	XIN JIA PO	Singapore
4		66	已开通	热门	83	泰国	TAI GUO	Thailand
78		81	已开通	热门	82	日本	RI BEN	Japan
42		82	已开通	热门	81	韩国	HAN GUO	South Korea
111		84	已开通	热门	80	越南	YUE NAN	Viet Nam
107		91	已开通	热门	79	印度	YIN DU	India
50		855	已开通	热门	78	柬埔寨	JIAN PU ZHAI	Cambodia
5		355			0	阿尔巴尼亚	A ER BA NI YA	Albania
6		213			0	阿尔及利亚	A ER JI LI YA	Algeria
7		93			0	阿富汗	A FU HAN	Afghanistan
8		54			0	阿根廷	A GEN TING	Argentina
9		971	已开通		0	阿联酋	A LA BO LIAN HE QIU ZHANG GUO	United Arab Emirates
171		297			0	阿鲁巴	A LU BA DAO	Aruba

150		968			0	阿曼	A MAN	Oman
145		994			0	阿塞拜疆	A SAI BAI JIANG	Azerbaijan
		247			0	阿森松	A SEN SONG	Ascension
10		20			0	埃及	AI JI	Egypt
11		251			0	埃塞俄比亚	AI SAI E BI YA	Ethiopia
12		353	已开通		0	爱尔兰	AI ER LAN	Ireland
166		372			0	爱沙尼亚	AI SHA NI YA	Estonia
200		376			0	安道尔	AN DAO ER GONG HE GUO	Andorra
13		244			0	安哥拉	AN GE LA	Angola
275		1264			0	安圭拉	AN GUI LA DAO	Anguilla
201		1268			0	安提瓜和巴布达	AN TI GUA HE BA BU DA	Antigua and barbuda
14		43	已开通		0	奥地利	AO DI LI	Austria
202		1246			0	巴巴多斯	BA BA DUO SI	Barbados
153		675			0	巴布亚新几内亚	BA BU YA XIN JI NEI YA	Papua New Guinea
185		1242			0	巴哈马	BA HA MA	Bahamas
17		92			0	巴基斯坦	BA JI SI TAN	Pakistan
147		595			0	巴拉圭	BA LA GUI	Paraguay
205		970			0	巴勒斯坦	BA LE SI TAN	Palestine
118		973			0	巴林	BA LIN	Bahrain
18		507			0	巴拿马	BA NA MA	Panama
19		55			0	巴西	BA XI	Brazil
151		375			0	白俄罗斯	BAI E LUO SI	Belarus
207		1441			0	百慕大	BAI MU DA QUN DAO	Bermuda
20		359			0	保加利亚	BAO JIA LI YA	Bulgaria

178		229			0	贝宁	BEI NING	Benin
21		32	已开通		0	比利时	BI LI SHI	Belgium
22		354			0	冰岛	BING DAO	Iceland
208		1787			0	波多黎各	BO DUO LI GE	Puerto Rico
23		48			0	波兰	BO LAN	Poland
		387			0	波斯尼亚和黑塞哥维那	BO SI NI YA HE HEI SAI GE WEI NA	Bosnia and Herzegovina
24		591			0	玻利维亚	BO LI WEI YA	Bolivia
210		501			0	伯利兹	BO LI ZI	Belize
152		267			0	博茨瓦纳	BO CI WA NA	Botswana
212		975			0	不丹	BU DAN	Bhutan
213		226			0	布基纳法索	BU JI NA FA SUO	Burkina Faso
25		257			0	布隆迪	BU LONG DI	Burundi
26		850			0	朝鲜	CHAO XIAN	Korea, Democratic Pe
214		240			0	赤道几内亚	CHI DAO JI NEI YA	Equatorial Guinea
27		45	已开通		0	丹麦	DAN MAI	Denmark
215		670			0	东帝汶	DONG DI WEN	East Timor
		684			0	东萨摩亚(美)	DONG SA MO YA	Samoa Eastern
216		228			0	多哥	DUO GE	Togo
276		1809			0	多米尼加共和国	DUO MI NI JIA GONG HE GUO	Dominican Republic
155		593			0	厄瓜多尔	E GUA DUO ER	Ecuador
184		291			0	厄立特里亚	E LI TE LI YA	Eritrea
283		298			0	法罗群岛	FA LUO QUN DAO	Faroe Islands

264		689			0	法属波利尼西亚	FA SHU BO LI NI XI YA	French Polynesia
		594			0	法属圭亚那	FA SHU GUI YA NA	French Guiana
167		379			0	梵蒂冈	FAN DI GANG	Vatican
33		679			0	斐济	FEI JI	Fiji
34		358			0	芬兰	FEN LAN	Finland
219		238			0	佛得角	FU DE JIAO	Cape Verde
277		500			0	福克兰群岛	FU LAN KE QUN DAO	Falkland Islands
35		220			0	冈比亚	GANG BI YA	Gambia
271		242			0	刚果共和国	GANG GUO	Congo
37		57			0	哥伦比亚	GE LUN BI YA	Colombia
38		506			0	哥斯达黎加	GE SI DA LI JIA	Costa Rica
220		1473			0	格林纳达	GE LIN NA DA	Grenada
268		299			0	格陵兰	GE LIN LAN DAO	Greenland
180		995			0	格鲁吉亚	GE LU JI YA	Georgia
39		53			0	古巴	GU BA	Cuba
192		1671			0	关岛	GUAN DAO	Guam
40		592			0	圭亚那	GUI YA NA	Guyana
176		7			0	哈萨克斯坦	HA SA KE SI TAN	Kazakhstan
41		509			0	海地	HAI DI	Haiti
43		31	已开通		0	荷兰	HE LAN	Netherlands
259		599			0	荷属安第列斯	HE SHU AN DE LIE SI	Netherlands Antilles
257		382			0	黑山	HEI SHAN GONG HE GUO	Montenegro

44		504			0	洪都拉斯	HONG DU LA SI	Honduras
221		686			0	基里巴斯	JI LI BA SI	Kiribati
45		253			0	吉布提	JI BU TI	Djibouti
143		996			0	吉尔吉斯 斯坦	JI ER JI SI SI TAN	Kirgizstan
46		224			0	几内亚	JI NEI YA	Guinea
222		245			0	几内亚比 绍	JI NEI YA BI SHAO	Guinea-bissau
48		233			0	加纳	JIA NA	Ghana
49		241			0	加蓬	JIA PENG	Gabon
162		420	已开 通		0	捷克	JIE KE	Czech
51		263			0	津巴布韦	JIN BA BU WEI	Zimbabwe
52		237			0	喀麦隆	KA MAI LONG	Cameroon
163		974			0	卡塔尔	KA TA ER	Qatar
223		1345			0	开曼群岛	KAI MAN QUN DAO	Cayman Islands
224		269			0	科摩罗	KE MO LUO	Comoros
293		383			0	科索沃	KE SUO WO	Kosovo
179		225			0	科特迪瓦	KE TE DI WA	Coted Ivoire
53		965			0	科威特	KE WEI TE	Kuwait
164		385			0	克罗地亚	KE LUO DI YA	Croatia
54		254			0	肯尼亚	KEN NI YA	Kenya
191		682			0	库克群岛	KU KE QUN DAO	Cook Islands
225		371			0	拉脱维亚	LA TUO WEI YA	Latvia
187		266			0	莱索托	LAI SUO TUO	Lesotho
55		856			0	老挝	LAO WO	Lao
56		961			0	黎巴嫩	LI MA NEN	Lebanon
57		370			0	立陶宛	LI TAO WAN	Lithuania
59		231			0	利比里亚	LI BI LI YA	Liberia

60		218		0	利比亚	LI BI YA	Libya
226		423		0	列支敦士登	LIE ZHI DUN SHI DENG	Liechtenstein
269		262		0	留尼汪 (法属)	NI LIU WANG	Reunion
61		352		0	卢森堡	LU SEN BAO	Luxembourg
62		250		0	卢旺达	LU WANG DA	Rwanda
63		40		0	罗马尼亚	LUO MA NI YA	Romania
227		261		0	马达加斯加	MA DA JIA SI JIA	Madagascar
146		960		0	马尔代夫	MA ER DAI FU	Maldives
161		356		0	马耳他	MA ER TA	Malta
186		265		0	马拉维	MA LA WEI	Malawi
228		223		0	马里	MA LI	Mali
		1670		0	马里亚那群岛	MA LI YA NA QUN DAO	Mariana Is
197		389		0	马其顿共和国	MA QI DUN GONG HE GUO	Macedonia
229		692		0	马绍尔群岛	MA SHAO ER QUN DAO	Marshall Islands
279		596		0	马提尼克	MA TI NI KE	Martinique
270		262		0	马约特	MA YUE TE DAO	Mayotte
64		230		0	毛里求斯	MAO LI QIU SI	Mauritius
65		222		0	毛里塔尼亚	MAO LI TA NI YA	Mauritania
67		976		0	蒙古	MENG GU	Mongolia
		1664		0	蒙特塞拉特岛	MENG TE SAI LA TE DAO	Montserrat Is
68		880		0	孟加拉国	MENG JIA LA GUO	Bangladesh
69		51		0	秘鲁	MI LU	Peru
230		691		0	密克罗尼西亚	MI KE LUO NI XI YA	Micronesia

70		95			0	缅甸	MIAN DIAN	Myanmar
182		373			0	摩尔多瓦	MO ER DUO WA	Moldova
71		212			0	摩洛哥	MO LUO GE	Morocco
231		377			0	摩纳哥	MO NA GE	Monaco
157		258			0	莫桑比克	MO SANG BI KE	Mozambique
72		52			0	墨西哥	MO XI GE	Mexico
159		264			0	纳米比亚	NA MI BI YA	Namibia
73		27	已开通		0	南非	NAN FEI	South Africa
292		672			0	南极	NAN JI ZHOU	South Pole
116		381			0	南斯拉夫	NAN SI LA FU	Yugoslavia
301		211			0	南苏丹	NAN SU DAN	SOUTH SUDAN
234		674			0	瑙鲁	NAO LU	Nauru
74		977			0	尼泊尔	NI BO ER	Nepal
198		505			0	尼加拉瓜	NI JIA LA GUA	Nicaragua
158		227			0	尼日尔	NI RI ER	Niger
75		234			0	尼日利亚	NI RI LI YA	Nigeria
236		683			0	纽埃（新西兰属）	NIU AI DAO	Niue
76		47			0	挪威	NUO WEI	Norway
237		680			0	帕劳群岛	PA LAO	Palau
		64			0	皮特肯群岛	PI TE KEN QUN DAO	Pitcairn
77		351	已开通		0	葡萄牙	PU TAO YA	Portugal
79		46			0	瑞典	RUI DIAN	Sweden
80		41	已开通		0	瑞士	RUI SHI	Switzerland
238		503			0	萨尔瓦多	SA LONG WA DUO	El Salvador
183		381			0	塞尔维亚	SAI ER WEI YA	Serbia

240		232			0	塞拉利昂	SAI LA LI ANG	Sierra Leone
156		221			0	塞内加尔	SAI NEI JIA ER	Senegal
81		357			0	塞浦路斯	SAI PU LU SI	Cyprus
174		248			0	塞舌尔	SAI SHE ER	Seychelles
82		966			0	沙特阿拉伯	SHA TE A LA BO	Saudi Arabia
112		260			0	尚比亚	SHANG BI YA	Zambia
297		590			0	圣巴泰勒米	SHENG BA TAI LE MI	Saint Barthelemy
242		239			0	圣多美和普林西比	SHENG DUO MEI HE PU LIN XI BI	Sao Tome and Principe
244		1758			0	圣卢西亚	SHENG LU XI YA	Saint Lucia
		590			0	圣马丁岛	SHENG MA DING DAO	Saint Martin
245		378			0	圣马力诺	SHENG MA LI NUO	San Marino
289		508			0	圣皮埃尔和密克隆岛	SHENG PI AI ER HE MI KE LONG QUN DAO	Saint Pierre and Miq
246		1784			0	圣文森特和格林纳丁斯	SHENG WEN SEN TE DAO	Saint Vincent and the Grenadines
83		94	已开通		0	斯里兰卡	SI LI LAN KA	Sri Lanka
247		421			0	斯洛伐克	SI LUO FA KE	Slovakia
84		386			0	斯洛文尼亚	SI LUO WEN NI YA	Slovenia
196		268			0	斯威士兰	SI WEI SHI LAN	Swaziland
85		249			0	苏丹	SU DAN	Sudan
181		597			0	苏里南	SU LI NAN	Suriname
248		677			0	所罗门群岛	SUO LUO MEN QUN DAO	Solomon Islands
249		252			0	索马里	SUO MA LI	Somalia

250		992		0	塔吉克斯坦	TA JI KE SI TAN	Tajikistan
87		255		0	坦桑尼亚	TAN SANG NI YA	Tanzania
160		676		0	汤加	TANG JIA	Tonga
252		1868		0	特立尼达和多巴哥	TE LI NI DA HE DUO BA GE	Trinidad and Tobago
88		216		0	突尼斯	TU NI SI	Tunisia
253		688		0	图瓦卢	TU WA LU	Tuvalu
89		90		0	土耳其	TU ER QI	Turkey
195		993		0	土库曼斯坦	TU KU MAN SI TAN	Turkmenstan
		690		0	托克劳群岛	TUO KE LAO QUN DAO	Tokelau
286		681		0	瓦利斯和富图纳群岛	WA LI SI HE FU SHI NA QUN DAO	Wallis And Futuna Is
254		678		0	瓦努阿图	WA NU A TU	Vanuatu
90		502		0	危地马拉	WEI DI MA LA	Guatemala
91		58		0	委内瑞拉	WEI NEI RUI LA	Venezuela
92		673		0	文莱	WEN LAI	Brunei
93		256		0	乌干达	WU GAN DA	Uganda
119		380		0	乌克兰	WU KE LAN	Ukraine
94		598		0	乌拉圭	WU LA GUI	Uruguay
144		998		0	乌兹别克斯坦	WU ZI BIE KE SI TAN	Uzbekistan
95		34	已开通	0	西班牙	XI BAN YA	Spain
		212		0	西撒哈拉国	XI SA HA LA GUO	Western Sahara
		685		0	西萨摩亚	XI SA MO YA	Samoa Western
96		30	已开通	0	希腊	XI LA	Greece

263		687			0	新喀里多尼亚	XIN KA LI DUO NI YA	New Caledonia
99		36			0	匈牙利	XIONG YA LI	Hungary
100		963			0	叙利亚	XU LI YA	Syria
101		1876			0	牙买加	YA MAI JIA	Jamaica
175		374			0	亚美尼亚	YA MEI NI YA	Armenia
102		967			0	也门	YE MEN	Yemen
103		964			0	伊拉克	YI LA KE	Iraq
104		98			0	伊朗	YI LANG	Iran
105		972			0	以色列	YI SE LIE	Israel
110		962			0	约旦	YUE DAN	Jordan
		243			0	扎伊尔	ZHA YI ER	Zaire
114		235			0	乍得	ZHA DE	Chad
287		350			0	直布罗陀	ZHI BU LUO TUO	Gibraltar
115		56			0	智利	ZHI LI	Chile
256		236			0	中非共和国	ZHONG FEI GONG HE GUO	Central Africa Republic

文档版本记录

版本号	编写日期	更改内容
V1.0	2015/12/14	初稿
V1.1	2016/03/01	移除版本更新列表
V1.1	2016/03/16	添加9种证件类型字段
V1.2	2016/04/28	添加五个部门字段的长度限制（ 100 ）；修改Name长度限制（ 80 ）；修改成本中心长度限制（ 100 ）
V3.0	2016/05/12	统一文档格式
V3.1	2016/05/27	后台合并NameENFirstName +空格 +NameENMiddleName ，落地到NameENFirstName；添加验证：当MiddleName不为空，FirstName为空时，返回错误代码1050；
V3.2	2016/08/04	添加时序图
V3.3	2016/08/05	修改代码示例样式

V3.4	2016/08/09	插件式调用说明
V3.5	2016/11/03	添加自助开卡新增功能
V3.6	2016/11/10	新增IsBookClass , IntlBookClassBlock , ConcurAccount字段；新增CorpCardType；新增自动开卡EmployeeID判断逻辑；
V3.7	2016/11/25	新增新职级字段RankName , RankNameEn
V3.8	2016/12/15	新增授权邮件短信语言版本、卡号证件信息可选数据、常旅客卡信息可选数据
V4.0	2017/01/03	添加接口文档注意事项
V4.1	2017/01/05	添加1000：接口权限受限错误编码
V4.2	2017/01/18	添加机票酒店Email发送配置
V4.3	2017/01/20	添加授权人邮箱地址校验
V4.4	2017/02/08	添加代订关系配置
V4.5	2017/03/08	添加对接注意事项
V4.6	2017/03/27	修改接口服务地址域名
V4.7	2017/04/06	新增部门6~10字段
V4.8	2017/04/26	添加1127：此卡已停用，无法更新信息
V4.9	2017/07/05	添加不可帮非员工预订UseTRFlag、FltClassStandard、FltRateStandard，更新Language字段说明
V5.0	2017/07/20	文档格式调整
V5.1	2017/08/10	新增上级领导EID、客户提供的组织部门ID字段
V5.2	2017/09/20	添加调用接口公司类型判断
V5.3	2017/11/08	添加测试环境接口地址，员工编号字段扩容
V5.4	2017/12/13	新增是否是招待卡IsServedCard字段
V5.5	2017/12/27	新增CanBookTrainSeat、IsTrainOtherSeatCanBook字段
V5.6	2018/01/17	添加主子账户冻结/注销判断
V5.7	2018/02/18	新增CountryCode字段，添加MobilePhone校验
V5.8	2018/05/30	新增国内机票最高折扣管控字段
V5.9	2018/06/25	屏蔽旧的授权人ConfirmPerson、ConfirmPerson2、ConfirmPersonCC、ConfirmPersonCC2字段
V6.0	2018/08/08	部门1~10字段,传字符串"null"表示清空该字段。
V6.1	2018/08/21	大客户人事接口新增退票授权字段
V6.2	2018/09/20	屏蔽旧的证件号字段IdCardNo、PassPortNo、TwoWayPermitNo、MTPNo、HomeReturnNo、TaiwanPassNo、StudentNo、MilitaryNo、SeamanNo、ForeignersResidenceNo、TravelNo、CertificateNo，维护卡号证件信息请使用UserCardInfos.

V6.3	2018/09/26	新增短信发送规则至CorpEmailSendRuleEntity实体
V6.4	2018/12/12	新增国内机票是否屏蔽带标签舱位开关IsShieldCabinN字段
V6.5	2019/02/13	新增国内改签相关字段
V6.6	2019/06/05	新增机票开票方式与地址字段、火车票和行程邮件发送规则,屏蔽FltSend_Mod字段
V6.7	2019/06/19	新增国内改签授权枚举和国内机票改签授权人
V6.8	2019/07/10	ProductType新增DH（国内酒店）IH（国际酒店）枚举
V6.9	2019/12/26	证件信息新增外国人永久居留身份证和港澳台居民居住证
V7.0	2020/02/20	新增用户关联分组信息
V7.1	2021/02/04	新增授权密码设置字段
V7.2	2021/02/25	扩展CostCenterContent字段支持长度
V7.3	2021/03/05	新增允许预定公务员机票配置字段
V7.4	2021/12/16	新增第三方平台字段
V7.5	2021/12/24	第三方平台新增企业微信类型
V7.6	2022/01/18	设置不可帮非员工预订产品类型新增32（汽车票）
V7.7	2022/03/28	增加创建上级虚卡相关字段
V7.8	2022/07/11	1.EmailSendNode节点新增新增酒店退订确认、火车票退票确认、改签确认枚举 2.新增开卡通知语言字段
V7.9	2022/11/03	删除EmployeeID的类型备注为只能数字
V8.0	2023/01/04	1.新增错误码 2.证件类型新增31：海外当地旅行证件
V8.1	2023/01/30	新增工作所在城市ID字段WorkCityID
V8.2	2023/02/27	1.确认人新增国际机票改签:IA、海外火车票：IT产品类型 2、修改错误码1145对应的错误信息
V8.3	2023/04/23	修改上级开卡注意事项