

机票结算明细查询V1.0

更新时间：2023-01-05 19:43:07

概述

该文档用于说明携程商旅（以下简称“携程”）向客户提供机票结算订单的查询服务。该服务采用web api的方式来实现。本文档中包含接口方法说明、接口规范设计、调用方法及示例代码。

注意事项:

- 1、特别提醒：接口调用务必采用域名方式调用，切勿采用IP地址方式调用。

2、接口调用顺序，先调用获取Ticket服务，再调用机票订单结算查询服务。

1.接口方法说明

1.1 获取身份认证Ticket

服务地址:	https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket
数据格式:	json
请求方式:	https post
描述:	获取身份认证令牌Ticket（过期时间2小时，2小时内只需要请求一次）
参数:	appKey, appSecurity
参数类型:	String

1.2 机票订单结算查询

服务地址:	https://ct.ctrip.com/switchapi/FlightOrderSettlement /GetCorpAccountFlightOrderSettlements?type=json https://ct.ctrip.com/switchapi/FlightOrderSettlement /GetCorpAccountFlightOrderSettlements?type=xml
数据格式	json, xml
调用方式:	https post
请求编码：	utf-8
描述:	根据查询条件获取机票订单结算列表详情数据
参数:	身份授权信息+主账户ID+查询时间范围+结算批次号BatchNo
参数类型:	json,xml
查询功能	1.根据公司接入账号+时间，查询公司下所有账户的机票结算信息 2.根据公司接入账号+主账户Id+时间，查询该账户下所有机票结算信息 3.根据公司接入账户+(结算子批次号 or 结算批次号)，查询该公司下该结算批次号下的所有结算信息

4.根据公司接入账户+流水号，查询该公司下的结算信息

5.根据公司接入账户+订单号，查询该公司下的结算信息

【备注】

（1）只按时间段查询整个公司的数据，如果订单比较多，建议分批次（时间范围控制在5天内，订单量非常多的则尽量缩小时间范围）获取。

（2）开通结算接口权限（全产品），系统默认只同步最近90天内的历史结算数据。比如：10月10日开通接口，可同步7月11日-10月9日的结算数据。

2. 接口契约说明

2.1 获取身份认证Ticket

2.1.1请求契约

无					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
appKey	String	接入账号		N	由携程分配给客户公司
appSecurity	String	接入密码		N	由携程分配给客户公司

2.1.2返回契约

TicketResponse					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Ticket	String	令牌		N	用于后续接口访问
Status	ResponseStatus	返回状态		N	见下表描述

ResponseStatus					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Success	Boolean	是否调用成功		N	true：调用成功 false：调用失败
Message	String	错误消息		Y	
ErrorCode	Int	错误编号		N	正确为0；其他编号为错误具体参照附录二

2.1.3返回状态编码

ErrorCode	
状态码	错误信息
0	获取ticket成功
10403303	身份验证失败或IP被屏蔽

2.2 机票订单结算查询

2.2.1 请求契约

2.2.1.1 POST参数

FlightOrderSettlementQueryRequest (post参数)				
字段	类型	描述	可为空	备注
Auth	Authentication	接入账号	N	接入账号、ticket，用作身份验证
AccountID	string	主账户ID	Y	请联系实施经理获取,主账户ID为空，则按照接入账号AppKey对应的CorpId查询公司下所有账户的结算数据
DateFrom	string	开始时间	Y	1、查询日期范围最大支持31天 2、最长保留两年历史数据（从开通结算功能当天起） 3、查询参数说明： A. 最早只能查询T-2的数据，T为当天日期，例如订单扣款/退款日期为2017-03-01，最早在2017-03-03可以查询 B. DateFrom和DateTo是结算时间，比订单实际扣款/退款日期晚1天 例如：DateFrom=2017-03-02，DateTo=2017-04-01，则获取实际扣款/退款在2017-03-01至2017-03-31（一个自然月结算周期）的订单数据 C.日期格式为YYYY-MM-DD 当RecordID,OrderID,SubBatchNoList,BatchNo都为空,时间参数必传
DateTo	string	结束时间	Y	
BatchNo	string	结算批次号	Y	如果批次号参数不为空，则忽略时间范围参数 结算批次号的格式为CorpID+ "_" +主账户ID+ "_" +结算周期的开始日期， 例如CorpID=test，主账户ID=4113，结算周期是1月自然月，则 结算批次号=test_4113_20170101。
RecordID	string	流水号	Y	多个RecordID以,号隔开，最多1000个。
OrderID	long	订单号	Y	仅支持单个订单号，如果流水号存在时，以流水号为准
JourneyNoList	List<string>	关联行程号	Y	单次查询最多支持20个，且只能查询当前一年内的数据
IsCompensation	bool	是否补偿获取	Y	默认为false， 建议设置为true，在获取正常数据的同时，我们也会将最近更新的数据一起推送
PayType	string	结算类型	Y	默认Y，Y（月结），X（现付），All（全部）
PageIndex	int	分页页码	Y	仅针对时间段、批次号查询 注意事项：1、分页不考虑补偿数据；2、如果配置了改签数据屏蔽，返回的数据可能小于PageSize的大小；3、PageIndex超过总页数不返回数据；
PageSize	int	分页大小	Y	默认10
SubBatchNoList	List<string>	子批次号	Y	"主账户ID"_"子批次配置ID"_"结算周期的开始日期"

				其中子批次配置ID，按客户需求配置后提供 例：主账户ID=4113，按成本中心1维度配置子批次号，其中成本中心值为A，对应子批次ID=CC1_01，结算周期为自然月则子批次号=4113_CC1_01_20230401
--	--	--	--	---

Authentication					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
AppKey	String	接入账号		N	由携程分配给客户公司
Ticket	String	令牌		N	由2.1.2接口ticket接口生成

2.2.1.2 URL_QUERY_STRING参数

URL_QUERY_STRING					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
type	String	请求数据格式及相应数据格式 xml：请求参数和响应数据格式为xml，http请求Content-Type: application/xml json：请求参数和响应数据格式为json，http请求Content-Type: application/json	Json	Y	此参数为url QUERY_STRING 参数

2.2.2 返回契约

FlightOrderSettlementQueryResponse		
字段	类型	描述
FlightOrderAccountSettlementList	List<FlightOrderAccountSettlementInfo>	订单结算信息数据集合
Status	ResponseStatus	返回状态
TotalRecord	int	总条数
TotalSize	int	总页数

ResponseStatus		
字段	类型	描述
Success	bool	是否调用成功 true：调用成功 false：调用失败
Message	string	错误消息
ErrorCode	int	错误编号：正确为0其他编号为错误,具体参见返回状态编码

FlightOrderAccountSettlementInfo (主账户下机票结算列表详情)

字段	类型	描述
AccountID	int	主账户ID
OrderSettlementList	List<FlightOrderSettlementInfo>	机票结算列表

FlightOrderSettlementInfo (机票订单结算详情)		
字段	类型	描述
OrderSettlementBaseInfo	FlightOrderSettlementBaseInfo	订单结算明细
OrderBaseInfo	FlightOrderBaseInfo	订单基本信息
OrderPassengerInfo	FlightOrderPassenger	订单乘客信息
OrderRebookInfo	FlightOrderRebookInfo	订单改签信息
OrderRefundInfo	FlightOrderRefundInfo	订单退票信息
OrderFlightInfo	OrderFlightInfo	订单航程信息
OrderPrintDetailInfo	FlightOrderPrintDetailInfo	订单打印单信息
FlightChangeInfo	FlightOrderChangeInfo	航变信息
FlightTripRecordInfo	FlightTripRecordInfo	最终行程信息

FlightOrderSettlementBaseInfo (订单结算明细)		
字段	类型	描述
RecordID	int	结算明细ID，与OrderType字段一起共同确保数据唯一性，且仅针对当前产品类型唯一,后续将废弃，请使用NewRecordId
OrderID	long	订单号
Sequence	Int	航程编号
CreateTime	string	结算生成时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff）
AccountID	Int	主账户ID
CorpID	String	公司编号
AccCheckBatchNo	string	结算批次号
AccBalanceBatchNo	string	付款批次号
Remark	string	备注
UnDeterminedAmount	decimal	未确定金额，说明有部分费用由于未明确归属费用项，将体现在后续新的结算明细中
Price	decimal	成交净价
Tax	decimal	民航基金/税

OilFee	decimal	燃油附加费
SendTicketFee	decimal	快递费，原“送票费”
InsuranceFee	decimal	保险费
ServiceFee	decimal	商旅管理服务费，包含了基础服务费、VIP服务费、非工作时间服务费、套餐服务费、特价机票服务费、服务费赠险等
Coupon	decimal	优惠券，购买优惠券的金额
RefundServiceFee	decimal	退票商旅管理服务费
Refund	decimal	退票费
RebookQueryFee	decimal	改签费
ReBookingServiceFee	decimal	改签商旅管理服务费
ItineraryFee	decimal	前收行程单管理服务费，该管理服务费不包含在ServiceFee中，但计入Amount
Amount	decimal	应收金额（Amount）= 成交净价（Price）+ 民航基金/税（Tax）+ 燃油附加费（OilFee）+ 商旅管理服务费（ServiceFee）+ 保险费（InsuranceFee）+ 优惠券（Coupon）+ 前收行程单管理服务费（ItineraryFee）+ 快递费（SendticketFee）+ 改签费（RebookQueryFee）+ 退票费（Refund）+ 退票管理服务费（RefundServiceFee）+ 改签管理服务费（ReBookingServiceFee）+ 服务包金额（ServicePackagePrice）
PostServiceFee	decimal	后收商旅管理服务费，包含ServiceFee,RefundServiceFee,ReBookingServiceFee,ItineraryFee,postBookServiceFee,settItineraryFee,postReBookingServiceFee,postRefundServiceFee，若管理服务费收取方式为结算时统一收取，则管理服务费体现在该字段，具体管理服务费类型通过PostServiceFeedesc可查看。 PostServiceFee不包含在Amount中，该条流水结算总金额=Amount+PostServiceFee 后收商旅管理服务费：预订过程中不展示，仅在结算数据中体现。
PostServiceFeedesc	String	后收商旅管理服务费类型描述：预订、退票、改签、配送
BaseServiceFee	decimal	基础服务费，已包含在ServiceFee。 注：当订单为国际机票改签新增订单时，包含在ReBookingServiceFee，而非ServiceFee。
UnWorkTimeServiceFee	decimal	非工作时间商旅管理服务费，已包含在ServiceFee
VIPServiceFee	decimal	VIP商旅管理服务费，已包含在ServiceFee
BindServiceFee	decimal	特价机票商旅管理服务费，已包含在ServiceFee
OrderDetailType	String	退改签类型,具体参见附录三
OrderType	int	订单类型，1：月结机票，2：现付机票
SubAccCheckBatchNo	String	结算子批次号
TripID	long	行程号，又名“行程打包单号”

SettlementCurrency	String	结算币种
DateChangeFee	decimal	更改费
PriceDifferential	decimal	改签差价
IsChecked	bool	是否已被客户核对(确认状态)，true 已确认，false 未确认
DeductibleTax	decimal	可抵扣税额
NonDeductibleTax	decimal	不可抵扣税额
Subsidy	decimal	飞享金
InvoiceIds	list<Integer>	携程发票集合
BatchStartDate	String	批次开始时间,yyyyMMdd
BatchEndDate	String	批次结束时间,yyyyMMdd
DeductionAmount	decimal	抵扣金额，负数，抵扣金额已经在对应的费用项里扣减，仅作展示，无需重复计算
ServicePackagePrice	decimal	服务包金额
NewRecordId	long	结算明细ID，未来将替换RecordId
TaxFeeDifferential	decimal	改签税费
postBookServiceFee	decimal	后收预订商旅管理服务费
settItineraryFee	decimal	后收行程单管理服务费
postReBookingServiceFee	decimal	后收改签商旅管理服务费
postRefundServiceFee	decimal	后收退票商旅管理服务费
PayMixFlag	bool	混付标识
PersonalPayTicketFee	decimal	个付-票款
PersonalPayOilFee	decimal	个付-燃油税
PersonalPayBaseServiceFee	decimal	个付-预订服务费
PersonalPayRefundServiceFee	decimal	个付-退票费
PersonalPayTax	decimal	个付-机票税费
RebookInsuranceFee	decimal	个付-保险费

FlightOrderBaseInfo (机票订单基本信息)		
字段	类型	描述
Uid	String	携程卡号
Rank	String	职称
ConfirmType	String	一次授权方式
ConfirmType2	String	二次授权方式
ConfirmPerson	String	一次授权人
ConfirmPerson2	String	二次授权人
ConfirmPersonCC	String	抄送一次授权人
ConfirmPersonCC2	String	抄送二次授权人
ConfirmPersonName	String	一次授权人姓名
ConfirmPersonName2	String	二次授权人姓名
ConfirmPersonCCName	String	抄送一次授权人姓名
ConfirmPersonCCName2	String	抄送二次授权人姓名
CostCenter	String	成本中心一
CostCenter2	String	成本中心二
CostCenter3	String	成本中心三
CostCenter4	String	成本中心四
CostCenter5	String	成本中心五
CostCenter6	String	成本中心六
JourneyReason	String	出行目的
Project	String	项目号
DefineFlag	String	自定义字段一
DefineFlag2	String	自定义字段二
EmployeeID	String	员工编号 (由配置 (乘机人优先/者预订卡优先) 决定)
WorkCity	String	工作城市
Dept1	String	部门一 (由配置 (乘机人优先/者预订卡优先) 决定)
Dept2	String	部门二 (由配置 (乘机人优先/者预订卡优先) 决定)
Dept3	String	部门三 (由配置 (乘机人优先/者预订卡优先) 决定)
Dept4	String	部门四 (由配置 (乘机人优先/者预订卡优先) 决定)
Dept5	String	部门五 (由配置 (乘机人优先/者预订卡优先) 决定)
Dept6	String	部门六 (由配置 (乘机人优先/者预订卡优先) 决定)

Dept7	String	部门七（由配置（乘机人优先/者预订卡优先）决定）
Dept8	String	部门八（由配置（乘机人优先/者预订卡优先）决定）
Dept9	String	部门九（由配置（乘机人优先/者预订卡优先）决定）
Dept10	String	部门十（由配置（乘机人优先/者预订卡优先）决定）
CtripCardNo	String	携程卡号
Name	String	持卡人姓名
FlightClass	String	I国际/N国内
IsOnline	String	是否online
NickName	String	昵称
JourneyID	String	关联行程号
PrintTicketTime	String	出票日期
OrderDate	String	订单日期
PreEmployeeID	String	持卡人编号
RebookOrderID	Long	改签原订单号（仅针对国际机票）
RankName	String	预订人职级
RankNameEn	String	预订人职级英文名
ConfirmPersonEID	String	一次授权人员工编号
ConfirmPerson2EID	String	二次授权人员工编号
OrderStatus	String	订单状态
ProjectCode	String	项目编码

FlightOrderPassenger（订单乘客基本信息）		
字段	类型	描述
Sequence	Int	航程编号
PassengerName	String	出行人姓名
TicketNo	String	票号(若改签后，取最新票号)
CardTypeName	String	证件类型
CardTypeNumber	String	证件号码
CostCenter	String	成本中心一
CostCenter2	String	成本中心二
CostCenter3	String	成本中心三
CostCenter4	String	成本中心四

CostCenter5	String	成本中心五
CostCenter6	String	成本中心六
TicketNoSignCode	String	票号识别码
EmployeeID	String	员工编号

FlightOrderRebookInfo (订单改签信息)		
字段	类型	描述
Sequence	Int	航程编号
PassengerName	String	出行人姓名
RebookingTime	String	改签时间
RebookedTime	String	改签完成时间
RebookTakeOffTime	String	改签后起飞时间 (当地时间)
RebookArrivalTime	String	改签后到达时间 (当地时间)
SubClass	String	改签后子舱位
ExchangeFlight	String	改签后航班
TicketNo	String	改签后票号 (不含三字码)
DateChangeFee	Decimal	更改费
PriceDifferential	Decimal	改签差价, 【待废弃】, 请使用FlightOrderSettlementBaseInfo节点下PriceDifferential字段
JounaryNo	String	关联行程号
ChangePrepayType	String	改签支付方式(详见附录四)
ChangeAirlineCode	String	改签后航司三字码
TicketNOWithAC	String	改签后票号 (含三字码)
RebookReasonDesc	String	改签原因
TicketNoSignCode	String	票号识别码
RebookAirLineName	String	改签航司名称
DCityName	String	出发城市名称
DCityCode	String	出发城市三字码
ACityName	String	到达城市名称
ACityCode	String	到达城市三字码
DPortName	String	出发机场名称
DPortCode	String	出发机场三字码

APortName	String	到达机场名称
APortCode	String	到达机场三字码
CClass	String	改签后舱等-参见附录六：机票订单父舱位名称-Code
CClassName	String	改签后舱等名称-参见附录六：机票订单父舱位名称-描述
PreTicketNo	String	改签前票号
PriceRate	decimal	改签航班的折扣
DCityID	int	出发城市ID
DepartureDistrictCode	String	出发城市行政编码
ACityID	int	到达城市ID
ArrivalDistrictCode	String	到达城市行政编码
ChangePreApprovalId	String	改签审批单号
StandardGeoInfo	StandardGeoInfo	标准地理信息

FlightOrderRefundInfo (订单退票信息)		
字段	类型	描述
Sequence	Int	航程编号
PassengerName	String	出行人姓名
RefundTime	String	退票时间
Flight	String	退票航班号
TicketNo	String	退票票号 (不含三字码)
TicketNOWithAC	String	退票票号 (含三字码)
RefundResonDesc	String	退票原因
TicketNoSignCode	String	票号识别码
RefundApprovalId	String	退票审批单号
TotalEmdAmount	Decimal	退客人代金券总额

OrderFlightInfo (机票订单航程信息)		
字段	类型	描述
Sequence	Int	航程编号
Reason	String	低价RC
ReasonDesc	String	低价RC描述

LowFlight	String	低价航班
LowClass	String	低价舱位
LowDTime	String	低价航班起飞时间（当地时间）
LowRate	decimal	低价航班折扣
LowPrice	decimal	低价航班价格
PreBookReason	String	提前RC
PreBookReasonDesc	String	提前RC描述
StraightType	String	特价产品类型
TakeOffTime	String	起飞时间（当地时间）
ArrivalTime	String	到达时间（当地时间）
DCityName	String	出发城市名称
ACityName	String	到达城市名称
DPortName	String	出发机场名称
APortName	String	到达机场名称
Flight	String	航班号
Class	String	舱位（F；C；S；Y）
ClassNameNew	String	舱位新名称：F-头等舱；C-公务舱；S-超级经济舱；Y-经济舱
ClassName	String	舱位名称
SubClass	String	子舱位
BfReturn	String	是否前返（T:是，F/空:否）
CustomerID	String	大客户代码
StandardPrice	decimal	标准价
EClassStandardPrice	decimal	经济舱标准价
PriceRate	decimal	折扣
FlightTime	int	飞行时长
ClassReason	String	舱等RC
ClassReasonDesc	String	舱等RC描述
AgreementReason	String	协议RC
AgreementReasonDesc	String	协议RC描述
CraftType	String	机型
DCityCode	String	出发城市三字码
ACityCode	String	到达城市三字码

AgreementRate	decimal	协议航空折扣
AirLineName	String	航司名称
DCityID	int	出发城市ID
DepartureDistrictCode	String	出发城市行政编码
ACityID	int	到达城市ID
ArrivalDistrictCode	String	到达城市行政编码
StandardGeoInfo	StandardGeoInfo	标准地理信息
DiscountReasonCode	String	折扣RC
CustomDiscountReason	String	用户自定义折扣RC
DiscountReasonDesc	String	折扣RC描述

FlightOrderPrintDetailInfo (订单打印单信息)		
字段	类型	描述
OrderID	long	订单号
CorpID	string	公司编号
FlightOrderSegmentPrintInfoList	List<FlightOrderSegmentPrintInfo>	行程打印单列表
RegularExpressInfoListFieldList	List<FlightOrderExpressInfo>	定期配送快递单列表
TicketNoSignCode	String	票号识别码

FlightOrderSegmentPrintInfo(行程打印单信息)		
字段	类型	描述
OrderID	long	订单号
ExpressNo	string	快递单号
CorpId	string	公司编号
PrintType	int	打印状态： 0：待打印——未到打印时间，未打印 1：打印邮寄——商旅已打印 2：对方打印——客户通过其他渠道已打印 3：不打印——订单配送方式无需提供行程单 6：作废不打——票号状态已无法打印行程单，例如：已退票、已作废。 7：无法打印——票号状态已无法打印行程单，例如：已退票、已作废。

PassengerName	string	出行人姓名
TicketNo	string	票号
PrintNo	string	打印单号，又名“行程单号”“印刷序号”
SegmentPrintPrice	decimal	行程单价格
PrintTime	long	打印时间(unix时间戳)
AirLineCode	string	航司三字码

FlightOrderExpressInfo（行程打印单快递单号信息）		
字段	类型	描述
ExpressID	string	快递单号

FlightOrderChangeInfo（航变信息）		
字段	类型	描述
Sequence	int	航程
PassengerName	string	出行人姓名
CreateTime	string	航变订单生成时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss
FinishTime	string	航变订单完成时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss
FlightChangeReason	string	航变原因
ProtectDepartureDate	string	航变后出发时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss
ProtectArrivalDate	string	航变后到达时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss
ProtectClass	string	航变后舱等
ProtectSubClass	string	航变后舱位
ProtectFlight	string	航变后航班号
TicketNo	string	票号（不含三字码）
Airline	string	航变后航司二字码
ProtectDepartureAirPortCode	string	出发机场三字码
ProtectArrivalAirPortCode	string	到达机场三字码
ProtectClassDesc	string	航变后舱等描述

FlightTripRecordInfo（最终行程信息）		
字段	类型	描述
TripId	long	最终行程ID

SectorId	int	航程
PassengerName	string	乘机人姓名
RecordStatus	string	行程状态（ R退票 S成功 C删除 ）
ValidFlag	bool	最终行程是否有效
FlightClass	string	航班类型
Flight	string	航班号
ClassGrade	string	舱等
SubClass	string	子舱位
TakeOffTime	string	起飞时间
ArrivalTime	string	到达时间
DCity	int	出发城市ID
DepartureDistrictCode	String	出发城市行政编码
DPort	string	出发机场三字码
DPortBuilding	string	出发航站楼
DPortBuildingId	int	出发航站楼ID
ACity	int	到达城市ID
ArrivalDistrictCode	string	到达城市行政编码
APort	string	到达机场三字码
APortBuilding	string	到达航站楼
APortBuildingId	int	到达航站楼ID
OpenTranFlag	bool	是否open程
PrintPrice	decimal	票面价
Oil	decimal	燃油费
Tax	decimal	税
RecordNo	string	记录编号
AirlineRecordNo	string	航司大记录编号
SharedFlag	bool	是否共享航班
SharedFlight	string	共享航班号
SurfaceFlag	bool	是否地面程
AirLineCode	string	航司代码
TicketNo	string	票号
TicketNoStatus	int	票号状态

DCityName	string	出发城市名称
DPortName	string	出发机场名称
ACityName	string	到达城市名称
APortName	string	到达机场名称
StandardGeoInfo	StandardGeoInfo	标准地理信息
ClassTypeName	string	舱等名
AirlineName	string	航司名

StandardGeoInfo（标准地理信息）		
字段	类型	描述
DepartureInfo	StandardGeoEntity	出发机场地理信息
ArrivalInfo	StandardGeoEntity	到达机场地理信息

StandardGeoEntity（标准地理信息）		
字段	类型	描述
CountryId	long	机场所在国家id
CountryName	string	机场所在国家名称
CountryEnName	string	机场所在国家英文名
ProvinceId	long	机场所在省ID
ProvinceName	string	机场所在省名
ProvinceEnName	string	机场所在省英文名
CityId	long	机场所在城市id
CityName	string	机场所在城市名
CityEnName	string	机场所在城市英文名
DistrictId	long	机场所在区县ID
DistrictName	string	机场所在区县名
DistrictEnName	string	机场所在区县英文名

2.2.3返回状态编码

ErrorCode	
状态码	错误信息
0	查询成功
12601101	未知错误

12601301	接口异常
12601201	查询参数错误：appkey不能为空
12601202	查询参数错误：时间不能为空
12601203	查询参数错误：开始时间不是有效的时间日期
12601204	查询时间错误：结束时间不是有效的时间日期
12601205	查询时间错误：结束时间不能早于开始时间
12601206	查询时间超过最大范围，最大查询天数:31天
12601207	查询参数错误：主账户id不是有效数据
12601208	查询参数错误：ticket不能为空
12601209	无接口访问权限
12601210	查询参数错误：查询开始时间不能大于一天前
12601302	身份校验失败
12601304	身份过期，请重新生成ticket
12601305	身份验证次数过期，请重新生成ticket
12601306	接口查询数据失败
12601307	查询公司下账户信息失败
12601308	查询参数错误：无效的AccountID
12601311	查询参数错误：无效的批次号
12601213	查询参数错误：查询截止时间不能大于一天前
12601314	查询参数错误：结算类型必须是月结(Y)或现付(X)或全部(All)
12601315	查询参数错误：JourneyNo数量不允许超过20个

3. 调用方法及代码示例

Web api调用地址

<https://ct.ctrip.com/switchapi/FlightOrderSettlement/GetCorpAccountFlightOrderSettlements?type=json>
或

<https://ct.ctrip.com/switchapi/FlightOrderSettlement/GetCorpAccountFlightOrderSettlements?type=xml>

3.1 接口webapi调用的方法：

3.1.1 获取身份验证Ticket调用

该接口只支持json方式调用

3.1.1.1 json调用示例代码

```
1 String url = "ticket接口url";
```

```

2
3 String postString = "{\\"appKey\\":\\"接入账户\\",\\"appSecurity\\":\\"接入密码\\"}";
4
5 String result = PostData (url, postString);

```

[查看代码调用示例](#)

3.1.1.2 json请求及响应示例

请求参数：

```

1 { "appKey": "****", "appSecurity": "****" }

```

响应结果：

```

1 {
2   "TicketResult": {
3     "Status": {
4       "ErrorCode": 0,
5       "Message": null,
6       "Success": true
7     },
8     "Ticket": "5624921ce8****25dc000001"
9   }
10 }

```

3.1.2 机票订单结算查询

机票订单查询接口支持json和xml 2种数据格式调用

3.1.2.1 json请求

3.1.2.1.1 代码示例

```

1 String url = "机票订单结算查询url?type=json" ;
2
3 String postString = "{\\"Auth\\": {\\"AppKey\\":\\"接入appkey \\",\\"Ticket\\":\\"身份授权ticket\\"},\\"AccountID\\": 主账
4
5 String result = PostData (url, postString);

```

[查看代码调用示例](#)

3.1.2.1.2 请求及响应数据示例

请求数据:

```

1 {
2   "Auth": {
3     "AppKey": "****",
4     "Ticket": "580487ff97194e2f64000004"
5   },
6   "AccountID": 3312,
7   "DateFrom": "2016-08-11",
8   "DateTo": "2016-08-12",
9   "BatchNo": "xxx_3312_20160801"
10 }

```

响应结果:

```

1  {
2      "FlightOrderAccountSettlementList" : [
3          {
4              "AccountID" : 11804,
5              "OrderSettlementList" : [
6                  {
7                      "OrderSettlementBaseInfo" : {
8                          "RecordID" : 4982,
9                          "OrderID" : 216144,
10                         "Sequence" : 1,
11                         "CreateTime" : "2017-07-31 12:50:49.157" ,
12                         "AccountID" : 11804,
13                         "CorpID" : "ctripcorptest1",
14                         "AccCheckBatchNo" : "578_11804_20170501" ,
15                         "AccBalanceBatchNo" : "657_11804_20170501" ,
16                         "Remark" : "" ,
17                         "UnDeterminedAmount" : 0,
18                         "Price" : 860,
19                         "Tax" : 50,
20                         "OilFee" : 0,
21                         "SendTicketFee" : 0,
22                         "InsuranceFee" : 40,
23                         "ServiceFee" : 0,
24                         "RebookQueryFee" : 0,
25                         "Coupon" : 0,
26                         "RefundServiceFee" : 0,
27                         "Refund" : 0,
28                         "Amount" : 950,
29                         "BaseServiceFee" : 0,
30                         "UnWorkTimeServiceFee" : 0,
31                         "VIPServiceFee" : 0,
32                         "BindServiceFee" : 0,
33                         "ReBookingServiceFee" : 0,
34                         "OrderDetailType" : "出票" ,
35                         "OrderType" : 1,
36                         "SubAccCheckBatchNo" : "" ,
37                     "IsChecked" : "false",
38                     "NewRecordId":4982
39                 },
40                 "OrderBaseInfo" : {
41                     "Uid" : "G10905",
42                     "PreEmployeeID" : "G10905" ,
43                     "Rank" : "" ,
44                     "ConfirmType" : "A1" ,
45                     "ConfirmType2" : "" ,
46                     "ConfirmPerson" : "" ,
47                     "ConfirmPerson2" : "" ,
48                     "ConfirmPersonCC" : "" ,
49                     "ConfirmPersonCC2" : "" ,
50                     "ConfirmPersonName" : "" ,
51                     "ConfirmPersonName2" : "" ,
52                     "ConfirmPersonCCName" : "" ,
53                     "ConfirmPersonCCName2" : "" ,
54                     "CostCenter" : "test" ,
55                     "CostCenter2" : "" ,
56                     "CostCenter3" : "11111111111" ,
57                     "CostCenter4" : "" ,
58                     "CostCenter5" : "" ,
59                     "CostCenter6" : "" ,
60                     "JourneyReason" : "" ,
61                     "Project" : "" ,
62                     "DefineFlag" : "" ,
63                     "DefineFlag2" : "" ,
64                     "EmployeeID" : "G10905" ,

```

```

65     "WorkCity" : "",
66     "Dept1" : "",
67     "Dept2" : "",
68     "Dept3" : "",
69     "Dept4" : "",
70     "Dept5" : "1111111111",
71     "Dept6" : "",
72     "CtripCardNo" : "G10905",
73     "Name" : "张三",
74     "FlightClass" : "N",
75     "IsOnline" : "T",
76     "JourneyID" : "1802",
77     "OrderStatus" : "P",
78     "OrderDate" : "2016-06-30 14:03:30.570",
79     "PrintTicketTime" : "",
80     "NickName" : ""
81 },
82 "OrderPassengerInfo" : {
83     "Sequence" : 1,
84     "PassengerName" : "张三",
85     "TicketNo" : "",
86     "CardTypeName" : "身份证",
87     "CardTypeNumber" : "110101*****37",
88     "CostCenter" : "test",
89     "CostCenter2" : "",
90     "CostCenter3" : "111111",
91     "CostCenter4" : "",
92     "CostCenter5" : "",
93     "CostCenter6" : ""
94 },
95 "OrderFlightInfo" : {
96     "Sequence" : 1,
97     "Reason" : "",
98     "ReasonDesc" : "您已选择预订时可订到的最低折扣航班",
99     "LowFlight" : "MU5101",
100    "LowClass" : "N",
101    "LowDTime" : "0800",
102    "LowRate" : 0.69,
103    "LowPrice" : 860,
104    "PreBookReason" : "",
105    "PreBookReasonDesc" : "",
106    "StraightType" : "",
107    "TakeOffTime" : "2016-10-01 08:00:00.000",
108    "ArrivalTime" : "2016-10-01 10:15:00.000",
109    "DCityName" : "上海",
110    "ACityName" : "北京",
111    "DPortName" : "虹桥机场",
112    "APortName" : "首都机场",
113    "Flight" : "MU5101",
114    "Class" : "Y",
115    "ClassName" : "经济舱",
116    "SubClass" : "N",
117    "BfReturn" : "",
118    "CustomerID" : "",
119    "StandardPrice" : 1240,
120    "PriceRate" : 0.69,
121    "FlightTime" : 135,
122    "ClassReason" : "",
123    "ClassReasonDesc" : ""
124 },
125 "OrderPrintDetail" : {
126     "orderID" : 3040****00,
127     "corpID" : "nantongceshi",
128     "SegmentPrintInfoList" : [
129         {
130             "segmentID" : 13***920,
131             "orderID" : 304*****00,

```

```

132         "printStatus" : true ,
133         "corpId" : "nantongceshi" ,
134         "printType" : 1,
135         "passengerName" : "张三" ,
136         "ticketNo" : "364***8170" ,
137         "segmentPrintPrice" : 630,
138         "printTime" : 1526443200000
139     }
140 },
141     "regularExpressInfoList" : [
142     {
143         "expressID" : "73112714799999"
144     }
145 ]
146 }
147 }
148 ]
149 }
150 ],
151 "Status" : {
152     "Success" : true ,
153     "Message" : "" ,
154     "ErrorCode" : 0
155 }
156 }

```

3.1.2.2 xml请求

3.1.2.2.1 代码示例

```

1 String url = "机票订单结算查询url?type=xml" ;
2
3 String postString = "<FlightOrderSettlementQueryRequest> <Auth> <AppKey>obk_anyway</AppKey> <Ticket>
4 /FlightOrderSettlementQueryRequest> " ;
5
6 String result = PostData (url, postString);

```

[查看代码调用示例](#)

3.1.2.2.2 请求及响应数据示例

请求数据：

```

1 <? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>
2 < FlightOrderSettlementQueryRequest >
3   < Auth >
4     < AppKey >***</ AppKey >
5     < Ticket >58107dac5a5c2a1eb40001ba</ Ticket >
6   </ Auth >
7   < AccountID >3312</ AccountID >
8   < DateFrom >2016-09-26T00:00:00</ DateFrom >
9   < DateTo >2016-10-26T00:00:00</ DateTo >
10  < BatchNo >xxx_3312_20160801</ BatchNo >
11 </ FlightOrderSettlementQueryRequest >

```

响应数据：

```

1 <?xml version= "1.0" encoding= "utf-8" ?>
2
3 <FlightOrderSettlementQueryResponse>
4   <Status>

```

```
5      <Success> true </Success>
6      <ErrorCode>0</ErrorCode>
7  </Status>
8  <FlightOrderAccountSettlementList>
9      <FlightOrderAccountSettlementInfo>
10         <AccountID>72743</AccountID>
11         <OrderSettlementList>
12             <FlightOrderSettlementInfo>
13                 <OrderSettlementBaseInfo>
14                     <RecordID>30656927</RecordID>
15                     <OrderID>2524235635</OrderID>
16                     <Sequence>1</Sequence>
17                     <CreateTime>2016-08-11 03:34:17.200</CreateTime>
18                     <AccountID>72743</AccountID>
19                     <CorpID>dianzhuang</CorpID>
20                     <AccCheckBatchNo>dianzhuang_72743_20160801</AccCheckBatchNo>
21                     <AccBalanceBatchNo>dianzhuang_72743_20160801</AccBalanceBatchNo>
22                     <Remark/>
23                     <UnDeterminedAmount>0.0000</UnDeterminedAmount>
24                     <Price>1180.0000</Price>
25                     <Tax>50.0000</Tax>
26                     <OilFee>0.0000</OilFee>
27                     <SendTicketFee>0.0000</SendTicketFee>
28                     <InsuranceFee>0.0000</InsuranceFee>
29                     <ServiceFee>0.0000</ServiceFee>
30                     <RebookQueryFee>0.0000</RebookQueryFee>
31                     <Coupon>0.0000</Coupon>
32                     <RefundServiceFee>0.0000</RefundServiceFee>
33                     <Refund>0.0000</Refund>
34                     <Amount>1230.0000</Amount>
35                     <BaseServiceFee>0.0000</BaseServiceFee>
36                     <UnWorkTimeServiceFee>0.0000</UnWorkTimeServiceFee>
37                     <VIPServiceFee>0.0000</VIPServiceFee>
38                     <BindServiceFee>0.0000</BindServiceFee>
39                     <ReBookingServiceFee>0.0000</ReBookingServiceFee>
40                     <OrderDetailType>出票</OrderDetailType>
41                     <IsChecked>>false</IsChecked>
42 <NewRecordId>30656927</NewRecordId>
43 </OrderSettlementBaseInfo>
44 <OrderBaseInfo>
45     <Uid/>
46     <Rank/>
47     <ConfirmType/>
48     <ConfirmType2/>
49     <ConfirmPerson/>
50     <ConfirmPerson2/>
51     <ConfirmPersonCC/>
52     <ConfirmPersonCC2/>
53     <ConfirmPersonName/>
54     <ConfirmPersonName2/>
55     <ConfirmPersonCCName/>
56     <ConfirmPersonCCName2/>
57     <CostCenter/>
58     <CostCenter2/>
59     <CostCenter3/>
60     <DefineFlag/>
61     <DefineFlag2/>
62     <EmployeeID>12306</EmployeeID>
63     <WorkCity/>
64     <Dept1>测试分公司</Dept1>
65     <Dept2>测试营业技术部</Dept2>
66     <Dept3/>
67     <Dept4/>
68     <Dept5/>
69     <Dept6/>
70     <CtripCardNo/>
71     <Name/>
```

```
72     <FlightClass/>
73     <IsOnline/>
74     <JourneyID>s00000000000000458823</JourneyID>
75     <OrderStatus/>
76     <OrderDate/>
77     <PrintTicketTime/>
78     <NickName/>
79 </OrderBaseInfo>
80 <OrderPassengerInfo>
81     <Sequence>1</Sequence>
82     <PassengerName>张三</PassengerName>
83     <CardTypeName>身份证</CardTypeName>
84     <CardTypeNumber>362201*****30</CardTypeNumber>
85     <TicketNo/>
86 </OrderPassengerInfo>
87 <OrderFlightInfo>
88     <Sequence>1</Sequence>
89     <Reason/>
90     <ReasonDesc/>
91     <LowFlight/>
92     <LowClass/>
93     <LowDTime/>
94     <LowRate>0</LowRate>
95     <LowPrice>1180.0000</LowPrice>
96     <PreBookReason/>
97     <PreBookReasonDesc/>
98     <StraightType/>
99     <TakeOffTime/>
100    <ArrivalTime/>
101    <DCityName/>
102    <ACityName/>
103    <DPortName/>
104    <APortName/>
105    <Flight/>
106    <Class/>
107    <ClassName/>
108    <BfReturn>F</BfReturn>
109    <CustomerID/>
110    <StandardPrice>1180.0000</StandardPrice>
111    <PriceRate>0</PriceRate>
112 </OrderFlightInfo>
113 <OrderPrintDetail>
114     <orderId>3040772200</orderId>
115     <corpID>nantongceshi</corpID>
116     <SegmentPrintInfoList>
117         <SegmentPrintInfo>
118             <segmentID>13***0925</segmentID>
119             <orderId>304***2200</orderId>
120             <printStatus> true </printStatus>
121             <corpId>nantongceshi</corpId>
122             <printType>1</printType>
123             <passengerName>张三</passengerName>
124             <ticketNo>36476978170</ticketNo>
125             <segmentPrintPrice>630</segmentPrintPrice>
126             <printTime>1526443200000</printTime>
127         </SegmentPrintInfo>
128     </SegmentPrintInfoList>
129     <regularExpressInfoList>
130         <RegularExpressInfo>
131             <expressID>73112236799999</expressID>
132         </RegularExpressInfo>
133     </regularExpressInfoList>
134 </OrderPrintDetail>
135 </FlightOrderSettlementInfo>
136 </OrderSettlementList>
137 </FlightOrderAccountSettlementInfo>
</FlightOrderAccountSettlementList>
```

附录一 机票订单状态列表

Code	描述
W	已提交
P	处理中
C	已取消
S	已成交
R	已退票
T	部分退票

附录二 机票票号状态列表

Code	描述
-2	未知 (UnKnow)
-1	未知 (UnKnow)
1	待使用 (OpenForUse)
2	已使用 (USED/FLOWN)
3	已经办理登记 (CHECKED-IN)
4	已离港 (LIFT/BOARDED)
5	已作废 (VOID)
6	已退票 (REFUNDED)
7	换开 (EXCHANGED)
8	挂起 (SUSPENDED)
9	机场控制 (AIRPORT CNTL)
10	机场控制 (CPN NOTE)
11	未查到 (NOT FOUND) (Ticket number is not exist or passenger data not found)

附录三 机票订单明细类型列表

描述
出票
改签
退票
取消
调整

附录四 机票订单支付方式列表

Code	描述
CCARD	信用卡支付
CHECK	支票支付
UNPAY	银联在线支付
ACCNT	公司账户支付
PCARD	手机支付
TMPAY	礼品卡支付
CASH	现金支付
APPAY	AirPlus支付
DQPAY	储蓄卡快捷
ALPAY	支付宝
WSCAN	微信
ABPAY	农行网银
BCPAY	中行网银
CBPAY	建行网银
CMPAY	招行网银
IBPAY	工行网银
PSPAY	邮储网银
PDPAY	浦发网银
CTPAY	交通网银
MAPAY	手机支付宝
MIPAY	小米pay

HWPAY	华为pay
SXPAY	三星pay
APPLE	苹果pay
QPASS	云闪付

附录五 机票行程单示例图片

航空运输电子客票行程单

ITINERARY/RECEIPT OF E-TICKET FOR AIR TRANSPORT

印刷序号：51557665 1 4

SERIAL NUMBER：

旅客姓名 NAME OF PASSENGER

有效身份证 ID.NO.

签证 ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS(CARBON)

Q/不得签转/退改收费

	承运人 CARRIER	航班号 FLIGHT	座位等级 CLASS	日期 DATE	时间 TIME	客票级别 客票类别 FARE BASIS	客票生效日期 NOT VALID BEFORE	有效截止日期 NOT VALID AFTER
自 FROM	成都 CTU	东航 MU	Z	10-1	09:	Z		
至 TO	T2 上海虹桥 SHA	VOID	5					
至 TO	VOID							
至 TO								
至 TO								
	票价 FARE	民航发展基金 CAAC DEVELOPMENT FUND	燃油附加费 FUEL SURCHARGE	其他税费 OTHER TAXES	合计 TOTAL			
	CNY 900.0	CNY CN 50.0	EXEMPT YQ 0.0	0.0	CNY 950.0			

电子客票号码
E-TICKET NO.

781330

验证码
CK.

提示信息
INFORMATION

MU54

保险费
INSURANCE

X

销售单位代号
AGENT CODE

填开单位
ISSUE BY

上海携程

填开日期
DATE OF ISSUE

2019

附录六 机票订单父舱位名称

Code	描述
Y	经济舱
F	头等舱
C	公务舱
S	超级经济舱

文档版本记录

版本号	编写日期	更改内容
V1.0	2016/11/02	初稿
V1.1	2017/01/03	添加接口文档注意事项
V1.2	2017/01/11	乘机人添加CarTypeName和CardTypeNumber字段

V1.3	2017/03/22	添加结算批次号查询
V1.4	2017/03/27	修改接口服务地址域名
V1.5	2017/03/29	修改请求契约开始时间与结束时间备注信息
V1.6	2017/04/01	修改请求契约开始时间与结束时间备注信息中的调用逻辑及示例
V1.7	2017/04/19	新增飞行时长、舱等RC和舱等RC描述字段
V1.8	2017/05/10	新增预订卡员工编号字段
v1.9	2017/06/16	增加结算子批次号、结算订单类型
v2.0	2017/06/22	新增成本中心相关字段
v2.1	2017/08/02	新增流水号查询条件
v2.2	2017/11/08	订单基本信息下新增改签原订单号
V2.3	2017/12/06	新增行程单号、结算币种和后收服务费字段
V2.4	2017/12/13	新增按订单号查询
V2.5	2018/02/28	新增数据补偿获取的功能
V2.6	2018/03/21	新增经济舱标准价字段
V2.7	2018/05/23	请求契约新增结算类型字段
V2.8	2018/08/01	航班信息新增协议RC字段
V2.9	2019/02/27	新增new父舱位字段
V3.0	2019/04/10	结算接口增加预订人新职级，授权人信息字段
v3.1	2019/05/08	结算接口增加行程打印单实体
V3.2	2019/06/05	新增配送服务费、后收服务费类型描述字段
V3.3	2019/07/03	机票结算接口增加改签差价与更改费
V3.4	2019/07/10	机票结算接口，结算明细新增是否已被客户核对(确认状态)字段
V3.5	2019/07/24	1、机票结算改签信息新增改签关联行程号，结算信息新增可抵扣税额和不可抵扣税额 2、增加分页功能
V3.6	2019/08/05	机票结算，调整退票、改签信息票号说明
V3.7	2019/08/21	FlightOrderRebookInfo (订单改签信息) 新增字段ChangePrepayType (改签支付方式)
V3.8	2019/09/11	FlightOrderRebookInfo (订单改签信息) 新增字段 1.ChangeAirlineCode (改签后票号，13位 (含航司三字码)) 2.TicketNOWWithAC(改签后票号)
V3.9	2019/10/28	FlightOrderRefundInfo退票信息新增票号 (含航司三字码)
V4.0	2019/11/14	附录增加机票行程单示例图片
V4.1	2019/11/28	机票订单支付方式列表新增： 小米pay：MIPAY

		华为pay：HWPAY 三星pay：SXPAY 苹果pay：APPLE 云闪付：QPASS
V4.2	2020/1/16	新增CraftType机型字段
V4.3	2020/05/28	机票结算，OrderBaseInfo新增dept7~dept10
V4.4	2020/06/11	机票结算航程信息新增出发到达城市三字码
V4.5	2020/06/23	机票结算，FlightOrderBaseInfo新增ProjectCode字段
V4.6	2020/07/10	结算新增发票ID集合
V4.7	2020/07/30	Response新增批次起止日期
V4.8	2020/09/18	航班信息新增协议航空折扣
V4.9	2020/10/22	新增服务包金额字段
V5.0	2020/11/19	乘客、改签、退票信息增加机票识别码；机票行程打印单信息新增航司三字码
V5.1	2020/12/25	机票航程、改签信息增加航司名称
V5.2	2021/01/14	改签新增出发到达城市等字段
V5.3	2021/08/18	修改结算Coupon字段描述
V5.4	2021/09/02	"服务费"表述变更，调整为“商旅管理服务费”
V5.5	2021/11/11	增加子批次号查询条件
V5.6	2021/12/06	FlightOrderSettlementInfo增加航变信息-FlightChangeInfo
V5.7	2022/01/06	FlightOrderSettlementBaseInfo新增NewRecordId
V5.8	2022/01/10	FlightOrderSettlementInfo新增最终行程信息FlightTripRecordInfo节点
V5.9	2022/02/10	FlightOrderPrintDetailInfo新增TicketNoSignCode节点
V6.6	2023/02/28	OrderFlightInfo及FlightOrderRebookInfo节点新增出发/到达城市ID
V6.7	2023/03/14	FlightTripRecordInfo新增出发城市名称等
V6.8	2023/04/04	新增标准地理信息StandardGeoInfo节点
V6.9	2023/04/07	新增城市行政编码字段
V7.0	2023/04/12	新增TaxFeeDifferential改签税费字段
V7.1	2023/04/14	请求入参新增JourneyNoList关联行程号节点
V7.2	2023/04/14	新增退改审批单号字段
V7.3	2023/04/26	新增混付订单个付费用
V7.4	2023/04/28	FlightTripRecordInfo节点新增ClassTypeName和AirlineName字段
V7.5	2023/05/10	增加改签航班折扣PriceRate
V7.6	2023/05/12	FlightOrderPassenger节点新增员工编号字段

V7.7	2023/05/17	StandardGeoEntity节点新增国家信息
V7.8	2023/05/24	退票信息节点新增退客人代金券总额
V7.9	2023/05/31	新增关联行程号查询相关错误码
V8.0	2023/07/20	OrderFlightInfo新增折扣RC字段
V8.1	2023/07/24	新增混付标识PayMixFlag字段