

标准地理信息（全量）1.0

更新时间：2022-09-27 07:42:21

1 概述

该文档用于说明携程商旅（以下简称“携程”）向客户提供标准国家、城市、机场、车站数据查询，客户需按照下面文档中的接口开发规范进行接口开发。

客户获取数据的步骤如下：

- 1) 获取ticket
- 2) 获取全量国家数据
- 3) 获取全量标准地理信息数据

2 接口方法说明

2.1 获取Ticket

服务地址:	https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket
调用方式:	https + post
描述:	进行商旅身份认证获取Ticket（有效时间为2个小时。如2个小时内有使用该ticket, 那么有效往后延迟2小时。如2小时之内未使用该ticket，则需要重新获取ticket.）

2.2 获取全量国家数据

服务地址:	https://ct.ctrip.com/switchAPI/basedata/v2/getcountry
调用方式:	https + post
描述:	实时获取全量国家数据信息

2.3 获取全量标准地理信息数据

服务地址:	https://ct.ctrip.com/switchapi/basedata/v2/queryAllPOIInfo
调用方式:	https + post
描述:	按需获取所需的国家、省份、城市、机场、火车站、汽车站等信息
查询方法：	1.国家，查询该国家所需数据； 2.国家+省份，查询该省份所需数据，国家与省份信息需匹配； 3.国家+省份+地级市，查询该地级市所需数据，国家、省份、地级市信息需匹配； 4.国家+地级市，查询该地级市所需数据，国家、地级市信息需匹配。 *国家、省份、地级市三者组合入参时，只要组合中有匹配项，即可返回相应数据； *Id与name均支持批量查询英文逗号隔开，国家Id仅支持单个入参，类型为Long； *Id与name同时入参时优先查询Id参数； *新接口不输出cityCode属性，提前审批全产线支持cityId、countyId入参。

3 接口契约

3.1 获取Ticket

3.1.1 请求契约

无					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
appKey	String	接入账号	无	N	由携程分配给客户公司
appSecurity	String	接入密码	无	N	由携程分配给客户公司

3.1.2 返回契约

TicketResponse			
字段	类型	描述	备注
Ticket	String	生成的Ticket	用于后续接口访问
Status	ResponseStatus	返回状态	见下表描述

ResponseStatus			
字段	类型	描述	备注
Success	Boolean	是否调用成功	True：调用成功False：调用失败
Message	String	推送错误消息	
ErrorCode	Int	错误编号	正确为0，其他编号为错误

3.2 获取全量国家数据

3.2.1 请求契约

SearchRequest					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
requestId	string	请求唯一标识		Y	
locale	string	使用ISO标准 Locale	zh-CN	Y	
auth	Authentication	验证实体	无	N	

Authentication					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
AppKey	string	由携程分配	无	N	

Ticket	string	令牌	无	N	
--------	--------	----	---	---	--

3.2.2 返回契约

FlightSearchResponse			
字段	类型	描述	备注
responseCode	int	响应码	具体参考附录1
responseDesc	string	响应描述	具体参考附录1
countryList	List<CountryBaseInfo>	国家基础信息集合	

CountryBaseInfo			
字段	类型	描述	备注
countryId	long	国家ID	
name	string	国家名（支持多语言）	
enName	string	国家英文名	
code	string	国家码	
continentId	long	国家所在洲ID	

3.3 获取全量标准地理信息数据

3.3.1 请求契约

QueryAllPOIInfoRequestType					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
countryId	Long	国家id		否	
provinceConditions	ProvinceCondition	查询条件		是	
poiConditions	POICondition	返回条件		是	

ProvinceCondition						
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注	
provinceIds	String	省份id		是	多个英文逗号分隔	
provinceNames	String	省份名称		是	模糊匹配，多个英文逗号分隔，优先省份id	
prefectureLevelCityConditions	PrefectureLevelCityCondition	地级市查询条件		是		

PrefectureLevelCityCondition					

字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
prefectureLevelCityIds	String	地级市id		是	多个英文逗号分隔
prefectureLevelCityNames	String	地级市名称		是	模糊匹配，多个英文逗号分隔，优先地级市id
returnDistrict	Boolean	是否返回地级市下属区	true	是	默认返回
returnCounty	Boolean	是否返回地级市下属县	true	是	默认返回

POICondition					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
returnAirport	Boolean	是否返回机场信息	true	是	默认返回
returnTrainStation	Boolean	是否返回火车站	true	是	默认返回
returnBusStation	Boolean	是否返回汽车站	true	是	默认返回

3.3.2 返回契约

QueryAllPOIInfoResponseType			
字段	类型	描述	备注
status	ResponseStatus	返回状态	
dataList	List<POIData>	查询结果	

ResponseStatus			
字段	类型	描述	备注
success	Boolean	是否调用成功	true：调用成功 false：调用失败
message	String	错误消息	
errorCode	Int	错误编号	错误码，详见附录一

POIData			
字段	类型	描述	备注
provinceId	Long	城市所属省份id	
provinceName	String	城市所属省份中文名称	
provinceEnName	String	城市所属省份英文名称	

prefectureLevelCityInfoList	List<PrefectureLevelCityInfo>	地级市信息	
-----------------------------	-------------------------------	-------	--

PrefectureLevelCityInfo			
字段	类型	描述	备注
cityId	Long	城市id	
cityName	String	城市中文名称	
cityEnName	String	城市英文名称	
corpTag	Short	0：标准城市信息，1：非标城市信息	
stationInfo	StationInfo	交通站信息	
countyList	List<CountyLevelCityPOI>	县级城市集合	
districtList	List<DistrictPOIInfo>	行政区集合	
districtCode	String	行政区划代码	

CountyLevelCityPOI			
字段	类型	描述	备注
countyId	Long	县级市id	
countyName	String	县级市中文名称	
countyEnName	String	县级市英文名称	
corpTag	Short	0：标准城市信息，1：非标城市信息	
stationInfo	StationInfo	交通站信息	

DistrictPOIInfo			
字段	类型	描述	备注
districtId	Long	行政区id	
districtName	String	行政区名称	
districtEnName	String	行政区英文名称	

4 接口调用示例

4.1 获取Ticket

4.1.1 请求POST JSON示例

```
{
  "appKey": "***",
```

```
"appSecurity": "***"
}
```

4.1.2 返回JSON示例

```
{
  "Status": {
    "Success": true,
    "ErrorCode": 0,
    "Message": "调用成功。"
  },
  "Ticket": "*****"
}
```

4.2 获取全量国家数据

4.2.1 请求POST JSON示例

```
{
  "Auth": {
    "AppKey": "***",
    "Ticket": "***"
  },
  "requestId": "62f343b94ec6b0e48777b6fa",
  "locale": "zh-CN"
}
```

4.2.2 返回JSON示例

```
{
  "responseCode": 20000,
  "responseDesc": "Success",
  "countryList": [
    {
      "countryId": 99,
      "name": "匈牙利",
      "enName": "Hungary",
      "code": "HU",
      "continentId": 2
    },
    {
      "countryId": 198,
      "name": "尼加拉瓜",
      "enName": "Nicaragua",
      "code": "NI",
      "continentId": 4
    },
    {

```

```
"countryId": 297,
"name": "圣巴泰勒米",
"enName": "Saint Barthelemy",
"code": "BL",
"continentId": 4
}
]
}
```

***以上均为部分报文信息**

4.3 获取全量标准地理信息数据

4.3.1 请求POST JSON示例

```
{
  "auth": {
    "AppKey": "***",
    "Ticket": "***"
  },
  "countryId": 1,
  "provinceConditions": {
    "provinceIds": "",
    "provinceNames": "",
    "prefectureLevelCityConditions": {
      "prefectureLevelCityIds": "",
      "prefectureLevelCityNames": "",
      "returnLocation": null,
      "returnCounty": null
    }
  },
  "poiConditions": {
    "returnAirport": null,
    "returnTrainStation": null,
    "returnBusStation": null
  }
}
```

4.3.2 返回JSON示例

```
{
  "responseStatus":
  {
    "timestamp": "/Date(1664236198602+0800)/",
    "ack": "Success",
    "errors":
    []
  },
  "status":
```

```
{
  "success": true,
  "errorCode": 20000,
  "errorMessage": "成功"
},
"dataList":
[
  {
    "provinceId": 15,
    "provinceName": "江苏",
    "provinceEnName": "Jiangsu",
    "prefectureLevelCityInfoList":
    [
      {
        "cityId": 82,
        "cityName": "南通",
        "cityEnName": "Nantong",
        "stationInfo":
        {
          "airportList":
          [
            {
              "airportCode": "NTG",
              "airportName": "兴东国际机场",
              "airportEnName": "Xingdong International Airport",
              "airportBuildingList":
              [
                {
                  "buildingId": 1119,
                  "buildingName": "南通兴东国际机场航站楼",
                  "buildingEnName": "Xingdong International Airport"
                }
              ]
            }
          ],
          "trainStationList":
          [
            {
              "trainCode": "NUH",
              "trainName": "南通",
              "trainEnName": "Nantong"
            }
          ],
          "busStationList":
          [
            {
              "busName": "南通东站",
              "busPinYinName": "nantongdongzhan"
            },
            {
              "busName": "南通永兴汽车站",
              "busPinYinName": "nantongyongxingqichezhan"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
]
```



```
    }
  ]
},
"countyList":
[
  {
    "countyId": 697,
    "countyName": "启东",
    "countyEnName": "Qidong",
    "corpTag": 0,
    "stationInfo":
    {
      "airportList":
      [
        {
          "airportCode": "NTG",
          "airportName": "兴东国际机场",
          "airportEnName": "Xingdong International Airport",
          "airportBuildingList":
          [
            {
              "buildingId": 2966,
              "buildingName": "南通兴东国际机场新航站楼",
              "buildingEnName": "Xingdong International Airport"
            }
          ]
        }
      ],
      "trainStationList":
      [
        {
          "trainCode": "NUH",
          "trainName": "南通",
          "trainEnName": "Nantong"
        }
      ],
      "busStationList":
      [
        {
          "busName": "南通东站",
          "busPinYinName": "nantongdongzhan"
        },
        {
          "busName": "南通永兴汽车站",
          "busPinYinName": "nantongyongxingqichezhan"
        }
      ]
    }
  },
  {
    "countyId": 7557,
    "countyName": "如东",
```

```
        "countyEnName": "Rudong",
        "corpTag": 0,
        "stationInfo": null
    }
],
"districtList":
[
    {
        "districtId": 624,
        "districtName": "崇川区",
        "districtEnName": "Chongchuan District"
    },
    {
        "districtId": 696962,
        "districtName": "海门区",
        "districtEnName": "Haimen District"
    }
]
}
]
}
]
}
```

***以上均为测试环境mock数据，仅供参考数据格式**

5 附录

5.1 附录一

错误码	错误信息
20000	成功
309	无接口访问权限
19300001	Request为空
19301007	countryId can not be blank
19302001	输入省份与国家不匹配
19302002	输入城市与国家不匹配
19302003	输入城市与省份不匹配

6 文档版本说明

--	--	--

版本	编写日期	更改内容
V1.0	2022/09/27	初稿
V2.0	2022/09/27	完善接口内容
V3.0	2022/11/3	提前审批全产线支持cityId、conntyId入参
V4.0	2022/12/30	PrefectureLevelCityInfo节点新增districtCode字段